

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה

תוכן ענינים

30	Go	חלק א': כללי	
30	Go	הגדרות	סעיף 1
39	Go	פרק שני: הוראות כלליות	
39	Go	בקשה לתעודה	סעיף 2
39	Go	הגשת בקשה	סעיף 3
39	Go	סמכויות הרשות לגבי תעודות	סעיף 4
39	Go	המצאת תעודות לשם רישום שינויים	סעיף 5
39	Go	ביטול תעודות	סעיף 6
39	Go	פטור לסוגיו	סעיף 7
39	Go	חובה למילוי תנאי תעודות	סעיף 8
39	Go	חובת החזקת תעודות	סעיף 9
40	Go	תוית ברכב לנוהג חדש	סעיף 9א
40	Go	המועד לפעולה	סעיף 10
40	Go	איסור שינויים בתעודות	סעיף 11
40	Go	כפל תעודות	סעיף 12
40	Go	חובה להודיע על שינוי	סעיף 13
40	Go	הטלת חובה	סעיף 14
40	Go	תחולת תקנות על רכב משא	סעיף 14א
40	Go	שימוש בהתאם לרשיון	סעיף 15
41	Go	אגרות	סעיף 15א
41	Go	תנאים למתן תעודה או לחידושה	סעיף 15ב
41	Go	ביטול תעודה או התלייתה	סעיף 15ג
41	Go	חלק ב': הדרך והתנועה בה	
41	Go	פרק ראשון: סמכויות	
41	Go	סימן א': המפקח על התעבורה	
41	Go	סמכויות המפקח הארצי על התעבורה	סעיף 16
41	Go	מתן פטור לעורך ניסוי	סעיף 16א
42	Go	סימן ב': רשות תימרור מרכזית	
42	Go	סמכות רשות תמרור מרכזית	סעיף 17
42	Go	סימן ג': רשות תימרור מקומית	
42	Go	סמכות רשות תמרור מקומית	סעיף 18
43	Go	כללי תעתיק	סעיף 19א
43	Go	פטור מחובת סימון אבני שפה	סעיף 19א
43	Go	סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	
43	Go	סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	סעיף 20
43	Go	פרק שני: התנהגות בדרך	
43	Go	סימן א': כללי	
43	Go	חובתו של עובר דרך	סעיף 21

43	Go	ציות לתמרורים	סעיף 22
44	Go	ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ	סעיף 23
44	Go	איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה	סעיף 24
44	Go	בקיאות ברכב	סעיף 25
44	Go	הנוהג ברכב	סעיף 26
44	Go	מצב כללי של הרכב	סעיף 27
45	Go	חובה להחזיק בהגה או בכידון	סעיף 28
45	Go	תצוגה הנראית לנהג	סעיף 28א
45	Go	חובה להחזיק במושכות	סעיף 29
45	Go	מכשירים אופטיים	סעיף 30
45	Go	דרך שיוחדה למשחקי ילדים	סעיף 31
45	Go	רכב משטרה	סעיף 32
46	Go	סימן ב': הכביש ונתיביו	
46	Go	החובה להשתמש בכביש בלבד	סעיף 33
46	Go	ייעודו של כביש, שביל או נתיב	סעיף 34
46	Go	התנועה בצד ימין	סעיף 35
46	Go	דרך מחולקת	סעיף 36
47	Go	כיוון התנועה בכביש חד סטרי	סעיף 37
47	Go	מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך	סעיף 38
47	Go	נהיגה סביב מקום חסום	סעיף 39
47	Go	תנועת מכונה ניידת	סעיף 39א
47	Go	תנועת טרקטורון ובטיחותו	סעיף 39ג
48	Go	תנועת טרקטור משא ובטיחותו	סעיף 39ד
48	Go	תנועת רכב שטח ובטיחותו	סעיף 39ה
48	Go	הגבלת נהיגה בטרקטור	סעיף 39ו
48	Go	תנועת מכונה ניידת רגלית	סעיף 39ז
48	Go	סימן ב'1: קלנועית	
48	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 39ח
48	Go	פטור מחובת רישיון נהיגה	סעיף 39ט
48	Go	נהיגת קלנועית	סעיף 39י
48	Go	תנועת הקלנועית	סעיף 39יא
49	Go	סימן ב'2: רכינוע	
49	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 39יב
49	Go	פטור מחובת רישיון נהיגה	סעיף 39יג
49	Go	נהיגת הרכינוע	סעיף 39יד
49	Go	תנועת הרכינוע ובטיחותה	סעיף 39טו
49	Go	מבנה הרכינוע	סעיף 39טז
49	Go	סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר	
49	Go	נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר	סעיף 39טז
50	Go	שינויים באופניים עם מנוע עזר	סעיף 39טז1
50	Go	פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה	סעיף 39יז
50	Go	סימן ב'3א: גלגינוע	
50	Go	רישוי ורישום של גלגינוע והרכב בו	סעיף 39יח1
50	Go	סימון	סעיף 39יח2
50	Go	סימן ב'4: קלנועית ביטחון	
50	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 39יט
51	Go	פטור מחובת רישיון נהיגה	סעיף 39כ
51	Go	סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים	
51	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 39כא

51	Go	פטור מחובת רישיון נהיגה	סעיף 39כב
51	Go	נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה	סעיף 39כג
51	Go	סימן ב'6: רכב זעיר	
51	Go	נהיגה ברכב זעיר	סעיף 39כד
51	Go	סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית	
51	Go	סטיה מנתיב נסיעה	סעיף 40
51	Go	אין פניה אלא בבטחה	סעיף 41
51	Go	פניה ימינה	סעיף 42
52	Go	פניה שמאלה	סעיף 43
52	Go	פניית פרסה	סעיף 44
52	Go	נסיעה אחורנית	סעיף 45
52	Go	סימן ד': פגישה ועקיפה	
52	Go	פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה	סעיף 46
52	Go	עקיפה	סעיף 47
53	Go	רכב שנעקף	סעיף 48
53	Go	סימן ה': ריווח	
53	Go	ריווח בין רכב לרכב	סעיף 49
54	Go	נסיעה בשיירה	סעיף 50
54	Go	סימן ו': מהירות	
54	Go	מהירות סבירה	סעיף 51
54	Go	האטה	סעיף 52
54	Go	בלימת פתע	סעיף 53
54	Go	מהירות מרבית מותרת	סעיף 54
55	Go	סימן ז': מפגש מסילת ברזל	
55	Go	האטה לפני מפגש	סעיף 55
56	Go	עצירה לפני מפגש	סעיף 56
56	Go	מעבר אוטובוס במפגש סלול	סעיף 57
56	Go	סימן ח': איתות	
56	Go	חובה לאותות ודרך האיתות	סעיף 58
56	Go	מתן אות	סעיף 59
56	Go	האותות	סעיף 60
57	Go	הנוהג בעקבות רכב אחר	סעיף 61
57	Go	שימוש באות אזהרה	סעיף 62
57	Go	השימוש בצופר	סעיף 63
57	Go	סימן ט': זכות קדימה	
57	Go	רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך	סעיף 64
58	Go	כניסה לצומת	סעיף 65
58	Go	הסעת רכב	סעיף 66
58	Go	הולכי רגל במעבר חציה	סעיף 67
58	Go	כביש חסום	סעיף 68
59	Go	סימן י': חניה, עמידה ועצירה	
59	Go	חניה, עמידה ועצירה	סעיף 69
59	Go	העמדה לצידו דרך של רכב המיועד לרכילות	סעיף 69א
59	Go	סימון רכב עומד על פני הדרך	סעיף 70
59	Go	הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור	סעיף 71
59	Go	מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה	סעיף 72
60	Go	איסור התנעת אוטובוס חונה	סעיף 72א
61	Go	רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע	סעיף 73
61	Go	רכב שנשאר בלי השגחה	סעיף 74

61	Go	חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש	סעיף 75
61	Go	חניה מותרת לפי תמרוך	סעיף 76
61	Go	גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו	סעיף 77
61	Go	איסור נעילת רכב ושחרורו	סעיף 78
61	Go	סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען	
61	Go	בטיחות בנסיעה	סעיף 79
62	Go	פתיחת דלת וסגירתה	סעיף 80
62	Go	עליה לרכב וירידה ממנו	סעיף 81
62	Go	הסעה לצד הנהג	סעיף 82
62	Go	הסעת תלמידים	סעיף 83
62	Go	חובת חגירת ילדים ברכב	סעיף 83א
63	Go	חובת חגירה של חגורת בטיחות	סעיף 83ב
63	Go	פטור מחגורת בטיחות	סעיף 83ג
64	Go	הסעת נוסעים	סעיף 84
65	Go	הסעת נוסעים בשכר	סעיף 84א
65	Go	הסעות שיתופיות	סעיף 84ב
66	Go	הובלת מטען	סעיף 85
68	Go	הובלת מכולות	סעיף 85א
69	Go	הובלת ארגז מתחלף	סעיף 85ב
69	Go	הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד	סעיף 85ג
69	Go	הובלת חומר נשף	סעיף 86
69	Go	סימון קצה של מטען חורג	סעיף 88
69	Go	סמכויות שוטרים	סעיף 89
70	Go	סימן י"ב: גרירה	
70	Go	גרירת רכב מנועי	סעיף 90
70	Go	סייגים לגרירה	סעיף 91
70	Go	גרירת גרור ונתמך	סעיף 92
71	Go	סימן י"ג: רכב בטחון	
71	Go	חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון	סעיף 93
71	Go	הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון	סעיף 94
71	Go	הפצת אור והשמעת קול	סעיף 95
71	Go	סימן י"ג1: רכב תפעולי	
71	Go	הגדרות	סעיף 95א
71	Go	פטור מחובת רישום ורישוי	סעיף 95ב
71	Go	היתר לרכב תפעולי	סעיף 95ג
72	Go	נהיגת רכב תפעולי	סעיף 95ד
72	Go	סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו	סעיף 95ה
72	Go	חובת ציות להוראות	סעיף 95ו
72	Go	פטור	סעיף 95ז
73	Go	סימן י"ד: אורות	
73	Go	חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין	סעיף 96
73	Go	הארת רכב מנועי	סעיף 97
73	Go	הארה בדרך עירונית	סעיף 98
73	Go	עמעום	סעיף 99
73	Go	הארת רכב עומד	סעיף 100
74	Go	פנס אזהרה	סעיף 101
74	Go	אורות גרור ונתמך	סעיף 102
74	Go	אורות רכב צדי	סעיף 103
74	Go	רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים	סעיף 104

74	Go	אורות מכונות נגרות	סעיף 105
74	Go	אורות רכב מסוג אחר	סעיף 106
74	Go	זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית	סעיף 107
74	Go	פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגיוע, אופניים ובעלי-חיים	
74	Go	סימן א': הולכי רגל	
74	Go	סיג בהליכה	סעיף 108
74	Go	הליכה בכביש	סעיף 109
74	Go	חציית כביש	סעיף 110
75	Go	ירידה ממדרכה	סעיף 111
75	Go	שהיה בכביש	סעיף 112
75	Go	מעקה בטיחות	סעיף 113
75	Go	הפרעה במדרכה	סעיף 114
75	Go	תחולה	סעיף 115
75	Go	עיוורים	סעיף 116
75	Go	חציה במפגש מסילת ברזל	סעיף 117
75	Go	איסור הליכה במנהרה	סעיף 117א
75	Go	סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע	
75	Go	נסיעה באופנוע	סעיף 119
76	Go	הרכבת אנשים על אופנוע	סעיף 120
76	Go	הובלת חפצים	סעיף 121
76	Go	נסיעה בצד רכב אחר	סעיף 122
76	Go	סימן ב'1: גלגיוע	
76	Go	נהיגה בגלגיוע	סעיף 122א
76	Go	כללי נהיגה על גלגיוע	סעיף 122ב
76	Go	מבנה הגלגיוע	סעיף 122ג
76	Go	סימן ג': אופניים ותלת-אופן	
76	Go	רכיבה על אופניים	סעיף 123
77	Go	הרכבת אנשים על אופניים	סעיף 124
77	Go	הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר	סעיף 125
77	Go	איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה	סעיף 126
77	Go	ריווח בין אופניים לרכב אחר	סעיף 127
77	Go	נסיעה בצד ימין	סעיף 128
77	Go	רכיבה על אופניים במקומות מסויימים	סעיף 129
77	Go	רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי	סעיף 129א
77	Go	ציוד אופניים	סעיף 130
77	Go	תקינות הציוד	סעיף 131
77	Go	אורות אופניים	סעיף 132
78	Go	הולך רגל המסיע אופניים	סעיף 133
78	Go	סמכות שוטר	סעיף 134
78	Go	תלת אופן	סעיף 135
78	Go	אורות תלת אופן	סעיף 136
78	Go	סימן ד': בעלי-חיים	
78	Go	איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח	סעיף 137
78	Go	הולכת בעלי חיים בכביש	סעיף 138
78	Go	הולכת גמלים	סעיף 139
79	Go	איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין	סעיף 140
79	Go	רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב	סעיף 141
79	Go	סימון בזמן התאורה	סעיף 142
79	Go	סימן ד1: עגלה	

79	Go	תנועת עגלה	סעיף 142א
79	Go	סימן ה': עגלת-יד	
79	Go	התחולה על עגלת יד	סעיף 143
79	Go	פרק רביעי: תאונות	
79	Go	תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף	סעיף 144
80	Go	תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר	סעיף 145
80	Go	חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב	סעיף 146
80	Go	הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה	סעיף 146א
80	Go	פרק חמישי: הוראות שונות	
80	Go	איסור השימוש בתמרורים והצבתם	סעיף 147
80	Go	איסור פגיעה בתמרור	סעיף 148
81	Go	איסור שימוש בתמרור לתעמולה	סעיף 149
81	Go	רכב שעשועים	סעיף 150
81	Go	שימוש בדרך שלא כדין	סעיף 151
81	Go	הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו	סעיף 152
81	Go	נזק לדרך והפרעת התנועה	סעיף 153
81	Go	תיקון רכב בדרך	סעיף 154
82	Go	הפרשת חמרים	סעיף 155
82	Go	חפץ נשרף	סעיף 156
82	Go	רעש לא רגיל	סעיף 157
82	Go	איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך	סעיף 158
82	Go	נסיעה בירידה	סעיף 159
82	Go	מילוי דלק	סעיף 160
82	Go	הפצת מודעות והשלכת חפצים	סעיף 161
82	Go	אחריות בעל הרכב	סעיף 162
82	Go	חובת הורים ואפוטרופסים	סעיף 163
82	Go	הסעה בכוח הגוף	סעיף 164
82	Go	שמירת לוחיות זיהוי	סעיף 165
83	Go	דרך הצילום במצלמה	סעיף 166
83	Go	תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך	סעיף 167
83	Go	שעות נהיגה	סעיף 168
84	Go	איסור שימוש באזניות בדרך	סעיף 169
84	Go	פרק שישי: בדיקת שכרות	
84	Go	הגדרות	סעיף 169א
84	Go	איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה	סעיף 169ב
84	Go	בדיקת שכרות	סעיף 169ג
84	Go	בדיקת נשיפה	סעיף 169ד
84	Go	בדיקת דם	סעיף 169ה
85	Go	סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה	סעיף 169ו
85	Go	אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה	סעיף 169ז
85	Go	אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה	סעיף 169ח
85	Go	תעודות	סעיף 169ט
85	Go	חלק ג': נהגים	
85	Go	פרק ראשון: פרשנות	
85	Go	הגדרות	סעיף 170
86	Go	פרק שני: רישוי נהגים	
86	Go	סימן א': בקשה לרשיון נהיגה	
86	Go	מתן רשיון נהיגה	סעיף 171
86	Go	בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות	סעיף 172

86	Go	תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו	סעיף 173
87	Go	הגבלות לחידוש הרשיון	סעיף 174
87	Go	רשיון נהיגה ממוחשב	סעיף 174א
87	Go	רשיון נהיגה זמני	סעיף 174ב
87	Go	רשיון לתושב אזור	סעיף 175
88	Go	פסילת רשיון לתושב חוץ	סעיף 175א
88	Go	סימן א'1: תכנית הליווי	
88	Go	תכנית הליווי והוכחתה	סעיף 175ב
88	Go	מידע לנהג חדש צעיר	סעיף 175ג
88	Go	פטור מתכנית הליווי	סעיף 175ד
88	Go	זכאות למימון ליווי בתשלום	סעיף 175ה
88	Go	סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם	
88	Go	רשיון נהיגה דרגה A2	סעיף 176
89	Go	רשיון נהיגה דרגה A1	סעיף 177
89	Go	רשיון נהיגה דרגה A	סעיף 178
89	Go	רשיון נהיגה דרגה 1	סעיף 179
89	Go	רשיון נהיגה דרגה B	סעיף 180
90	Go	רשיון נהיגה דרגה C1	סעיף 181
90	Go	רשיון נהיגה דרגה C	סעיף 182
90	Go	רשיון נהיגה דרגה C+E	סעיף 183
90	Go	רשיון נהיגה דרגה D2	סעיף 183א
90	Go	רשיון נהיגה דרגה D3	סעיף 183ב
90	Go	רשיון נהיגה דרגה D1	סעיף 184
91	Go	רשיון נהיגה דרגה D	סעיף 185
91	Go	רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים	סעיף 188
91	Go	סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים	סעיף 189
92	Go	היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ	סעיף 190
93	Go	היתר לנהיגה לצורך בדיקה	סעיף 190א
94	Go	היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב	סעיף 190א1
94	Go	סימן ג': בדיקות רפואיות	
94	Go	הצהרה בדבר מצב רפואי	סעיף 191א
95	Go	מידע כוזב או מטעה	סעיף 191ב
95	Go	עריכת הבדיקות	סעיף 192
95	Go	אישור רפואי לנהיגה	סעיף 193
95	Go	קבלת מידע מהמרשם הפלילי	סעיף 193א
95	Go	אישור הרופא המוסמך	סעיף 194
95	Go	ועדת ערר	סעיף 195
96	Go	החלטות ועדת הערר	סעיף 195א
96	Go	אגרות	סעיף 195ב
96	Go	מסירת מידע רפואי	סעיף 195ג
96	Go	בדיקות רפואיות חוזרות	סעיף 196
96	Go	כושר שמיעה	סעיף 197
97	Go	חדות הראיה	סעיף 198
97	Go	שדה ראייה	סעיף 199
97	Go	מכשירים אופטיים	סעיף 200
97	Go	חוסר עדשה	סעיף 201
98	Go	עדשה מושתלת	סעיף 201א
98	Go	עוורון לילה	סעיף 201ב

98	Go	ראייה כפולה	סעיף 201ג
98	Go	סימן ד': בחינות	
98	Go	בדיקות לפני בחינה	סעיף 202
98	Go	בחינות	סעיף 203
98	Go	רכב לביצוע בחינה מעשית	סעיף 204
99	Go	הבחינה העיונית	סעיף 205
99	Go	הבחינה המעשית	סעיף 206
99	Go	אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה	סעיף 206א
99	Go	אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה	סעיף 206ב
100	Go	תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה	סעיף 206ג
100	Go	שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם	סעיף 206ד
100	Go	ערר על הבחינה המעשית בנהיגה	סעיף 206ה
101	Go	בחינות נוספות	סעיף 207
101	Go	מבחנים ובדיקות לנהג חדש	סעיף 207ב
101	Go	מסירת פרטים ותשובות	סעיף 208
101	Go	כשלון בבחינה	סעיף 209
101	Go	אגרת בחינה נוספת	סעיף 210
102	Go	סימן ה': הזמנת בעלי רישיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה	
102	Go	הזמנת בעל רישיון נהיגה לבירור	סעיף 211
102	Go	הזמנת בעל רישיון נהיגה לבדיקה ולבחינה	סעיף 212
102	Go	הפקדת רישיון נהיגה של מוזמן	סעיף 212א
102	Go	פסילת רישיון לנהגים מסוכנים	סעיף 212ב
102	Go	השתלמות בנהיגה	סעיף 213
103	Go	השתלמות מעשית בנהיגה	סעיף 213א
103	Go	בקשה לאישור המגרש	סעיף 213ב
103	Go	מדריך בהשתלמות מעשית	סעיף 213ג
104	Go	מנהל מקצועי של מגרש	סעיף 213ד
104	Go	ועדת חריגים	סעיף 213ה
105	Go	תנאים לביצוע השתלמות מעשית	סעיף 213ו
105	Go	סמכות רשות הרישוי	סעיף 213ז
105	Go	תוקף הסמכות	סעיף 213ח
105	Go	משלוח ההזמנה	סעיף 214
105	Go	חובה להתייצב	סעיף 215
105	Go	סימן ו': המרת רישיון נהיגה	
105	Go	רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי	סעיף 216
107	Go	פטור מתחולת כללי התקנות	סעיף 218
107	Go	סימן ז': אגרות רישיון נהיגה	
107	Go	אגרת רישיון נהיגה	סעיף 219
107	Go	פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רישיון נהיגה	סעיף 220
107	Go	החזרת האגרה	סעיף 220א
107	Go	פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה	
107	Go	סימן א': תלמיד נהיגה	
107	Go	גיל הלומד נהיגה	סעיף 221
108	Go	לימוד נהיגה לתושב חוץ	סעיף 221א
108	Go	כשירות רפואית של הלומד נהיגה	סעיף 222
108	Go	אחריות המלמד נהיגה	סעיף 223
108	Go	סימן ב': בתי ספר לנהיגה	

108	Go	בקשה לרשיון	סעיף 224
108	Go	מתן רשיון	סעיף 225
109	Go	בית ספר לנהיגת טרקטורים	סעיף 225א
109	Go	אגרת רשיון לבית ספר	סעיף 225ב
109	Go	סמכויות הרשות	סעיף 226
109	Go	רשיון לתאגיד	סעיף 227
109	Go	העברת רשיון בית ספר	סעיף 228
109	Go	הצגת רשיון	סעיף 229
109	Go	סימני היכר	סעיף 230
110	Go	בקורת הרכב והציוד	סעיף 231
110	Go	סמכות להיכנס לשם ביקורת	סעיף 232
110	Go	הזמנת בעל בית ספר	סעיף 233
110	Go	העסקת מורה מוסמך בלבד	סעיף 234
110	Go	תכנית לימודים	סעיף 235
110	Go	אופן הוראת נהיגה באופנוע	סעיף 235א
110	Go	הוראה ברכב שאושר	סעיף 236
110	Go	הפסקת תקפו של אישור	סעיף 237
110	Go	פירוק מיתקנים שברכב	סעיף 238
110	Go	אי שימוש ברכב	סעיף 239
111	Go	החזרת אישור	סעיף 240
111	Go	מתן תעודה	סעיף 244
111	Go	סימן ג': מורים מוסמכים	
111	Go	בקשה לרשיון	סעיף 245
111	Go	סמכויות לבחון	סעיף 246
111	Go	תנאים למבקש רשיון	סעיף 247
112	Go	תנאים למתן רשיון	סעיף 248
112	Go	פטור	סעיף 250
113	Go	תנאי להוראת נהיגה	סעיף 250א
113	Go	סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה	
113	Go	מתן היתר לניהול מקצועי	סעיף 251
113	Go	ועדת בוחנים	סעיף 252
114	Go	תפקידי המנהל המקצועי	סעיף 252א
114	Go	סימן ה': הוראות כלליות	
114	Go	בחינות נוספות והשתלמות	סעיף 253
114	Go	תקופת תוקף רשיון וביטולו	סעיף 254
114	Go	סימן ו': הדרכה	
114	Go	היתר להדרכה	סעיף 255
114	Go	סייגים ותנאים להדרכה	סעיף 256
114	Go	מיתקנים מיוחדים ברכב	סעיף 257
114	Go	ביטוח הרכב	סעיף 258
114	Go	גיל מינימלי של מדריך	סעיף 259
114	Go	תמורה בעד הדרכה	סעיף 260
115	Go	סימני היכר ברכב	סעיף 261
115	Go	למידה אצל מדריך	סעיף 262
115	Go	סימן ז': ערר	
115	Go	סימן ו':	
115	Go	חלק ד': כלי רכב	
115	Go	פרק ראשון: הוראות כלליות	
115	Go	סימן א': פרשנות	

115	Go	הגדרות	סעיף 266
116	Go	סימן ב': כללי	
116	Go	רכב	סעיף 267
116	Go	שמירת הוראות	סעיף 268
117	Go	פטור כללי	סעיף 269
117	Go	החלת חובה או איסור	סעיף 270א
117	Go	ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב	סעיף 270ב
117	Go	ציון קוד דגם ברישיון הרכב	סעיף 270ג
117	Go	ציון רמת האבזור ברישיון הרכב	סעיף 270ד
117	Go	פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי	
117	Go	סימן א': רישיון רכב	
117	Go	בקשה לרישום ולרישיון רכב	סעיף 271
118	Go	רישום סוג הרכב	סעיף 271א
121	Go	תשלום אגרות	סעיף 272
121	Go	אגרת רישיון רכב של נכה	סעיף 272א
121	Go	פטור מטעמים מיוחדים	סעיף 272ב
121	Go	הבאת רכב לבדיקה	סעיף 273
122	Go	בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי	סעיף 273ב
122	Go	בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אור	סעיף 273ג
123	Go	בדיקת חורף	סעיף 273ד
123	Go	מתן רישיון רכב	סעיף 274
123	Go	תעודת ביטוח	סעיף 275
123	Go	תקופת תוקף הרישיון	סעיף 276
123	Go	סייגים למתן רישיון רכב על אוטובוס או מונית	סעיף 276א
124	Go	פטור	סעיף 276ב
124	Go	סייגים למתן רישיון רכב פרטי ורכב מסחרי	סעיף 276ג
124	Go	תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים	סעיף 276ד
124	Go	דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית	סעיף 276ה
125	Go	תנאים מיוחדים ברישיון רכב	סעיף 277
125	Go	מתן רישיון רכב מיוחד	סעיף 278
125	Go	פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורישיון	סעיף 279
126	Go	פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורישיון	סעיף 280
127	Go	רישום או חידוש רישיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור	סעיף 281
127	Go	רכב אספנות	סעיף 281א
127	Go	בדיקה ואישור של מיפרטי רכב	סעיף 282
132	Go	סימן א'1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב	
132	Go	תנאים לרישום רכב	סעיף 282א
132	Go	רפידות בלם ומצמד	סעיף 282ב
132	Go	מניעת הפרעות קשר	סעיף 282ג
132	Go	רישום רכב עם מנוע דיזל	סעיף 282ד
132	Go	סימן ב': שינויים ברישום רכב	
132	Go	אישור לרישום שינוי בעלות	סעיף 283
132	Go	הגבלה על העברת בעלות	סעיף 283א
132	Go	רישום שינוי בעלות ברכב	סעיף 284
134	Go	רישום שינוי בעלות במשרד	סעיף 284א
134	Go	רכישת רכב בירושה	סעיף 285
134	Go	עדכון רשומות רשות הרישוי	סעיף 286
134	Go	מינוי אפוטרופוס	סעיף 286א
134	Go	העברת רכב ציבורי	סעיף 287

135	Go	רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה	סעיף 287א
135	Go	דרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית	סעיף 287ב
135	Go	רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל	סעיף 289
136	Go	הפסקת השימוש ברכב	סעיף 290
136	Go	פטור מאגרה החזרתה	סעיף 290א
136	Go	סימן ג': רשיון סחר	
136	Go	מתן רשיון סחר	סעיף 291
137	Go	בקשה לרשיון סחר	סעיף 292
137	Go	מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי	סעיף 292א
137	Go	המטרות למתן רשיון סחר	סעיף 293
137	Go	השימוש ברשיון סחר	סעיף 295
137	Go	אגרה ותעודת ביטוח	סעיף 296
137	Go	איסור הסעה	סעיף 298
137	Go	איסור הובלה	סעיף 299
138	Go	סימן ד': סימני זיהוי לרכב	
138	Go	נשיאת לוחיות זיהוי ברכב	סעיף 300
138	Go	מקום התקנת לוחיות הזיהוי	סעיף 301
138	Go	לוחית זיהוי שניזוקה	סעיף 302
138	Go	שמירת לוחית זיהוי	סעיף 303
138	Go	סימני היכר מיוחדים	סעיף 304
138	Go	איסור נשיאת סימני היכר אחרים	סעיף 305
138	Go	פרסומת	סעיף 305א
139	Go	פרק שלישי: מבנה הרכב	
139	Go	סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו	
139	Go	תקינות רכב	סעיף 306
139	Go	תקלת בטיחות סדרתית	סעיף 306א
139	Go	הזמנה לבדיקה	סעיף 307
139	Go	הודעת אי שימוש	סעיף 308
140	Go	שימוש ברכב שניזוק	סעיף 309
140	Go	מתן תעודת תקינות	סעיף 310
141	Go	הזמנה לבדיקה נוספת	סעיף 311
141	Go	אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר	סעיף 312
141	Go	סימן ב': מידות רכב ומשקלו	
141	Go	מידות רכב	סעיף 313
142	Go	משקל כולל מותר	סעיף 314
144	Go	תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים	סעיף 314א
145	Go	פטור לרכב צבאי	סעיף 314א1
145	Go	רכב להובלת חומרים מסוכנים	סעיף 314א2
146	Go	תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן	סעיף 314ב
146	Go	היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע	סעיף 315
146	Go	סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה	
146	Go	מנוע	סעיף 316
147	Go	כוח סוס מינימלי	סעיף 316א
147	Go	מערכת הדלק	סעיף 317
147	Go	מערכת פליטה	סעיף 318
147	Go	מניעת זיהום אויר מבית הארכובה	סעיף 318א

148	Go	סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים	
148	Go	תיבת הילוכים	סעיף 319
148	Go	מערכת היגוי	סעיף 320
149	Go	אופנים	סעיף 321
149	Go	צמיגים	סעיף 322
149	Go	קפיצים	סעיף 323
150	Go	סימן ה': בלמים	
150	Go	הגדרות	סעיף 324
151	Go	בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי	סעיף 325
151	Go	בלמי אויר	סעיף 326
151	Go	בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת	סעיף 327
151	Go	בלמי אופנוע ותלת אופנוע	סעיף 328
151	Go	בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה	סעיף 329
152	Go	בלמים נוספים באוטובוס	סעיף 330
152	Go	מיתקן למניעת נעילת גלגלים	סעיף 330א
153	Go	מערכת בקרת יציבות	סעיף 330ב
154	Go	בלמים נוספים בגרור ובנתמך	סעיף 331
154	Go	מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת	סעיף 332
154	Go	אבזרי בלמים	סעיף 333
154	Go	אחריות	סעיף 333א
154	Go	תחולה	סעיף 333ב
154	Go	סימן ו': מערכת האורות	
154	Go	פנסי חזית	סעיף 334
155	Go	התקנת פנסי חזית	סעיף 335
155	Go	פנסי חזית באופנוע ורכב איטי	סעיף 336
155	Go	עממור	סעיף 337
155	Go	נורת אזהרה	סעיף 338
155	Go	פנס חניית לילה	סעיף 339
156	Go	פנס רוחב	סעיף 340
156	Go	פנס אחורי	סעיף 341
156	Go	פנס בלימה	סעיף 342
156	Go	הארת לוחית הזיהוי	סעיף 343
157	Go	מחווון כיוון	סעיף 344
157	Go	מחזירור	סעיף 345
158	Go	פנס ערפל	סעיף 347
158	Go	פנס ערפל אחורי	סעיף 347א
158	Go	פנס לנסיעה אחורנית	סעיף 348
158	Go	זרקור	סעיף 349
158	Go	פנסים ואורות נוספים	סעיף 350
158	Go	מצב הפנסים	סעיף 351
159	Go	תקני פנסים	סעיף 351א
159	Go	סימן ז': המרכב	
159	Go	חלקי המרכב	סעיף 352
159	Go	מנעולי הדלתות	סעיף 353
159	Go	תא הנהג	סעיף 354
159	Go	מושבים	סעיף 355
159	Go	שמשות	סעיף 356
160	Go	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
160	Go	מגב שמשות ומזרים אויר	סעיף 357

160	Go	מפשיר אדים	סעיף 357א
160	Go	סך שמש	סעיף 358
160	Go	כלי אזהרה	סעיף 359
160	Go	זמזם ברכב	סעיף 359א
160	Go	מד מהירות	סעיף 360
161	Go	מראת תשקיף, מצלמות ומסכים	סעיף 361
161	Go	מוטות רוחב	סעיף 363
161	Go	פגוש אחורי	סעיף 363א
162	Go	תנאים לרישום רכב שטח	סעיף 363ב
162	Go	תנאים לרישום טרקטור משא	סעיף 363ג
162	Go	תנאים לרישום טרקטורון	סעיף 363ד
163	Go	מגיני בוץ	סעיף 364
163	Go	נקודות עיגון וחגורות בטיחות	סעיף 364א
164	Go	חובת נעילת רכב	סעיף 364ב
164	Go	התקנת מזגן אוויר ברכב	סעיף 364ג
165	Go	טכוגרף	סעיף 364ד
166	Go	מיתקן מגביל מהירות	סעיף 364ה
167	Go	מערכות בטיחות ברכב כבד	סעיף 364ו
167	Go	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים	סעיף 364ז
168	Go	מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי	סעיף 364ח
168	Go	סימן ט': ציוד מיוחד	
168	Go	מגבה וגלגל חילוף	סעיף 365
168	Go	רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף	סעיף 365א
168	Go	פטור ממגבה וגלגל חילוף	סעיף 365ב
169	Go	פנס אזהרה	סעיף 366
169	Go	משולש אזהרה	סעיף 367
169	Go	נעלי בטחון	סעיף 368
169	Go	שרשרות ודגלים בגרורים	סעיף 369
169	Go	ערכת חילוף ועזרה ראשונה	סעיף 369א
169	Go	מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני	סעיף 370
170	Go	לוח מחוונים	סעיף 370א
170	Go	התקנת סלי אשפה ברכב מסויים	סעיף 370ב
170	Go	התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית	סעיף 370ג
170	Go	סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב	
170	Go	מיתקני גרירה	סעיף 371
170	Go	תנאים לגרירה	סעיף 372
170	Go	יצול חיבור קפיצי	סעיף 373
170	Go	המרחק בין הגורר והגרור	סעיף 374
171	Go	שרשרות	סעיף 375
171	Go	חיבורי בלמים בגורר	סעיף 376
171	Go	הגלגל החמישי	סעיף 377
171	Go	המרחק בין התומך והנתמך	סעיף 378
171	Go	חיבורי בלמים בתומך ובנתמך	סעיף 379
171	Go	סימן י"א: שינויים במבנה רכב	
171	Go	שינוי מבנה	סעיף 380
171	Go	החלפת מנוע	סעיף 381
171	Go	רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב	סעיף 382
171	Go	הרכבת רכב מאביזרים	סעיף 383
172	Go	סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות	

172	Go	סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור	סעיף 383א
172	Go	לוחות סימון אחוריים לרכב	סעיף 383א
172	Go	סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור	סעיף 383ג
172	Go	סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור	סעיף 383ה
173	Go	סימון טרקטור בצבע מחזיר אור	סעיף 383ו
173	Go	סימון גרור ונתמך ועגלות	סעיף 383ז
173	Go	אישור הסימון	סעיף 383ח
173	Go	החזקת הסימון	סעיף 383ט
173	Go	איסור נהיגת רכב בלתי מסומן	סעיף 383י
173	Go	חלק ה': אוטובוסים	
173	Go	פרק ראשון: פרשנות	
173	Go	הגדרות	סעיף 384
174	Go	פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים	
174	Go	הפעלת שירות לפי רשיון	סעיף 385
174	Go	סירוב להסיע	סעיף 385א
174	Go	סוגי רשיונות	סעיף 386
174	Go	הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה	סעיף 386א
174	Go	בקשה לרשיון	סעיף 387
174	Go	העברת רשיון	סעיף 388
174	Go	תנאים ברשיון	סעיף 389
175	Go	פרסום תנאים	סעיף 390
175	Go	הפעלת שירות בקו חדש	סעיף 391
175	Go	היתר להפעלת שירות בקו	סעיף 392
175	Go	תקופת תוקף רשיון קו	סעיף 393
175	Go	ביטול רשיון	סעיף 394
175	Go	תנאים סותרים ברשיון	סעיף 395
175	Go	החזקת רשיון והצגתו	סעיף 396
175	Go	איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי	סעיף 397
175	Go	פטור רכב של צה"ל	סעיף 398
175	Go	פרק שלישי: חובות בעל רשיון	
175	Go	הפעלת שירות סדיר	סעיף 399
175	Go	איסור הפסקת השירות	סעיף 400
175	Go	איסור להתנות תנאים	סעיף 401
175	Go	ביטוח	סעיף 402
176	Go	תעריפי ההסעה	סעיף 403
176	Go	הוראות בענין כרטיסים	סעיף 404
176	Go	נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון	סעיף 405
176	Go	חיטוי האוטובוסים	סעיף 406
176	Go	תקינות האוטובוסים וחלקיהם	סעיף 407
176	Go	ציוד לעזרה ראשונה	סעיף 408
176	Go	כרטיסן	סעיף 409
176	Go	חפצים אבודים	סעיף 410
177	Go	תלבושת ותו זיהוי	סעיף 411
177	Go	העסקת נהגים	סעיף 412
177	Go	התקנת לוח מהלך הקו	סעיף 413
177	Go	התקנת הודעות ושלטים	סעיף 414
177	Go	שמירת דינים	סעיף 415
177	Go	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
177	Go	התנהגות	סעיף 416

177	Go	לבוש וחיצוניות	סעיף 417
177	Go	שיחה בזמן הנהיגה	סעיף 418
177	Go	תשובה נאותה	סעיף 419
177	Go	מכירת כרטיסים	סעיף 420
177	Go	הפעלת מקלט רדיו וטלוויזיה	סעיף 422
177	Go	זיהוי נהג וכרטיסן	סעיף 423
177	Go	שעות העבודה של נהג	סעיף 424
177	Go	חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה	סעיף 425
178	Go	סדרי בטחון ובדיקות	סעיף 425א
178	Go	הכרת הסביבה	סעיף 426
178	Go	הכרזת שמות התחנות	סעיף 427
178	Go	עצירת אוטובוס בתחנות	סעיף 428
179	Go	עצירה בתחנה ויציאה ממנה	סעיף 429
179	Go	תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים	סעיף 430
179	Go	מספר הנוסעים	סעיף 431
179	Go	פינוי מקומות לנכים	סעיף 432
179	Go	מקומות לאנשי בטחון	סעיף 432א
179	Go	שכר נסיעה	סעיף 433
179	Go	חובה כללית להסיע	סעיף 434
179	Go	מתן אות הנסיעה	סעיף 435
179	Go	הבטחת בטחון הנוסעים	סעיף 436
179	Go	איסור כניסה ויציאה בנסיעה	סעיף 437
180	Go	הנעת האוטובוס	סעיף 438
180	Go	פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות	סעיף 439
180	Go	הארת האוטובוס	סעיף 440
180	Go	נקיון האוטובוס על ידי נהג	סעיף 441
180	Go	עבירות נוסעים באוטובוס	סעיף 442
180	Go	יציאת הנהג מן האוטובוס	סעיף 443
180	Go	חפצים שנשכחו באוטובוס	סעיף 444
180	Go	תחולה	סעיף 445
180	Go	הטלת אחריות	סעיף 446
181	Go	פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו	
181	Go	ציות לעובדי השירות	סעיף 447
181	Go	כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו	סעיף 448
181	Go	כרטיס נסיעה	סעיף 449
181	Go	קנסות על אי הצגת כרטיס	סעיף 450
181	Go	מקומות ישיבה	סעיף 451
181	Go	שיחה עם הנהג והפרעה לו	סעיף 452
181	Go	הוצאת ראש ויד	סעיף 453
181	Go	פגיעה באוטובוס	סעיף 454
181	Go	התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים	סעיף 455
182	Go	יריקה והשלכת פסולת	סעיף 456
182	Go	השלכת חפצים מהאוטובוס	סעיף 458
182	Go	הגבלות בכניסה לאוטובוס	סעיף 459
182	Go	זיהוי נוסע שעבר עבירה	סעיף 460
182	Go	פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס	
182	Go	אנשים שאין להסיעם	סעיף 461
182	Go	בעלי חיים	סעיף 462
182	Go	הובלת מטען וכדומה באוטובוס	סעיף 463

182	Go	מקום של מזוודות	סעיף 464
182	Go	כסאות נוספים	סעיף 465
182	Go	נשק טעון וחמרי נפץ	סעיף 466
183	Go	פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם	
183	Go	גובה פנים	סעיף 467
183	Go	מירווח תחתי	סעיף 468
183	Go	פתחים	סעיף 469
183	Go	מצב הפתחים הדלתות והמדרגות	סעיף 470
183	Go	נורות אזהרה לדלתות	סעיף 471
183	Go	דלת לשעת סכנה	סעיף 472
183	Go	מוטות לאחיזה ליד הפתחים	סעיף 473
183	Go	דופן מיכל הדלק	סעיף 474
183	Go	מגיני חלונות	סעיף 475
183	Go	המושבים והמעבר ביניהם	סעיף 476
184	Go	מושב הנהג	סעיף 477
184	Go	מקלט טלויזיה ברכב	סעיף 478
184	Go	סורג חבילות	סעיף 479
184	Go	מוטות לאחיזה בפנים	סעיף 480
184	Go	אות עצירה	סעיף 481
184	Go	מראה קמורה	סעיף 482
184	Go	פנסים ונורות נוספים	סעיף 483
184	Go	התקנת סלי אשפה באוטובוס	סעיף 483א
184	Go	שמירת הוראות	סעיף 484
185	Go	חלק ו': מוניות	
185	Go	פרק ראשון: כללי	
185	Go	סימן א': הגדרות	
185	Go	הגדרות	סעיף 485
185	Go	סימן ב': הוראות כלליות	
185	Go	קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות	סעיף 486
185	Go	קביעת מועד ומקום להגשת בקשות	סעיף 487
185	Go	החזרת רשיון שפקע תקפו	סעיף 488
185	Go	סייג לרישום	סעיף 489
186	Go	פרק שני: רישוי שירותי מוניות	
186	Go	סימן א': רשיון הסעה	
186	Go	סוגי רשיונות הסעה ותקפם	סעיף 490
186	Go	אגרת רשיון הסעה	סעיף 490א
186	Go	בקשה לרשיון הסעה	סעיף 491
186	Go	רשיון לנסיעה מיוחדת	סעיף 492
186	Go	רשיון לנסיעת שירות	סעיף 493
186	Go	סימן ב': רשיון לקו שירות	
186	Go	בקשה לרישיון קו שירות	סעיף 495
187	Go	הגשת בקשות במקוון	סעיף 495א
187	Go	רישיונות בלא הליך תחרותי	סעיף 495ב
187	Go	החלת הליך תחרותי	סעיף 495ג
187	Go	ההליך התחרותי	סעיף 495ד
188	Go	מניעת ריכוזיות יתר	סעיף 495ה
188	Go	מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי	סעיף 495ו
188	Go	ערבות לרישיון לנסיעת שירות	סעיף 495ז
188	Go	תנאים ברשיון שירות	סעיף 496

189	Go	סימן ג': היתר להעברת רשיון	
189	Go	היתר להעברת רשיון	סעיף 497
189	Go	פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית	
189	Go	חובת רשיון הסעה	סעיף 498
189	Go	הפעלת זוטובוס	סעיף 498א
189	Go	חובות בעל רשיון שירות	סעיף 499
189	Go	התקנת לוחית זיהוי	סעיף 500
189	Go	חובה להסיע	סעיף 501
189	Go	מספר הנוסעים בנסיעת שירות	סעיף 502
190	Go	הסעה בדרך הקצרה	סעיף 503
190	Go	התנהגות נהג המונית	סעיף 504
190	Go	אחריות בעל המונית	סעיף 505
190	Go	הזמנת בעל מונית	סעיף 505א
190	Go	חובה להתייצב	סעיף 505ב
190	Go	התקנת סלי אשפה	סעיף 506
190	Go	סימני היכר למונית	סעיף 507
190	Go	הארת הקופסה	סעיף 507א
190	Go	פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו	
190	Go	התנהגות הנוסע וחובותיו	סעיף 508
190	Go	פרק חמישי: מונים	
190	Go	הסעה לפי מונה	סעיף 509
190	Go	פרטים שיותקנו במפתח	סעיף 509א
191	Go	הפעלת מונה במפתח	סעיף 509ב
191	Go	איסור העברת מפתח	סעיף 509ג
191	Go	הפעלת מונה	סעיף 510
191	Go	הצגת מונה במונית פנויה	סעיף 511
191	Go	שכר הסעה לפי מונה	סעיף 512
191	Go	כיוון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב	סעיף 513
192	Go	הצגת הוראות במונית	סעיף 514
192	Go	הסרת מונה	סעיף 515
192	Go	פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון	
192	Go	הסעה מנמל התעופה בן גוריון	סעיף 516
192	Go	איסור שידול נוסעים לנסוע במונית	סעיף 517
192	Go	פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית	
192	Go	הגדרות	סעיף 518
192	Go	מועד להגשת בקשות	סעיף 519
192	Go	מספר הבקשות	סעיף 520
192	Go	סדרי הגשת בקשות	סעיף 521
192	Go	העברת בקשות	סעיף 522
193	Go	דיון בבקשות	סעיף 523
193	Go	מתן רשיון	סעיף 524
193	Go	דיון חוזר בוועדת המוניות	סעיף 525
193	Go	אגרות	סעיף 526
193	Go	פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית	
193	Go	הגשת בקשה	סעיף 528
193	Go	בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי	סעיף 529
193	Go	בקשה בטופס	סעיף 530
193	Go	מסמכים	סעיף 531
194	Go	דיון בבקשה	סעיף 532

194	Go	מתן רשיון	סעיף 533
194	Go	חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה	
194	Go	חיוב בנקודות	סעיף 544
194	Go	ניהול מרשם עבירות	סעיף 545
194	Go	רישום נקודות לענין כתב אישום אחד	סעיף 546
194	Go	סיכום נקודות וצבירתן	סעיף 547
195	Go	אמצעי תיקון	סעיף 548
195	Go	הטלת אמצעי תיקון	סעיף 549
195	Go	הודעות לנהג	סעיף 550
195	Go	ביצוע אמצעי תיקון	סעיף 551
196	Go	חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פסילה	
196	Go	רישום תנאים ברשיון	סעיף 553
196	Go	פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי	סעיף 554
196	Go	פסילה על פי צו קצין משטרה	סעיף 555
196	Go	פסילה על ידי בית המשפט	סעיף 556
197	Go	רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד	סעיף 557
197	Go	משלוח הודעות לרשות הרישוי	סעיף 558
197	Go	חלק ט': תנועה בין-לאומית	
197	Go	הגדרות	סעיף 562
197	Go	סמכויות האגודה	סעיף 563
197	Go	מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין לאומי	סעיף 564
198	Go	תוקף רשיון בין לאומי ותעודה	סעיף 565
198	Go	רישיון נהיגה זר	סעיף 567
198	Go	רישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל	סעיף 567א
198	Go	רישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה	סעיף 567ב
198	Go	נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ	סעיף 568
198	Go	הצגת מסמכים	סעיף 569
199	Go	סימני אבחנה ומספרי רישום	סעיף 570
199	Go	סימן אבחנה בהתאם לאמנה	סעיף 571
199	Go	פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב	סעיף 572
199	Go	פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב	סעיף 573
199	Go	אגרות לרכב פרטי	סעיף 575
199	Go	רישום רכב פרטי	סעיף 576
199	Go	אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס	סעיף 577
199	Go	חלק ט'1: תנועה מהאזור	
199	Go	הגדרות	סעיף 578
199	Go	רישיון נהיגה לתושב אזור	סעיף 578א
199	Go	נהיגת רכב שאינו רשום באזור	סעיף 578ב
200	Go	פטור מחובת רישיון רכב	סעיף 578ג
200	Go	הצגת מסמכים	סעיף 578ד
200	Go	חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים	
200	Go	הגדרות	סעיף 579
201	Go	העסקת קצין בטיחות	סעיף 580
201	Go	חובת הודעה	סעיף 581
201	Go	מתן כתב הסמכה	סעיף 582
202	Go	מתן אישור	סעיף 583
202	Go	תקופת תוקף כתב הסמכה	סעיף 583א
202	Go	מינוי ועדת הסמכה	סעיף 584
203	Go	אישור למתן שירותי בטיחות ולקבלתם	סעיף 584א

203	Go	אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי	סעיף 584ב
203	Go	תפקידי קצין בטיחות	סעיף 585
205	Go	בדיקת רישיונות ומידע תעבורתי	סעיף 585א
206	Go	תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי	סעיף 585ב
206	Go	סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב	סעיף 586
207	Go	דוח על שינוי והודעה על הפרה	סעיף 587
207	Go	תיקונים על פי הודעות	סעיף 587א
207	Go	הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב	סעיף 587א1
207	Go	חובות בעל המפעל	סעיף 587ב
208	Go	מדבקה	סעיף 587ב1
208	Go	דוח תקופתי ומידע על נהג	סעיף 587ב2
208	Go	הוראות הרשות	סעיף 587ג
208	Go	פטור	סעיף 587ד
209	Go	חלק י"א: רשות פיקוח	
209	Go	חלק י"ב: הוראות שונות	
209	Go	ביטול	סעיף 588
209	Go	תחילה	סעיף 589
210	Go	השם	סעיף 590
210	Go	תוספת ראשונה	
211	Go	חלק ב'	
211	Go	אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה	
211	Go	חלק ג'	
212	Go	אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם	
218	Go	חלק ד'	
219	Go	חלק ה'	
219	Go	נספח א	
219	Go	טבלה 1	
219	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע	
219	Go	טבלה 1א	
219	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז	
220	Go	טבלה 1ב	
220	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח	
220	Go	טבלה 1ג	
220	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט	
220	Go	טבלה 1ד	
220	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס	
220	Go	טבלה 1ה	
220	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב	
221	Go	טבלה 1ו	
221	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג	
221	Go	טבלה 1ז	
221	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד	
221	Go	טבלה 1ח	
221	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד	
222	Go	טבלה 1ט	

222	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה
222	Go	טבלה 1
222	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו
222	Go	טבלה 1א
222	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז
222	Go	טבלה 1ב
222	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת התשס"ח
223	Go	טבלה 1ג
223	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ט"ו בטבת התש"ע
223	Go	טבלה 1ד
223	Go	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ה בטבת התשע"א
223	Go	טבלה 1טו
223	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום י"ט בטבת התשע"ג
224	Go	טבלה 1טז
224	Go	רכב שנרשם לראשונה ביום ג' בטבת התשע"ז
224	Go	נספח ב
224	Go	רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע
224	Go	חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979
224	Go	חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך
224	Go	נספח ג'
224	Go	תוספת שניה
224	Go	חלק א': הגדרות
225	Go	חלק ב': סימונים
227	Go	חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה
245	Go	תוספת שלישית
247	Go	תוספת רביעית
247	Go	חלק א': סימני היכר למונית
247	Go	תוספת חמישית
251	Go	תוספות שונות לשימוש הבוחן
251	Go	תוספת ששית
255	Go	תוספת שביעית
255	Go	ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס
256	Go	תוספת שמינית
256	Go	תוספת תשיעית
256	Go	תוספת עשירית
256	Go	תוספת אחת עשרה
257	Go	תוספת שתים עשרה
257	Go	תוספת שלוש עשרה
265	Go	תוספת ארבע עשרה
265	Go	תוספת ארבע עשרה א'
267	Go	תוספת חמש עשרה

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961*

- * פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1128 מיום 6.4.1961 עמ' 1425. ת"ט מס' 1183 מיום 31.7.1961 עמ' 2525.
- תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1183 מיום 31.7.1961 עמ' 2518 – תק' תשכ"א-1961; ר' תקנה 39 לענין תחילה.
- ק"ת תשכ"ב: מס' 1222 מיום 9.11.1961 עמ' 354 – תק' תשכ"ב-1961. מס' 1278 מיום 8.3.1962 עמ' 1442 – תק' (מס' 2) תשכ"ב-1962. מס' 1333 מיום 12.7.1962 עמ' 2213 – תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962. מס' 1366 מיום 27.9.1962 עמ' 2681 – תק' (מס' 4) תשכ"ב-1962.
- ק"ת תשכ"ג: מס' 1384 מיום 15.11.1962 עמ' 221 – תק' תשכ"ג-1962. מס' 1397 מיום 20.12.1962 עמ' 730 – תק' (מס' 2) תשכ"ג-1962. מס' 1451 מיום 23.5.1963 עמ' 1505 – תק' (מס' 3) תשכ"ג-1963. מס' 1490 מיום 12.9.1963 עמ' 2109 – תק' (מס' 4) תשכ"ג-1963 (ת"ט מס' 1491 מיום 18.9.1963 עמ' 2151).
- ק"ת תשכ"ד: מס' 1511 מיום 14.11.1963 עמ' 242 – תק' תשכ"ד-1963. מס' 1518 מיום 5.12.1963 עמ' 330 – תק' (מס' 2) תשכ"ד-1963. מס' 1522 מיום 19.12.1963 עמ' 389 – תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963. מס' 1545 מיום 13.2.1964 עמ' 788 – תק' (מס' 4) תשכ"ד-1964. מס' 1563 מיום 26.3.1964 עמ' 1024 – תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964; ר' תקנה 22 לענין תחילה. מס' 1576 מיום 7.5.1964 עמ' 1208 – תק' (מס' 6) תשכ"ד-1964. מס' 1590 מיום 11.6.1964 עמ' 1379 – תק' (מס' 7) תשכ"ד-1964. מס' 1604 מיום 16.7.1964 עמ' 1564 – תק' (מס' 8) תשכ"ד-1964; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 1620 מיום 27.8.1964 עמ' 1786 – תק' (מס' 9) תשכ"ד-1964; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. עמ' 1786 – תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן.
- ק"ת תשכ"ה: מס' 1637 מיום 15.10.1964 עמ' 184 – תק' תשכ"ה-1964; ר' תקנה 35 לענין תחילה (ת"ט מס' 1641 מיום 28.10.1964 עמ' 276). מס' 1647 מיום 12.11.1964 עמ' 376 – תק' (מס' 2) תשכ"ה-1964. עמ' 377 – תק' (מס' 3) תשכ"ה-1964. מס' 1683 מיום 4.2.1965 עמ' 1353 – תק' (מס' 4) תשכ"ה-1965 (ת"ט מס' 1685 מיום 11.2.1965 עמ' 1398 – ת"ט (מס' 2) תשכ"ה-1965). מס' 1697 מיום 11.3.1965 עמ' 1518 – תק' (מס' 5) תשכ"ה-1965. מס' 1700 מיום 18.3.1965 עמ' 1576 – תק' (מס' 6) תשכ"ה-1965; תחילתן ביום 27.2.1965. מס' 1736 מיום 17.6.1965 עמ' 2210 – תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965; ר' תקנה 13 לענין תחילה (ת"ט מס' 1758 מיום 12.8.1965 עמ' 2564 – ת"ט (מס' 3) תשכ"ה-1965). מס' 1739 מיום 30.6.1965 עמ' 2276 – תק' (מס' 8) תשכ"ה-1965. מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2583 – תק' (מס' 9) תשכ"ה-1965 (ת"ט מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2752 – ת"ט (מס' 4) תשכ"ה-1965. ת"ט ק"ת תשכ"ו מס' 1812 מיום 23.12.1965 עמ' 519 – ת"ט תשכ"ו-1965).
- ק"ת תשכ"ו: מס' 1792 מיום 4.11.1965 עמ' 213 – תק' תשכ"ו-1965. עמ' 214 – תק' (מס' 2) תשכ"ו-1965. מס' 1815 מיום 2.1.1966 עמ' 570 – תק' (מס' 3) תשכ"ו-1966. מס' 1837 מיום 15.2.1966 עמ' 882 – תק' (מס' 4) תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.4.1966. מס' 1862 מיום 31.3.1966 עמ' 1681 – תק' (מס' 5) תשכ"ו-1966. מס' 1903 מיום 10.7.1966 עמ' 2440 – תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966; תחילתן ביום 1.11.1966 (ת"ט ק"ת תשכ"ז מס' 1935 מיום 18.9.1966 עמ' 27. תוקנו מס' 1948 מיום 27.10.1966 עמ' 214 – תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 (תיקון תשכ"ז-1966).
- ק"ת תשכ"ז: מס' 1955 מיום 10.11.1966 עמ' 333 – תק' תשכ"ז-1966. מס' 1960 מיום 24.11.1966 עמ' 416 – תק' (מס' 2) תשכ"ז-1966. מס' 2006 מיום 2.3.1967 עמ' 1567 – תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967. מס' 2081 מיום 27.7.1967 עמ' 2896 – תק' (מס' 4) תשכ"ז-1967. עמ' 2896 – תק' (מס' 5) תשכ"ז-1967. מס' 2098 מיום 31.8.1967 עמ' 3164 – תק' (מס' 6) תשכ"ז-1967.
- ק"ת תשכ"ח: מס' 2141 מיום 30.11.1967 עמ' 320 – תק' תשכ"ח-1967; תחילתן ביום 1.1.1968. מס' 2222 מיום 3.5.1968 עמ' 1434 – תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן. מס' 2245 מיום 27.6.1968 עמ' 1782 – תק' (מס' 3) תשכ"ח-1968.
- ק"ת תשכ"ט: מס' 2300 מיום 24.10.1968 עמ' 125 – תק' תשכ"ט-1968. מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 186 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1968. מס' 2317 מיום 28.11.1968 עמ' 421 – תק' (מס' 3) תשכ"ט-1968; תחילתן ביום 1.12.1968. מס' 2330 מיום 1.1.1969 עמ' 649 – תק' (מס' 4) תשכ"ט-1969. מס' 2365 מיום 27.3.1969 עמ' 1145 – תק' (מס' 5) תשכ"ט-1969; ר' תקנה 6 לענין תחילה. מס' 2414 מיום 3.7.1969 עמ' 1741 – תק' (מס' 6) תשכ"ט-1969. עמ' 1742 – תק' (מס' 7) תשכ"ט-1969.
- ק"ת תשל"ל: מס' 2486 מיום 27.11.1969 עמ' 501 – תק' תשל"ל-1969. מס' 2495 מיום 18.12.1969 עמ' 602 – תק' (מס' 2) תשל"ל-1969. מס' 2501 מיום 1.1.1970 עמ' 699 – תק' (מס' 3) תשל"ל-1970; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. מס' 2523 מיום 19.2.1970 עמ' 1044 – תק' (מס' 4) תשל"ל-1970; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. מס' 2528 מיום 5.3.1970 עמ' 1090 – תק' (מס' 5) תשל"ל-1970; תחילתן ביום 1.4.1970. מס' 2548 מיום 16.4.1970 עמ' 1476 – תק' (מס' 6) תשל"ל-1970; ר' תקנה 3 לענין הוראות מעבר. מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1604 – תק' (מס' 7) תשל"ל-1970; תחילתן ביום 19.5.1970. מס' 2573 מיום 18.6.1970 עמ' 1718 – תק' (מס' 8) תשל"ל-1970; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. מס' 2577 מיום 1.7.1970 עמ' 1767 – תק' (מס' 9) תשל"ל-1970; ר' תקנה 31 לענין תחילה (ת"ט מס' 2591 מיום 30.7.1970 עמ' 2049). מס' 2601 מיום 20.8.1970 עמ' 2152 – תק' (מס' 10) תשל"ל-1970. מס' 2610 מיום 9.9.1970 עמ' 2237 – תק' (מס' 11) תשל"ל-1970; תחילתן ביום 30.9.1970.
- ק"ת תשל"א: מס' 2664 מיום 15.2.1971 עמ' 560 – תק' תשל"א-1971; ר' תקנה 6 לענין תחילה. מס' 2673 מיום

11.3.1971 עמ' 631 – תק' (מס' 2) תשל"א-1971; ר' תקנות 18, 19 לענין תחילה והוראות מעבר. [מס' 2675](#) מיום 18.3.1971 עמ' 657 – תק' (מס' 3) תשל"א-1971; ר' תקנה 4 לענין תחילה. [מס' 2746](#) מיום 16.9.1971 עמ' 1658 – תק' (מס' 4) תשל"א-1971; ר' תקנה 25 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 2791](#) מיום 30.12.1971 עמ' 460 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ב-1971).

ק"ת תשל"ב: מס' 2770 מיום 11.11.1971 עמ' 228 – תק' תשל"ב-1971; תחילתן שלוש ימים מיום פרסומן. [מס' 2779](#) מיום 2.12.1971 עמ' 324 – תק' (מס' 2) תשל"ב-1971. [מס' 2829](#) מיום 6.4.1972 עמ' 908 – תק' (מס' 3) תשל"ב-1972; תחילתן מיום 1.10.1972 (תוקנו [מס' 2843](#) מיום 5.5.1972 עמ' 1089 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשל"ב-1972; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר). [מס' 2825](#) מיום 26.3.1972 עמ' 864 – תק' (מס' 4) תשל"ב-1972; ר' תקנה 21 לענין תחילה (ת"ט [מס' 2865](#) מיום 29.6.1972 עמ' 1358). [מס' 2855](#) מיום 1.6.1972 עמ' 1250 – תק' (מס' 5) תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ג: מס' 2909 מיום 14.9.1972 עמ' 18 – תק' תשל"ג-1972; תחילתן מיום 1.11.1972. [מס' 2925](#) מיום 26.10.1972 עמ' 178 – תק' (מס' 2) תשל"ג-1972. [מס' 3015](#) מיום 31.5.1973 עמ' 1450 – תק' (מס' 3) [במקור מס' 2] תשל"ג-1973; ר' תקנה 18 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ד: מס' 3168 מיום 5.5.1974 עמ' 1160 – תק' תשל"ד-1974; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראות מעבר. [מס' 3172](#) מיום 19.5.1974 עמ' 1219 – תק' (מס' 2) תשל"ד-1974; תחילתן שלוש ימים מיום פרסומן. [מס' 3179](#) מיום 2.6.1974 עמ' 1265 – תק' (מס' 3) תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ה: מס' 3241 מיום 31.10.1974 עמ' 173 – תק' תשל"ה-1974. [מס' 3282](#) מיום 16.1.1975 עמ' 676 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן חודשיים מיום פרסומן (ת"ט [מס' 3303](#) מיום 10.3.1975 עמ' 1094). [מס' 3320](#) מיום 10.4.1975 עמ' 1335 – תק' (מס' 4) תשל"ה-1975; ר' תקנה 7 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 3334](#) מיום 8.5.1975 עמ' 1660 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ה-1975). [מס' 3343](#) מיום 27.5.1975 עמ' 1813 – תק' (מס' 5) תשל"ה-1975. [מס' 3357](#) מיום 19.6.1975 עמ' 2029 – תק' (מס' 6) תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3394 מיום 8.9.1975 עמ' 2 – תק' תשל"ו-1975; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. [מס' 3414](#) מיום 14.10.1975 עמ' 250 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1975; תחילתן חודש מיום פרסומן. [מס' 3437](#) מיום 26.11.1975 עמ' 536 – תק' (מס' 3) תשל"ו-1975; ר' תקנות 32, 33 לענין תחילה ותחולה. [מס' 3470](#) מיום 30.1.1976 עמ' 917 – תק' (מס' 4) תשל"ו-1976; ר' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. [מס' 3588](#) מיום 15.9.1976 עמ' 2666 – תק' (מס' 5) תשל"ו-1976; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ז: מס' 3607 מיום 27.10.1976 עמ' 207 – תק' תשל"ז-1976; תחילתן ביום 1.11.1976. [מס' 3635](#) מיום 19.12.1976 עמ' 532 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1976; תחילתן ביום 2.1.1977. [מס' 3663](#) מיום 10.2.1977 עמ' 908 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977. [מס' 3727](#) מיום 20.6.1977 עמ' 1995 – תק' (מס' 4) תשל"ז-1977. [מס' 3736](#) מיום 12.7.1977 עמ' 2134 – תק' (מס' 5) תשל"ז-1977; תחילתן שלוש ימים לאחר פרסומן. [מס' 3736](#) מיום 12.7.1977 עמ' 2140 – תק' (מס' 6) תשל"ז-1977. [מס' 3735](#) מיום 10.7.1977 עמ' 2120 – תק' (מס' 7) תשל"ז-1977. [מס' 3753](#) מיום 25.8.1977 עמ' 2476 – תק' (מס' 8) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3814 מיום 13.2.1978 עמ' 702 – תק' תשל"ח-1978. [מס' 3831](#) מיום 30.3.1978 עמ' 984 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; תחילתן ביום 1.4.1978 עמ' 990 – תק' (מס' 3) תשל"ח-1978. [מס' 3856](#) מיום 4.6.1978 עמ' 1428 – תק' (מס' 4) תשל"ח-1978. [מס' 3853](#) מיום 28.5.1978 עמ' 1382 – תק' (מס' 5) תשל"ח-1978. [מס' 3873](#) מיום 24.7.1978 עמ' 1790 – תק' (מס' 6) תשל"ח-1978. [מס' 3883](#) מיום 24.8.1978 עמ' 1985 – תק' (מס' 7) תשל"ח-1978. [מס' 3888](#) מיום 11.9.1978 עמ' 2060 – תק' (מס' 8) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3897 מיום 5.10.1978 עמ' 2 – תק' תשל"ט-1978. [מס' 3903](#) מיום 1.11.1978 עמ' 87 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1978; ר' תקנה 8 לענין תחילה. [מס' 3959](#) מיום 22.3.1979 עמ' 887 – תק' (מס' 3) תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979. [מס' 3933](#) מיום 11.1.1979 עמ' 476 – תק' (מס' 4) תשל"ט-1979; תחילתן ביום 2.1.1979. [מס' 3976](#) מיום 1.5.1979 עמ' 1097 – תק' (מס' 4א) תשל"ט-1979. [מס' 3984](#) מיום 24.5.1979 עמ' 1214 – תק' (מס' 5) תשל"ט-1979. [מס' 4010](#) מיום 31.7.1979 עמ' 1669 – תק' (מס' 6) תשל"ט-1979. [מס' 4025](#) מיום 11.9.1979 עמ' 1871 – תק' (מס' 7) תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ס: מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 730 – תק' תש"ס-1980. [מס' 4102](#) מיום 20.3.1980 עמ' 1188 – תק' (מס' 2) תש"ס-1980; תחילתן ביום 1.4.1980. [מס' 4107](#) מיום 30.3.1980 עמ' 1260 – תק' (מס' 3) תש"ס-1980. [מס' 4113](#) מיום 22.4.1980 עמ' 1396 – תק' (מס' 4) תש"ס-1980. [מס' 4125](#) מיום 18.5.1980 עמ' 1617 – תק' (מס' 5) תש"ס-1980. [מס' 4131](#) מיום 1.6.1980 עמ' 1767 – תק' (מס' 6) תש"ס-1980. [מס' 4148](#) מיום 27.7.1980 עמ' 2114 – תק' (מס' 7) תש"ס-1980; תחילתן שלוש ימים מיום פרסומן. [מס' 4150](#) מיום 1.8.1980 עמ' 2147 – תק' (מס' 8) תש"ס-1980. [מס' 4155](#) מיום 14.8.1980 עמ' 2206 – תק' (מס' 9) תש"ס-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4174 מיום 28.10.1980 עמ' 101 – תק' תשמ"א-1980. [מס' 4184](#) מיום 27.11.1980 עמ' 212 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1980; תחילתן ביום 1.12.1980 (ת"ט [מס' 4194](#) מיום 1.1.1981 עמ' 360). [מס' 4184](#) מיום 27.11.1980 עמ' 220 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1980. [מס' 4214](#) מיום 15.3.1981 עמ' 714 – תק' (מס' 4) תשמ"א-1981. [מס' 4224](#) מיום 13.4.1981 עמ' 887 – תק' (מס' 5) תשמ"א-1981; תחילתן ביום 1.4.1981. [מס' 4240](#) מיום 9.6.1981 עמ' 1073 – תק' (מס' 6) תשמ"א-1981. [מס' 4252](#) מיום 16.7.1981 עמ' 1214 – תק' (מס' 7) תשמ"א-1981; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4306 מיום 14.1.1982 עמ' 489 – תק' תשמ"ב-1982. [מס' 4332](#) מיום 24.3.1982 עמ' 790 – תק'

(מס' 2) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.4.1982. [מס' 4335](#) מיום 11.4.1982 עמ' 830 – תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982; תחילתן שנים עשר חודשים מיום פרסומן. [מס' 4375](#) מיום 1.7.1982 עמ' 1259 – תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982. [מס' 4380](#) מיום 13.7.1982 עמ' 1310 – תק' (מס' 5) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.8.1982. [מס' 4402](#) מיום 9.9.1982 עמ' 1604 – תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 175 – תק' תשמ"ג-1982; תחילתן ביום 1.11.1982. [מס' 4469](#) מיום 10.3.1983 עמ' 899 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983. [מס' 4472](#) מיום 18.3.1983 עמ' 950 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 15.3.1983. [מס' 4506](#) מיום 26.6.1983 עמ' 1594 – תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983. [מס' 4508](#) מיום 1.7.1983 עמ' 1619 – תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4530 מיום 15.9.1983 עמ' 31 – תק' תשמ"ד-1983; ר' תקנה 5 לענין תחילה. [מס' 4574](#) מיום 5.1.1984 עמ' 691 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 12 לענין תחילה. [מס' 4594](#) מיום 12.2.1984 עמ' 951 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.3.1984. [מס' 4646](#) מיום 17.6.1984 עמ' 1737 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 22 לענין הוראת מעבר. [מס' 4675](#) מיום 30.7.1984 עמ' 2086 – תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984; ר' תקנה 6 לענין תחילה (כפי שתוקנה [מס' 4694](#) מיום 30.8.1984 עמ' 2468 – תק' (מס' 5) תיקון) תשמ"ד-1984).

ק"ת תשמ"ה: מס' 4732 מיום 22.11.1984 עמ' 363 – תק' תשמ"ה-1985. [מס' 4754](#) מיום 4.2.1985 עמ' 578 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985. [מס' 4764](#) מיום 15.2.1985 עמ' 723 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.3.1985. [מס' 4834](#) מיום 8.7.1985 עמ' 1696 – תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985; ר' תקנות 20, 21 לענין תחילה והוראות מעבר. [מס' 4851](#) מיום 22.8.1985 עמ' 1856 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.9.1985 (ת"ט [מס' 4879](#) מיום 6.12.1985 עמ' 248).

ק"ת תשמ"ו: מס' 4882 מיום 12.12.1985 עמ' 274 – תק' תשמ"ו-1985. עמ' 277 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985; ר' תקנה 4 לענין תחילה. [מס' 4894](#) מיום 19.1.1986 עמ' 436 – תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986. [מס' 4951](#) מיום 31.7.1986 עמ' 1138 – תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 (ת"ט [מס' 5010](#) מיום 27.2.1987 עמ' 540). [מס' 4969](#) מיום 16.9.1986 עמ' 1438 – תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986; ר' תקנה 7 לענין תחילה והוראות מעבר.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 374 – תק' תשמ"ז-1987. [מס' 5034](#) מיום 28.5.1987 עמ' 968 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 (בוטלו [מס' 5038](#) מיום 25.6.1987 עמ' 1031 – תק' (מס' 4) תשמ"ז-1987). [מס' 5037](#) מיום 21.6.1987 עמ' 1010 – תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5066 מיום 19.11.1987 עמ' 174 – תק' תשמ"ח-1987; ר' תקנה 26 לענין תחילה. [מס' 5073](#) מיום 31.12.1987 עמ' 297 – תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987. [מס' 5106](#) מיום 3.5.1988 עמ' 800 – תק' (מס' 3) תשמ"ח-1988 (ת"ט [מס' 5117](#) מיום 30.6.1988 עמ' 948).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5153 מיום 12.12.1988 עמ' 250 – תק' תשמ"ט-1988. [מס' 5153](#) מיום 12.12.1988 עמ' 255 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988. [מס' 5174](#) מיום 28.3.1989 עמ' 609 – תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989. [מס' 5176](#) מיום 9.4.1989 עמ' 658 – תק' (מס' 4) תשמ"ט-1989. [מס' 5189](#) מיום 11.6.1989 עמ' 894 – תק' (מס' 5) תשמ"ט-1989. [מס' 5201](#) מיום 16.7.1989 עמ' 1111 – תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989; ר' תקנה 36 לענין תחילה. [מס' 5207](#) מיום 3.8.1989 עמ' 1182 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.9.1989 (ת"ט [מס' 5214](#) מיום 31.8.1989 עמ' 1336). [מס' 5214](#) מיום 31.8.1989 עמ' 1326 – תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989; ר' תקנה 10 לענין תחילה. [מס' 5219](#) מיום 21.9.1989 עמ' 1435 – תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989. [מס' 5221](#) מיום 28.9.1989 עמ' 1467 – תק' (מס' 9) תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 261 – תק' תש"ן-1990. [מס' 5245](#) מיום 30.1.1990 עמ' 329 – הודעה תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.3.1990. [מס' 5249](#) מיום 15.2.1990 עמ' 380 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990. [מס' 5264](#) מיום 26.4.1990 עמ' 583 – תק' (מס' 3) תש"ן-1990; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. [מס' 5272](#) מיום 11.6.1990 עמ' 711 – תק' (מס' 4) תש"ן-1990. [מס' 5283](#) מיום 29.7.1990 עמ' 916 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.9.1990. [מס' 5290](#) מיום 30.8.1990 עמ' 1215 – תק' (מס' 5) תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102 – תק' תשנ"א-1990; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. [מס' 5302](#) מיום 25.10.1990 עמ' 135 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1990; תחילתן ביום 1.1.1991. [מס' 5309](#) מיום 29.11.1990 עמ' 242 – תק' (מס' 3) תשנ"א-1990. [מס' 5314](#) מיום 11.12.1990 עמ' 286 – תק' (מס' 4) תשנ"א-1990. [מס' 5317](#) מיום 27.12.1990 עמ' 352 – תק' (מס' 5) תשנ"א-1990; תחילתן ביום 1.1.1991. [מס' 5325](#) מיום 25.1.1991 עמ' 458 – תק' (מס' 6) תשנ"א-1991. עמ' 458 – תק' (מס' 7) תשנ"א-1991; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן ור' תקנה 11 לענין הוראות מעבר. עמ' 460 – תק' (מס' 8) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.5.1991. [מס' 5329](#) מיום 3.2.1991 עמ' 494 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.3.1991 (ת"ט [מס' 5336](#) מיום 22.2.1991 עמ' 638). [מס' 5348](#) מיום 25.4.1991 עמ' 803 – תק' (מס' 9) תשנ"א-1991; תחילתן ביום 1.5.1991. [מס' 5350](#) מיום 30.4.1991 עמ' 812 – תק' (מס' 10) תשנ"א-1991. [מס' 5354](#) מיום 9.5.1991 עמ' 836 – תק' (מס' 11) תשנ"א-1991. [מס' 5375](#) מיום 1.8.1991 עמ' 1114 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.9.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 386 – תק' תשנ"ב-1991. עמ' 387 – תק' (מס' 2) תשנ"ב-1991; תחילתן ביום 1.12.1991. [מס' 5401](#) מיום 3.12.1991 עמ' 472 – תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991; ר' תקנה 27 לענין הוראת מעבר. [מס' 5417](#) מיום 30.1.1992 עמ' 711 – תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992. [מס' 5417](#) מיום 30.1.1992 עמ' 715 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.3.1992. [מס' 5419](#) מיום 11.2.1992 עמ' 742 – תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.3.1993 (תוקנו **ק"ת תשנ"ג מס' 5503** מיום 25.2.1993 עמ' 429 – תיקון) (מס' 5) תיקון) תשנ"ג-1992.

1993; תחילתן ביום 1.3.1993. [מס' 5451](#) מיום 18.6.1992 עמ' 1169 – תק' (מס' 6) תשנ"ב-1992. [מס' 5458](#) מיום 15.7.1992 עמ' 1310 – תק' (מס' 7) תשנ"ב-1992. עמ' 1310 – תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992; ר' תקנה 16 לענין תחילה. [מס' 5462](#) מיום 30.7.1992 עמ' 1412 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.9.1992.

[ק"ת תשנ"ג: מס' 5478](#) מיום 10.11.1992 עמ' 43 – תק' תשנ"ג-1992. [מס' 5486](#) מיום 15.12.1992 עמ' 175 – תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992. [מס' 5497](#) מיום 31.1.1993 עמ' 334 – תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993; ר' תקנות 11, 12 לענין תחילה ותחולה. [מס' 5498](#) מיום 1.2.1993 עמ' 338 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.3.1993. [מס' 5503](#) מיום 25.2.1993 עמ' 429 – תק' (מס' 4) תשנ"ג-1993; ר' תקנה 8 לענין תחילה. [מס' 5518](#) מיום 29.4.1993 עמ' 774 – תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993; ר' תקנה 11 לענין תחילה (ת"ט [מס' 5522](#) מיום 16.5.1993 עמ' 824). [מס' 5524](#) מיום 25.5.1993 עמ' 862 – תק' (מס' 6) תשנ"ג-1993. [מס' 5528](#) מיום 22.6.1993 עמ' 898 – תק' (מס' 7) תשנ"ג-1993; תחילתן ביום 16.8.1993. [מס' 5535](#) מיום 21.7.1993 עמ' 980 – תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993; ר' תקנה 13 לענין תחילה (תוקנו [ק"ת תשס"ה מס' 6387](#) מיום 24.5.2005 עמ' 654 – תק' (מס' 8) (תיקון) תשס"ה-2005; תחילתן שנה מיום פרסומן). [מס' 5537](#) מיום 1.8.1993 עמ' 1026 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.9.1993.

[ק"ת תשנ"ד: מס' 5555](#) מיום 28.10.1993 עמ' 73 – תק' תשנ"ד-1993; ר' תקנה 25 לענין תחילה (ת"ט [מס' 5565](#) מיום 5.12.1993 עמ' 252). [מס' 5558](#) מיום 4.11.1993 עמ' 142 – תק' (מס' 2) תשנ"ד-1993. [מס' 5578](#) מיום 1.2.1994 עמ' 615 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.3.1994. [מס' 5581](#) מיום 22.2.1994 עמ' 656 – תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994; תחילתן ביום 1.3.1994. [מס' 5600](#) מיום 25.5.1994 עמ' 893 – תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994; ר' תקנות 4, 5 לענין תחילה והוראת מעבר. [מס' 5613](#) מיום 12.7.1994 עמ' 1178 – תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994; ר' תקנה 26 לענין תחילה. [מס' 5616](#) מיום 28.7.1994 עמ' 1241 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.9.1994. (ת"ט [מס' 5620](#) מיום 25.8.1994 עמ' 1310). [מס' 5620](#) מיום 25.8.1994 עמ' 1304 – תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994.

[ק"ת תשנ"ה: מס' 5640](#) מיום 22.11.1994 עמ' 361 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.1.1995. [מס' 5654](#) מיום 17.1.1995 עמ' 589 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.2.1995. [מס' 5657](#) מיום 29.1.1995 עמ' 662 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.3.1995. (ת"ט [מס' 5695](#) מיום 1.8.1995 עמ' 1712). [מס' 5670](#) מיום 16.3.1995 עמ' 1237 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995; ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה והוראת מעבר. [מס' 5691](#) מיום 13.7.1995 עמ' 1622 – תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995; ר' תקנה 36 לענין תחילה. [מס' 5695](#) מיום 1.8.1995 עמ' 1702 – תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995. עמ' 1702 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.9.1995.

[ק"ת תשנ"ו: מס' 5721](#) מיום 12.12.1995 עמ' 230 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן ביום 1.1.1996. [מס' 5724](#) מיום 25.12.1995 עמ' 282 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995; תחילתן 15 ימים מיום פרסומן. [מס' 5734](#) מיום 1.2.1996 עמ' 535 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.3.1996. [מס' 5736](#) מיום 15.2.1996 עמ' 555 – תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 1.3.1996. [מס' 5740](#) מיום 21.3.1996 עמ' 652 – תק' (מס' 4) תשנ"ו-1996; ר' תקנות 2, 3 לענין תחילה והוראת שעה (ת"ט [מס' 5747](#) מיום 2.5.1996 עמ' 818. תוקנו [מס' 5775](#) מיום 29.7.1996 עמ' 1470 בפסקה (2) להודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.9.1996). [מס' 5759](#) מיום 9.6.1996 עמ' 985 – הוראת שעה תשנ"ו-1996. [מס' 5760](#) מיום 11.6.1996 עמ' 997 – תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996; ר' תקנה 32 לענין תחילה (כפי שתוקנה [ק"ת תשנ"ז מס' 5813](#) מיום 18.2.1997 עמ' 427 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ז-1997. [ק"ת תשנ"ח מס' 5900](#) מיום 21.5.1998 עמ' 745 – תק' (מס' 5) (תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1998). [מס' 5775](#) מיום 29.7.1996 עמ' 1470 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.9.1996. (ת"ט [מס' 5778](#) מיום 15.8.1996 עמ' 1494).

[ק"ת תשנ"ז: מס' 5796](#) מיום 28.11.1996 עמ' 144 – תק' תשנ"ז-1996; תחילתן ביום 1.1.1997. (תוקנו [מס' 5801](#) מיום 24.12.1996 עמ' 280 – תק' (תיקון) תשנ"ז-1996). [מס' 5801](#) מיום 24.12.1996 עמ' 281 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1996. [מס' 5808](#) מיום 28.1.1997 עמ' 370 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.3.1997. [מס' 5813](#) מיום 18.2.1997 עמ' 426 – תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.3.1997. [מס' 5821](#) מיום 1.4.1997 עמ' 521 – תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.4.1997. (ת"ט [מס' 5825](#) מיום 16.4.1997 עמ' 593). [מס' 5836](#) מיום 24.6.1997 עמ' 878 – תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 5843](#) מיום 29.7.1997 עמ' 972 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה מיום 1.9.1997. [מס' 5852](#) מיום 19.9.1997 עמ' 1223 – תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997.

[ק"ת תשנ"ח: מס' 5856](#) מיום 12.10.1997 עמ' 8 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 5860](#) מיום 6.11.1997 עמ' 74 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997; תחילתן ביום 1.11.1997. [מס' 5871](#) מיום 1.1.1998 עמ' 253 – תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 5872](#) מיום 6.1.1998 עמ' 278 – תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.2.1998. (ת"ט [מס' 5883](#) מיום 26.2.1998 עמ' 436). [מס' 5878](#) מיום 3.2.1998 עמ' 367 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.3.1998. (ת"ט [מס' 5885](#) מיום 5.3.1998 עמ' 504). [מס' 5896](#) מיום 4.5.1998 עמ' 700 – תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 5902](#) מיום 1.6.1998 עמ' 772 – תק' (מס' 6) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.7.1998. (ת"ט [מס' 5903](#) מיום 7.6.1998 עמ' 794). [מס' 5917](#) מיום 13.8.1998 עמ' 1123 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.9.1998. [מס' 5922](#) מיום 31.8.1998 עמ' 1228 – תק' (מס' 7) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.3.1998.

[ק"ת תשנ"ט: מס' 5934](#) מיום 5.11.1998 עמ' 44 – תק' תשנ"ט-1998; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. [מס' 5939](#) מיום 3.12.1998 עמ' 113 – תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998; ר' תקנות 17, 18 לענין תחילה והוראת מעבר. [מס' 5948](#) מיום 27.1.1999 עמ' 297 – תק' (מס' 3) תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.12.1998. (ת"ט [מס' 5962](#) מיום 28.3.1999 עמ' 566). [מס' 5950](#) מיום 11.2.1999 עמ' 337 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.3.1999. [מס' 5960](#) מיום

18.3.1999 עמ' 523 – תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 5970](#) מיום 4.5.1999 עמ' 733 – תק' (מס' 5) תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.5.1999. [מס' 5983](#) מיום 16.6.1999 עמ' 969 – תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999. [מס' 5984](#) מיום 21.6.1999 עמ' 996 – תק' (מס' 7) תשנ"ט-1999. [מס' 5995](#) מיום 23.8.1999 עמ' 1135 – תק' (מס' 8) תשנ"ט-1999; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

[ק"ת תש"ס: מס' 6018](#) מיום 3.2.2000 עמ' 299 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.1.2000. [מס' 6020](#) מיום 17.2.2000 עמ' 339 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.3.2000. [מס' 6039](#) מיום 6.6.2000 עמ' 639 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 7 לענין הוראת מעבר (כפי שתוקנה [ק"ת תשס"א מס' 6097](#) מיום 29.3.2001 עמ' 698 – תק' (מס' 2) תיקון) תשס"א-2001. [ק"ת תשס"ב מס' 6147](#) מיום 21.1.2002 עמ' 350 – תק' (מס' 2) תיקון מס' 2 תשס"ב-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [ק"ת תשס"ה מס' 6383](#) מיום 4.5.2005 עמ' 635 – תק' (מס' 2) תיקון מס' 3 תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6041](#) מיום 19.6.2000 עמ' 666 – תק' (מס' 3) תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6049](#) מיום 9.8.2000 עמ' 813 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה מיום 1.9.2000.

[ק"ת תשס"א: מס' 6073](#) מיום 28.12.2000 עמ' 222 – תק' תשס"א-2000. [מס' 6085](#) מיום 12.2.2001 עמ' 409 – תק' (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6097](#) מיום 29.3.2001 עמ' 698 – תק' (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתן ביום 31.3.2001 ור' תקנה 5 לענין תחילה. [מס' 6106](#) מיום 29.5.2001 עמ' 814 – תק' (מס' 4) תשס"א-2001; ר' תקנה 8 לענין תחילה. [מס' 6120](#) מיום 14.8.2001 עמ' 1004 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.9.2001. [מס' 6125](#) מיום 13.9.2001 עמ' 1072 – תק' (מס' 5) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[ק"ת תשס"ב: מס' 6127](#) מיום 30.9.2001 עמ' 26 – תק' תשס"ב-2001. עמ' 26 – הוראת שעה תשס"א-2001; תוקפה ארבע שנים מיום פרסומה (תוקנה [ק"ת תשס"ד מס' 6272](#) מיום 4.11.2003 עמ' 38 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003; תחילתן ביום 30.9.2003. [ק"ת תשס"ה מס' 6349](#) מיום 18.11.2004 עמ' 165 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2004. [מס' 6132](#) מיום 15.11.2001 עמ' 82 – תק' (מס' 2) תשס"ב-2001. [מס' 6153](#) מיום 18.2.2002 עמ' 451 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.3.2002. [מס' 6162](#) מיום 24.4.2002 עמ' 615 – תק' (מס' 3) תשס"ב-2002; תוקפן 9 חודשים מיום פרסומן. [מס' 6172](#) מיום 5.6.2002 עמ' 786 – תק' (מס' 4) תשס"ב-2002; תחילתן ביום 1.5.2002. [מס' 6189](#) מיום 13.8.2002 עמ' 1201 – תק' (מס' 5) תשס"ב-2002; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה ותחולה. עמ' 1206 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.9.2002.

[ק"ת תשס"ג: מס' 6202](#) מיום 14.10.2002 עמ' 71 – תק' תשס"ג-2002; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. [מס' 6204](#) מיום 24.10.2002 עמ' 111 – תק' (מס' 2) תשס"ג-2002; תחילתן ביום 1.1.2003 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר (ת"ט [ק"ת תשע"ה מס' 7552](#) מיום 7.9.2015 עמ' 1904). [מס' 6205](#) מיום 31.10.2002 עמ' 128 – תק' (מס' 3) תשס"ג-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 6220](#) מיום 9.1.2003 עמ' 415 – תק' (מס' 4) תשס"ג-2003; ר' תקנה 29 לענין תחילה (ת"ט [מס' 6232](#) מיום 16.3.2003 עמ' 636. תוקנו [מס' 6267](#) מיום 24.9.2003 עמ' 1149 – תק' (מס' 4) תיקון) תשס"ג-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה וסייג. [מס' 6227](#) מיום 17.2.2003 עמ' 534 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.4.2003. [מס' 6238](#) מיום 11.5.2003 עמ' 696 – תק' (מס' 5) תשס"ג-2003; תחילתן ביום 1.5.2003. [מס' 6267](#) מיום 24.9.2003 עמ' 1145 – תק' (מס' 6) תשס"ג-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

[ק"ת תשס"ד: מס' 6277](#) מיום 7.12.2003 עמ' 80 – תק' תשס"ד-2003. [מס' 6279](#) מיום 23.12.2003 עמ' 95 – תק' (מס' 2) תשס"ד-2003; תחילתן ביום 1.1.2004. [מס' 6295](#) מיום 26.2.2004 עמ' 278 – תק' (מס' 3) תשס"ד-2004. [מס' 6313](#) מיום 6.5.2004 עמ' 496 – תק' (מס' 4) תשס"ד-2004; תחילתן ביום 8.2.2003. [מס' 6314](#) מיום 11.5.2004 עמ' 502 – תק' (מס' 5) תשס"ד-2004; תחילתן ביום 2.5.2004. [מס' 6315](#) מיום 18.5.2004 עמ' 504 – תק' (מס' 6) תשס"ד-2004; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[ק"ת תשס"ה: מס' 6344](#) מיום 20.10.2004 עמ' 66 – תק' תשס"ה-2004; ר' תקנה 9 לענין תחילה (כפי שתוקנה [ק"ת תשס"ו מס' 6429](#) מיום 11.10.2005 עמ' 12). [מס' 6345](#) מיום 4.11.2004 עמ' 113 – תק' (מס' 2) תשס"ה-2004. [מס' 6360](#) מיום 9.1.2005 עמ' 292 – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005; ר' תקנות 55-57 לענין תחילה והוראות מעבר (תוקנו [מס' 6424](#) מיום 27.9.2005 עמ' 992 – תק' (מס' 3) תיקון) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 22.8.2007. [ק"ת תשס"ז מס' 6610](#) מיום 12.2.2007 עמ' 582 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 2 תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007 ור' תקנה 9 לענין הוראת מעבר. [ק"ת תשס"ח מס' 6681](#) מיום 16.6.2008 עמ' 1020 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 3 תשס"ח-2008. [ק"ת תשס"ט מס' 6801](#) מיום 6.8.2009 עמ' 1190 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 4 תשס"ט-2009. [ק"ת תש"ע מס' 6870](#) מיום 22.2.2010 עמ' 878 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 5 תש"ע-2010. [ק"ת תשע"ה מס' 7511](#) מיום 7.5.2015 עמ' 1222 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 6 תשע"ה-2015. [ק"ת תשע"ו מס' 7572](#) מיום 17.11.2015 עמ' 174 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 7 תשע"ו-2015; תחילתן ביום 9.10.2015. [ק"ת תשע"ט מס' 8082](#) מיום 9.10.2018 עמ' 366 – תק' (מס' 3) תיקון מס' 8 תשע"ט-2018; תחילתן ביום 9.10.2018. [מס' 6370](#) מיום 17.2.2005 עמ' 440 – תק' (מס' 4) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.3.2005 עמ' 440 – תק' (מס' 5) תשס"ה-2005; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה והוראת מעבר (כפי שתוקנו [ק"ת תשס"ו מס' 6462](#) מיום 16.2.2006 עמ' 475 – תק' (מס' 5) תיקון) תשס"ו-2006. [ק"ת תש"ע מס' 6870](#) מיום 22.2.2010 עמ' 879 – תק' (מס' 5) תיקון מס' 2 תש"ע-2010; תחילתן ביום 22.6.2010. [מס' 6383](#) מיום 4.5.2006 עמ' 633 – תק' (מס' 6) תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. עמ' 634 – תק' (מס' 7) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.5.2005. [מס' 6387](#) מיום 24.5.2005 עמ' 653 – תק' (מס' 8) תשס"ה-2005; ר' תקנה 4 לענין תחילה. [מס' 6395](#) מיום 30.6.2005 עמ' 769 – תק' (מס' 9) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.7.2005. [מס' 6398](#) מיום 12.7.2005 עמ' 795 – תק' (מס' 10) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.9.2005. עמ' 796 – תק' (מס' 11) תשס"ה-2005; ר' תקנה 14 לענין תחילה. [מס' 6415](#) מיום 18.8.2005 עמ' 896 – תק' (מס' 12)

תשס"ה-2005. [מס' 6424](#) מיום 27.9.2005 עמ' 992 – תק' (מס' 13) תשס"ה-2005. עמ' 998 – תק' (מס' 14) תשס"ה-2005; ר' תקנה 9 לענין תחילה. עמ' 999 – תק' (מס' 15) תשס"ה-2005; ר' תקנה 26 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ו: מס' 6446 מיום 22.12.2005 עמ' 204 – תק' תשס"ו-2005; ר' תקנות 10, 11 לענין תחילה והוראות מעבר. עמ' 205 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2005. עמ' 207 – תק' (מס' 3) תשס"ו-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. [מס' 6448](#) מיום 29.12.2005 עמ' 252 – תק' (מס' 4) תשס"ו-2005; תחילתן ביום 1.1.2006. [מס' 6457](#) מיום 30.1.2006 עמ' 416 – תק' (מס' 5) תשס"ו-2006. [מס' 6464](#) מיום 26.2.2006 עמ' 498 – תק' (מס' 6) תשס"ו-2006; ר' תקנות 13, 14 לענין תחילה והוראות מעבר. [מס' 6470](#) מיום 22.3.2006 עמ' 597 – תק' (מס' 7) תשס"ו-2006; ר' תקנות 7, 8 לענין תחילה והוראת שעה (תוקנו [מס' 6514](#) מיום 31.8.2006 עמ' 1146 – תק' (מס' 7) (תיקון) תשס"ו-2006. [ק"ת תשס"ז מס' 6552](#) מיום 15.1.2007 עמ' 462 – תק' (מס' 7) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.12.2006. [מס' 6611](#) מיום 28.8.2007 עמ' 1129 – תק' (מס' 7) (תיקון מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.7.2007. [מס' 6471](#) מיום 30.3.2006 עמ' 623 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006. [מס' 6474](#) מיום 6.4.2006 עמ' 698 – תק' (מס' 8) תשס"ו-2006. [מס' 6480](#) מיום 1.5.2006 עמ' 764 – תק' (מס' 9) תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. עמ' 765 – תק' (מס' 10) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.5.2006. [מס' 6481](#) מיום 4.5.2006 עמ' 772 – תק' (מס' 11) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 11.2.2006. עמ' 772 – הוראת שעה תשס"ו-2006 (תוקנו [ק"ת תשס"ח מס' 6624](#) מיום 27.11.2007 עמ' 118 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ח-2007. [ק"ת תשס"ט מס' 6807](#) מיום 31.8.2009 עמ' 1276 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 4.6.2009. [מס' 6482](#) מיום 8.5.2006 עמ' 778 – תק' (מס' 12) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.6.2006. [מס' 6498](#) מיום 11.7.2006 עמ' 986 – תק' (מס' 13) תשס"ו-2006. עמ' 987 – תק' (מס' 14) תשס"ו-2006. [מס' 6514](#) מיום 31.8.2006 עמ' 1146 – תק' (מס' 15) תשס"ו-2006. עמ' 1147 – תק' (מס' 16) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.9.2006.

ק"ת תשס"ז: מס' 6521 מיום 27.9.2006 עמ' 22 – הוראת שעה תשס"ז-2006; תוקפה לשישה חודשים. [מס' 6547](#) מיום 28.12.2006 עמ' 407 – תק' תשס"ז-2006; תחילתן ביום 1.1.2007. [מס' 6564](#) מיום 12.2.2007 עמ' 582 – תק' (מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007. [מס' 6576](#) מיום 29.3.2007 עמ' 692 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.4.2007. [מס' 6582](#) מיום 30.4.2007 עמ' 753 – תק' (מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן. עמ' 754 – תק' (מס' 4) תשס"ז-2007. [מס' 6605](#) מיום 26.7.2007 עמ' 1075 – תק' (מס' 5) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.9.2007. עמ' 1076 – תק' (מס' 6) תשס"ז-2007. עמ' 1076 – תק' (מס' 7) תשס"ז-2007; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. [מס' 6606](#) מיום 31.7.2007 עמ' 1080 – תק' (מס' 8) תשס"ז-2007; ר' תקנה 11 לענין תחילה. [מס' 6610](#) מיום 22.8.2007 עמ' 1112 – תק' (מס' 9) תשס"ז-2007. עמ' 1113 – תק' (מס' 10) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.9.2007.

ק"ת תשס"ח: מס' 6616 מיום 24.9.2007 עמ' 38 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6624](#) מיום 27.11.2007 עמ' 118 – הוראת שעה תשס"ח-2007; תוקפה לשנתיים. [מס' 6630](#) מיום 20.12.2007 עמ' 215 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2007; ר' תקנה 18 לענין תחילה. עמ' 217 – תק' (מס' 3) תשס"ח-2007; תחילתן ביום 1.4.2008. [מס' 6636](#) מיום 3.1.2008 עמ' 306 – תק' (מס' 4) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2008. [מס' 6653](#) מיום 6.3.2008 עמ' 598 – תק' (מס' 5) תשס"ח-2008; ר' תקנה 10 לענין תחילה. [מס' 6665](#) מיום 8.4.2008 עמ' 841 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008. [מס' 6669](#) מיום 30.4.2008 עמ' 866 – תק' (מס' 6) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.4.2008. [מס' 6671](#) מיום 14.5.2008 עמ' 878 – תק' (מס' 7) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 6674](#) מיום 21.5.2008 עמ' 912 – תק' (מס' 8) תשס"ח-2008. [מס' 6703](#) מיום 18.8.2008 עמ' 1236 – תק' (מס' 9) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.9.2008. [מס' 6708](#) מיום 9.9.2008 עמ' 1359 – תק' (מס' 10) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. עמ' 1360 – תק' (מס' 11) תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6720 מיום 2.11.2008 עמ' 66 – תק' תשס"ט-2008. עמ' 66 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2008; ר' תקנה 2 לענין תחילה. [מס' 6729](#) מיום 7.12.2008 עמ' 200 – תק' (מס' 3) תשס"ט-2008. [מס' 6744](#) מיום 19.1.2009 עמ' 389 – תק' (מס' 4) תשס"ט-2009. [מס' 6749](#) מיום 8.2.2009 עמ' 431 – תק' (מס' 5) תשס"ט-2009; ר' תקנה 7 לענין תחילה (תוקנו [מס' 6801](#) מיום 6.8.2009 עמ' 1188 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשס"ט-2009). [מס' 6763](#) מיום 4.3.2009 עמ' 596 – תק' (מס' 6) תשס"ט-2009. [מס' 6765](#) מיום 12.3.2009 עמ' 634 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009. [מס' 6769](#) מיום 30.3.2009 עמ' 812 – תק' (מס' 7) תשס"ט-2009. [מס' 6797](#) מיום 23.7.2009 עמ' 1148 – תק' (מס' 8) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.8.2009. [מס' 6810](#) מיום 3.9.2009 עמ' 1334. [מס' 6801](#) מיום 6.8.2009 עמ' 1188 – תק' (מס' 9) תשס"ט-2009; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. עמ' 1189 – תק' (מס' 10) תשס"ט-2009. [מס' 6807](#) מיום 31.8.2009 עמ' 1276 – תק' (מס' 11) תשס"ט-2009; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תש"ע: מס' 6819 מיום 20.10.2009 עמ' 50 – תק' תש"ע-2009. [מס' 6825](#) מיום 10.11.2009 עמ' 114 – תק' (מס' 2) תש"ע-2009; תחילתן ביום 1.1.2010. עמ' 114 – תק' (מס' 3) תש"ע-2009. [מס' 6854](#) מיום 7.1.2010 עמ' 614 – תק' (מס' 4) תש"ע-2010. עמ' 614 – תק' (מס' 5) תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.1.2010. [מס' 6865](#) מיום 4.2.2010 עמ' 746 – תק' (מס' 6) תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת שעה. [מס' 6868](#) מיום 14.2.2010 עמ' 817 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010. [מס' 6870](#) מיום 1.4.2010 עמ' 879 – תק' (מס' 7) [במקור מס' 6] תש"ע-2010; ר' תקנות 7, 8 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. [מס' 6894](#) מיום 31.5.2010 עמ' 1147 – תק' (מס' 8) [במקור מס' 7] תש"ע-2010. עמ' 1148 – תק' (מס' 9) [במקור מס' 8] תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.1.2011 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר. עמ' 1148 – תק' (מס' 10) [במקור מס' 9] תש"ע-2010; ר' תקנה 3 לענין תחילה. [מס' 6900](#) מיום 23.6.2010 עמ' 1266 – תק' (מס' 11) [במקור מס' 10] תש"ע-2010.

עמ' 1266 – תק' (מס') 12 [במקור מס' 11] תש"ע-2010. [מס' 6910](#) מיום 18.7.2010 עמ' 1393 – תק' (מס') 13 [במקור מס' 12] תש"ע-2010; ר' תקנה 9 לענין תחילה (תוקנו [ק"ת תשע"א: מס' 6960](#) מיום 30.12.2010 עמ' 434 – תק' (מס') 13) (תיקון) תשע"א-2010. [מס' 7013](#) מיום 30.6.2011 עמ' 1150 – תק' (מס') 13 (תיקון מס' 2) תשע"א-2011. [מס' 6920](#) מיום 18.8.2010 עמ' 1499 – תק' (מס') 14 [במקור מס' 13]; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. עמ' 1500 – תק' (מס') 15 [במקור מס' 14]; תחילתן ביום 1.10.2010 אך ר' תקנה 2(ב).

[ק"ת תשע"א: מס' 6936](#) מיום 27.10.2010 עמ' 97 – תק' תשע"א-2010. [מס' 6951](#) מיום 16.12.2010 עמ' 272 – תק' (מס') 2 תשע"א-2010. [מס' 6972](#) מיום 1.2.2011 עמ' 620 – תק' (מס') 3 תשע"א-2011. [מס' 6976](#) מיום 9.2.2011 עמ' 685 – תק' (מס') 4 תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.9.2011 ור' תקנה 10 לענין תחילה (תוקנו [ק"ת תשע"ב מס' 7070](#) מיום 1.1.2012 עמ' 518 – תק' (מס') 4) (תיקון) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.9.2011. [מס' 6983](#) מיום 6.3.2011 עמ' 739 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011. [מס' 6989](#) מיום 30.3.2011 עמ' 868 – תק' (מס') 5 תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.5.2010 עמ' 867 – תק' (מס') 6 תשע"א-2011; ר' תקנה 16 לענין תחילה. [מס' 7002](#) מיום 31.5.2011 עמ' 977 – תק' (מס') 7 תשע"א-2011; ר' תקנה 2 לענין תחילה והוראת מעבר. עמ' 978 – תק' (מס') 8 תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.11.2010 עמ' 979 – תק' (מס') 9 תשע"א-2011.

[ק"ת תשע"ב: מס' 7053](#) מיום 30.11.2011 עמ' 200 – תק' תשע"ב-2011. [מס' 7072](#) מיום 1.1.2012 עמ' 528 – תק' (מס') 2 תשע"ב-2012. עמ' 529 – תק' (מס') 3 תשע"ב-2012. [מס' 7082](#) מיום 26.1.2012 עמ' 687 – תק' (מס') 4 תשע"ב-2012. [מס' 7105](#) מיום 2.4.2012 עמ' 980 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012. [מס' 7106](#) מיום 3.4.2012 עמ' 999 – תק' (מס') 5 תשע"ב-2012. [מס' 7113](#) מיום 29.4.2012 עמ' 1079 – תק' (מס') 6 תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 7119](#) מיום 10.5.2012 עמ' 1141 – תק' (מס') 7 תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [מס' 7139](#) מיום 9.7.2012 עמ' 1390 – תק' (מס') 8 תשע"ב-2012. [מס' 7146](#) מיום 26.7.2012 עמ' 1521 – תק' (מס') 9 תשע"ב-2012. [מס' 7157](#) מיום 21.8.2012 עמ' 1632 – תק' (מס') 10 תשע"ב-2012; תחילתן ביום 19.9.2012. [מס' 7164](#) מיום 13.9.2012 עמ' 1707 – תק' (מס') 11 תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.3.2013.

[ק"ת תשע"ג מס' 7182](#) מיום 18.11.2012 עמ' 200 – הוראת שעה; ר' תקנה 2 לענין תוקף. [ק"ת תשע"ג מס' 7184](#) מיום 22.11.2012 עמ' 211 – תק' תשע"ג-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 2 לענין תחילה. [ק"ת תשע"ג מס' 7198](#) מיום 30.12.2012 עמ' 390 – תק' (מס') 2 תשע"ג-2012. [ק"ת תשע"ג מס' 7210](#) מיום 15.1.2013 עמ' 593 – תק' (מס') 3 תשע"ג-2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7214](#) מיום 20.1.2013 עמ' 645 – תק' (מס') 4 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.1.2011. [ק"ת תשע"ג מס' 7214](#) מיום 20.1.2013 עמ' 646 – תק' (מס') 5 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.1.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7227](#) מיום 26.2.2013 עמ' 806 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7229](#) מיום 4.3.2013 עמ' 820 – תק' (מס') 6 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.6.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7232](#) מיום 14.3.2013 עמ' 882 – תק' (מס') 7 תשע"ג-2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7251](#) מיום 22.5.2013 עמ' 1211 – תק' (מס') 8 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.7.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7251](#) מיום 22.5.2013 עמ' 1213 – תק' (מס') 9 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.7.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7251](#) מיום 22.5.2013 עמ' 1213 – תק' (מס') 10 תשע"ג-2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7260](#) מיום 18.6.2013 עמ' 1374 – תק' (מס') 11 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.7.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7269](#) מיום 11.7.2013 עמ' 1535 – תק' (מס') 12 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.8.2013. [ק"ת תשע"ג מס' 7282](#) מיום 21.8.2013 עמ' 1615 – תק' (מס') 13 תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.9.2013.

[ק"ת תשע"ד מס' 7290](#) מיום 16.9.2013 עמ' 26 – תק' תשע"ד-2013. [ק"ת תשע"ד מס' 7290](#) מיום 16.9.2013 עמ' 26 – תק' (מס') 2 תשע"ד-2013. [ק"ת תשע"ד מס' 7312](#) מיום 10.12.2013 עמ' 303 – תק' (מס') 3 תשע"ד-2013. [ק"ת תשע"ד מס' 7361](#) מיום 27.3.2014 עמ' 1006 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014. [ק"ת תשע"ד מס' 7367](#) מיום 10.4.2014 עמ' 1056 – תק' (מס') 4 תשע"ד-2014. [ק"ת תשע"ד מס' 7367](#) מיום 10.4.2014 עמ' 1056 – תק' (מס') 5 תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.8.2014. [ק"ת תשע"ד מס' 7375](#) מיום 11.5.2014 עמ' 1119 – תק' (מס') 6 תשע"ד-2014; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

5. (א) תחילתן של תקנות 1(1), 2(1), 3(1) ו-4, 3 ו-4, לענין טרקטור משא וטרקטורון שטרם נרשמו וטרם ניתן עליהם רישיון היא 180 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב) תחילתן של תקנות 1(1) ו-3, לענין טרקטור משא שנרשם ושניתן עליו רישיון ערב יום התחילה היא ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).
(ג) תחילתן של תקנות 1(2) ו-4, 3 ו-4, לענין טרקטורון שנרשם ושניתן עליו רישיון ערב יום התחילה היא ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

[ק"ת תשע"ד מס' 7384](#) מיום 15.6.2014 עמ' 1200 – תק' (מס') 7 תשע"ד-2014; ר' תקנה 6 לענין תחילה. [ק"ת תשע"ד מס' 7405](#) מיום 7.8.2014 עמ' 1586 – תק' (מס') 8 תשע"ד-2014. [ק"ת תשע"ד מס' 7407](#) מיום 11.8.2014 עמ' 1626 – תק' (מס') 9 תשע"ד-2014. [ק"ת תשע"ד מס' 7407](#) מיום 11.8.2014 עמ' 1626 – תק' (מס') 10 תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [ק"ת תשע"ד מס' 7415](#) מיום 27.8.2014 עמ' 1698 – תק' (מס') 11 תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.9.2014. [ק"ת תשע"ד מס' 7415](#) מיום 27.8.2014 עמ' 1701 – תק' (מס') 12 תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראת שעה (ת"ט [ק"ת תשע"ד מס' 7422](#) מיום 11.9.2014 עמ' 1759. תוקנו [ק"ת תשע"ו מס' 7597](#) מיום 31.12.2015 עמ' 516 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ו-2015). [ק"ת תשע"ד מס' 7417](#) מיום 31.8.2014 עמ' 1723 – תק' (מס') 13 תשע"ד-2014; ר' תקנה 3 לענין תחילה ותחולה.

3. (א) תחילתה של תקנה 567 לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום), והיא תחול על מי שנכנס לישראל ביום התחילה או לאחריו.

- (ב) תחילתה של תקנה 567 כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה – 4 חודשים מיום הפרסום.
- [ק"ת תשע"ה מס' 7450](#) מיום 3.12.2014 עמ' 334 – תק' תשע"ה-2014; ר' תקנה 17 לענין תחילה.
17. (א) תחילתה של תקנה 15 שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.
- (ב) תחילתה של תקנה 16 במועד הרישום לראשונה של הרכב או במועד חידוש רישיון הרכב שלאחר פרסום תקנות אלה או שלושה חודשים מיום הפרסום האמור, המאוחר מביניהם.
- [ק"ת תשע"ה מס' 7484](#) מיום 28.1.2015 עמ' 793 – תק' (מס') 2 תשע"ה-2015; ר' תקנה 3 לענין תחילה. [ק"ת תשע"ה מס' 7494](#) מיום 23.2.2015 עמ' 950 – הוראת שעה; תוקפה מיום 7.11.2014 עד יום 1.10.2015. [ק"ת תשע"ה מס' 7500](#) מיום 11.3.2015 עמ' 1036 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.4.2015. [ק"ת תשע"ה מס' 7511](#) מיום 7.5.2015 עמ' 1217 – תק' (מס') 3 תשע"ה-2015. [ק"ת תשע"ה מס' 7546](#) מיום 19.8.2015 עמ' 1846 – תק' (מס') 4 תשע"ה-2015. [ק"ת תשע"ה מס' 7551](#) מיום 7.9.2015 עמ' 1887 – תק' (מס') 5 תשע"ה-2015.
- [ק"ת תשע"ו מס' 7597](#) מיום 31.12.2015 עמ' 514 – תק' תשע"ו-2015; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחילה ותחולה.
6. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לדחות את מועד התחילה של תקנה 370 (ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, לפי בקשה בכתב של בעל האוטובוס, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר האוטובוסים שבבעלותו ולמועדי הרישום שלהם ובהתאם להוראות הנוהל שיקבע מנהל אגף הרכב.
7. תקנות משנה (ב) ו-(ג) לתקנה 370 לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 4 לתקנות אלה, יחולו רק על אוטובוס שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך, ואולם תקנת משנה (ב) האמורה לא תחול על אוטובוס שהותקנה בו מערכת אוטומטית לכיבוי אש לפני תחילתן של תקנות אלה.
- [ק"ת תשע"ו מס' 7617](#) מיום 11.2.2016 עמ' 732 – תק' (מס') 2 תשע"ו-2016; ר' תקנות 3, 4 לענין תחילה ותחולה.
3. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016).
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לדחות את מועד התחילה של תקנה 1364 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לפי בקשה בכתב של בעל רכב, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר הרכבים שבבעלותו ולמועדי חידוש הרישיון שלהם.
4. תקנה 1364 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, תחול על רכב מהסוגים המפורטים בתקנה האמורה, שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.
- [ק"ת תשע"ו מס' 7623](#) מיום 1.3.2016 עמ' 776 – תק' (מס') 3 תשע"ו-2016; ר' תקנה 10 לענין תחולה והוראת שעה.
10. (א) תקנה 273 (ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה, תחול על כלי רכב כאמור בה שניתן עליהם רישיון רכב לראשונה ביום כ' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2016) או לאחריו.
- (ב) על אף האמור בתקנה 274 לתקנות העיקריות, כלי רכב שניתן עליהם רישיון רכב לראשונה בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד ערב פרסומן של תקנות אלה, לא תידרש לגביהם הדבקת תווית כאמור בתקנה 274 האמורה שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון לפי תקנות אלה.
- [ק"ת תשע"ו מס' 7648](#) מיום 18.4.2016 עמ' 1050 – תק' (מס') 4 תשע"ו-2016; ר' תקנה 11 לענין תחילה. [ק"ת תשע"ו מס' 7648](#) מיום 18.4.2016 עמ' 1056 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016. [ק"ת תשע"ו מס' 7685](#) מיום 10.7.2016 עמ' 1575 – תק' (מס') 5 תשע"ו-2016; תחילתן ביום 1.10.2016. [ק"ת תשע"ו מס' 7694](#) מיום 28.7.2016 עמ' 1694 – תק' (מס') 6 תשע"ו-2016; ר' תקנה 7 לענין תחילה.
7. (א) תחילתה של תקנה 6, למעט האמור בתקנת משנה (ב), תהיה כלהלן:
- (1) לגבי רכב שבמועד פרסום תקנות אלה טרם נרשם – עם פרסום תקנות אלה;
- (2) לגבי רכב שנרשם קודם לפרסום תקנות אלה – במועד חידוש הרישיון.
- (ב) תחילתה של תקנה 6(2)(ג) – 60 ימים ממועד פרסום תקנות אלה, ולגבי רכב כאמור בתקנת משנה (א) – 60 ימים ממועד הפרסום כאמור או במועד חידוש הרישיון, לפי המאוחר.
- [ק"ת תשע"ו מס' 7715](#) מיום 22.9.2016 עמ' 2266 – תק' (מס') 7 תשע"ו-2016; תחילתן ביום 1.1.2017.
- [ק"ת תשע"ז מס' 7721](#) מיום 30.10.2016 עמ' 43 – תק' תשע"ז-2016. [ק"ת תשע"ז מס' 7743](#) מיום 20.12.2016 עמ' 329 – תק' (מס') 2 תשע"ז-2016; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. [ק"ת תשע"ז מס' 7750](#) מיום 29.12.2016 עמ' 442 – תק' (מס') 3 תשע"ז-2016. [ק"ת תשע"ז מס' 7766](#) מיום 19.1.2017 עמ' 596 – תק' (מס') 4 תשע"ז-2017; תחילתן ביום 1.1.2017. [ק"ת תשע"ז מס' 7776](#) מיום 13.2.2017 עמ' 696 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.4.2017. [ק"ת תשע"ז מס' 7779](#) מיום 22.2.2017 עמ' 724 – תק' (מס') 5 תשע"ז-2017. [ק"ת תשע"ז מס' 7783](#) מיום 28.2.2017 עמ' 764 – תק' (מס') 6 תשע"ז-2017; ר' תקנה 8 לענין תחילה.
8. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-7, 90 ימים מיום פרסומן.
- (ב) תחילתן של תקנות 3 ו-7 ביום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017).
- [ק"ת תשע"ז מס' 7803](#) מיום 24.4.2017 עמ' 997 – תק' (מס') 7 תשע"ז-2017. [ק"ת תשע"ז מס' 7822](#) מיום 5.6.2017 עמ' 1177 – תק' (מס') 8 תשע"ז-2017; תחילתן שבעה חודשים מיום פרסומן. [ק"ת תשע"ז מס' 7849](#) מיום 9.8.2017 עמ' 1646 – תק' (מס') 9 תשע"ז-2017. [ק"ת תשע"ז מס' 7865](#) מיום 19.9.2017 עמ' 1752 – תק' (מס') 10 תשע"ז-2017. [ק"ת תשע"ז מס' 7865](#) מיום 19.9.2017 עמ' 1752 – תק' (מס') 11 תשע"ז-2017.

[ק"ת תשע"ח מס' 7874](#) מיום 22.10.2017 עמ' 124 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 10.7.2017. [ק"ת תשע"ח מס' 7882](#) מיום 9.11.2017 עמ' 187 – תק' (מס') 2 תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.1.2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7887](#) מיום 28.11.2017 עמ' 234 – תק' (מס') 3 תשע"ח-2017; ר' תקנה 9 לענין תחילה.

9. תחילתה של תקנה 4, 30 ימים מיום פרסומה.

[ק"ת תשע"ח מס' 7887](#) מיום 28.11.2017 עמ' 236 – תק' (מס') 4 תשע"ח-2017. [ק"ת תשע"ח מס' 7895](#) מיום 11.12.2017 עמ' 312 – תק' (מס') 5 תשע"ח-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [ק"ת תשע"ח מס' 7924](#) מיום 8.1.2018 עמ' 784 – תק' (מס') 6 תשע"ח-2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7947](#) מיום 6.2.2018 עמ' 954 – תק' (מס') 7 תשע"ח-2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7950](#) מיום 11.2.2018 עמ' 982 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7955](#) מיום 20.2.2018 עמ' 1030 – תק' (מס') 8 תשע"ח-2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7963](#) מיום 13.3.2018 עמ' 1081 – תק' (מס') 9 תשע"ח-2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7987](#) מיום 16.4.2018 עמ' 1812 – תק' (מס') 10 תשע"ח-2018; תחילתן ביום 16.5.2018. [ק"ת תשע"ח מס' 7992](#) מיום 30.4.2018 עמ' 1876 – תק' (מס') 11 תשע"ח-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. [ק"ת תשע"ח מס' 8011](#) מיום 31.5.2018 עמ' 2067 – תק' (מס') 12 תשע"ח-2018. [ק"ת תשע"ח מס' 8011](#) מיום 31.5.2018 עמ' 2067 – תק' (מס') 13 תשע"ח-2018; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תקנה 361 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה, תחול על רכב מהסוגים המפורטים בפסקת משנה (14) לתקנת 361 האמורה, שמועד רישומו הוא ביום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) או לאחריו.

[ק"ת תשע"ח מס' 8022](#) מיום 17.6.2018 עמ' 2186 – תק' (מס') 14 תשע"ח-2018; ר' תקנה 6 לענין תחילה.

6. תחילתן של תקנות 1 עד 3, ביום ג' באב התשע"ח (15 ביולי 2018).

[ק"ת תשע"ח מס' 8029](#) מיום 28.6.2018 עמ' 2254 – תק' (מס') 15 תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. [ק"ת תשע"ח מס' 8057](#) מיום 9.8.2018 עמ' 2628 – תק' (מס') 16 תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

2. (א) תחילתם של פרטים 2 ו-12א בחלק ג' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות כנוסחם בתקנות (1) ו-3 לתקנות אלה, ביום כ"ב בתשרי התשע"ט (1 באוקטובר 2018).

(ב) תחילתם של פרטים 11 ו-11ד בחלק ג' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות כנוסחם בתקנה 1(2) לתקנות אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

[ק"ת תשע"ח מס' 8063](#) מיום 22.8.2018 עמ' 2689 – תק' (מס') 17 תשע"ח-2018.

[ק"ת תשע"ט מס' 8082](#) מיום 9.10.2018 עמ' 366 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן ביום 1.1.2019 ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

3. רכב שחודש רישונו לתקופה של חצי שנה כאמור בתקנה 276(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה ערב יום התחילה, לרבות ביצוע בדיקה לפי תקנה 273 לתקנות העיקריות, ומועד תחילת תוקף הרישיון הבא לאותו רכב הוא בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט (28 בפברואר 2019), יהיה פטור מביצוע בדיקה נוספת לפי תקנה 273 האמורה, לצורך חידוש הרישיון.

[ק"ת תשע"ט מס' 8087](#) מיום 22.10.2018 עמ' 498 – תק' (מס') 2 תשע"ט-2018.

[ק"ת תשע"ט מס' 8109](#) מיום 21.11.2018 עמ' 1347 – תק' (מס') 3 תשע"ט-2018.

[ק"ת תשע"ט מס' 8126](#) מיום 18.12.2018 עמ' 1512 – תק' (מס') 4 תשע"ט-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[ק"ת תשע"ט מס' 8175](#) מיום 18.2.2019 עמ' 2294 – תק' (מס') 5 תשע"ט-2019; ר' תקנה 8 לענין תחילה.

8. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט התקנות האמורות בתקנת משנה (ב), 14 ימים מיום פרסומן.

(ב) תחילתן של התקנות המפורטות להלן ביום כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019):

(1) פסקאות (3) ו-4 לתקנה 39טז לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 2(2) לתקנות אלה;

(2) תקנה 122א(ג) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2(4) לתקנות אלה;

(3) תקנות משנה (א) ו-1(ב) בתקנה 122 לתקנות העיקריות כתיקונן בתקנה 2(5) ו-3(3) לתקנות אלה.

[ק"ת תשע"ט מס' 8175](#) מיום 18.2.2019 עמ' 2297 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

[ק"ת תשע"ט מס' 8189](#) מיום 13.3.2019 עמ' 2994 – תק' (מס') 6 תשע"ט-2019; ר' תקנה 14 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

14. (א) תחילתן של תקנות אלה תשעה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב) תקנה 583א(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, תחול על בקשות לקבלת כתב הסמכה או לחידושו שהוגשו לרשות מיום התחילה ואילך.

[ק"ת תשע"ט מס' 8232](#) מיום 11.6.2019 עמ' 3338 – תק' (מס') 7 תשע"ט-2019; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

[ק"ת תשע"ט מס' 8270](#) מיום 9.9.2019 עמ' 4008 – הוראת שעה תשע"ט-2019; תוקפה מיום 20.4.2020 עד יום 5.12.2022. [ק"ת תשע"ט מס' 8272](#) מיום 11.9.2019 עמ' 4020. תוקנה [ק"ת תש"ף מס' 8296](#) מיום 5.12.2019 עמ' 138 – הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון) תש"ף-2019. [ק"ת תש"ף מס' 8353](#) מיום 16.2.2020 עמ' 638 – הוראת שעה תש"ט-2019 (תיקון מס' 2) תש"ף-2020.

[ק"ת תשע"ט מס' 8270](#) מיום 9.9.2019 עמ' 4012 – תק' (מס') 8 תשע"ט-2019.

[ק"ת תשע"ט מס' 8275](#) מיום 19.9.2019 עמ' 4034 – תק' (מס') 9 תשע"ט-2019.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 4, 8, 12, 19ב, 23 ו-24 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), סעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 3 לפקודת התעבורה (תיקון), תש"ט-1948, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

חלק א': כללי

פרק ראשון: פרשנות

1. בתקנות אלה –

"אוטובוס" – רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצוין ברשיון הרכב כאוטובוס;

"אוטובוס זעיר" – אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:

- (1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד תשעה עשר נוסעים בנוסף לנהג;
 - (2) מותקן בו מרכב תקני;
 - (3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג;
 - (4) הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר, או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין;
- "אוטובוס פרטי" – אוטובוס שאינו רכב ציבורי;
- "אוטובוס ציבורי" – רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו;

"אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:

- (1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-12 קילוואט (16 כוח סוס);
- (2) הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה;
- (3) ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;
- (4) ניתן לגביו ולגבי הארגון שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה;

[ק"ת תשע"ט מס' 8275](#) מיום 19.9.2019 עמ' 4035 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2019; תוקפה עד יום 30.11.2019.

[ק"ת תש"ף מס' 8307](#) מיום 29.12.2019 עמ' 224 – תק' תש"ף-2019.

[ק"ת תש"ף מס' 8307](#) מיום 29.12.2019 עמ' 224 – תק' (מס' 2) תש"ף-2019; ר' תקנה 4 לענין תחילה. תוקנה [ק"ת תש"ף מס' 8466](#) מיום 7.4.2020 עמ' 1050 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תש"ף-2020; תחילתן ביום 1.4.2020.

4. תחילתן של תקנות 2 ו-3 ביום ד' בניסן התש"ף (1 באפריל 2020) ביום י' באייר התש"ף (4 במאי 2020).

[ק"ת תש"ף מס' 8314](#) מיום 1.1.2020 עמ' 320 – תק' (מס' 3) תש"ף-2020.

[ק"ת תש"ף מס' 8325](#) מיום 14.1.2020 עמ' 418 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה מיום 1.1.2020 עד יום 20.5.2020. תוקנה [ק"ת תש"ף מס' 8465](#) מיום 7.4.2020 עמ' 1048 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020; תחילתה ביום 7.3.2020.

[ק"ת תש"ף מס' 8346](#) מיום 10.2.2020 עמ' 588 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

[ק"ת תש"ף מס' 8443](#) מיום 31.3.2020 עמ' 978 – תק' (מס' 4) תש"ף-2020; תחילתן ביום 6.4.2020. ת"ט [ק"ת תש"ף מס' 8449](#) מיום 2.4.2020 עמ' 1002.

[ק"ת תש"ף מס' 8553](#) מיום 13.5.2020 עמ' 1376 – תק' (מס' 5) תש"ף-2020.

[ק"ת תש"ף מס' 8683](#) מיום 9.8.2020 עמ' 1932 – תק' (מס' 6) תש"ף-2020; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן.

[ק"ת תשפ"א מס' 8774](#) מיום 22.9.2020 עמ' 8 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה עד יום 30.11.2020.

[ק"ת תשפ"א מס' 8923](#) מיום 23.11.2020 עמ' 544 – תק' תשפ"א-2020.

[ק"ת תשפ"א מס' 8992](#) מיום 16.12.2020 עמ' 926 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.9.2021.

- (5) צוין ברישיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.
"אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמוחקן בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:
- (1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;
 - (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;
 - (3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;
 - (4) מותקן בהם:
 - (א) צופר או פעמון;
 - (ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1);
 - (ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2);
 - (ד) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3);
 - (ה) מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 130(3);
- (5) אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב' 3 בפרק השני – המועד הקובע) –
- (א) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;
 - (ב) לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד;
- (6) אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו –
- (א) הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרד מכוני התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו <http://www.mot.gov.il>; בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה;
 - (ב) מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;
- (7) הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין;
- "אורך כולל" – המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;
- "אזור מיתון תנועה" – אזור שבו המהירות המותרת אינה עולה על 30 קמ"ש והוא מסומן בתמרור 222 בכניסה אליו ובתמרור 223 ביציאה ממנו;
- "אזור קנס מוגדל" – מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צויין "קנס מוגדל";
- "אמבולנס" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו;
- "אתר תשתית" – אתר לא מאויש שבו מצוי מיתקן המשמש תשתית ציבורית, לרבות תשתיות מים, חשמל, תקשורת, גז, מסילת ברזל וכבישים ואשר לא נעשית בו פעילות בידי אדם למעט תחזוקה;

"בוחן" - אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן;

"בעלי-חיים" - בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;

"גובה כולל" - המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;

"גורר" - רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גורר, ושצויין ברשיון הרכב כגורר;

"גלגינוע" - התקן דו-גלגלי או תלת-גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, עומד בתקן ישראלי 6230 "גלגינוע (קורקינט חשמלי) - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן - תקן גלגינוע), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il, ואשר התקיימו בו כל אלה:

(1) הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2) המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;

(3) המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;

(4) מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש;

(5) משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג;

"גורר" - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;

"דיפרנציאל" - מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266;

"דרך מהירה" - דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";

"דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית";

"הסדר תנועה" - תמרור וכל סימן או אות, או התקן בנוי, סלול או מוצב כדין בדרך או מופעל בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;

"הסעת תלמידים" - הסעה בשכר של ילדים לבית ספר כהגדרתו בסעיף 70ג(ד) לפקודה או לפעילות מאורגנת בעבור ילדים, או חזרה מהם, למעט בנסיעה בקו שירות, או הסעה לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994; לענין זה, "ילדים" - מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

"זוטובוס" - מונית שנתקיימו בה כל אלה:

(1) מותקן בה מרכב אחד עם חלונות;

(2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג;

(3) גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב;

(4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.

"זמן תאורה" - זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר או מחמת סיבות אחרות;

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001;

תק' (מס' 6)
תשל"ה-1975
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

תק' (מס' 3)
תשס"א-2001

"חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;

"טיולית" - רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:

תק' תשנ"ד-1993

(1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחד;

(2) משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג;

(3) (נמחקה);

(4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;

(5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת תשמ"ט (30 בדצמבר 1988) - מורכב בו מרכב תקני;

(6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.

"טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצוין ברשיון הרכב כטרקטור;

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

"טרקטור משא" - טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

(2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,800 ק"ג;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

(4) הוא מצויד בדיפרנציאל בכל סרן;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין, שרוחבו לא יפחת ממטר ולא יעלה על רוחב הרכב כפי שתוכנן על ידי היצרן ואורכו לא יפחת מ-80 ס"מ;

(6) הספק מנועו המרבי יהיה כאמור בתקנה 363ג(1);

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(7) הוא מיועד לגרירה ולהובלת טובין;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(8) משקלו העצמי לא יפחת מ-400 ק"ג;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(9) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(10) הוא בעל מרווח גחון שלא יפחת מ-15 ס"מ;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(11) הוא מצויד בהילוך כוח;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(12) הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטור משא;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

"טרקטורון" - רכב המיועד לשימוש בדרך שאינה סלולה שנתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

(1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

(4) הוא מיועד להסעה של עד שני נוסעים כולל הנהג;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(5) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(6) הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

"יבואן מסחרי" - כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן - חוק רישוי שירותים);

תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

"יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים" - מיתקן הנעה קדמי לכיסאות גלגלים, המונע באמצעות מנוע חשמלי, שהתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

(1) הוא מיועד להתקנה ולחיבור בחזית כיסאות גלגלים;

(2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3) הספק המנוע החשמלי אינו עולה על 400w (וואט);

(4) מהירות נסיעתו המרבית, שנקבעה בידי יצרנו, אינה עולה על 12 קילומטר

לשעה.

"ימין או שמאל" - צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;

"כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;

"כביש חד-סטרי" - כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;

"כושר נשיאה" - משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה;

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

"כלוב" - מיתקן המיועד להגנה על הנוסעים ברכב שטח או בטקטור משא שהוא אחד מאלה:

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

(1) מיתקן הבנוי משתי קשתות המחוברות למרכב הרכב באמצעות שתי קורות לפחות, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בתצורתם כתוצאה מהעומס כאמור;

(2) מיתקן הבנוי מקשת אחת המחוברת למרכב הרכב מאחורי מושב הנהג לרוחב הרכב, שהותקנה ברכב בידי יצרן הרכב בתהליך ייצורו;

"כסא גלגלים לנכה" - (בוטלה);

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

"לילה" - פרק זמן שבין תום רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;

"מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

"מחלף" - מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחוברות בין המפגש;

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

"מוצר תעבורה" - כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

"מכונה נגירת" - מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;

"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

"מלגזה" - מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה;

"מכונה ניידת רגלית" - מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

(1) מכוונת בידי אדם האוחז בה;

(2) אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה;

"מנהל אגף הרכב" - מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התעבורה;

תק' תשנ"א-1990

"מנהרה" - דרך העוברת מתחת לכביש או מסילה, או מעבר תת-קרקעי אחר המיועד למעבר רכב, שלפניו הוצב תמרור המציין אותה;

תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

"מסגרת בטיחות אחורית" - קשת בטיחות ממתכת, המיועדת להגנה על הנוסעים בטרקטורון, המחוברת למרכב הטרקטורון העומדת בעומס קבוע בלא עיוות בצורתה כתוצאה מהעומס כאמור;

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

"מספר שלדה" - המספר שהטביע יצרן הרכב בעת ייצורו בשלדת הרכב, ובהעדר שלדה - במרכב;

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

"מעבדה מוסמכת" - כהגדרת מעבדה מוסמכת לרכב בחוק רישוי;

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

"מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל;

"מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

"מפעל" - מפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970;

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

"מפעל בודק" – מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה שהורשה לכך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 ; "המפקח על התעבורה" – (נמחקה) ;	תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 תק' תשמ"ז-1987
"מרכב אחוד" – מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען ; "מרכב תקני" – מרכב מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ;	תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' תשנ"ד-1993
"משקל כולל מותר" – המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל ; "משקל עצמי" – משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו ; "משרד התחבורה" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ; "מתן זכות קדימה" – מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם ; "נכה" –	תק' (מס' 10) תשס"ט-2009 תק' (מס' 2) תשע"ה-2015
(א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה :	תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 7) תשס"ז-2007
(1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות ; (2) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו ; ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים – רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2) ; (ב) "עיוור" – מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל-1970 ;	תק' תשנ"ד-1993
(ג) אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה. "נעלי בטחון" – טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב ;	תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
"נתמך" – גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך ; "נתיב" – חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים ;	תק' (מס' 8) תשע"ח-2018 תק' (מס' 8) תשע"ח-2018
"סוחר ברכב מיבואן" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ; "סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ; "עגלת יד" – עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים ;	תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 3) תשע"ה-2015
"עובר דרך" – המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת ; "עמעום" – כיבוי אור גבוה בפנסי החזית, והדלקת אור נמוך, כמשמעותם בתקנה 334 ; "פנס תאורת יום (DRL – Daytime Running Lamps)" – פנס המותקן בחזית הרכב המיועד לשיפור נראות הרכב בנסיעה ביום ;	תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
"פקודת הביטוח" – פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 ; "צומת" – השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה ; צומת אינו כולל –	תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

- (1) התמזגות כבישים בדרך מהירה ;
- (2) שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור ;
- (3) התמזגות כביש חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א-20 ;
- "ציוד חריג" – רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר עולים על המותר לפי התקנות ;
- "קו עצירה" – קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה ;
- "קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי – הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית – הקו למהלך המונית בנסיעת שירות הנקבע ברשיון השירות או בתקנות ;
- "קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה :
- (1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד ;
- (2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד ;
- (3) הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד ;
- (4) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה ;
- (5) הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים : כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם ;
- (6) הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד .
- "קלנועית ביטחון" – רכב מנועי בעל שלושה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שהתקיימו בו כל אלה :
- (1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד ;
- (2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון ;
- (3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד בעמידה ;
- (4) משקלו העצמי אינו פחות מ-140 ק"ג ;
- (5) משקלו הכולל אינו פחות מ-240 ק"ג ;
- (6) הוא מצויד במערכת בלימה הידראולית המורכבת על שני גלגלים לפחות ;
- (7) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 16 קילומטר לשעה ;
- (8) הוא עומד בתנאי היבוא לפי פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט-1979, או בתנאים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967, לפי העניין ;
- (9) הוא רכב של משטרת ישראל או בשימושה או רכב שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון ;
- "קצין משטרה" – מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון ;
- "רוחב כולל" – רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחווך-כיוון ;
- "הרופא המוסמך" – כמשמעותו בסעיף 55א לפקודה ;
- "רחוב משולב" – דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב ;

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 2)
תשמ"ט-1988

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013

תק' (מס' 3)
תשס"ז-2016
תק' תשמ"ח-1987

"רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;

"רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, אוטובוס, רכב עבודה, רכב חילוץ ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות;

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' תשע"א-2010
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2017
תק' (מס' 9)
תשע"ח-2018

"רכב ביטחון" - כל אחד מאלה, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב ומשמיעים אות אזעקה בסירנה:

(1) אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(2) אופנוע להגשת עזרה ראשונה שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(3) רכב של משטרת ישראל;

(4) רכב של צבא ההגנה לישראל;

(5) רכב שמשמש את שירות בתי הסוהר לאחד מאלה (להלן - רכב שב"ס מבצעי):

(א) למשימות מבצעיות ובלבד שניתן לגביו אישור על כך מאת נציב בתי הסוהר או מטעמו;

(ב) לליווי של אסירים או עצירים;

(6) רכב לכיבוי שריפות;

(7) רכב שיטור משולב, ובלבד שמצוי בו שוטר;

(8) רכב מסוים שרשות הרישוי אישרה אותו לכך;

"רכב בטיחותי" - כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994;

"רכב המיועד לניסוי" - רכב מנועי הנמצא בתהליך פיתוח ומיועד לבחינה ולניסוי ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב ניסוי;

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

"רכב זעיר" (Quadricycle) - רכב אר מסווג על פי התקינה האירופית כסוג רכב L7e-A2 או L7e-CU או L7e-CP, ושהתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

(1) הוא נע על 4 גלגלים;

(2) ההיגוי בו נעשה באמצעות הגה;

(3) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע נוסף בלבד או מטען;

(4) הספק מנועו אינו עולה על 15KW;

"רכב חילוץ" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברשיונו כרכב חילוץ;

תק' (מס' 5)
תש"ס-1980

"רכב חשמלי" - רכב מנועי המונע במנוע חשמלי;

תק' (מס' 5)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 7) (תיקון)
תשס"ז-2007

"רכב להסעת תלמידים" - אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים, שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לענין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברשיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעת תלמידים;

"רכב מדברי" - רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצויין ברשיון הרכב כרכב מדברי;

תק' תשנ"ד-1993

"רכב מורכב" - תומך שמצורף אליו נתמך;

"רכב מחובר" - רכב מנועי שמצורף אליו גרור;

"רכב מיושן" -

תק' (מס' 7)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

- (1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו;
- (2) אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו;
- "רכב מסחרי אחוד (Delivery van)" – (נמחקה);
- "רכב מסחרי בלתי אחוד (pick up)" – (נמחקה);
- "רכב פרטי דו שימושי (double purpose)" – (נמחקה);
- "רכב נוסעים פרטי" – רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים אשר צוין ברישיון הרכב שלו סיווג ראשי M1;
- "רכב סוור" – רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב סוור;
- "רכב צדי" – מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו;
- "רכב שטח" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;
- (2) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק;
- (3) משקלו העצמי אינו עולה על 900 ק"ג;
- (4) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;
- (5) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים;
- (6) מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך;
- (7) הוא צוין ברישיון הרכב כרכב שטח;
- "רכב שיטור משולב" – רכב המופעל על ידי רשות מקומית ומשטרת ישראל, שאושר על ידי ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ורשיונו כרכב שיטור משולב;
- "רכינז" – רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:
- (1) רוחבו הכולל אינו עולה על 90 ס"מ;
- (2) ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית;
- (3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד;
- (4) מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;
- (5) משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג;
- (6) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג;
- (7) הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בענינים כמפורט להלן:
- (א) יציבות;
- (ב) נראות;
- (ג) מניעת החלקה;
- "רשות תימרון מרכזית" – המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכיותיו כרשות תימרון מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;
- "רשות תימרון מקומית" – מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרון מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה;
- "שביל" – דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך;

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 7)
תשס"ח-2008

(הוראת שנה)
תשס"ו-2006
(הוראת שנה) (תיקון)
מס' (2) תשס"ט-2009

(הוראת שנה) (תיקון)
מס' (2) תשס"ט-2009

"שול הדרך" – השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של ארבעה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות מארבעה מטרים משפת הכביש;
 "שטח הפרדה" – כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה;

תק' (מס' 5)
 תשנ"ו-1996
 תק' (מס' 11)
 תשנ"ח-2018

"שטח הפרדה בנוי" – שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה;

תק' (מס' 3)
 תש"ס-2000

"שנת ייצור" – (נמחקה);

תק' (מס' 4)
 תשנ"ה-1995

"תומך" – רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;

"תלת אופנוע" – רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צויין ברשיונו כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 550 ק"ג ואינו מיועד להובלת טובין;

תק' (מס' 3)
 תשנ"ה-2015

"תעודה" – רשיון, היתר, אישור או פטור;

"תמרור" – כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;

"תעריף" – שכר הסעה וכל שירות הכרוך בה, שנקבע בחיקוק או בתנאי רשיון שניתן על פי חלקים ה' או ו', או רשימת קווי שירות כמשמעותו בתקנה 384 ושכר הנסיעה שנקבע לקו שירות כאמור או לחלק ממנו, הכל לפי הענין;

"תקלת בטיחות סדרתית" – כהגדרתה בחוק רישוי שירותים.

תק' (מס' 8)
 תשנ"ח-2018
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
 בקשה לתעודה
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

פרק שני: הוראות כלליות

2. הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.

3. (א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת שנקבעה (בפרק זה - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסויימת טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה המוחלפת.

הגשת בקשה
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שישאל בקשר לבקשתו.

4. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתתה, לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה הוראה אחרת.

סמכויות הרשות לגבי תעודות
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

(ב) תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב.

5. החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעליה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.

המצאת תעודות לשם רישום שינויים
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

6. הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה.

ביטול תעודות
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

7. מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה יכול שיינתן לאדם או לסוג בני אדם בכלל או למקרה מיוחד, או לסוג של מקרים.

פטור לסוגי
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

8. מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.

חובה למילוי תנאי תעודות
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970

9. (א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן נמצאים אתו כל אלה:

חובת החזקת תעודות
 תק' (מס' 3)
 תש"ל-1970
 תק' (מס' 15)
 תשנ"ח-2018

(1) אחד לפחות מאמצעי הזהייה המפורטים להלן:

(א) תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

- (ב) דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;
- (ג) רישיון נהיגה תקף שניתן לפי הפקודה, הכולל את תמונת בעל הרישיון;
- (ד) לגבי מי שמתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנה 567 או 567א – רישיון נהיגה זר כהגדרתו בתקנה 562;
- (2) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
- (3) כל תעודה שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג;
- (4) רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
- (ב) הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רישיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או לכל שוטר או לבוחן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם. לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים, במקום שנקבע על ידם.
- (ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה.
- 9א. (א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי אחד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה (בתקנה זו – התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתונים כך שתיראה לנוהג אחריו.
- (ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור, כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב.
10. מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.
11. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.
12. (א) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי תעודה אבדה, נגנבה או נפגמה או נלקחה מבעליה בידי רשות שהוסמכה לכך כדין, ובמועד פנייתו רשאי הפונה להחזיק בה, רשאית הרשות לתת כפל תעודה לאחר ששולמה האגרה לכך.
- (ב) מצא בעל התעודה או מי שהרכב בשליטתו או מי שאחראי לרכב את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל ממנה - יחזיר את הכפל לרשות.
13. (א) בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינויים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.
- (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), על שינוי שחל בכתובת למשלוח דואר, יודיע בעל תעודה שהוא תושב כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לפקיד הרישום כמשמעותו בחוק האמור.
- (ב) בעל רישיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.
14. לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הנהג, על בעל רישיון הרכב, על בעל הרכב, על המחזיק ברכב ועל מי שהשליטה עליו בידו.
- 14א. חובה או איסור החלים לגבי רכב מסחרי, רכב מסחרי אחד או רכב מסחרי בלתי אחד, הקבועים בתקנה מתקנות אלה, יראו אותם כחלים גם לגבי רכב המצוין ברישיונו כרכב משא, רכב משא אחד או רכב משא בלתי אחד, לפי הענין.
15. לא ישתמש אדם ברכב באופן השונה מן השימוש הנקוב ברישיון הרכב או בכל תעודה

תק' תשמ"ז-1987

תוית ברכב לנוהג
חדש
תק' (מס' 4)
תש"ן-1990
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2017
המועד לפעולה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

איסור שינויים
בתעודות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
כפל תעודות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

חובה להודיע על
שינוי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1973
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשמ"ו-1985

הטלת חובה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תחולת תקנות על
רכב משא
תק' תשס"ד-2003

שימוש בהתאם
לרישיון
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

אחרת שניתנה על פי הפקודה או תקנות אלה.

15א. (א) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, והן ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

אגרות
תק' (מס' 3)
תשמ"ד-1984
תק' תשס"ג-2002
תק' (מס' 12)
תשמ"ו-2006

(ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 3)
תשמ"ה-1985

15ב. מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו – הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן – המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם –

תנאים למתן תעודה
או לחידושה
תק' תשמ"ז-1987

(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין – אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

תק' (מס' 15)
תשמ"ה-2005

(2) לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי;

(3) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4) המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5) רשיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6) המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;

(7) המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

15ג. הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם –

ביטול תעודה או
התלייתה
תק' תשמ"ז-1987

(1) נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3);

(2) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קיימים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך הודעה כוזבת.

חלק ב': הדרך והתנועה בה

פרק ראשון: סמכויות

סימן א': המפקח על התעבורה

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

16. המפקח הארצי על התעבורה רשאי –

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
סמכויות המפקח
הארצי על התעבורה
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(1) לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמרורים, סוגיהם, מידותיהם, צבעיהם, צורותיהם, משמעויותיהם, אופן הצבתם וסימונם;

(2) לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים.

16א. (א) המפקח הארצי על התעבורה רשאי, למטרת ביצוע ניסוי, בהתייעצות עם רשות הרישוי ועם קצין משטרה, להחליט על מתן פטור לעורך הניסוי או מי מטעמו, מהאמור בתקנה אחת או יותר מהתקנות שבפרק השני לחלק ב' לתקנות אלה בתנאים או בלא תנאים, לפי העניין.

מתן פטור לעורך
ניסוי
תק' (מס' 12)
תשע"ח-2018

(ב) בהחלטה לפי סעיף קטן (א) ישקול המפקח הארצי על התעבורה את ההשפעות האפשריות של ביצוע הניסוי על התנועה, ובכלל זה את השיקולים האלה:

- (1) השמירה על בטיחות המשתמשים בדרך במהלך הניסוי, ולרבות משתתפי הניסוי;
- (2) צמצום הפרעה לזרימת התנועה בדרכים שעלולה להיגרם כתוצאה מביצוע הניסוי;
- (3) מתן מענה לאירועי חירום שעלולים להתרחש במהלך ביצוע הניסוי;
- בתקנה זו, "ניסוי" – שימוש בטכנולוגיה חדשה, או שימוש חדש בטכנולוגיה קיימת, במטרה לבחון את אופן תפקודה בדרך כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה.

סימן ב': רשות תימרון מרכזית

17. (א) רשות תימרון מרכזית רשאית להורות לרשות תימרון מקומית על קביעת הסדר תנועה, שינוי, ביטול ודרך אחזקתו.
- (ב) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) ורשות התימרון המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התימרון המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התימרון המקומית.

סימן ג': רשות תימרון מקומית

18. (א) זולת אם הורתה רשות התימרון המרכזית אחרת, רשאית רשות תימרון מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה –

- (1) תמרורי אזהרה והתראה;
- (2) תמרורי הוריה 220 עד 229;
- (3) תמרורי זכות קדימה 304 ו-305;
- (4) תמרורי איסורים והגבלות 404, 435 ו-436 שתוקפם רק בשעות הלילה ותימרון 437 ו-439 לגבי הסדרי חניה;
- (5) תמרורי תחבורה ציבורית 510;
- (6) תמרורי מודיעין והדרכה למעט תמרור 618 ו-636;
- (7) תמרורי סימון על פני הדרך, למעט תמרורים 811, 812 ו-818;
- (8) תמרורים באתר עבודה;
- (9) סמלים כמפורט בנספח להודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010;
- (10) תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים 722.

- (ב) בתחום שנקבע לה בידי רשות התימרון המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תימרון מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו-511 עד 513.

- (ג) רשות תימרון מקומית רשאית, בהסכמת רשות תימרון מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).
- (ד) רשות תימרון מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.
- (ה) רשות תימרון מקומית רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי – לגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, לקבוע הסדר תנועה זמני, למעט קביעת תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו-511 עד 513;
- בתקנת משנה זו, "הסדר תנועה זמני" – הסדר תנועה לתקופה שלא תעלה על שישה

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
סמכות רשות תימרון
מרכזית
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
סמכות רשות תימרון
מקומית
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 2)
תק' (מס' 8)
תשס"א-2001
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 3)
תשע"ג-2013
תק' תשע"ד-2013

תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 7)
תשע"ז-2017
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012

תק' (מס' 3)
תשע"ג-2013
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001
תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 3)
תשע"ג-2013
תק' (מס' 7)
תשע"ז-2017
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' תשע"א-2010
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 3)
תשע"ג-2013
תק' (מס' 7)
תשע"ז-2017

חודשים, שניתן להארכה מזמן לזמן לתקופה של ארבעה חודשים, מנימוקים שיירשמו ולאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי.

19. (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
כללי תעתיק
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

19א. שמות המופיעים על גבי תמרורים ייכתבו על פי כללי התעתיק, מכתב עברי לכתב לטיני ולכתב ערבי, שהחליטה עליהם האקדמיה ללשון העברית לפי סעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, ושפורטו בהנחיות המפקח על התעבורה.

19א. (א) רשות תימורון מקומית רשאית להתנות חניה בתשלום בדרך אף אם אבני השפה לא סומנו לסירוגין בצבע כחול או אם אין אבני שפה בהתקיים אחד מאלה:

פטור מחובת סימון
אבני שפה
תק' (מס' 13)
תשס"ג-2013

(1) אבני השפה עשויות מאבן מעוצבת;

(2) מקום שבו מוצבת עמדת תשלום לצד כל מקום חניה;

(3) בדרך מתבצעות עבודות שאינן מאפשרות סימון אבני השפה ומוצב בו תמרור 901.

(ב) פטור מסימון דרך לסירוגין בצבע כחול, בדרך שאין בה אבני שפה או בדרך כאמור בתקנת משנה (א) (1) יחול רק אם הציבה רשות התימורון המקומית תמרור 626 או 627 ותמרור 439 או תמרור ס-51 ותמרור 629 הכולל הודעה בדבר חובת התשלום, ימי התשלום ושעות התשלום או עמדת תשלום, במרחק שאינו עולה על 60 מטרים בין תמרור לתמרור, בין תמרור לעמדת תשלום או בין עמדת תשלום לעמדת תשלום;

בתקנה זו, "עמדת תשלום" – מיתקן מסומן המוצב על מדרכה או בשול דרך, המשמש לתשלום בעבור החניה בדרך שבה החניה מותנית בתשלום.

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

20. (א) קצין משטרה רשאי להציב בדרך תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם משטרת ישראל ויראוהו כמוצב כדין.

סמכות קצין משטרה
וקצין משטרה צבאית
פיקודי
תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ב) קצין משטרה צבאית פיקודי רשאי להציב תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם המשטרה הצבאית בשטח צבאי שבמרחב הפיקוד ויראוהו מוצב כדין.

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

פרק שני: התנהגות בדרך

סימן א': כללי

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

חובתו של עובר דרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

21. (א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.

(ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

(1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;

(2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;

(3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;

(4) יסכן חיי אדם.

(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

22. (א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

ציות לתמרורים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971

(ב) האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

23. (א) עובר דרך חייב לציית –

ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 9) תשע"ד-2014

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(1) להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני);

(א1) להוראות שנותן עובד במדים של רשות תימורר מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התימורר המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה;

תק' תשע"א-2010

(2) לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ או על ידי עובד נת"א במדים.

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 9) תשע"ד-2014

(ב) הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.

(ג) תמורר נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמורר שהוצב כדין.

24. (א) (1) האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה;

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"ח-1997

(2) האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה, או על ידי סימון באור אדום בזמן תאורה; האות "עמוד" יכול להינתן גם בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה; על הנוהגים ברכב, הבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם.

תק' תשנ"ח-1997

(ב) האות שיינתן על ידי שוטר או על ידי פקח עירוני, יחייב גם אם ניתן בצורה לא מדויקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות האות.

תק' תשנ"ח-1997

25. לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו.

בקיאות ברכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

26. אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב:

הנוהג ברכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

- (1) הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך;
- (2) הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;
- (3) הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בבטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני;
- (4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.

27. (א) לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.

מצב כללי של הרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970

(ב) לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו, אבזריו, סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם להוראות הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון.

(ג) לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ד) לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו של צד הנוסע במושב הקדמי.

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) מותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית, אם מותקנות ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ו) לא יתקין אדם ברכב מכשיר או אבזר המשבש או העלול לשבש מכשיר אכיפה ובכלל זה שיבוש היכולת לזהות את הרכב, ולא ינהג אדם ברכב שיש בו מכשיר כאמור.

תק' תשע"ה-2014

28. (א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

חובה להחזיק בהגה או בכידון
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 6)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

(2) בתקנת משנה זו –

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלכד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

28א. (א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

תצוגה הנראית לנהג
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את הרשות הארצית לכבאות והצלה או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

תק' (מס' 6)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

29. הרוכב על בהמה או המוליך אותה יחזיק בידיו את המושכות כל זמן שהיא נמצאת בדרך ואינה קשורה לעצם קבוע.

חובה להחזיק במושכות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

30. (א) בעל רשיון נהיגה המסתייע בשעת בדיקת כושר ראייתו במכשירים אופטיים או שצויינה ברשיונו חובה להסתייע במשקפים אופטיים או בעדשות מגע (להלן בתקנות אלה – מכשירים אופטיים) לא ינהג רכב מנועי אלא אם הוא מרכיב אותם מכשירים, ולא ינהג אוטובוס, מונית או רכב מסחרי המסיע מעל 8 נוסעים אלא אם הוא מחזיק אצלו בשעת נהיגה מכשירים אופטיים כאמור, נוסף על המכשירים שהוא מרכיב.

מכשירים אופטיים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תשל"ז-1977
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על מי שנוהג ברכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה, אם בטופס הבקשה לרשיון נהיגה צויינה חובה להסתייע במכשירים אופטיים.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

(ג) לא ינהג אדם רכב מנועי אם הוא מרכיב עדשות טלסקופיות.

31. (א) יוחדה דרך למשחקי ילדים ונאסרה בה נהיגת כלי-רכב על ידי הצבת תמרור מתאים בתוספת שלט בצורת מלבן ועליו מודעה "משחקי ילדים" – לא ינהג אדם ברכב באותה דרך, אלא אם הדבר דרוש לצרכי אדם מתושבי הסביבה או לצרכי הציבור ואין לספקם בדרך אחרת.

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
דרך שיוחדה למשחקי ילדים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשמ"ח-1987

(ב) הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את פעילותם ולא ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם.

תק' תשמ"ח-1987

32. (א) רכב של משטרת ישראל שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל לא

רכב משטרה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשל"ה-1975
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

יחולו לגבי הוראות חלק ב' אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

(ב) רכב שבשימוש צבא הגנה לישראל שהנוהג או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל, לא יחולו לגבי הוראות חלק ב', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(1) הרכב נמצא בתוך שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל או בשטח שמפקד צבאי הכריז עליו שטח סגור לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לרבות לצורכי אימונים בשטח האמור;

(2) נעשה שימוש ברכב לצורכי אימונים, בדרך פתוחה למעבר הציבור, באישור ראש אגף התנועה במשטרת ישראל או נציג שהוסמך מטעמו.

ת"ט תשס"ג-2003

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 14)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 15)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 6)
תשס"ז-2007

(ד) רכב שבשימוש שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל במסגרת פעילות מבצעית או הכנות, אימונים או הדרכות לפעילות כאמור, לא יחולו לגבי הוראות חלק ב' או ד', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

סימן ב': הכביש ונתיביו

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

33. (א) במקום שיש כביש לא יסע נוהג רכב אלא בכביש, אלא אם יש הוראה אחרת בחלק זה.

החובה להשתמש בכביש בלבד
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תש"ל-א-1971

(ב) עובר דרך ישתמש בדרך או בקטע ממנה בהתאם לשימוש הרגיל והמתוכנן של הדרך לרבות השימוש והציות למיתקני הדרך שהוצבו או סומנו גם אם מיתקנים אלה ניזוקו או נפרצו ואינם מונעים אותה שעה את המעבר והשימוש בדרך; בתקנת משנה זו, מיתקני דרך - לרבות גדר, מעקה, גינה וכיוצא באלה.

תק' (מס' 2)
תש"ל-א-1971

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) -

תק' (מס' 7)
תשע"ז-2017

(1) רשאי מי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראות מורה הנהיגה;

(2) רשאי נוהג רכב לחצות את הקו המסמן את שול הדרך ואת השול, כדי להגיע לאתר התשתית הנמצא בצד הדרך או לחזור ממנו לכביש;

(3) אם הוצב בשול הדרך תמרור 501 או סומן שול הדרך בתמרור 501, רשאי הנוהג ברכב מן הסוג שצוין בתמרור לנסוע בו, ויראו לגבי שול הדרך כאילו היה כביש.

34. (א) בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסויים של כלי רכב או לעוברי דרך מסויים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

ייעודו של כביש, שביל או נתיב
תק' תשמ"ז-1987
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רוכב אופנים ישתמש בצדו הימני הקיצוני של הכביש אף אם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה ציבורית.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

35. נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה.

התנועה בצד ימין
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

36. (א) בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח הפרדה ככביש חד-סטרי.

דרך מחולקת
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שממין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.

(ג) בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שממין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.

(ד) בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" – לרבות מפגש עם כביש אחר.

(ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

37. לא ינהג אדם רכב בכל קטע של כביש חד-סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש.

38. (א) לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתו כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם.

(ב) הנוהג ברכב שאינו מנועי, וכן בטרקטור וברכב איטי חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו.

(ג) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או הנתיב.

39. (א) נמצא בכביש מבנה, עמוד, אי או שטח סגור לתנועת כלי רכב המחייבים סטיה מן הכיוון הישר, לא יעבור נהג רכב או מוליך בעלי-חיים אלא אם יש תמרור במקום המורה לנהוג משמאלם.

(ב) נמצא מקום חסום כאמור בכביש חד-סטרי, יעברו נוהגי כלי הרכב הן מימינו והן משמאלו, זולת אם תמרור מורה על אופן הסטיה.

39א. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת שמהירותה המרבית המתוכננת על ידי יצרנה עד 30 ק"מ בשעה או במכונה ניידת רגלית בדרך אלא לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא לביצוע העבודה של המכונה הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטרים מהמפעל של בעלה כמשמעותו בחלק י' או מחזיקה.

(ב) לא יגרור אדם במכונה ניידת גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה.

(ג) לא ינהג אדם במכונה ניידת שרוחבה, אורכה או גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279(ג)(4) עד (6), לפי הענין.

(ד) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו.

(ה) (בוטלה).

(ו) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן נקט את כל האמצעים הדרושים למניעת סיכון, פגיעה, או הפרעה לתנועה.

(ז) לא ינהג אדם במכונה ניידת במהירות העולה על 40 קמ"ש.

(ח) לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישור רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי.

(ט) לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישור רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור.

39ב. (בוטלה).

39ג. (א) לא ינהג אדם בטרקטורון בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' תשל"ט-1978
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' תשע"ה-2014
כיוון התנועה בכביש
חד-סטרי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

מעבר על פני מדרכה
או שולי הדרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
נהיגה סביב מקום
חסום
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תנועת מכונה ניידת
תק' תשנ"ח-1987
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

תק' תשנ"ח-1997

תק' (מס' 7)
תש"ע-2010
תק' תשנ"ח-1997

תק' תשנ"ח-1997

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 7)
תש"ע-2010

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תנועת טרקטורון
ובטיחותו
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

שבתחום מושב או קיבוץ.

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטור לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) הנוהג בטרקטור לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם בטרקטור ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' בתוספת השניה, ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018

39ד. (א) הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן ניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

תנועת טרקטור משא
ובטיחותו
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ז-2007

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטור משא לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) לא ינהג אדם בטרקטור משא ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

39ה. (א) לא ינהג אדם רכב שטח בכביש אלא לשם חצייתו.

תנועת רכב שטח
ובטיחותו
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

(ב) מהירות נסיעתו של רכב שטח לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) הנוהג ברכב שטח לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם ברכב שטח ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

39ו. (א) לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג אלא לאחר 6 חודשים מיום שניתן לו רישיון לפי תקנה 177.

הגבלת נהיגה
בטרקטור
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

(ב) נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון כאמור.

39ז. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.

תנועת מכונה ניידת
רגלית
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

(ב) הנוהג במכונה ניידת רגלית לא יסיע עליו אדם אחר.

(ג) על אף האמור בתקנה 54 לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית במהירות העולה על 4 ק"מ בשעה.

סימן ב'1: קלנועית

39ח. בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
פטור מחובת רישיון
רכב
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

39ט. הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

פטור מחובת רישיון
נהיגה
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

39י. (א) לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

נהיגת קלנועית
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
תק' תשע"ד-2014

(ב) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.

(ג) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.

39יא. (א) לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.

תנועת הקלנועית
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש אם מתקיים אחד מאלה:

תק' תשע"ה-2014

(1) הכביש הוא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר;

(2) הכביש הוא בדרך עירונית ומתקיים אחד מאלה:

(א) אין לצד הכביש מדרכה;

(ב) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;

(ג) בנסיעה בקלנועית לא ניתן לעלות על המדרכה או לרדת ממנה.

(1ב) לא ינהג אדם בקלנועית במנהרה.

(ג) לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.

(ד) בתקנה זו – נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.

סימן ב:2: רכינוע

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(הוראת שעה)
תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון
מס' 2) תשס"ט-2009
פסור מחובת רישיון
רכב
(הוראת שעה)
תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון
מס' 2) תשס"ט-2009
פסור מחובת רישיון
נהיגה
(הוראת שעה)
תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון
מס' 2) תשס"ט-2009

39יב. בעל רכינוע והנוהג בו פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

39יג. הנוהג ברכינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

39יד. (א) לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים.

נהיגת הרכינוע
(הוראת שעה)
תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון
מס' 2) תשס"ט-2009

(ב) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתו.

(ג) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שהיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנהיגה.

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם מתקיימות ברכינוע פסקאות (4) עד (7), כולן או חלקן, להגדרה "רכינוע" ובין אם לאו.

(הוראת שעה) (תיקון
מס' 2) תשס"ט-2009
תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018

תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018

39טו. (א) לא ינהג אדם ברכינוע בכביש אלא לשם חצייתו או אם הכביש בתחום מושב או קיבוץ.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג ברכינוע בכביש שאינו בתחומי מושב או קיבוץ, אם התקיים אחד מאלה:

תנועת הרכינוע
ובטיחותה
(הוראת שעה)
תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון
מס' 2) תשס"ט-2009

(1) אין לצד הכביש מדרכה;

(2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;

(3) לא ניתן בנסיעה ברכינוע לעלות על המדרכה או לרדת ממנה;

(ג) לא ינהג אדם ברכינוע במהירות העולה על 13 קילומטר לשעה.

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם מתקיימות ברכינוע פסקאות (4) עד (7), כולן או חלקן, להגדרה "רכינוע" ובין אם לאו.

תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018

39טז. (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי שהוא בעל זוג כלכלים יחיד המחוברים בציר אחד, אלא אם כן מתקיימות בו פסקאות (1) עד (7) להגדרה רכינוע.

(ב) לא ישנה אדם את המבנה של רכינוע באופן שיגרום לכך שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה רכינוע, כולן או חלקן.

מבנה הרכינוע
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

39טז. לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5) ו-(6) (א) ו-(6) (א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן –

תק' (מס' 12)
תשע"ד-2014
נהיגה והחזקה
באופניים עם מנוע
עזר
תק' (מס' 12)
תשע"ד-2014

- (1) מלאו לו שש עשרה שנים או יותר ;
- (2) באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה :
- (א) אם נרכשו לפני המועד הקובע –
- (1) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד ;
- (2) מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים ;
- יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה, תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת ;
- (ב) אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו –
- (1) המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש ;
- (2) מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר" ;
- (3) הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים והתקיים בהם האמור באותה תווית ;
- (3) התקיים בו אחד מאלה :
- (א) ניתן לו רישיון נהיגה לפי סימן ב' לחלק ג', לרבות רישיון נהיגה שאיננו בתוקף, ולמעט רישיון נהיגה לפי תקנה 179 ;
- (ב) עמד בהצלחה בבחינה עיונית לפי תקנה 205 לאחת מדרגות רישיון הנהיגה האמורות בפסקת משנה (א) ;
- (ג) ניתן לו אישור מאת רשות הרישוי על עמידתו בהכשרה לנהיגה כאמור, בעניינים האמורים בתקנה 205 ;
- (4) הוא חובש קסדת מגן, כאמור בסעיף 65 לפקודה, שמוצמד לה מחזיר אור שייראה בכירור על ידי המשתמשים האחרים בדרך.
- 39טז. לא ישנה אדם את המבנה של אופניים עם מנוע עזר, באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בהם האמור בתווית הסימון כאמור בתוספת הארבע-עשרה, ואם הוא יצרן, יבואן או משווק של אופניים עם מנוע עזר – באופן שיחדלו מלהתקיים בהם פסקאות (1) עד (7) להגדרה אופניים עם מנוע עזר או דרישות תקנה 39טז(2)(א) או (ב), לפי העניין, כולן או חלקן.
- 39יז. נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור –
- (1) מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה ;
- (2) מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.
- 39יח. (פקעה).
- סימן ב'3א: גלגינוע
- 39יח1. (א) בעל גלגינוע פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.
- (ב) הרוכב על גלגינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.
- 39יח2. גלגינוע יישא תווית סימון כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה וצמיגיו יסומנו על ידי היצרן או היבואן לפי הוראות תקן גלגינוע.
- סימן ב'4: קלנועית ביטחון
- 39יט. בעל קלנועית ביטחון והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

ת"ט תשע"ד-2014
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

שינויים באופניים עם
מנוע עזר
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

פטור מחובת רישום,
רישוי ורישיון נהיגה
תק' (מס' 12)
תשע"ד-2014

תק' (מס' 6)
תשע"ע-2010
הוראת שעה
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

רישוי ורישום של
גלגינוע והרוכב בו
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

סימון
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013
פטור מחובת רישיון
רכב
תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013

39כ. הנוהג בקלנועית ביטחון פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

פטור מחובת רישיון
נהיגה
תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013

סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כא. בעל יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה פטור מחובת רישיון ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון
רכב

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כב. הנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

פטור מחובת רישיון
נהיגה

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כג. (א) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

נהיגה ביחידת הינע
חיצונית לכיסא
גלגלים ובטיחות
תנועה

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

(ב) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו.

(ג) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.

(ד) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן היא רתומה לכיסא גלגלים.

(ה) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שדגם המיתקן עומד בדרישות הטכניות המפורטות בנוהל שקבע מנהל אגף הרכב לעניין בדיקת המעבדה, אשר נמסר למעבדה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בעניינים כמפורט להלן:

(1) אופן החיבור לכיסא הגלגלים;

(2) יציבות יחידת ההינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;

(3) כושר בלימה;

(4) תאורה;

(5) עמידת הדגם בדרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC);

(6) התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) להגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים.

סימן ב'6: רכב זעיר

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כד. לא ינהג אדם ברכב זעיר אלא בדרך עירונית בלבד.

נהיגה ברכב זעיר

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

סימן ג': סטייה, פניה ונסיעה אחורנית

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

40. (א) לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון.

סטייה מנתיב נסיעה

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) בכביש שאינו חד-סטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים לא ינהג אדם רכב בנתיב המרכזי אלא כשהוא עוקף רכב אחר, או כשהוא מתכוון לפנות שמאלה, או כשהנתיב יוחד על ידי תמרור רק לתנועה בכיוון שהוא נוסע בו.

(ג) נוהג רכב בכביש כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעבור לנתיב הנמצא משמאל לנתיב המרכזי.

41. נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש.

אין פניה אלא בבטחה

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

42. נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פניה חדה, זולת אם סומן

פניה ימינה

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

אחרת על פני הכביש.

43. (א) נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו –

- (1) מכביש חד סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש;
- (2) מכביש דו סטרי - כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא יפריע את התנועה מכל כיוון אחר;
- (3) מכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ב) נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה –

- (1) בכביש חד סטרי - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה;
- (2) בכביש דו סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה - בקשת רחבה לצד הימני של הכביש;
- (3) בכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו אם סומן בכביש אחרת.

44. (א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה), אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפנייה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה, ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פנייה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה.

45. נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע –

- (1) סיכון או פגיעה;
- (2) הטרדה או הפרעה.

סימן ד': פגישה ועקיפה

46. (א) שני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חפשי של שניהם, יפחיתו הנוהגים ברכב את מהירות נסיעתם וימינו את רכבם ככל האפשר לשפת הכביש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש, עד כדי בטחון מפני התנגשות.

(ב) נפגשו כלי הרכב כאמור בדרך תלולה והנסיבות מחייבות עצירתו של אחד מהם, חייב הרכב היורד להיעצר.

47. (א) נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי.

(ב) מותר לנוהג רכב לעקוף רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה:

- (1) נוהג הרכב האחר נמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותה על כך;
- (2) בפניה שמאלה אל כביש חד-סטרי או אל כביש שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה ועד שנוהג הרכב האחר השלים את פנייתו לתוך הנתיב השמאלי;
- (3) נוהג הרכב נוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;

פניה שמאלה
תק' תשמ"ז-1987

פניית פרסה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' תשמ"ו-1985

תק' תשמ"ח-1987
תק' (מס' 11)
תשע"ח-2018

נסיעה אחורנית
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
פגישה בדרך צרה
ובדרך תלולה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

עקיפה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 11)
תשע"ח-2018
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

(4) נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד. (ג) בלי לפגוע בהוראות תקנת משנה (א) ותקנה 35, בכביש חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, אשר מחמת צפיפות התנועה נעים בו כלי רכב בטורים בכל נתיב, לא יראו כעקיפה את תנועתם של כלי רכב הנעים בנתיב אחד והנוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי הרכב שבנתיב האחר, ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה.	תק' (מס' 4) תשנ"ח-1995 תש"ל-1970
(ד) נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(ה) נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:	תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(1) הראות לקויה או שדה הראיה חסום או מוגבל;	
(2) הוא נמצא אחרי התמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל;	
(3) הוא מתקרב אל מעבר חציה להולכי רגל המסומן על פני הכביש או על ידי תמרור המציין מקום מעבר חציה להולכי רגל, ועד שעבר את מקום מעבר החציה;	תק' תשמ"ז-1987
(4) הוא עובר בתוך צומת, או אינו משלים את העקיפה לפני הגיעו לצומת;	
(5) הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים;	
(6) (נמחקה).	תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 11) תשע"ח-2018 תק' תשנ"א-1990
(7) הוראת פסקה (4) בתקנת משנה (ה) לא תחול על –	
(1) עקיפה בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה;	תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
(2) עקיפת בעלי-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על ידי בהמה, ובלבד שהעקיפה ממלאה אחר ההוראות האחרות של תקנות אלה.	
(2) נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא יעבור על פני רכב, שעצר לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי אחרי הוראות חלק זה.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970
(ח) נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף אלא אם הכביש חד-סטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור או לפי הוראות תקנות אלה ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה; לענין זה לא יבוא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר, ועל רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג ורכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' תשע"א-2010 תק' (מס' 6) תשע"א-2011
48. (א) נוהג רכב שנעקף, יסיט את רכבו עד כמה שאפשר לשפת הכביש כדי לאפשר לרכב העוקף, לעקוף בבטחה ולא יגדיל את מהירות נסיעתו עד לאחר שהרכב העוקף עבר על פניו.	רכב שנעקף תק' (מס' 3) תש"ל-1970
(ב) נוהג ברכב המוביל מטען חורג, ואשר אין אפשרות לעקפו עקב תנאי הדרך והתנועה בה, חייב להאיט את מהירות נסיעתו, ובמידת האפשר והצורך לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור את הרכב, כדי לתת לכלי רכב הנמצאים מאחוריו לעקפו בבטחה.	תק' (מס' 3) תשל"ו-1975
(ג) הנוהג ברכב מנועי שבשל מטענו, או בשל שיפוע הדרך, נאלץ לנסוע במהירות נמוכה שיש בה כדי לעכב כלי רכב הנוסעים מאחוריו, חייב להימין ולנסוע בשול הדרך כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי כדי לתת לכלי רכב שמאחוריו אפשרות לעקפו.	תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
סימן ה': ריווח	תק' (מס' 3) תש"ל-1970
49. (א) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה.	ריווח בין רכב לרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשנ"א-1990
(ב) בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר הנוסע לפניו באותו נתיב אלא אם כן הוא שומר על מירווח זמן של שניה אחת לפחות כדי לעבור,	תק' (מס' 3) תשנ"א-1990

במהירות נסיעתו אותה שעה, את המרחק שבין שני כלי הרכב.

50. (א) כשכלי רכב נוסעים זה אחר זה בדרך שאינה דרך עירונית, ישמור הנוהג ברכב על ריווח מספיק בין רכבו ובין הרכב הנוסע לפניו, כדי להבטיח זרימה תקינה של התנועה וכדי לאפשר לרכב הבא מאחוריו, אשר מהירות נסיעתו עולה על שלו, להיכנס ללא סיכון לאותו ריווח.

(ב) רכב מחובר, רכב מורכב או רכב הגורר רכב אחר דינם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על לוויית ותהלוכות.

סימן ו': מהירות

51. לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.

52. בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:

- (1) בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם;
- (2) בדרך שאינה פנויה;
- (3) כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא;
- (4) בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן;
- (5) בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות;
- (6) בהתקרבו למעבר חציה;
- (7) בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל;
- (8) בירידה תלולה או ארוכה;
- (9) בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו;
- (10) בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך;
- (11) בפגשו או בעקפו בעלי-חיים;
- (12) בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו;
- (13) בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו;
- (14) ברחוב משולב;
- (15) באזור מיתון תנועה;
- (16) במנהרה.

53. לא יבלום נוהג רכב את רכבו פתאום, אלא לשם מניעת תאונה שאי-אפשר למנוע בדרך אחרת או אם הדבר הכרחי מטעמי בטיחות התנועה; האמור בתקנה זו לא יחול על בלימת רכב לשם ניסוי בלמיו, בתנאי שלא יערוך אדם ניסוי כזה אלא לאחר שנקט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והבטיח שאין הניסוי עלול לסכן או להפריע לרכב הנוסע בדרך.

54. (א) לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן:

סוג הרכב	מקום					
	דרך עירונית	דרך עירונית בה שמוצב 426 או פ426	דרך עירונית שאינה שמוצב בה 426 או פ426	דרך עירונית שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי	דרך מהירה	דרך מהירה שמוצב בה 426 או פ426

נסיעה בשיירה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
מהירות סבירה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

האטה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' תשנ"ח-1997

תק' תשמ"ח-1987

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
בלימת פתע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

מהירות מרבית
מותרת
תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מהירות מרבית בקילומטרים לשעה							
כמצוין בתמרוך	110	90	כמצוין בתמרוך	80	כמצוין בתמרוך	50	(1) רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות (2) עד (5)
כמצוין בתמרוך ולא עולה על 100	100	90	כמצוין בתמרוך	80	כמצוין בתמרוך	50	(2) אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר
כמצוין בתמרוך ולא עולה על 80	80	80	כמצוין בתמרוך ולא יעלה על 80	80	כמצוין בתמרוך ולא יעלה על 50	50	(3) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית
							(4) (נמחקה)
סגורה בפניו	סגורה בפניו	40	כמצוין בתמרוך ולא עולה על 40	40	כמצוין בתמרוך ולא עולה על 40	40	(5) רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם ברחוב משולב או באזור מיתון תנועה במהירות העולה על 30 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(ג) כל הדרכים המצוינות בתקנת משנה (א) למעט כביש פנימי בתחום מושב וקיבוץ סגורות בפני טרקטורון, ובלבד שלא ינהג אדם בטרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997

(ד) (1) רשות הרישוי רשאית לציין ברשיונו של רכב מהירות מרבית מותרת פחותה מן המפורט בתקנת משנה (א), אם לדעתה דרוש לעשות כן;

תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(2) לא ינהג אדם במהירות העולה על המהירות המרבית שצוינה ברשיון הרכב;

(3) (נמחקה).

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
תק' תשנ"ח-1997

(ה) לא ינהג אדם רכב בקטע המסומן בתמרוך, במהירות העולה על הקבוע בתמרוך.

(ה) (1) רשות התימרוך המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתקבע לא תעלה על המפורט להלן:

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(1) בדרך עירונית – 80 קמ"ש;

(2) בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה – 100 קמ"ש ובדרך כאמור בת שני נתיבים לכל כיוון נסיעה עם שטח הפרדה בנוי – 110 קמ"ש;

(3) בדרך מהירה – 120 קמ"ש.

תק' (מס' 3)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-2014
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-2014
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-2014

(ה) (2) לא תקבע רשות התימרוך המרכזית מהירות מרבית מותרת בדרך מהירה כאמור בתקנת משנה (ה) (1), אלא לאחר התייעצות עם ראש אגף התנועה של משטרת ישראל.

(ו) הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנות 51 ו-52 ומכל דין אחר לענין מהירות.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' תשנ"ח-1997

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

55. (א) נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל (להלן - מפגש) יאיט את מהירות רכבו עד כדי אפשרות לעצור על אתר לפני המסילה, וינקוט כל האמצעים להבטיח את מעברו על פני המפגש ללא עיכוב וללא תקלה.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
האטה לפני מפגש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על נוהג רכב המתקרב למפגש המוגן על ידי מחסום או

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

המסומן באות אזהרה על ידי רמזור, פעמון או אמצעי אזהרה אחרים גם כשהמחסום או אות אזהרה כאמור אינם פועלים.

עצירה לפני מפגש
תק' (מס' 2)
תשמ"ו-1985

56. (א) בנסיבות האמורות להלן חייב נוהג רכב המתקרב למפגש לעצור את רכבו לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - לפני המחסום הקרוב, ובאין מחסום - במרחק של לא פחות מארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנפתח המחסום או פסק אות האזהרה, ובאין מחסום או אות אזהרה - לאחר שעבר הרכב הנוסע במסילת הברזל (להלן - רכבת); ואלה הנסיבות:

- (1) רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה;
 - (2) מוצב לפני המפגש תמרור המורה על עצירה;
 - (3) ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, בין בדגל, בין באמצעות עדשה אדומה מהבהבת שמוקנת ליד תמרור המציין מקום מפגש ובין בכל דרך אחרת;
 - (4) המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.
- (ב) נוהג רכב העוצר את רכבו לפני מפגש בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א)(2) ינהג כדלקמן:

- (1) יכבה את מקלט הרדיו, מקלט הטלוויזיה או הקלטת הפועלים ברכבו;
- (2) יפתח את חלון הרכב הקרוב אליו, ובאוטובוס גם את הדלת הקדמית;
- (3) יאזין ויסתכל לשני הכיוונים לאורך המסילה כדי להיווכח אם אין רכבת מתקרבת או אם אין אות אזהרה על התקרבות רכבת, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנוכח שאין רכבת מתקרבת ושאינו אות אזהרה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

57. הנוהג באוטובוס או ברכב המסיע, או המיועד להסיע, אחד-עשר נוסעים או יותר לרבות הנהג, לא יחצה מסילת ברזל אלא אם כן הדרך בה הוא מגיע אל המפגש סלולה אספלט או בטון במרחק של 20 מטרים לפחות מן הפס הקרוב אליו.

מעבר אוטובוס
במפגש סלול
תק' (מס' 2)
תשמ"ו-1985
תק' תשמ"ז-1987

סימן ח': איתנות

58. (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה:

- (1) מתכוון לנוע או להפנות את רכבו;
 - (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו;
 - (3) עוצר את רכבו;
- יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת את כאמור.
- (ב) נתן נוהג רכב את כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
חובה לאותות ודרך
האיתנות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

59. (א) אות כאמור בתקנה 58 (א) יינתן כדלקמן:

- (1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון;
 - (2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה.
- (ב) התקלקלו מכשירי האיתנות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו.
- (ג) נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת.

מתן אות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1996

60. (א) האות להנעת רכב העומד מצד ימין של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה שמאלה יינתן -

האותות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

- (1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצדו השמאלי של הרכב;
- (2) ביד - בהוצאת הזרוע השמאלית עד למרפק מחוץ לרכב בקו אפקי.

(ב) האות להנעת רכב למעט אופניים, העומד מצד שמאל של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה ימינה יינתן –

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(1) במחווה כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצידו הימני של הרכב;

(2) ביד - בהנעת כף היד השמאלית והזרוע במעגל מחוץ לרכב בכיוון מהלך השעון;

(3) באופניים - בהרמת הזרוע הימנית בקו אופקי ובניצב לכיוון הנסיעה של האופניים.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ג) האות לעצירה או להאטת המהירות יינתן –

(1) באור הבלימה; או

(2) ביד - בנענוע כף היד השמאלית והזרוע למעלה ולמטה, מחוץ לרכב, כשהזרוע בקו אופקי וכף היד מופנית כלפי מטה.

(ד) נוהג רכב בעל הגה ימני או שמקום מושבו אינו מאפשר לו ליתן את האותות ביד כדין, יתן אותם במכשיר חשמלי.

61. נתן נוהג רכב הנע בכביש את כאמור בתקנה 60, חייב כל נוהג רכב הבא בעקבותיו להאיט ולנהוג בזהירות ולעצור אם יש צורך בכך, כדי לאפשר לנוהג הרכב שלפניו לפנות, לסטות, להאיט או להיעצר - ללא הפרעה.

הנוהג בעקבות רכב
אחר
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1970

62. (א) לא ישמיע אדם ברכב מנועי את אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי אחר ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי.

שימוש באות אזהרה
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1970
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ב) מקום שתקנות אלה מורות כי רכב יפיץ אור מהבהב או מקום שניתן היתר לרכב להפיץ אור מהבהב, יהיה הפנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה וצבעו –

תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"א-1990

(1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל וברכב שב"ס מבצעי שאושר כרכב בטחון – כחול או כחול אדום;

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1997
תק' (מס' 9)
תשנ"ח-2018
תק' (מס' 7)
תשס"ח-2008

(א1) ברכב שיטור משולב – כחול-צהוב;

(2) באמבולנס של מגן דוד אדום, באמבולנס של צה"ל, ברכב לכיבוי אש - אדום;

תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1997
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

(3) ברכב שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון - אדום ובאישור ועדה משותפת לרשות הרישוי ולאגף התנועה במשטרת ישראל - כחול;

(4) ברכב גרירה וחילוץ, ברכב עבודה, ברכב ליווי לפי תקנה 85, ברכב שמידותיו חורגות, ברכב המוביל מטען חורג ובכל רכב שקיבל היתר מרשות הרישוי - צהוב.

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

(ג) הנוהג ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד בלבד ורכב גרירה וחילוץ לא יפיץ אור מהבהב אלא בעת גרירה או חילוץ בפועל.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

63. (א) מתן אות בצופר לא יהיה ממושך או חוזר יותר מן הדרוש לפי הנסיבות.

(ב) (בוטלה).

(ג) בדרך עירונית לא ישמיע אדם את אזהרה בצופר אלא למתן אות אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר.

השימוש בצופר
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1970
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' תשמ"ז-1987

סימן ט': זכות קדימה

64. (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:

(1) נתקרו בצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה

תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1970
רכב המתקרב או נכנס
לצומת או דרך
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1970
תק' תשל"ט-1978

לכלי רכב הבאים מימין;

(2) נוהג רכב, המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1);

תק' (מס' 5)
תשנ"ה-1995

(3) נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להיכנס לדרך סלולה או לחצותה יתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

(ב) נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממקום חניה לכלי-רכב וכיוצא באלה או מכל מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה –

(1) יאט ואף יעצור, במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול הדרך;

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(2) יאט ויתן זכות קדימה לכלי רכב המתקרבים באותו כביש לפני שייכנס לכביש.

(ג) נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ד) נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה - לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ה) נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על ידי רמזור, יציית לאותות שברמזור ולא ייכנס לצומת אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק; היה ברמזור אור צהוב מהבהב - יאט נוהג הרכב ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולכי רגל להשלים את החצייה בבטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ו) נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(ז) נוהג רכב המתקרב למעגל תנועה שלפניו מוצב תמרור 303, ייתן זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה.

תק' (מס' 11)
תשע"ח-2018

65. לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.

כניסה לצומת
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

66. לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך; הוא ייכנס במהירות שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור בסימן ח'.

הסעת רכב
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

67. (א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.

הולכי רגל במעבר חציה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשע"ה-2015

(1א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החציה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה.

(2א) התקרב נוהג רכב למעבר חציה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החציה, יאט את רכבו לפני מעבר החציה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר – יעצור אף הוא; היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החציה, ייתן לו זכות קדימה.

תק' (מס' 2)
תשע"ה-2015

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.

68. כביש שנחסם או שנשארו בו מקום לתנועה בכיוון אחד בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן על-ידי שוטר, אתת או תמרור; לא היה בו אחד מאלה יתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם, זכות קדימה לבא כנגדו.

כביש חסום
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

69. (א) הנוהג רכב בדרך שאיננה עירונית, המסומנת כדרך ראשית או אזורית על-ידי תמרור מודיעין לא יעצור את רכבו, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד על הכביש או על שולי הדרך בין בהשגחה ובין שלא בהשגחה.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על –

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(1) העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך;

(2) פעולות חילוץ נפגעים או רכב שיצא מכלל פעולה;

(3) ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות בשולי הדרך;

(4) רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי.

(ג) בדרך מהירה אסורה העלאת נוסעים או הורדתם או עצירת רכב, העמדתו או חנייתו בכל מקום שבין הגדרות הקובעות את גבולות רצועת הדרך, אלא אם סומן אחרת.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(ד) קצין משטרה רשאי להתיר בכתב ובתנאים שייראו לו עצירת רכב בכביש לצורך ביצוע עבודות כאמור בפסקה (3) לתקנת משנה (ב) ובעל ההיתר חייב למלא אחרי תנאי ההיתר.

(ה) הוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו על עצירתו או העמדתו של רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד באופן זמני על פני הכביש עקב קלקולו, ובלבד שנוהג הרכב יעשה את כל הדרוש כדי להסיעו לשולי הדרך במידת האפשר ולהרחיקו מהדרך בכלל במהירות האפשרית.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1987

(ו) לא יחנה אדם רכב, לא יעמידנו ולא ישאירנו עומד בדרך אם –

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(1) רחבו עולה על 2.50 מטר, למעט רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי;

(2) הוא גרור או נתמך שנותק מגורר או תומך, אלא בעת ביצוע עבודות כאמור בתקנה 69(ב)(3).

69א. (א) לא יעצור אדם רכב המיועד להובלות, ולממכר מזון, פרחים, סחורות, ציוד וכיוצא באלה למסחר או להובלות, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד לצדי דרך שאיננה דרך עירונית, אלא במקום שסודר ואושר על פי דין לחניית רכב כאמור מחוץ לרצועת הדרך והשוליים וסודרה אליו גישה למקום כאמור.

העמדה לצדי דרך של רכב המיועד לרובלות
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על כל המקומות שפורטו בתקנה 72(א) המצויים בתחום דרך שאינה עירונית.

70. (א) רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד על פני הדרך, יציב נוהג הרכב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 שיהא נראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות.

סימון רכב עומד על פני הדרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 4)
תש"ס-1986
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תש"ס-2005

(ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), אם היה הרכב עומד בזמן תאורה בדרך שאיננה דרך עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב בדרך כאמור בזמן תאורה –

(1) באוטובוס, ברכב עבודה או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג יציב הנוהג ברכב מיתקן עם אור מהבהב צהוב כאמור בתקנה 366, או יפעיל מכשיר המותקן ברכב ואשר באמצעותו ניתן להפעיל את כל מחוויי הכיוון המותקנים ברכב בעת ובעונה אחת (להלן – מכשיר להפעלת מחוויי כיוון);

(2) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקה (1), רשאי הנוהג בו להשתמש במכשיר להפעלת מחוויי כיוון.

71. לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד באופן –

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(1) שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;

(2) שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

72. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו,

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשל"א-1971

באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

- (1) בצד שמאל של הדרך אלא אם הכביש הוא חד-סטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין תקנת משנה זו לא יראו בכביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה; תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
- (2) על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה; תק' (מס' 2)
תשמ"ד-1984
- (2א) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף 77 לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל; תק' (מס' 2)
תשמ"ד-1984
- (2ב) בדרך שהוצב לפניה תמרור 401; תק' (מס' 11)
תשע"ח-2018
- (3) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;
- (4) במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;
- (5) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התימרור המרכזית; תק' תשמ"ח-1987
- (6) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;
- (7) בתחום שנים עשר מטר לפני קו עצירה;
- (8) בתחום הדרך מעשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד עשרים מטרים אחרי המפגש; תק' (מס' 5)
תשמ"א-2001
- (9) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;
- (10) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;
- (11) על גשר או בתוך מנהרה או בתחום 50 מטרים לפניו או לאחריה; תק' (מס' 2)
תשמ"ח-2007
תק' תשנ"א-1990
- (12) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטר או יותר;
- (13) בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם תמרור מורה אחרת;
- (14) בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם העלאת או הורדת נוסעים; תק' (מס' 11)
תשע"ח-2018
- (15) ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;
- (16) ליד תמרור 437 המסמן מקום חניה לרכב של נכה בעל תויות כבתמרור.
- (ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם תמרור מורה אחרת.
- (ג) לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג או רכב עבודה ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החנייה והעמדת רכב בידי רשות תמרור מקומית. תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
- (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(12), מותרת החניה בתחנת אוטובוסים בשבתות ובמועדי ישראל אם הוצב בה תמרור 439 המתיר חניה בשבתות ובמועדי ישראל.
- 72א. (א) לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן חניה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להפעיל מנוע של אוטובוס בזמן חניה למשך 10 דקות לפני העלאת הנוסעים לאוטובוס, או במקומות שאינם בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים

ושאינם בקטעי דרך שבתים בנויים לצדם.

73. לא יחנה ולא יעמיד אדם בדרך רכב המוצע למכירה או רכב שרשיונו פקע.

רכב המוצע למכירה
או שרשיונו פקע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

74. (א) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב אלא לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז ולא ינוע בהעדר נהג.

רכב שנשאיר בלי
השגחה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מי שמפעיל מנוף או כלי אחר המחובר לרכב והמופעל רק באמצעות המנוע של הרכב, רשאי שלא להפסיק את פעולת המנוע ובלבד שהרכב נמצא בהשגחתו ושנקט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהרכב יישאר במקומו.

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ג) נוהג רכב לא יעמידנו, לא יחנה ולא ישאירנו עומד בדרך בעלת שיפוע אלא לאחר שבלם את גלגליו כראוי; היה רכב מנועי במורד - יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך אחורי, ואם היה בעליה - יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי; ברכב בעל הילוכים אוטומטיים, ישלב הנוהג את הילוך החניה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ג), ברכב שיצרנו קבע לגביו הוראות לעניין עמידה וחניה יפעל הנוהג ברכב על פי הוראות היצרן.

תק' תשע"ה-2014

(ד) רכב שחובה לשאת בו נעלי בטחון שהועמד או הוחנה בדרך משופעת, יציב נהגו גם את נעלי הבטחון מתחת לגלגלים האחוריים.

75. העוצר, המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר בו מותר לעצור, להעמיד או להחנות יעמידנו בקו מקביל לשפת הכביש, בין אם יש בו אבני שפה ובין אם לאו, כשהגלגלים הקדמיים לאבני השפה או לשפת הכביש הם במרחק של לא יותר מארבעים ס"מ מהם, זולת אם התירה רשות התימור המקומית באותו כביש חניה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה.

חניה, עצירה ועמידה
סמוך לשפת הכביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

76. (א) על אף האמור בסימן זה, מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בכל מקום שיש בו תמרוך המתיר עצירה, עמידה או חניה.

(ב) נוהג במונית רשאי לעצור לאיסוף נוסע או להורדתו בקטע דרך עירונית, גם אם הוצב בו תמרוך 433 או 818, למעט בתחום תחנת אוטובוס.

חניה מותרת לפי
תמרוך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 8)
תשע"ב-2012

(ג) לא יחנה אדם רכב או מכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק, נוזל קורוזיבי, חומר רדיואקטיבי, חומר מאכל, חומר רעיל, גז או חומר מתלקח אחר, או גלילים להכלת חומר כאמור, אם משקל הרכב או המכלית עולה על 3,500 ק"ג ולא ישאיר רכב או מיכלית כאמור עומדים בדרך במרחק פחות מ-400 מטרים מבנין מגורים, או ממבנה ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבנין או למבנה האמורים, או ממנו, או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר על ידי רשות התימור המקומית.

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

77. רכב שהורחק, הוחסן או שגלגליו ננעלו לפי סעיף 70א לפקודה, לא יוחזר לבעלו ולא ישוחרר מנעילתו אלא לאחר ששילם את האגרה או התשלום שנקבעו בתוספת החמישית.

גרירת רכב והחזרתו,
נעילת רכב ושחרורו
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1985

78. (א) לא יינעל רכב העומד או חונה בדרך ולא ישוחרר רכב שגלגליו ננעלו כדין אלא בידי מי שהורשה לכך כדין.

איסור נעילת רכב
ושחרורו
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1986
תק' תשנ"ח-1987

(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מבעל רכב לנעול גלגלי רכבו ובתנאי שינעל את גלגלי ההנעה בלבד בעת שהרכב חונה במקום שהחניה מותרת לרכב מסוגו.

תק' תשנ"ח-1987

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

79. (א) לא יסע אדם ברכב - פרט לאופנוע, תלת אופנוע, אופניים או תלת-אופן - והנוהג בו

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
בטיחות בנסיעה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

לא יניח לאדם לנסוע בו, אלא כשגופו כולו בפנים הרכב ובמצב המבטיח את שלומו.
(ב) הנוהג רכב לא יסיע אותו ולא ימשיך בהסעתו, אלא אם דלתותיו סגורות וננקטו כל שאר אמצעי הזהירות להבטחת שלומו של נוסע ושל כל אדם הנמצא בסמוך לרכב.

תק' תשע"ה-2014

(ג) נוהג ברכב ציבורי המסיע אדם בכיסא גלגלים יעשה זאת לאחר שהכיסא עוגן לרכב, הנוסע היושב בכיסא חגור בחכורת בטיחות וננקטו אמצעי זהירות להבטחת שלומו של הנוסע בכיסא ושל האדם הנמצא בסמוך לו ברכב.

פתיחת דלת וסגירתה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

80. (א) לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך.

(ב) לא יפתח אדם את דלתו של רכב ולא יניח הנוהג בו לפתוח את דלתו, כל עוד הרכב נע.

עליה לרכב וירידה
ממנו
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

81. לא יעלה לרכב אדם, למעט הנוהג, ולא ירד ממנו ולא יניח הנהג או הממונה על הרכב לעלות אליו או לרדת ממנו, אלא –

(1) כשהרכב עומד;

(2) מצדו הימני של הרכב כשהוא עומד בצד ימין של הדרך;

(3) מצדו השמאלי של הרכב כשהוא עומד כדין מצד שמאל של הדרך; אולם מי שיושב לצד הנהג רשאי לצאת מצדו הימני של הרכב, לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים;

(4) במקום המיועד לעליה ולירידה, אם יש ברכב מקום כזה.

הסעה לצד הנהג
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

82. (א) נוהג רכב מנועי המסיע לצדו אדם אחר, לא יסיענו אלא לצדו הימני אם ההגה הוא שמאלי, או לצדו השמאלי אם ההגה הוא ימני, ולא יסיע לצדו יותר מאדם אחד, אלא בהיתר מטעם רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) רשות הרישוי רשאית לתת היתר להסעת שני נוסעים על גבי טרקטור, מלבד הנהג, ובלבד שיותקנו מקומות ישיבה בצורה המבטיחה את שלום הנוסעים, בהתאם לתנאי ההיתר.

83. (א) לא יבצע אדם הסעת תלמידים, אלא ברכב להסעת תלמידים.

הסעת תלמידים
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 8)
תשע"ז-2017

(א) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים ולא ירשה בעל רכב להסעת תלמידים ומי שהשליטה ברכב כאמור בידו לנהוג ברכב להסעת תלמידים אלא אם כן נמצא ברכב אישור שנתי בדבר תקינות מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה 1364.

(ב) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים, אלא אם כן הותקן בו, מלפיו ומאחוריו, שלט כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה והנראה מבחוץ באופן ברור ועליו המילה "ילדים", ולא ינהג אדם רכב הנושא עליו שלט כאמור, אלא אם כן הוא מבצע הסעת תלמידים.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(1) לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעת תלמידים.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(2) הנוהג ברכב להסעת תלמידים יפעיל את פנסי האיתות המותקנים בו על פי הדרישות שנקבעו לגבי רכב להסעת תלמידים, בכל עת שדלתות הרכב פתוחות.

(ג) אדם המבצע הסעת תלמידים, לא יניח עליית הילדים אל הרכב וירידתם ממנו אלא כמפורט להלן:

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(1) באוטובוס זעיר וברכב מסחרי – מהדלת הקדמית הימנית או מהדלת הימנית השניה מקדמת הרכב;

(2) ברכב שאיננו מנוי בפסקה (1) – מהדלת הקדמית הימנית.

(ד) אדם המבצע הסעת תלמידים לא יחל בנסיעה אלא לאחר שוודא כי כל הילדים השלימו את ירידתם מהרכב והתרחקו מנתיב נסיעתו.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(ה) אדם המבצע הסעת תלמידים יסרוק את הרכב בתום ההסעה עדי לוודא שלא נותרו בו ילדים.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

83א. (א) בתקנה זו ובתקנה 83 –

חובת חגירת ילדים
ברכב
תק' תשס"ה-2004

"מושב אחורי" – כל מושב שאינו מושב קדמי ברכב; "מושב בטיחות" – מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתמתם הילד אליו, העומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה;	תק' תשע"ה-2014
"מושב מגביה" – מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב והעומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה.	
(ב) לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע –	תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
(1) ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;	
(2) ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.	
(ג) לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.	
(ד) לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות או במושב מגביה במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.	תק' תשע"ה-2014
83ב. (א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין.	חובת חגירה של חגורת בטיחות תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ה-2004 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
(ב) (בוטל).	תק' תשע"ה-2014
(ג) על אף האמור בתקנה זו, מונית ואוטובוס שניתן לגביו רישיון סיור כהגדרתו בתקנה 386, שהותקן בהם במקום הנראה לעין הנוסעים, שלט המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורת בטיחות, רשאי הנוהג בהם להסיעם גם אם הם אינם חגורים.	תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' (מס' 6) תשס"ד-2004 תק' (מס' 7) תשס"ו-2006
83ג. הוראות תקנה 83ב לא יחולו על –	פס"מ מחגורת בטיחות תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993
(1) עובד בשירות הבטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;	תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998 תק' תשס"ח-2008
(א1) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –	תק' (מס' 3) תשס"ט-2000
"נסיעה מבצעית" – נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;	תק' (מס' 2) תשס"א-2001
"קצין מוסמך" – קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;	
(2) הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיכות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;	
(3) אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:	תק' תשנ"ד-1993
(א) מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;	

- (ב) מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;
(ג) כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.

(4) (נמחקה);

תק' תשנ"ד-1993

- (5) הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי;

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

(6) הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור;

- (7) מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

84. (א) (בוטלה).

הסעת נוסעים
תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992
תק' תשנ"ד-1993

- (ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט בטור א' להלן נוסעים במספר העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב' להלן:

טור א' סוג הרכב	טור ב' מספר נוסעים מרבי
(1) אוטובוס זעיר	כפי שצוין ברשיון הרכב
(2) רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי	כמספר החגורות ברכב וברכב הפטור מהתקנת חגורות בטיחות כמספר המקומות ברכב
(3) רכב חשמלי	כפי שצוין ברשיון הרכב
(4) רכב מסחרי אחד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג	8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון הרכב צוין פחות ואם ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993), היה לו, ברשיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג - לפי הקבוע ברשיונו
(5) רכב מסחרי אחד שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון הרכב צוין פחות; ואם ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לו, ברשיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג - לפי הקבוע ברשיונו
(6) רכב מסחרי בלתי אחד	(1) אם מותקן בו מרכב תקני - 8 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-6 נוסעים בנוסף לנסעים שבתא הנהג והכל אם לא צוינו ברשיון הרכב פחות נוסעים (2) אם מותקן בו מרכב לא תקני - 6 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-4 נוסעים במרכב והכל אם לא צוינו ברשיון הרכב פחות נוסעים
(7) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	(1) אם מותקן בו מרכב תקני - מספר נוסעים כפי שצוין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 נוסעים מלבד הנהג (2) אם מותקן בו מרכב שאינו מרכב תקני - 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג, ואם היה לו ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היתר להסעת יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג - לפי ההיתר
(8) טיולית	כפי שצוין ברשיון הרכב
(9) רכב מדברי	כפי שצוין ברשיון הרכב
(10) רכב סיור ומונית	כפי שצוין ברשיון הרכב
(11) רכב מנועי שאין לו ארגז, רכב המוביל מכולה כאמור בתקנה	כמספר המקומות בתא הנהג בלבד

תק' תשע"ה-2014

תק' (מס' 5) (תיקון)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5) (תיקון)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

85א, רכב המוביל ארגז

מתחלף כאמור בתקנה 85ב או

רכב עבודה

(12) גרור או טרקטור כפי שצוין ברשיון הרכב

(13) אמבולנס 6 נוסעים מלבד הנהג או מספר נמוך יותר שצוין ברישיון הרכב

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

(14) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ברכב שניתן לו רישיון רכב בידי קצין צבא הגנה לישראל שהוצלה לו סמכות כרשות הרישוי, מותר להסיע נוסעים במספר העולה על המספר האמור בתקנת משנה (ב) ובלבד שמספרם ואופן הסעתם יהיה על פי פקודות הצבא.

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

(ג) לא ינהג אדם רכב מסחרי אחר, רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 3,500 ק"ג, טיולית או רכב מדברי שיש בו מקום ליותר מ-11 נוסעים, כשהוא מסיע נוסעים, אלא אם כן הרכב נושא עליו שלט "נוסעים" כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ד) (בוטלה).

תק' תשע"א-2010

(ה) ברכב כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ובאוטובוס כשאינו מסיע נוסעים בקו שירות, לא יסיע אדם קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר (בתקנת משנה זו - קבוצה) אך לא למעלה ממספר הנוסעים הנקוב בתקנות המשנה האמורות, אלא אם כן בידו היתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצה, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(ו) הוראות תקנת משנה (ה) לא יחולו על מי שקיבל, לראשונה, רשיון נהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(ז) (בוטלה).

תק' (מס' 10)
תשס"ה-2005

84א. לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת אלא אם כן הוא מסוג המצוין בטור א' להלן ובתנאים המצויינים לצידו בטור ב':

הסעת נוסעים בשכר
תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

טור ב'

התנאים

טור א'

סוג הרכב

(1) אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי כאמור בחלק ה'

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(2) מונית

(3) (א) (נמחק) הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

(ב) טיולית יגבה שכר מכל נוסע בנפרד

(ג) רכב מדברי

(ד) רכב סוור

(ה) רכב בטיחותי

(4) רכב מסוג N1 ורכב מסוג N2 הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או מהאזור לישראל; בפסקה זו, "אזור" – יהודה והשומרון.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2)
תשס"ד-2013

(5) רכב נוסעים פרטי בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84ב

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2017

(6) אמבולנס בעת שהמוסע בו נזקק להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה

תק' (מס' 4)
תשס"ח-2018

84ב. יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה:

הסעות שיתופיות
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2017

(1) סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או ינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה;

(2) המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום;

(3) לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו;

(4) מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע;

(5) הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, "תיאום מראש" – לרבות באמצעות יישום מחשב; לעניין תקנה זו –

"הוצאות ישירות" – סכום מרבי של 2 שקלים חדשים לכל קילומטר של נסיעה;

"חלק יחסי" – ההוצאות הישירות כשהן מחולקות בשווה בין כל הנוסעים ברכב באותה נסיעה, לרבות המסיע.

85. (א) לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(1) המטען אינו חורג –

(א) מחוץ לדפנות הצדדים ואינו גורם להרחבתם, ובאין דפנות לרכב – מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית – מחוץ לרוחב הכולל של הרכב;

(ב) יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב – יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים.

(2) המטען מסודר באופן –

(א) שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על –

1. 2.50 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;

2. 3.00 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-1501 ק"ג עד 3500 ק"ג;

3. 3.50 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-3501 ק"ג עד 8000 ק"ג;

4. 4.00 מטר – ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג;

(ב) שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנהוג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהוג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו;

(ג) שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזהרה, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות;

(3) חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;

(4) המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישטמו ולא יתורפפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח;

(5) המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב; והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר;

(6) גובה המטען בתפוזות אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה.

הובלת מטען
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 6)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1982

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(ב) כלי רכב המחוברים זה לזה והמובילים מטען שמחמת ארכו אין אפשרות להובילו בכלי רכב אחד ומפאת צורתו אינו ניתן לחלוקה, רואים אותם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג ויותר מטען רחב חורג כמפורט להלן:

תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982

(1) היה רוחב המטען מעל 2.50 מטר ועד 3.40 מטר, יוצב שלט לפני הרכב ומאחוריו בו המילים "זהירות - מטען רחב", ובלבד שהמטען מהווה יחידה אחת ואינו חורג יותר מ-45 ס"מ מעבר לדפנות הרכב מכל צד ובזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען מלפנים ומאחור פנסי רוחב כאמור בתקנה 340 ובצדי המטען תאורה היקפית כמשמעותה בתקנת משנה (ז);

תק' תשנ"א-1990

(2) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר יותקנו שלטים ותאורה כאמור בפסקה (1), ובלבד שהרכב ילווה בכל עת על ידי רכב אחד לפחות שיסע מאחוריו בכביש חד-סטרי ומלפניו בכביש דו-סטרי;

(3) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג מטען שהוא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה, או שהוא מכולה המשמשת להובלה ימית והוא חורג בגובה, כמפורט להלן:

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(1) עד 4.80 מטר - בכפוף להוראות התמורות;

תק' (מס' 11)
תשנ"ח-2018

(2) עלה גובה המטען על 4.80 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר; בתקנת משנה זו, "גובה מטען" - גובה הנמדד מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען או של הרכב.

(1ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להוביל ברכב שלהלן מטען חורג בגובה כמפורט להלן, ובלבד שרשות הרישוי נתנה היתר לכך, וההיתר נרשם ברישיון הרכב:

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

(1) ברכב מסחרי מסוג N3, בעל שני משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה והמשמש להובלת רכב - מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.40 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור ובכפוף לבדיקת יציבות כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד;

(2) ברכב מחובר, או ברכב מורכב מסוג N3 שמחובר לו גרור מסוג O4, בעל שלושה משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה, שמשקלו הכולל המותר 36,000 ק"ג ויותר והמשמש להובלת רכב - מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.80 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור וכן נתקיימו תנאים אלה:

(א) ברכב שטרם ניתן לגביו רישיון רכב -

(1) והוא מסוג N3 - הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בתקנה 324;

(2) והוא מסוג O4 - הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד, וכן הוא עמד במבחן יציבות כמפורט באותו נוהל;

(ב) ברכב שניתן עליו רישיון רכב - ניתן לגביו אישור מאת מעבדה מוסמכת לבדיקת חלוקת עומסים ולחישוב תאורטי של יציבותו, כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד.

(2ד) על אף האמור בתקנת משנה (1ד), רכב שניתן לגביו היתר לפי אותה תקנת משנה -

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

(1) לא יוביל בו אדם מטען זולת רכב;

(2) לא ינהג בו אדם אלא במסלול נסיעה שאישר מראש ובכתב המפקח הארצי על התעבורה, וכן יחזיק ברכב בעת הנהיגה בו את האישור המקורי של מסלול הנסיעה או צילום ממנו המאושר כנאמן למקור בידי קצין בטיחות, ויציגו לשוטרי על פי דרישתו.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי מטען שאורכו עולה על אורך הרכב כמפורט להלן:

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(1) המטען אינו חורג יותר משליש אורכו של משטח ההטענה ובלבד שהמטען מהווה יחידת אורך אחת וחלוקת העומס על הסרנים תהיה לפי תקנות אלה;

תק' תשמ"ג-1982
תק' (מס' 5)
תשמ"ג-1983

(2) ברכב שאורכו יחד עם המטען החורג עד 20 מטרים - כאמור בפסקה (1) ובתנאי שהרכב יסומן בשלטים לפני הרכב ומאחוריו ובהם המלים "זהירות מטען ארוך" והותקנו ברכב מחזירורים כאמור בתקנה 345(ג) שיותקנו בקצוות המטען מאחור, אם המטען חורג מאחורי הרכב ומלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב; עלה אורך המטען החורג על מטר אחד יותקנו שני מחזירורים כאמור;

(3) עלה אורכו של הרכב יחד עם המטען החורג על 20 מטרים לא יוביל בו אדם את המטען החורג אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין המשטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(17) (נמחקה).

תק' תשמ"ח-1987

(1) נדרש רכב ליווי לפי הוראות תקנה זו, יותקן בו שלט מלפניו ומאחוריו ובו המלים "זהירות - מטען חורג" והנהג ברכב הליווי יסע במרחק המאפשר לו קשר עין עם הרכב המוביל את המטען החורג.

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(2) בתקנה זו -

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

"תאורה היקפית" - מערכת תאורה על ידי פנסים מסביב למטען החורג שיהיו מחוברים זה לזה במרחק שלא יעלה על 100 ס"מ ואורם צהוב ושייראו במזג אויר נאה למרחק של 150 מטרים לפחות;

"קצין משטרה" - ראש לשכת התנועה או מי שהוא הסמיכו וכן קצין משטרה צבאית ראשי או מי שהוא הסמיכו לגבי רכב של צבא-ההגנה לישראל;

"שלט" - שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' תשמ"א-1990

85א. (א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה (Container) ברכב אלא אם מותקנים ברכב התקני חיבור סובב (Twist Locks) לפי הוראות תקנה זו.

הובלת מכולות
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

(ב) לא יותקנו התקני חיבור סובב למכולה ברכב אלא אם כן הם מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' תשמ"א-1990

(ג) לא יותקנו התקני חיבור סובב אלא ברכב מסחרי, למעט גרור או נתמך, שמשקלו הכולל המותר אינו פחות מ-16,000 ק"ג, אולם מותר להתקין התקני חיבור סובב בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) מותר להתקין -

(1) בנתמך בעל סרן אחד לפחות התקני חיבור סובב למכולה שאורכה 6.10 מטר (20 רגל), ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות;

(2) בנתמך בעל 2 סרנים או יותר התקני חיבור סובב למכולה בכל הגדלים, ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 29,000 ק"ג לפחות.

(ה) מספר התקני חיבור סובב ודרך התקנתם ברכב יהיו כלהלן:

(1) 4 התקני חיבור סובב שיותקנו בארבע פינות המסגרת או המשטח של הרכב ושיוצמדו למכולה ברכב המותאם להובלת מכולה אחת;

(2) 8 התקני חיבור סובב שיותקנו במסגרת או במשטח הרכב שארבעה מהם יוצמדו לכל מכולה ברכב המותאם להובלת שתי מכולות;

(1) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכב אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור;

(2) המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב;

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

- (3) לא יהיה בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות, אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות - הקדמית או האחורית - של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.
- (4) בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.
- (ז) לא יינתן אישור להובלת מכולה שאורכה עולה על 6.10 מטר אלא בנתמך.
- (ח) לא יינתן אישור לרכב להובלת מכולה אלא אם אישרה רשות הרישוי את התקנת התקני חיבור סובב בו ובכפוף לתנאי האישור.
- (ט) בתקנה זו "מכולה" - מכל או ארגז משלוח או כל אמצעי דומה, למעט רכב או חמרי אריזה, שנתקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא בעל אופי של קבע ומתוכנן במיוחד להקל על הובלת טובין באמצעי תובלה אחד או יותר ללא צורך בשטעון נוסף;
- (2) מצויד במתקנים המאפשרים העברה נוחה מאמצעי תובלה אחד למשנהו ולהצמדתו לרכב על ידי התקני חיבור סובב;
- (3) רחבו אינו עולה על 250 ס"מ.

85. (א) בתקנה זו –

הובלת ארגז מתחלף
תק' תשמ"ו-1985

"ארגז מתחלף" - מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ופריקה על ידי מגבה נוע ומצויד באמצעי ריתום מתאימים שקבע יצרן מגבה הנוע או שאישרה מעבדה מוסמכת;

"מגבה נוע" - מיתקן המחובר לרכב דרך קבע והמיועד להטעין או לפרוק ארגז מתחלף מהסוג המותאם לו.

(ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ארגז מתחלף אלא אם כן מותקן ברכב מגבה נוע מסוג שאישרה רשות הרישוי והרכב מצויד באמצעי ריתום המותאמים לארגז המתחלף וברשיון הרכב אושרה הובלת ארגז מתחלף בלבד.

85.ג. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד, אלא אם כן הופרד תא המטען מהמושבים במחיצה מתאימה להגנת מושבי הנהג והנוסעים או ננקט כל אמצעי אחר להגנת הנוסעים.

הובלת מטען ברכב
שאינו תא נהג
נפרד
תק' (מס' 8)
תשמ"ב-1992

86. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב –

הובלת חומר נשף
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

- (1) מטען אשר ממנו מתאבק אבק או נשפך חומר כלשהו;
- (2) פחם ואפר יבש, אלא ברכב שיועד לכך וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו;
- (3) אפר מרחף או מלט, אלא ברכב שיועד לכך ואשר רשות הרישוי אישרה אותו.

87. (בוטלה).

תק' (מס' 3)
תשמ"ו-2016

88. (א) היה מטען חורג מחוץ לחלק הקדמי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

סימון קצה של מטען
חורג
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"א-1990

(ב) היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

תק' תשמ"ח-1987
תק' תשמ"א-1990

(ג) המשולשים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב) יהיו כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ויוחזקו תמיד במצב נקי.

תק' תשמ"א-1990

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם הרכב נמצא בתנועה ובין אם הוא עוצר, עומד או חונה.

תק' (מס' 2)
תשל"א-1971

89. (א) מצא שוטר רכב מוביל מטען שלא בהתאם להוראות סימן זה, רשאי הוא להורות את הנוהג בו להפסיק את הנסיעה עד שיפורק אותו חלק מהמטען המובל שלא בהתאם להוראות האמורות, או עד שהמטען יסודר בהתאם להן; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו של נוהג הרכב לפי

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' (מס' 3)
תשמ"ו-1980

כל חיקוק.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאי שוטר להורות לנוהג רכב כאמור להביא את הרכב למקום קרוב ככל האפשר ובמועד שהורה לצורך שקילתו ולקבלת תעודה על שקילת הרכב ורשאי השוטר להורות לנוהג רכב כאמור להילוות אליו לאותו מקום לצורך שקילת הרכב וקבלת תעודת השקילה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ג) נמצא לאחר השקילה כאמור בתקנת משנה (ב) כי המשקל חורג מהוראות תקנות אלה – ישולמו הוצאות השקילה על ידי נוהג הרכב.

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ד) נוהג רכב כאמור בתקנה זו המציג שטר מטען כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרושים), התשל"ט-1978, יהיה שטר המטען ראייה לכאורה למשקל המטען המובל ברכב.

תק' (מס' 6)
תשנ"ד-1994

סימן י"ב: גרידה

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

90. (א) רכב מנועי (להלן בתקנה זו - רכב) הנגרר על-ידי אחר, מחמת שיצא מכלל פעולה או מסיבה אחרת, יחובר אל הרכב הגורר במוט חיבור מתאים וחזק במידה מספקת באופן שהמרחק בין שני כלי הרכב לא יעלה על 2.5 מטר; אמצעי החיבור יסומנו בסימן צבעוני בולט לעין, ויוארו בזמן התאורה.

גרידת רכב מנועי
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ז-1987

(ב) על הרכב הנגרר יותקן מאחור שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין, ובזמן תאורה יותקן בקצה השמאלי של הרכב הנגרר אור אדום ואור שיאיר את לוחיות הזיהוי.

תק' תשנ"א-1990

(ג) על הרכב הגורר יותקן מלפנים שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין.

תק' תשנ"א-1990

(ד) לא יגרור אדם רכב אלא אם גלגלי הסרן הקדמי או הסרן האחורי שלו מורמים פרט אם הרכב הנגרר נהוג על ידי אדם בעל רישיון נהיגה לגבי סוג הרכב הנגרר.

תק' (מס' 9)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ז-1987

(ה) הוראות תקנת משנה (ד) לא יחולו כאשר הרכב נגרר באמצעות מיתקן אשר מפעיל את היגוי הרכב הנגרר ואושר על ידי רשות הרישוי.

(ו) לא יגרור אדם רכב על ידי רכב אחר אלא אם הדבר ניתן להיעשות בבטחה.

(ז) ברכב נגרר לא יימצאו אנשים פרט לנוהג כאמור בתקנת משנה (ד).

תק' (מס' 9)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ז-1987

91. (א) לא יגרור אדם מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי אלא בטרקטור או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או לפי היתר מאת רשות הרישוי.

סייגים לגרידה
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

(ב) לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך על-ידי רשות הרישוי ובלבד שבמקרה של סתירה בין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר לבין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגרור או של הנתמך, יגברו תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הרכב הגורר.

תק' תשמ"ז-1987
תק' תשע"ו-2015

(ב1) (נמחקה).

תק' תשע"ו-2015

(ג) לא יגרור אדם רכב מנועי ברכב פרטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2200 ק"ג או במונית אלא לפי היתר מרשות הרישוי.

תק' תשמ"ז-1987
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

(ד) לא יגרור אדם רכב ברכב בעל שלושה גלגלים או פחות.

(ה) לא יגרור אדם רכב באמצעות מכונה ניידת אלא אם כן הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה שהמכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה, מיועדת לבצע.

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

(ו) לא יגרור אדם יותר מרכב אחד אלא לפי היתר רשות הרישוי.

(ז) לא יגרור אדם ברכב גרור, אלא אם כן מותקנים ברכב ובגרור מיתקני ריתום וגרירה תקינים מסוג כמפורט בפרט 27 בחלק ג' בתוספת השניה או למפרט שאישר מנהל אגף הרכב.

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

92. (א) על גרירת גרור או נתמך יחולו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379.

גרידת גרור ונתמך
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

(ב) לא ינהג אדם בגורר או בתומך אם אין מגע מספיק בין גלגל מגלגלי הגרור או הנתמך לבין פני הדרך בגלל צורת חיבורם או הטענתם.

(ג) לא יגרור אדם יותר מגרור אחד, אלא לפי היתר מאת רשות הרישוי.
(ד) לא יגרור אדם גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישיון לפי תקנה 279, אלא בטרקטור; רשות הרישוי רשאית לתת היתר לגרירת גרור חקלאי ברכב שאינו טרקטור; אם גרור כאמור נרשם וניתן עליו רישיון לפי הוראות פקודה יחולו עליו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379 לפי הענין.

תק' (מס' 2)
תשל"ג-1973

סימן י"ג: רכב בטחון

93. (א) היה רכב הבטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה:

תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970
חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

(1) נוהגי רכב ומוליכי בעלי-חיים - יתנו זכות קדימה לרכב הבטחון ויטו מיד את כלי רכבם או את בעל החיים למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת ויעצרו שם עד שרכב הבטחון יעבור;

(2) הולכי רגל הנמצאים בכביש - יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב הבטחון.

(ב) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב בטחון אלא בריווח של לפחות מאה מטר ממנו; אין הוראה זו חלה על נוהג רכב בטחון אחר או רכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הבטחון.

94. נוהג רכב בטחון רשאי בשעת מילוי תפקידו –

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1970

(1) לחנות או לעמוד, שלא בהתאם להוראות שניתנו על פי דין;
(2) לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה בלי להיעצר ובלבד שהאיט את מהלכו במידה שהבטיחות מחייבת זאת;

(3) לעבור על המהירות המותרת;

(4) לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה ואת הפניות לכיוונים מסויימים;

(5) להשתמש בנתיב נסיעה שיועד לתחבורה ציבורית;

(6) לנסוע בנתיב שסומן בתמרור כנתיב סגור;

תק' (מס' 5)
תשל"ה-2015
תק' (מס' 5)
תשל"ה-2015

אולם לא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי התפקיד המוטל עליו, ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או ברכוש.

95. נוהג רכב מן הסוג המנוי בהגדרה "רכב ביטחון" או כל הנוסע בו, לא יפיץ אור מהבהב בפנס שהותקן בו לפי תקנה 62 ולא ישמיע אות אזהרה בסירנה, אלא בשעת מילוי תפקידו ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי התפקיד.

הפצת אור והשמעת קול
תק' (מס' 9)
תשל"ח-2018

סימן י"ג: רכב תפעולי

95א. בסימן זה –

תק' (מס' 8)
תשל"א-1991

"איזור רכב תפעולי" - איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימורר המקומית, תמרור א-43 האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו;

תק' (מס' 5)
תשל"ד-1994

"מפקח על רכב תפעולי" - מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי;

"רכב תפעולי" - רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באיזור רכב תפעולי.

95ב. רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי על פי הפקודה.

פטור מחובת רישום ורישוי
תק' (מס' 8)
תשל"א-1991

95ג. (א) המפקח על רכב תפעולי רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי שתוקפו לא יעלה על שנה אחת ובתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר לתנועה או להפעלה.

היתר לרכב תפעולי
תק' (מס' 8)
תשל"א-1991

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי לבטל, לשנות או להתלות כל היתר שנתן לפי סימן זה לפני תום תוקפו אם נתברר לו שבעליו, מחזיקו, מפעילו, או נהגו של הרכב התפעולי לא ציית להוראותיו.

95ד. לא ינהג אדם רכב תפעולי, לא ישתמש בו ולא יפעיל אותו אלא באיזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו כל אלה:

נהיגת רכב תפעולי
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

(1) ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר;

(2) בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי;

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(3) לגבי הרכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

95ה. (א) המפקח על רכב תפעולי יקבע לגבי הרכב התפעולי את כל אלה:

טמכיות המפקח על
רכב תפעולי
ותפקידיו
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

(1) משקלו הכולל המותר של הרכב התפעולי;

(2) ייעודו של הרכב התפעולי, לרבות גרירת גרורים והסעת נוסעים;

(3) מספר הגרורים שיוכל לגרור ויחס משקל כולל מותר שבין הגרור לבין הגרורים;

(4) מספר הנוסעים שיוסעו והתנאים להסעתם;

(5) מספר זיהוי על הרכב התפעולי ואופן רישומו על הרכב;

(6) אופן רישומם של המשקל הכולל של הרכב ושל המשקל המרבי הכולל שהוא רשאי לגרור;

(7) אמצעי הבטיחות ככל שימצא לנכון, כגון שרשרות בטחון, נעלי בטחון, מחזירי אור, תאורה וכיוצא באלה שיש להתקין ברכב התפעולי;

(8) מהירות הנסיעה המרבית של הרכב התפעולי, לסוגיו ולתכונותיו, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה והולכי הרגל שבאיזור רכב תפעולי;

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(9) מסלולי נסיעה ותמרוורים להבטחת התנועה באיזור רכב תפעולי ככל שיראה לנחוץ;

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(9א) מספר שעות הנהיגה הכולל המותר ביום עבודה ובשבוע עבודה, ההפסקות המועדפות בנהיגה הנדרשות במהלך יום עבודה ומספר שעות מועדפות של מנוחה מחוץ לעבודה אחרי יום עבודה ואחרי שבוע עבודה; לעניין פסקה זו –

תק' (מס' 10)
תשנ"ד-2014

”נהיגה” – כמשמעותה בתקנה 168(ג);

”יום עבודה” – תקופה רצופה של 24 שעות ו”שבוע עבודה” – תקופה רצופה של שבוע ימים.

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי להוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה באזור הרכב התפעולי או להורות על הפסקת השימוש בו.

(ג) המפקח על רכב תפעולי ינהל כרטיס מעקב לכל רכב תפעולי שהוא נתן לגביו היתר, ובו יצוינו פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), לפי הענין, וכן התאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב, תיקונים בו וכל פרט אחר שיראה לנכון (להלן בסימן זה – כרטיס המעקב); כרטיס המעקב יוצג בידי המפקח על הרכב התפעולי לפי דרישת רשות הרישוי.

95ו. בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של רכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי.

חובת ציות להוראות
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

95ז. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שנקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי: 9(א), 21(ב) ו-1(3), 40(א), 43, 44, 45(2), 47 – לגבי עקיפת רכב תפעולי אחר, 48(ב) ו-58(א) ובלבד שהנהג או המפעיל נקט כל אמצעי הזהירות כדי להודיע לעובר

פסור
תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 10)
תשנ"ד-2014

דרך אחר על כוונותיו, 70, 71(1), 72(3), (8) ו-10, 74(ב), 75, 85, 85א, 88, 90(א) ו-91(ד), 91(ה) ו-92(ג), 97, 101, 104, 105, 106 ו-168.

סימן י"ד: אורות

96. לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
חובת החזקת מערכת
האורות במצב תקין
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

97. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי בזמן תאורה אלא כשפנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים ולוחית הזיהוי האחורית מוארת.

הארת רכב מנועי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשנ"ב-1991
תק' תשנ"ג-1992

(ב) לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 6)
תשנ"ו-2016

(ג) לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים.

(ד) לא ינהג אדם רכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר אלא אם מאירים בו, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם פנסי רוחב.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ה) לא ינהג אדם רכב מנועי במנהרה שבכניסה אליה הוצב תמרור 439 שעליו כתוב "מנהרה הדלק אורות" אלא כשמאירים פנסי החזית והפנסים האחוריים.

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 11)
תשס"ח-2018
הארה בדרך עירונית
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

98. בדרך עירונית לא ידליק הנוהג את האור הגבוה שבפנסי החזית, אלא אם אין הדרך מוארת כראוי.

99. (א) הנוהג ברכב מנועי שפנסיו מאירים באור גבוה, יעמעם אורותיו בכל אחד מאלה:

עמעום
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

(1) הוא נוסע לקראת רכב אחר באותה דרך עד שיעבור אותו רכב אחר, או כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנמצא בדרך סמוכה ועלול לסנוור נהג רכב אחר;

(2) הוא עוצר;

(3) הוא נוסע מאחרי רכב אחר ואלומת האור הגבוה שלו מאירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניו, אולם מותר לאותת קצרות על ידי הבהוב האור הגבוה כדי להזהיר את נהג הרכב שלפניו כי בכוונתו לעקפו או לעבור על פניו, ובלבד שלא יאותת כאמור, אם הוא עלול לסנוור נהג רכב אחר הבא לקראתו.

תק' (מס' 5)
תש"ל-1977
תק' תשמ"ח-1987
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

(ב) בשעת העמעום יהיה אור נמוך כאמור בתקנה 334(ג).

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

100. (א) לא יעמיד אדם בזמן התאורה רכב בחלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב ולא ישאיר שם רכב עומד, ומי שהשליטה על הרכב בידו לא יניח שהרכב יעמוד או יישאר כאמור אלא אם –

הארת רכב עומד
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(1) ברכב מנועי שרחבו עולה על מטר אחד ובאופנוע עם רכב צדי - מאירים פנסי החניה ופנס אחורי או מאירים בו פנסי הרוחב או פנס צידי המותקן על דופן הרכב שלצד הכביש, המראה אור לבן מלפנים ואור אדום מאחור;

(2) ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר - מאירים בו פנסי הרוחב וכן הפנס האחורי;

(3) ברכב אחר - פנס המפיץ אור לבן או צהוב דולק בו מלפנים ומחזירור אדום קבוע בו מאחור.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכב –

(1) העומד בדרך שמצב התאורה בה מאפשר הבחנה ברכב ממרחק סביר על-ידי עוברי דרך;

(2) שמערכת אורותיו אינה במצב תקין, ובלבד שיתקיימו לגבי הוראות תקנה 70(א).

101. לא ינהג אדם רכב מכל סוג שהוא שאורכו הכולל, עם מטען או בלעדיו, עולה על 20 מטרים או רוחבו עולה על 3 מטרים, או רכב ליווי כמשמעותו בתקנה 85(ו), אלא אם כן מותקן על גג תא הנהג פנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, המפיץ אור צהוב מהבהב הנראה לעוברי הדרך מכל הכיוונים, ואם התקנת הפנס על גג תא הנהג אינה מאפשרת נראות האור המהבהב לעוברי הדרך מכל הכיוונים, גם פנס נוסף – במקום אחר ברכב המאפשר זאת.
102. הוראות סימן זה יחולו גם על גרור ונתמך שאינם מחוברים לגרור או לתומך; נתמך המחובר לתומך יראוהו כחלק בלתי נפרד מהתומך.
103. לא ינהג אדם בזמן תאורה אופנוע עם רכב צדי, אלא אם מאיר בו בנוסף לפנס החניה גם פנס הרכב הצדי.
104. לא ינהג אדם בזמן תאורה רכב מנועי שמחובר אליו גרור או נתמך המיועדים להובלת מטענים ארוכים והבנויים ללא רצפה ודפנות, ושרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, אלא אם מאירים עליו פנסים המותקנים על שרשרות או על כבלים כאמור בתקנה 369.
105. בכפוף לאמור בתקנה 97, לא יגרור אדם בזמן תאורה מכוונה נגררת אלא אם כן קבועים בה מאחוריה מצד שמאל מחזירור בצבע אדום או פנס מפיץ אור אדום הנראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר.
106. לא יסיע אדם בזמן התאורה רכב מסוג שלא פורש בסימן זה, אלא אם מאיר בו פנס המפיץ אור לבן או צהוב, הקבוע בצדו השמאלי במקום הנראה לעין מלפנים ומאחור, וכן קבוע מאחוריו בצדו השמאלי מחזירור בצבע אדום.
107. (א) לא ישתמש אדם בזרקור בדרך, אלא לשם תיקון הרכב, או חיפוש מקום.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על המשתמש בזרקור ברכב בטחון, או ברכב צה"ל בתפקיד צבאי.
(ג) לא ישתמש אדם בזרקור, אלא כשהרכב אינו נע ואורו אינו מופנה לאורך הדרך, או אל מול פני רכב אחר.
- (ד) הותקנו ברכב פנסי ערפל כאמור בתקנות 347 ו-347א, מותר להפעילם רק במקרה של ערפל, או כשיורד גשם שוטף, או שלג.
- (ה) לא ישתמש אדם בפנס לנסיעה אחורנית, אלא בשעת נסיעה אחורנית.
פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגיוע, אופניים ובעלי-חיים
- סימן א': הולכי רגל
108. (א) לא ילך אדם בכביש ולא יסיע בו עגלת ילדים או עגלת חולים או כיסא חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל שהוקצה להולכי רגל.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם החוצה כביש.
109. (א) ההולך בכביש, ילך סמוך לשפתו, מצדו השמאלי כשפניו אל התנועה הבאה לקראתו.
(ב) כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר חייבים הצועד ראשון והצועד האחרון בקבוצה לצד התנועה, לשאת אור נייד או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר; האחוריות לקיום הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי עליה בצעידתה.
110. (א) לא יחצה אדם כביש, אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות.
(ב) אם יש בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם.
(ג) אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בקרבת צומת.

פנס אזהרה
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
תק' תשע"ה-2014

אורות גרור ונתמך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

אורות רכב צדי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

רכב המיועד להובלת
מטענים ארוכים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

אורות מכוונות נגררות
תק' תשע"ה-2014

אורות רכב מסוג אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

זרקור, פנס ערפל
ופנס לנסיעה אחורנית
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשל"ג-1973

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 2)
תשל"ג-1972
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 4)
תשנ"ו-2016

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

סייג בהליכה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

הליכה בכביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

חציית כביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ד) בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש, במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.

111. לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן פתאומי או מבלי שנקט בזהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו, ממרחק שאין סיפק בידי נהוג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

112. לא יעמוד אדם בכביש, בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי.

113. (א) הולך רגל לא יחצה כביש, במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחיה, וזאת אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחיה מונעים את המעבר.

(ב) לא יימצא הולך רגל בכביש בקטע שבו מוצב מעקה בטיחות להולכי רגל.

114. לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.

115. (א) הוראות תקנות 109, 110 ו-114, לא יחולו על אדם המשתתף בהלווייה או בתהלוכה שנערכה כדין.

(ב) הוראות תקנות 108(א), 109, 110(ב), (ג) ו-112, 150 ו-152 לא יחולו על אדם הנמצא ברחוב משולב.

116. לא ילך עיוור בכביש, אלא אם הוא מלווה על ידי אדם מבוגר שאינו עיוור או כלב מאולף, או אם הוא מחזיק מקל לבן או נושא באופן בולט סימן שנקבע לכך על ידי המפקח על התעבורה.

117. (א) לא יחצה אדם מסילת ברזל במפגש, אלא לאחר שבדק שאין רכבת מתקרבת ונוכח שאפשר לחצות את המסילה בטיחות.

(ב) בנסיבות האמורות בתקנה 56(א), לא יחצה אדם מסילת ברזל ולא יתקדם מעבר למחסום או לגדר שליד המסילה, ובאין גדר או מחסום - לא יותר מאשר ששה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.

(ג) לא יעבור אדם דרך מחסום של מפגש, מסביב לו, מעליו או מתחתיו בשעה שהוא סגור או תוך כדי סגירתו.

117א. לא ילך אדם במנהרה, לא יסיע בה עגלת יד, עגלת ילדים, עגלת חולים או כיסא חולים ולא יחצה את הכביש העובר בה.

סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

118. (בוטלה).

119. (א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנוהג בו.

(ב) לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך.

(ב1) לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נהוג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מנוחות כאמור.

(ג) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו, אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' לתוספת השנייה ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נהוג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנהוג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את

ירידה ממדרכה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

שהיה בכביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

מעקה בטיחות
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
הפרעה במדרכה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

תחולה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (תשנ"ח-1987)
תק' (תשנ"ח-1987)

עיוורים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

חציה במפגש מסילת
ברזל
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

איסור הליכה
במנהרה
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תק' תשנ"א-1990

נסיעה באופנוע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 7)
תש"ס-1980
תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 8)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

דבר הפטור ברישיון הרכב.

120. (א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך, לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג, כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שבכרכב הצדי.

הרכבת אנשים על אופנוע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא עשוי כאמור.

(ג) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

121. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם –

הובלת חפצים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

(1) עולים בארכם על 70 ס"מ;

(2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע.

122. הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא יסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין.

נטיעה בצד רכב אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

סימן ב'1: גלגינוע

122א. (א) לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן מלאו לו 16 שנים; בסימן זה, "גלגינוע" – לרבות התקן כאמור בפסקה (2) להגדרה "קורקינט ממונע" בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016.

תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016
נהיגה בגלגילונות
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016
תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(ב) לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור (להלן – שביל אופניים), ובאין שביל אופניים – בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

(ג) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתקנה 39טז(3).

122ב. (א) (נמחקה).

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019
כללי נהיגה על גלגינוע
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(ב) לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה; לקסדה כאמור יוצמד מחזיר אור שיראה בבירור על ידי המשתמשים באחרים בדרך.

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(ג) הנוהג על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף.

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(ד) על נהיגה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה 110 כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו את הגלגינוע, ותקנות 34(ב), 121, 122, 123(א), 126, 127, 128, 129(ג), (ה) ו-132, 133 ו-134, בשינויים המחויבים.

122ג. (א) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתווית הסימון כאמור בפרט 1א לחלק ג' בתוספת השנייה.

מבנה הגלגינוע
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(ב) לא ישנה אדם את המבנה של גלגינוע, באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בו האמור בתווית הסימון האמורה בתקנת משנה (א) ואם הוא יצרן, יבואן או משווק של גלגינוע – באופן שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה גלגינוע, כולן או חלקן.

סימן ג': אופניים ותלת-אופן

123. (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש.

(ב) לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
רכיבה על אופניים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

124. (א) הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.	הרכבת אנשים על אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.	
(ג) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים.	
125. הוראות תקנות 121 ו-122 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים.	הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970
126. (א) הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר.	איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרידה תק' (מס' 3) תש"ל-1970
(ב) לא יגרור אדם באופניים.	
127. הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו.	ריווח בין אופניים לרכב אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970
128. הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות ובמיוחד בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון.	נסיעה בצד ימין תק' (מס' 3) תש"ל-1970
129. (א) לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.	רכיבה על אופניים במקומות מסוימים תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
(ב) הוקצה בדרך שביל אופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא בשביל האופניים.	תק' (מס' 12) תשע"ד-2014 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
(ג) לא ירכב אדם על אופניים במנהרה.	תק' (מס' 2) תשס"ח-2007 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
(ד) (נמחקה).	תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
(ה) על אף האמור בתקנה 128, בדרך שאינה עירונית, שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, ירכב רוכב אופניים בשול, קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.	תק' תשע"ה-2014
(ו) לא ירכב אדם שגילו פחות משנים עשרה שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית.	תק' תשע"ה-2014
(ז) לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812; ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש.	תק' תשע"ה-2014 תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
129א. (א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי רכב כאמור בתקנת משנה (ב).	רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי תק' תשע"ה-2014
(ב) הנוהג ברכב ליווי כאמור בתקנת משנה (א) ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב.	
130. לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצוידים בכל עת –	ציוד אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970
(1) בפעמון;	
(2) במנגנון בלימה יעיל לעצירה;	
(3) במחזיר אור של אחורי האופניים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.	תק' תשנ"א-1990
131. הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין.	תקינות הציוד תק' (מס' 3) תש"ל-1970
132. לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם –	אורות אופניים תק' (מס' 3) תש"ל-1970
(1) מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;	
(2) מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים.	תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(3) יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רשיון על ידי רשות מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א (31 בדצמבר 1980).

תק' (מס' 7)
תש"ס-1980
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תק' (מס' 4)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ז-1970
תק' (מס' 3)
תש"ז-1970

133. לענין חלק זה, הולך רגל המוביל אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הדברים משתמע אחרת.

134. מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור.

135. הוראות תקנות 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133 ו-134 יחולו גם לגבי תלת-אופן.

תלת-אופן
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

136. (א) בזמן תאורה לא ירכב אדם על תלת-אופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה:

אורות תלת-אופן
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשנ"א-1990

(1) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא לפנים –

(א) מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;

(ב) מאירים בו מלפנים באור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות שני פנסים המסמנים את רחבו;

(ג) מחזירור, בצבע אדום, קבוע בו על הכנף השמאלית מאחור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות;

(2) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא מאחור –

(א) מאירים בו מלפנים שני פנסים כאמור בפסקה (1)(ב);

(ב) שני מחזירורים, בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, והם נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות.

(ב) מחזירור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' תשנ"א-1990

סימן ד': בעלי-חיים

137. (א) אדם שבידו ההשגחה על בעל חיים ימנע אותו מלעלות על דרך או לשוטט או לנוע בה אלא בפיקוחו.

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) לא ישאיר אדם בעל חיים בדרך ללא השגחה, בין שבעל החיים רתום לרכב ובין שאיננו רתום, אלא לזמן קצר בלבד ולאחר שקשרו אל עצם קבוע באופן שבעל החיים לא יוכל לשוטט בדרך.

138. (א) לא יוליך אדם עדר בדרך אלא אם אין אפשרות להוליכו במקום אחר ובלבד שנקט כל האמצעים כדי למנוע ככל האפשר הפרעת התנועה.

הולכת בעלי חיים בכביש
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) המוליך בעל חיים או הרוכב עליו בכביש לא יוליכו אלא בצדו הימני הקיצוני אם יש לכביש מדרכה, או בשוליים הימניים של הדרך - אם אין מדרכה, ולא יוליך זה בצד זה יותר משני בעלי חיים פרט לאמור בתקנת משנה (א).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) מותר לשוטר הרוכב על בעל חיים לנהוג אותו או להוליכו בצדו השמאלי של הכביש.

(ד) לא יוליך אדם בעל חיים במנהרה ולא יחצה עמו את הכביש העובר בה.

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
הולכת גמלים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

139. לא יוליך אדם בדרך שיירת גמלים אלא כשהם קשורים זה לזה בטור ערפי ובקבוצות של לא יותר מחמישה גמלים.

140. מי שלא מלאו לו 12 שנה לא יוליך בעל חיים בדרך ולא ירכב עליו, ולא ימסור אדם את ההשגחה על בעל חיים בדרך למי שלא מלאו לו 12 שנה.

איסור רכיבה והולכת
בעל חיים בידי קטין
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

141. בהתקרב רכב מנועי אל בעל חיים, יעשה הרוכב על בעל החיים או המוליך אותו כל אשר לאל ידו כדי לפנות את הדרך לרכב המנועי.

רכיבה על בעל חיים
בהתקרב רכב
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

142. (א) המוליך בעל חיים בודד או הרוכב עליו, בדרך, ישא בזמן התאורה בצדו השמאלי פנס דולק לבן או צהוב בהיר, הנראה ממרחק סביר לעוברי דרך משני הכיוונים מלפניו ומאחוריו.

סימון בזמן התאורה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) לא יוליך אדם ולא ירשה לאחר להוליך עדר בדרך בזמן התאורה, אלא אם אדם אחד נושא בראש העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור לבן או צהוב בהיר ואחד נושא בקצה האחורי של העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור אדום והאורות נראים לעוברי דרך ממרחק סביר.

סימן 1: עגלה

תק' תשע"ה-2014

142א. (א) לא ינהג אדם בעגלה אלא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר.

תנועת עגלה
תק' תשע"ה-2014

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לנהוג בעגלה בתחומי רשות מקומית במקום שהתירה לו בכתב רשות התימורר המקומית, בהתייעצות עם קצין משטרה ובלבד שהנהיגה היא למטרות נפש ופנאי.

(ג) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יגרע מהאמור בהוראות כל דין.

סימן ה': עגלת-יד

תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
עגלת-יד
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

143. (א) הוראות תקנות 21 עד 23, 25 עד 28, 31, 33 עד 48, 58, 60, 64 עד 68, 85 עד 89, 144, 145 ו-154 יחולו על אדם המסיע עגלת-יד בדרך כאילו היה נוהג ברכב שאינו רכב מנועי, זולת אם ניתנה לגביו במפורש הוראה אחרת בחלק זה.

(ב) לא יעמיד אדם עגלת-יד במקום שאסור לכלי רכב לעצור, לעמוד או לחנות בו לפי פקודת התעבורה או תקנות, חוקי עזר או הוראות שניתנו על פיה.

(ג) לא יסיע אדם בעגלת-יד אדם אחר.

(ד) המסיע עגלת-יד בדרך יציית להוראות התמרורים כאילו היה נוהג רכב שאינו רכב מנועי, והוא כשאין הוראה אחרת בחלק זה.

(ה) (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(ו) מותר להסיע על מדרכה עגלת-יד שרחבה אינו עולה על 100 ס"מ אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

(ז) (בוטלה).

(ח) (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תאונת דרכים
שתוצאתה הריגה או
פגיעה בגוף
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

פרק רביעי: תאונות

144. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1) יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

(2) בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

תק' (מס' 2)
תשמ"ד-1984

(א) ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב) יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג) יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי

- נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;
- (ד) ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;
- (ה) במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.
- (3) ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה ברכבתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויצג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואת אחד מאמצעי הזהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;
- (4) יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –
- (א) שמו ומענו;
- (ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאזה מקום הועבר לטיפול.
- (5) (נמחקה).
- (ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם הרשהו שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.
145. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויצג לפי דרישתם את אחד מאמצעי הזהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) ואת תעודת הביטוח וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.
- (ב) אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועה גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חפשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה (א).
- (ג) היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום –
- (1) ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);
- (2) יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, וזולת אם מסר את הפרטים לשוטר שניזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.
146. נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכולתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2).
- 146א. הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה לענין סעיף 27 לפקודה, יהיו לפי טפסים שבתוספת החמישית או בנוסח דומה להם; טופס כאמור יכול שיהיה חלק מטופס אחר או בנפרד.
- פרק חמישי: הוראות שונות**
147. (א) אין להשתמש למטרות תימרוך אלא בתמרורים שנקבעו לפי תקנה 16.
- (ב) לא יציב אדם ולא יסמן על פני דרך או בקרבתה תמרור או כל סימן, אות או ציון הדומים לתמרור, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
148. לא יפגע אדם בתמרור או באבזריו שהוצב או סומן כדין, לא יסלקו, לא ישחיתו, לא יזיזו,

תק' (מס' 8)
תשנ"ט-2019

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תאונת דרכים
שתוצאתה נזק לרכב
אחר או לרכוש אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 8)
תשנ"ט-2019

חובת עזרה מצד נוהג
כלי-רכב
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001
הודעת שוטר ודו"ח
בוחן תנועה
תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
איסור השימוש
בתמרורים והצבתם
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

איסור פגיעה בתמרור
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

לא ישנהו ולא יטשטשו.

148א. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

149. לא ישתמש אדם בתמרוך לצרכי תעמולה או פרסומת בדרך או בקרבתה, בין בדמות התמרוך בלבד ובין בצירוף עם כל ציור או סימן אחר, אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי רשות התימרוך המרכזית.

איסור שימוש בתמרוך
לתעמולה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשמ"ח-1987

150. (א) לא ינוע אדם ברכב שעשועים בכביש, אלא אם הכביש יוחד למשחקי ילדים בהתאם לתקנה 31.

רכב שעשועים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ב) שוטר רשאי להורות למי שמשמש ברכב שעשועים, בכביש או בדרך שלא יוחדו למשחקי ילדים, להפסיק את הנסיעה ברכב כאמור ורשאי הוא בעצמו או בעזרת אחר להרחיק רכב שעשועים מכביש או מדרך כאמור ולהביאו לתחנת משטרה קרובה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ג) (בוטלה).

151. (א) לא יעשה אדם ללא סמכות על פי דין ולא ירשה לאחר לעשות מעשה שיש בו כדי לצמצם, לסכן או למנוע את השימוש הכללי בדרך, להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בה או להפריע את התנועה החפשית.

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997
שימוש בדרך שלא
כדין
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תש"ח-1978

(ב) עשה אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א) על פי סמכות כדן, חייב הוא לסיימו ולהחזיר את המצב לקדמותו מיד אחרי שנסתיים הצורך במעשה.

(ג) לא יתקין אדם, לא יציב ולא ירשה לאחר להתקין או להציב לרוחב דרך אמצעי חסימה מכל סוג שהוא, לרבות שרשרת, כבל, חוט ברזל או מחסום אחר כיוצא באלה.

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על רשות מקומית, אך לא יחולו על מחסום שבכניסה לחצרים, למפעלים, למגרשי חנייה ובכניסה למקומות אחרים מאושרים בידי רשות תימרוך מרכזית ולא יחולו על מקומות עבודה ודרכים בשלבי עבודה כאמור בתקנה 167.

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

152. (א) לא יניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר העלול לסכן, להפריע או להטריד את עובדי הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן אחר; ואם עשה כן, או אם דבר כאמור שבהחזקתו או שהונח בשבילו על פני הדרך נמצא על פני הדרך, יסלק אותו מיד מעל פני הדרך.

הנחת דבר בדרך,
סילוק וסימונו
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) מי שהניח או שגרם שיונח על פני הדרך או שהונח בשבילו על פני הדרך דבר כאמור בתקנת משנה (א) ואין אפשרות סבירה לסלקו מיד, יסמן אותו כאמור בתקנת משנה (ד).

(1ב) בתקנות משנה (א) ו-(ב), "הנחה" - לרבות שפיכה.

תק' תשמ"ג-1982

(ג) המרחיק מן הדרך רכב שנפגע או שנשבר, יסלק כל זכוכית או כל חומר מטריד אחר שנפל מן הרכב על פני הדרך.

(ד) הממונה על תיקון דרך יגדור ויסמן באופן שהורתה רשות התימרוך את מקום העבודה ואת החמרים שמשמשים בהם לתיקון הדרך לאחר שערך אותם בערמות, הגידור והסימון כאמור יהיו בהתאם להנחיות שנתנה רשות התימרוך.

תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007

153. (א) לא ינהג אדם ולא יגרור רכב שגלגליו, חישוקי גלגליו, או כל חלק אחר ממנו או ממטענו, אבזריו או ציודו גורמים או עשויים לגרום נזק לדרך או הפרעה לתנועה, בין בשל מבנה הרכב או מצבו ובין בשל אחזקתו הלקויה, אלא לפי היתר מאת קצין משטרה.

נזק לדרך והפרעת
התנועה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) לא ינהג אדם ולא יגרור בכביש שנסלל או שופר לתנועת כלי רכב או בשוליו, רכב שחישוקי גלגליו עשויים מתכת ואינם בעלי צמיגי גומי או מצופים גומי.

154. (א) לא יתקן אדם רכב בדרך או במקום חניה ציבורי.

תיקון רכב בדרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) נתקלקל רכב בדרך, תוך כדי נסיעתו, קלקול קל המעכב את התחלת הנסיעה או המשכתה, מותר לתקנו במקום שאירע הקלקול, ובלבד שלא ייגרמו על ידי כך מטרד או אי-נוחות לעובדי דרך או במקום החניה הציבורי ושהרכב יישאר באותו מקום אך לזמן הדרוש לתיקונו ולא למעלה מעשרים וארבע שעות, ובלבד שמקום התיקון איננו קטע דרך הגובל עם מוסך או בית מלאכה לתיקון רכב.

(ג) אדם המתקן רכב או מחליף גלגל לא ימצא בכביש באופן שגופו בולט אל מחוץ לדופן הצדדי של הרכב כלפי זרם התנועה, אלא אם אין דרך סבירה אחרת לבצע את התיקון.

155. לא ינהג אדם רכב ולא יעמידו בדרך אם הרכב מפריש גזים, עשן, שמן או חומר דלק במידה העולה על ההפרשה הרגילה בכלי רכב מסוג זה או במידה העשויה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות.

הפרשת חמרים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

156. לא ינהג אדם רכב כשחפץ נשך ממנו על הדרך באופן הפוגע או הנוגע בדרך, למעט שרשרת הארקה המותקנת ברכב מטעמי בטיחות והיא קבועה מתחתיו ונשרכת מאחוריו.

חפץ נשך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

157. (א) לא ינהג אדם רכב המשמיע רעש לא רגיל שמקורו בליקוי שברכב או בהזנחת הטיפול בו או בכל חלק ממנו או בסידור הפגום של מטען שעליו.

רעש לא רגיל
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) לא יגרום אדם על ידי רכב לרעש בדרך עירונית אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה.

158. (א) לא יתאמן אדם בדרך, לא יתרגל ולא יתעמל בה, ולא ישתתף במשחקים בתחרויות ספורט, במירוץ אופניים ובדומה, אלא אם ניתן לו, או לקבוצת בני אדם שהוא נמנה עמה, היתר לכך על ידי קצין משטרה, ובהתאם לתנאי ההיתר.

איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על צבא-הגנה לישראל ועל משטרת ישראל.

159. (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי בירידה אלא כשאחד מהילוכיו מחובר ומופעל.

נסיעה בירידה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) הוצב בדרך תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת לא ינהג אדם רכב מנועי באותה ירידה אלא בהילוך נמוך מתאים לפי סוג הרכב ובהתחשב במידת השיפוע ואורך הירידה.

(ג) הותקנו ברכב מנגנונים מיוחדים להאטת מהירות הנסיעה בירידה, על נוהג הרכב להפעילם שעה שהוא נוהג בירידה כאמור בתקנת משנה (ב).

160. לא ימלא אדם את מיכל הדלק של רכב מנועי ולא יסיר את מכסה פתח המיכל, והנוהג ברכב מנועי לא יניח לאחר למלא את המיכל או להסיר את מכסה פתח המיכל –

מילוי דלק
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(1) כל עוד המנוע פועל;

(2) כל עוד הרכב נמצא בקרבת אש, עשן או אדם מעשן;

(3) אם הרכב הוא אוטובוס, או רכב המוביל יותר מ-11 אנשים - כל עוד יש בו נוסעים.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

161. (א) לא יפיק אדם מודעה, כרוז או נייר מתוך רכב.

הפצת מודעות והשליכת חפצים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ב) לא ישליך אדם חבילה, צרור, אשפה, פסולת או כל חפץ אחר מתוך רכב.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

162. (א) בעל הרכב, או מי שהרכב נמצא בשליטתו, לא יורה ולא יניח לנוהג באותו רכב לנהוג בו, להעמידו או להחנותו שלא בהתאם לתקנות, לרבות חוקי עזר, שהותקנו לפי הפקודה.

אחריות בעל הרכב
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

(ב) כל מקום שהוראות חלק זה מטילות אחריות על נוהג ברכב תחול האחריות גם על בעל הרכב; זולת אם הוכיח בעל הרכב שהעבירה נעשתה בלי ידיעתו והסכמתו או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה.

163. הורים, אפוטרופסים וכל מי שבידו השגחה על קטינים שטרם מלאו להם שנים-עשרה שנה, לא יניחו לקטינים כאמור הנתונים להשגחתם לעבור על הוראות חלק זה.

חובת הורים ואפוטרופסים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

164. לענין חלק זה, מי שמסיע רכב בכוח גופו דינו כדין נוהג רכב.

הסעה בכוח הגוף
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

165. (א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם לווחיות-הזיהוי שעליו הן במצב תקין ונקי ומותקנות

שמירת לווחיות-זיהוי
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

באופן שניתן להבחין ברשום על גבי הלוחיות לאור היום ובמזג אוויר נאה –

(1) ברכב בעל 4 גלגלים או יותר - ממרחק של 40 מטר לפחות;

(2) ברכב אחר - ממרחק של 20 מטר לפחות.

(ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות זיהוי או סימני היכר מיוחדים שנקבעו לגבי הרכב על ידי רשות הרישוי.

166. (א) צילום לענין סעיף 27א לפקודה ייעשה במצלמה שהוצבה כאמור בו, באישורו של ראש אגף התנועה או ראש מחלקה באגף התנועה במשטרת ישראל. אישור כאמור יכול שיהיה כללי או למקרה מסויים.

(ב) במצלמה יצולם רכב העומד או נוסע בניגוד להוראות הפקודה או תקנות שלפיה (להלן - הרכב המצולם).

(ג) בצילום של המצלמה יופיעו –

(1) מספר הרישום של הרכב המצולם;

(2) תאריך וזמן הצילום כשהוא נמדד בשעון רגיל או דיגיטלי;

(3) מקום הימצא הרכב המצולם בעת הצילום;

(4) הרכב הנוסע לפני הרכב המצולם באותו נתיב;

(5) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם;

(6) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם ושל הרכב שלפניו באותו נתיב, בציון מירווח הזמן שבין שני כלי הרכב;

(7) האותות - אדום או אדום עם צהוב - שברמזור, בכיוון נסיעת הרכב המצולם, לגבי הנתיב הקבוע לאותו כיוון.

167. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על אנשים או על רכב או על ציוד בשעה שהם עוסקים בפועל בתיקון דרך או בשיפורה, או בטיפול באבזרי הדרך ובמקום העבודה בלבד ובתנאי שנקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה:

21(1) ו- (3), 33 עד 40, 42 עד 44, 45(2), 68, 69, 71, 72, 75, 78, 86, 90 עד 92 ו-153.

167א. (בוטלה).

168. (א) הנהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, והנהג רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי רשיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יותר בנוסף על הנהג –

(1) לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחויץ לעבודה במשך 7 שעות רצופות לפחות;

(2) לא ינהג בו יותר מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות ולא יותר מ-68 שעות בכל תקופה של 7 ימים;

(3) יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של 4 שעות רצופות כאמור בתקנת משנה (ג), למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו;

(4) לא ינהג יותר מ-9 שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך 6 שעות רצופות אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך 8 שעות ו-30 דקות רצופות;

(5) יימצא במנוחה שמחויץ לעבודה לפחות במשך 25 שעות רצופות (להלן בתקנה זו - יום מנוחה), בכל תקופה של 8 ימים, ובלבד שמספר ימי המנוחה כאמור בשנה לא יפחת מ-52; הוראות פסקה זו לא יחולו על נוהג רכב מנועי שאיננו רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, המסיע שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג שלא בדרך עיסוקו הרגיל.

(ב) מי שבידו השליטה על רכב מנועי מהסוגים המפורטים בתקנת משנה (א) או על הנהג

דרך הצילום במצלמה
תק' (מס' 4)
תשנ"א-1981
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תחולת התקנות על
העוסקים בתיקון דרך
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

תק' (מס' 8)
תשנ"א-1991

שעות נהיגה
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
(הוראת שנה)
תשע"ג-2012

רכב מנועי כאמור, לא יניח לנהוג לנהוג אלא בהתאם להוראות תקנה זו.

(ג) בתקנה זו, "נהיגה" - נהיגה בפועל, עבודה אחרת הקשורה ברכב מנועי או בטיפול במטען המובל עליו ובטעינתו, סידורו או פריקתו של מטען כאמור או טיפול בנוסעים המוסעים ברכב, לרבות ההפסקות לפי פסקאות (3) ו-(4) לתקנת משנה (א), והמתנה או הפסקה הכרוכה בפעולות האמורות במישרין או בעקיפין.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על הנהג רכב של צה"ל שלגביו חלות הגבלות של שעות נהיגה כפי שנקבעו בפקודות הצבא.

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

פרק שישי: בדיקת שכרות

169א. בפרק זה –

"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

"בדיקת נשיפה" - בדיקת אוויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באוויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;

"המידה הקבועה" - (נמחקה);

"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה;

"ריכוז אלכוהול בגוף" - ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

169ב. (א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

(ג) לענין סעיפים 62(3) או 64 לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

169ג. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

(ב) בבדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנהג בו במקום אחר שקבע השוטר.

(ג) בבדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.

169ד. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בבדיקת נשיפה.

(ב) הראתה בבדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדין בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64 לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שכרות).

(ג) (בוטלה).

(ד) (בוטלה).

169ה. (א) (בוטלה).

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בבדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל

איסור שימוש באזניות
בדרך
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982
הגדרות
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 3)
תש"ע-2009

תק' (מס' 3)
תש"ע-2009

איסור נהיגת רכב
בהשפעת משקה או
סם מעל המידה
הקבועה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

בדיקת שכרות
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

בדיקת נשיפה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
בדיקת דם
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

סיבה שהיא בדיקת נשיפה.

(ג) נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראייה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

169. (א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

סירוב להיבדק
והתליית רשיון נהיגה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

169. (א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

אופן הבדיקה
במכשיר לבדיקת
נשיפה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

(1) בדיקת אויר חפשי מאלכוהול (blank sample), ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;

(2) בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול (standard sample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

(ב) תבוצע בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

169. בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראייה קבילה בבית המשפט:

אופן הבדיקה של
דוגמת דם בבדיקת
מעבדה
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

- (1) איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;
- (2) דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואוריד בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;
- (3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;
- (4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;
- (5) תוצאת בדיקת דם חופשי מאלכוהול (blank sample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;
- (6) מקדם השונות (coefficient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;
- (7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

169. (א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.

תעודות
תק' (מס' 3)
תשמ"ב-1982

(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

חלק ג': נהגים

פרק ראשון: פרשנות

170. בחלק זה –

הגדרות

- "בית ספר" – בית ספר לנהיגה ;
- "בעל בית ספר" – בעל רשיון בית ספר שניתן לפי סעיף 15 לפקודה, לרבות מנהל בית ספר או האחראי להפעלתו, והוא כשאין בחלק זה הוראה מפורשת אחרת ;
- "הדרכה" – הוראת נהיגה ברכב מנועי שלא מטעם בית-ספר ;
- "הוראה" – לימוד עיוני ומעשי בבית ספר ;
- "מבחן שליטה" – מבחן לבדיקת מיומנות וכושר השליטה של נהג ברכב ;
- "מורה מוסמך" – אדם שניתן לו רשיון להוראת נהיגה ;
- "מנהל מקצועי" – מורה מוסמך שניתן לו היתר מקצועי של בית ספר ;
- "רישיון ישיבה בישראל" – רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(1) עד (4) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 ;
- "תושב ישראל" – כהגדרת "תושב" בסעיף 1(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
- פרק שני: רישוי נהגים**
- סימן א': בקשה לרשיון נהיגה
171. רשיון נהיגה כאמור בסעיף 10 לפקודה יינתן בהתאם להוראות פרק זה.
172. (א) מבקש רשיון נהיגה יגיש בקשה בטופס שניתן לקבלו במשרדי רשות הרישוי ולטופס יוצמד תצלום מדויק שישקף במידה סבירה את פניו של המבקש.
- (ב) מבקש רשיון נהיגה יעמוד בבדיקות ובבחינות כאמור בתקנות אלה.
- 172א. (בוטלה).
- 172ב. (בוטלה).
173. (א) רשות הרישוי רשאית לתת רשיון נהיגה או לחדשו לתקופה שעד עשר שנים ; הוראה זו לא תחול על מי –
- (1) שהוראות תקנה 196(א) או (ב) חלות עליו ורישיונו יחודש עד למועד שבו הוא חייב בבדיקות רפואיות בהתאם לתקנה האמורה ;
- (2) (נמחקה) ;
- (3) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה ;
- (4) שאיננו רשום במרשם האוכלוסין, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים ובלבד שתוקפו יהיה מותנה בכך שבידי בעל רישיון הנהיגה רישיון ישיבה בישראל שהוא בר-תוקף ;
- (5) שהוא בעל היתר לפי תקנה 190(5), ורישיונו יחודש לתקופה שעד שנתיים ובלבד שיוכיח שסיים השתלמות בהגשת עזרה ראשונה שאישר מנהל משרד הבריאות או מטעמו ;
- (6) שרישיונו מחודש לראשונה לאחר תום התקופה שבה הוא היה נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים ;
- (7) שניתן לו רישיון לפי תקנה 216 ותקנה 213 חלה עליו, ורישיונו יינתן לתקופה של עד 7 שנים ;
- (8) שחייב בהשתלמות בנהיגה לפי תקנה 213 ורשות הרישוי אישרה לדחות את ביצועה אחרי שנתן סיבה סבירה לאי-יכולתו לבצעה במועד שנקבע לפי התקנה האמורה, ורישיונו יחודש לתקופה של עד שנתיים בכל פעם, עד שיוכיח כי עבר את ההשתלמות.

תק' (מס' 4)
תשל"א-1971

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

תק' (מס' 9)
תשע"ז-2017

תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

מתן רשיון נהיגה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

בקשה לרשיון וחובת
בדיקות ובחינות
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982

תק' (מס' 5)
תשע"ז-2017

תק' (מס' 17)
תשע"ח-2018

תקופת תוקף רשיון
ומועד חידושו
תק' (מס' 2)
תשנ"ג-1992
תק' תשס"ה-2004

תק' (מס' 9)
תש"ע-2010
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016
תק' (מס' 9)
תשע"ז-2017

תק' (מס' 6)
תשס"ה-2005

תק' תשס"ו-2005

תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

(ב) רשיון שחודש לתקופה האמורה בתקנת משנה (א)(1) או (3) יהיה בתוקף עד יום הולדתו של בעל הרשיון בשנה שבה יפוג תוקף הרשיון.	תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
174. (א) קבלת רשיון נהיגה או חידושו ייעשו בידי מבקש הרשיון או בעל הרשיון על ידי תשלום האגרה, בטופס שייחידה לכך רשות הרישוי.	הגבלות לחידוש הרשיון תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999
(ב) מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו, לפי המאוחר, התקייים בו אחד מאלה:	
(1) נפסל מלקבל רשיון נהיגה או מלהחזיק ברשיון נהיגה לפי הפקודה או לפי כל חיקוק אחר;	
(2) נתגלו אצלו מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכב או בסוג רכב, אשר לא דווחו לרשות הרישוי לפי תקנה 13(ב);	
(3) נתגלו שינויים במערכת השמיעה, והוא מבקש או מחדש רשיון לפי תקנות 184 ו-185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
174א. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 173 יהיה בר תוקף רק אם הונפק יחד עם צילום בעלו, על ידי מחשב משרד התחבורה; רשות הרישוי לא תנפיק ולא תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו.	רשיון נהיגה ממוחשב תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
(א) תקנת משנה (א) לא תחול על רשיון נהיגה שניתן למי שאיננו רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנה 173(א)(4).	תק' (מס' 9) תשע"ז-2017
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק רשיון נהיגה זמני ובלבד שתוקפו לא יעלה על 180 ימים ויחולו עליו הוראות תקנה 174ב, לפי הענין.	תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
(ג) מבקש רשיון נהיגה לאחר יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) או בעל רשיון נהיגה שרישיונו מחדש במועד הראשון שלאחר המועד האמור, יצטלם לצורך הפקת רשיון הנהיגה על פי תקנה זו, אף אם תמונתו מצויה כבר במחשב משרד התחבורה.	תק' תשס"ו-2005
174ב. (א) עמד מבקש רשיון בבחינות כאמור בתקנות אלה או ביקש בעל רשיון נהיגה שינוי סוג רשיונו, או הוגבל רשיונו לסוג מסוים, רשאית רשות הרישוי לתת לו רשיון זמני לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שתקבע, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.	רשיון נהיגה זמני תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964 תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 6) תשע"א-2011
(ב) בעל רשיון נהיגה שנעשה שינוי ברשיונו וניתן לו רשיון נהיגה זמני (להלן בתקנה זו - רשיון נהיגה זמני), לא יחולו עליו הוראות התקנה 174 כעבור תקופת תקפו של רשיון הנהיגה הזמני, אם הוטבע רשיון הנהיגה לפי תקנה 174 בחותמת שנקבעה על ידי רשות הרישוי, במקום המיועד לחותמת הבנק.	תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
(ג) הוראות תקנה 173 ו-174א לא יחולו על רשיון נהיגה זמני.	
(ד) תקופת תקפו של רשיון נהיגה זמני תבוא במנין התקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 219.	תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 6) תשע"א-2011 תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
(ה) (בוטלה).	תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
(ו) הוראות תקנות משנה (א)-(ד) יחולו גם על בעל רשיון נהיגה המבקש כפל רשיון נהיגה לפי תקנה 12.	
(ז) רשיון נהיגה זמני יוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלו.	תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
(ח) רשיון נהיגה זמני שניתן ופקע לא יראוהו כרשיון נהיגה שפקע לענין סעיף 63 לפקודה.	תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
175. על אף האמור בסימן זה, לא יינתן ולא יחודש רשיון נהיגה לתושב אזור כמשמעותו בתקנה 578, אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, לתתו או לחדשו.	רשיון לתושב אזור תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

175א. רשות הרישוי רשאית לפסול רישיון נהיגה שניתן לפי תקנה 174א למי שאיננו תושב ישראל ואין בידו רישיון ישיבה בישראל.

פסילת רישיון לתושב חוץ
תק' (מס' 6)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 9)
תשנ"ז-2017
תק' (מס' 9)
תשנ"ג-2013
תכנית הליווי והוכחתה
תק' (מס' 9)
תשנ"ג-2013

סימן א' 1: תכנית הליווי

175ב. (א) נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות (להלן – שעות הליווי); שעות הליווי יכללו 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בשעות הלילה; לעניין תקנה זו, "שעות הלילה" – כהגדרתן בסעיף 12א(ד)(2) לפקודה.

(ב) היה הנהג החדש הצעיר זכאי למימון הליווי לפי תקנה 176ה, יהיה המלווה של הנהג החדש הצעיר בעל רישיון להוראת נהיגה, שעות הליווי יהיו 12 שעות לפחות, ויכללו 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בשעות הלילה.

(ג) השלים הנהג החדש הצעיר את תכנית הליווי, יגיש לרשות הרישוי הצהרה על כך, בנוסח שאישרה רשות הרישוי; ההצהרה תוגש בכתב, בדואר אלקטרוני או בטופס מקוון המצוי באתר משרד התחבורה.

תק' (מס' 3)
תשנ"ז-2016

175ג. רשות הרישוי תיתן לנהג חדש צעיר, יחד עם היתר הנהיגה, נוסח הצהרה כאמור בתקנה 175ב(ג) וכן הסברים ומידע בכתב בשפות עברית, אנגלית או ערבית, לפי בחירתו, בין השאר בעניינים אלה:

מידע לנהג חדש צעיר
תק' (מס' 9)
תשנ"ג-2013

- (1) מי רשאי להיות מלווה;
- (2) משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות;
- (3) החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תכנית הליווי;
- (4) מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;
- (5) פטור למי שעבר תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל;
- (6) הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד 21 שנים, לעניין הסעת נוסעים;
- (7) עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה ובחינות ובדיקות רפואיות שעל הנהג החדש לעבור אם עבר עבירה כאמור.

175ד. נהג חדש צעיר יהיה פטור מתכנית הליווי אם ביצע תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה, ובלבד שהמציא לרשות הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי.

פטור מתכנית הליווי
תק' (מס' 9)
תשנ"ג-2013

175ה. נהג חדש צעיר שהוכיח לרשות הרישוי שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, יראו אותו כמי שנבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה, והוא יהיה זכאי למימון מאוצר המדינה לשם ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה שאישרה רשות הרישוי ובכפוף לתנאי האישור:

זכאות למימון ליווי בתשלום
תק' (מס' 9)
תשנ"ג-2013

- (1) הוא מקבל תשלום או גמלה לפי פרט (1)א או (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
- (2) הוא מקבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, והוא זוכה כאמור בתקנה 3(3) לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972;
- (3) סמוך לפני שמלאו לו 18 שנים הוא קיבל גמלה או תשלום כאמור בפסקה (1) או (2);
- (4) הוא חייל המשרת בצבא הגנה לישראל, המחזיק תעודת חייל בודד תקפה, והציג אישור מאת קצין תנאי השירות ביחידתו כי לפי פקודות הצבא הוא זכאי בשל כך למענק חודשי קבוע.

סימן ב': רישיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם

176. רישיון נהיגה דרגה A2 הוא רישיון לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק ושהספק מנועו אינו עולה על 11 קילוואט (להלן – KW) (14.916 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.1 \frac{KW}{KG}$.

רישיון נהיגה דרגה A2
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 9)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 7)
תשנ"ד-2014

176א. (בוטלה).	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
176ב. (בוטלה).	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
176ג. (בוטלה).	תק' תשנ"ד-1993
176ד. (בוטלה).	תק' תשנ"ד-1993
176ה. (בוטלה).	תק' תשנ"ד-1993
177. רישיון נהיגה דרגה A1 הוא רישיון לנהוג באופנוע שהספק מנועו עד 35 KW (47.46 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.2 \frac{KW}{KG}$ ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.	רישיון נהיגה דרגה A1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014
178. רישיון נהיגה דרגה A הוא רישיון לנהוג באופנוע כאמור בתקנות 176 ו-177 ובאופנוע שהספק מנועו עולה על 35 KW (47.46 כוח סוס).	רישיון נהיגה דרגה A תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014
179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג – (1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א); (2) במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובכימה מתרוממת ניידת; לעניין זה, "כימה מתרוממת ניידת" – מיתקן הרמה נייד המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד; (3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג; (4) בטרקטורון אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190; (5) ברכב שטח; (6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.	רישיון נהיגה דרגה 1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010 תק' (מס' 13) תש"ע-2010 תק' (מס' 3) תשס"ז-2007
179א. (בוטלה).	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
180. (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג – (1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמשפר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סוור ואוטובוס ציבורי; (2) ברכב כאמור בתקנה 179(2) עד (5); (2א) בטרקטורון; (2ב) ברכב זעיר; (3) באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות, ברכב שב"ס מבצעי, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג, ולגבי אמבולנס – אינו עולה על 4,000 ק"ג, ושלבעל הרישיון ניתן היתר כאמור בתקנה 190(2); (4) בטרקטור משא; (5) ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג ומספר הנוסעים בו, מלבד	רישיון נהיגה דרגה B תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תש"ע-2010 תק' (מס' 13) תש"ע-2010 תק' (מס' 6) תש"ע-2010 תק' (מס' 6) תשע"ז-2017 תק' (מס' 6) תשע"ח-2018 תק' (מס' 9) תשע"ח-2018 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010 תק' תשפ"א-2020

הנהג, אינו עולה על 8 ; (6) ברכב שצוין ברישיונו כרכב להוראת נהיגה, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך.	תק' (מס' 7) תשע"ו-2010
(ב) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א)(1) גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג.	
181. (א) רישיון נהיגה דרגה C1 הוא רישיון לנהוג – (1) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו, עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ;	רישיון נהיגה דרגה C1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תשע"ו-2010
(2) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(1) עד (ב2) ; (3) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(3) שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג ושניתן לבצע הרישיון היתר כאמור בתקנה 190(3) על פי התנאים האמורים בה ;	תק' (מס' 6) תשע"ז-2017
(4) במלגזה ; (5) באוטובוס זעיר ציבורי או פרטי, ובלבד שבידו רישיון גם לפי תקנה 183א, 183ב או 184, לפי העניין.	תק' (מס' 7) תשע"ו-2010 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017 תק' (מס' 7) תשע"ו-2010
(ב) מי שהיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179 כנוסחה ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (להלן – התקנות המתקנות), יהיה רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנה זו גם אם מספר הנוסעים בו אינו עולה על אחד עשר.	
182. רישיון נהיגה דרגה C הוא רישיון לנהוג – (1) ברכב כאמור בתקנה 181 ; (2) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג ; (3) (נמחקה).	רישיון נהיגה דרגה C תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
183. רישיון נהיגה דרגה C+E הוא רישיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה – (1) שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו עולה על 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך ; (2) ברכב כאמור בתקנה 182 ;	תק' (מס' 7) תשע"ו-2010 רישיון נהיגה דרגה C+E תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(3) בציוד חריג, אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר. 183א. רישיון נהיגה דרגה D2 הוא רישיון לנהוג באוטובוס זעיר שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג, וברכב כאמור בתקנה 180.	רישיון נהיגה דרגה D2 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) מס' (2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016
183ב. רישיון נהיגה דרגה D3 הוא רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה 184(א)(1) ו-(3), באוטובוס זעיר פרטי שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג.	רישיון נהיגה דרגה D3 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) מס' (2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016
184. (א) רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רישיון לנהוג: (1) (נמחקה) ; (2) במונית, ברכב סיור ובאוטובוס זעיר שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג ;	רישיון נהיגה דרגה D1 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) מס' (2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

- (3) ברכב כאמור בתקנה 180.
- (ב) (בוטלה).
185. רישיון נהיגה דרגה D הוא רישיון לנהוג –
- (1) באוטובוס;
- (2) ברכב כאמור בתקנות 180 ו-184;
- (3) ברכב מדברי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ובטיולית.
186. (בוטלה).
187. (בוטלה).
188. (א) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה A2 או דרגה 1 לאדם שמלאו לו שש עשרה שנים ובלבד שהמציא הסכמה בכתב למתן הרישיון מאת הורו או אפוטרופסו, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים.
- (ב) (בוטלה).
- (ג) (בוטלה).
189. (א) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 179(1) אלא למבקש שעבר קורס לנהיגה בטרקטור שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית שאישרה, ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל תעודה או אישור על כך.
- (1א) (נמחקה).
- (ב) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 182 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
- (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים;
- (2) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 181(1) במשך תקופה של שנה לפחות שקדמה להגשת הבקשה;
- (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;
- (4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 182.
- (ג) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
- (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים;
- (2) הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 182 תקופה של שנה אחת לפחות שקדמה להגשת הבקשה;
- (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;
- (4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 183.
- (ד) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 184 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:
- (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;
- (2) (נמחקה);
- (3) הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, את ידיעת השפה העברית, כדי קרוא וכתוב, ידיעת השפה הערבית במידה הדרושה וכן ידיעה בסיסית באנגלית או

תק' (מס' 3) (תיקון
מס' 2) תשס"ז-2007
רישיון נהיגה דרגה D
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

רישיון נהיגה למי שלא
מלאו לו 18 שנים
תק' (מס' 4)
תשס"ב-1982
תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון
מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

תק' תשס"ו-2005

תק' (מס' 8)
תשע"ג-2013
סייגים למתן רישיונות
נהיגה מסוימים
תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3) (תיקון
מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ז-2016
תק' (מס' 3)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ז-2016
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 2)
תש"פ-2019

בצרפתית במידה הדרושה ;	
(4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב ;	תק' תשמ"ז-1987
(5) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי ;	תק' (מס' 3) תשנ"ז-2016
(6) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי, ובין היתר במתן עזרה ראשונה רפואית, נהיגה נכונה וכיבוי שריפות, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך ;	תק' (מס' 3) תשנ"ו-2016
(7) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 או 181 בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ה) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 185 אלא אם כן נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים בתקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים לפי הענין, והיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 180 או 181, בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה, ואולם אם הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 183 כנוסחה ערב תחילת התקנות המתקנות, לא יחולו עליו התנאים האמורים בתקנת משנה (ד)(2), (3) ו-(6) ויהיה פטור מבחינה עיונית.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010
(ו) (בוטלה).	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ז) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 178 אלא אם כן מלאו למבקש 21 שנים, והיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך תקופה של שנה אחת לפחות קודם להגשת הבקשה.	תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010
(ח) לענין תקנה זו ותקנות 190 ו-203(ב), רשאית רשות הרישוי לאשר כי תקופה שבה היה אדם בעל רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, יתחשב כתקופה שבה היה בעל רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת הרישיון הלאומי שלו.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014
(ט) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן היה המבקש בעל היתר לפי תקנה 7(ב) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 או התקיימו בו כל אלה :	
(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים ;	
(2) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות ;	
(3) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב ;	
(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר ;	תק' (מס' 3) תשנ"ז-2016
(5) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר, ובין השאר במתן עזרה ראשונה רפואית, כיבוי שריפות, הסעת ילדים ונהיגה נכונה, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך.	תק' (מס' 3) תשנ"ו-2016
(י) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183ב אלא אם כן המבקש –	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תש"ע-2010
(1) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות ;	
(2) סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך ;	
(3) עמד במבחן שליטה.	
189א. (בוטלה).	תק' תשמ"ז-1987
190. רשות הרישוי רשאית לתת היתר –	היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ תק' (מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תש"ע-2010
(1) (נמחקה) ;	תק' (מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(2) כאמור בתקנה 180(א) (3) אם המבקש –	

(א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות; (ב) מלאו לו 21 שנים;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ג) הוא תושב ישראל או שניתן לו היתר לפי תקנה 578ב ואישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, ולא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;	תק' (מס' 6) תשס"א-2011
(1ג) לעניין היתר לנהיגה באמבולנס – הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, שליטה מלאה בשפה העברית, לרבות קריאה וכתיבה, וכן שליטה בסיסית באנגלית;	תק' (מס' 6) תשס"א-2011
(ד) סיים בהצלחה קורס לנהגי אמבולנס, רכב כיבוי אש או רכב ביטחון, לפי הענין, ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי, ולגבי אמבולנסים – שאישר גם משרד הבריאות, ובידו אישור על כך;	תק' (מס' 6) תשס"א-2011
(3) כאמור בתקנה 181(3) אם המבקש –	
(א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 181 במשך שנתיים לפחות;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ב) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;	
(ד) סיים בהצלחה קורס למפעילי רכב חילוץ וגרירה או קורס כאמור בפסקה (2)(ד), לפי העניין, ובידו אישור על כך;	תק' (מס' 9) תשס"ח-2018
(4) (נמחקה);	
(5) כאמור בתקנה 177 אם המבקש –	
(א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 177;	תק' (מס' 3) תשס"ז-2007
(ב) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;	תק' (מס' 6) תשס"ה-2005
(ג) סיים קורס עזרה ראשונה שאושר בידי מנהל משרד הבריאות או מטעמו;	תק' (מס' 14) תשס"ה-2005
(ד) סיים קורס נהיגת אופנוע בחירום שאישרה רשות הרישוי.	תק' (מס' 14) תשס"ה-2005
ואולם אם היה למבקש היתר לפי תקנה 190(2), יהיה פטור מן התנאים הקבועים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג);	
(6) כאמור בתקנה 179(4) אם המבקש היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179, סיים קורס נהיגה בטרקטורון לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ועמד בהצלחה במבחן נהיגה מעשי בטרקטורון.	תק' (מס' 13) תשס"ע-2010
190א. (א) רשות הרישוי רשאית ליתן היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך בדיקתם, כשהם בלא נוסעים או מטען:	היתר לנהיגה לצורך בדיקה תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ז-2007
טור ב' – התנאים	טור א' – סוגי הרכב
רישיון נהיגה לפי תקנה 180	(1) מונית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי אינו עולה על 3,500 ק"ג, רכב סיור
רישיון נהיגה לפי תקנה 181	(2) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, טיולית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי עולה על 3,500 ק"ג
רישיון נהיגה לפי תקנה 182	(3) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג
רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס, ובלבד שמלאו למבקש ההיתר 21 שנים	(4) אוטובוס

תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

(ב) ההיתר יינתן על פי אישור מאת מנהל אגף הרכב או מי שהוא הרשה לכך, לבוחן רכב העובד במחלקת הניידות באגף הרכב או למנהל מקצועי במפעל כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן – הצו), וכן ל-4 עובדים נוספים לכל היותר, במפעל בעלי הסיווג המקצועי הגבוה ביותר במכונאות רכב מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, שעליהם המליץ המנהל המקצועי לפני מנהל אגף הרכב, או על פי אישור מאת הרשות לקצין בטיחות, לגבי הרכב של המפעל שבו הוא מועסק או המופעל על ידו; לעניין תקנה זו, "הרשות", "קצין בטיחות" – כהגדרתם בתקנה 579.

תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם רישיון המפעל או הסמכת המנהל המקצועי שניתנו לפי הצו או הסמכת קצין הבטיחות לא יהיו בתוקף או אם הפסיק בעל היתר את עבודתו במפעל שבו הועסק בעת שקיבל את ההיתר; רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות היתר על פי המלצת מנהל אגף הרכב או הרשות, לפי העניין.

(ד) נהיגת רכב לצורך בדיקתו על פי היתר לפי תקנה זו תהיה למרחק שלא יעלה על 20 קילומטרים מהמפעל; על הרכב יותקן שלט כמפורט בפרט 9 לחלק ג' שבתוספת השניה, אשר יואר בזמן תאורה.

(ה) לא ינהג אדם רכב בהתאם להיתר שניתן לפי תקנה זו אלא אם כן ההיתר נמצא אתו ויציג אותו לשוטר, לפי דרישתו.

היתר לנהיגה לצורך
החניית כלי רכב
תק' (מס' 6)
תשע"ח-2018

190א. (א) מנהל אגף הרישוי או מי שהוא הרשה לכך רשאי לתת היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך חנייתם בחניון, כשהם בלא נוסעים או מטען, ובלבד שהחניון הוא חניון המשרת כלי רכב מהסוג האמור בטור א':

טור א' סוג הרכב	טור ב' התנאים
(1) אוטובוס	רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס ובלבד שההיתר יינתן לעובד מינהלה המועסק בחברה המפעילה קווי שירות מכוח רישיון שניתן לפי תקנה 385, שמלאו לו 21 שנים

סימן ג': בדיקות רפואיות

191. (בוטל)¹

(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

191א. (א) מבקש רישיון נהיגה ימלא הצהרה בדבר מצבו הרפואי, הכוללת את פרטי המידע המפורטים בתוספת ארבע עשרה א' (להלן בתקנה זו – הצהרה) ויגיש אותה לרשות הרישוי באופן דיגיטלי; הרשות תפרסם הודעה על האופן הדיגיטלי שבו ניתן להגיש הצהרה כאמור באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

הצהרה בדבר מצב
רפואי
(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

(ב) הרשות תאפשר למבקש המתקשה בשימוש באמצעים דיגיטליים לבצע את ההגשה במשרדי הרישוי באמצעות עמדת מחשב וסיוע למבקש או באמצעי אחר המאפשר הגשה דיגיטלית; הרשות תפרסם הודעה על אמצעי הסיוע לפי תקנת משנה זו באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) רשאית הרשות, מטעמים מיוחדים, לאפשר למבקש להגיש את הצהרה בכתב באמצעות דואר רשום.

(ד) הרשות תבחן את הצהרה שהגיש המבקש ותפעל כמפורט להלן:

(1) לגבי מי שמבקש רישיון לדרגות המפורטות בתקנות 176 עד 181, מי שמבקש להוסיף על דרגתו הקיימת את הדרגה המפורטת בתקנה 183 וכן מי שמבקש היתר כאמור בתקנות 190 עד 190א, תיתן לו אישור ולפיו לא נמצא כי קיימת מניעה רפואית להמשיך בהליך להוצאת רישיון נהיגה, או, אם ראתה בכך צורך, תעביר את הצהרה לבחינה של רופא שהיא מינתה לעניין תקנה זו;

(2) לגבי מי שמבקש להוסיף על דרגתו הקיימת את אחת מדרגות הרישיון

¹ תוקפה של הוראת השעה מיום 20.4.2020 עד יום 20.4.2022. לנוסח הקודם ר' רבדים.

המפורטות בתקנות 182 עד 183א, ו-185 תזמן אותו לבדיקה אצל הרופא המוסמך.

(ה) רופא כאמור בתקנה משנה (ד)1(1) רשאי לתת למבקש אישור רפואי לנהיגה לאחר שבחן את ההצהרה שהועברה אליו והוא רשאי, בטרם ייתן אישור כאמור, להפנות את המבקש לבדיקה רפואית או לבקש ממנו מסמך רפואי הנדרשים לצורך בירור מצבו הרפואי של המבקש; ראה הרופא כי לא ניתן לתת אישור כאמור, יעדיכן את רשות הרישוי על כך והיא תזמן את המבקש לבדיקה בידי רופא מוסמך.

191ב'. הגיש מבקש רישיון נהיגה את אחד או יותר מהמפורטים להלן, רשאית רשות הרישוי לסרב לתת לו רישיון נהיגה, להתלות את רישיונו או שלא לחדשו, לפי העניין, ובלבד שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו:

מידע כוזב או מטעה
(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

- (1) הצהרה כאמור בתקנה 191א(א) הכוללת מידע כוזב או מטעה;
- (2) מסמך הכולל מידע כוזב או מטעה לרופא שמינתה רשות הרישוי או לרופא המוסמך, לפי העניין.

192. (א) הבדיקה כמפורט בתקנה 196 תיערך על ידי רופא, אשר יפרט את ממצאיו בטופס שקבעה רשות הרישוי ולפי הפרטים שבטופס.

עריכת הבדיקות
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

(1א) בדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך בידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך אחת מאלה:

תק' (מס' 9)
תשס"ו-2006

- (1) הוא מטפל בנבדק דרך קבע, זה שלוש שנים לפחות;
- (2) עיון בתיקו הרפואי בכל קופת חולים שבה היה חבר הנבדק, בשלוש השנים שקדמו לבדיקה;
- (3) עיון בתיקו הרפואי הצבאי של הנבדק;
- (4) אם הנבדק הוא עולה חדש כמשמעותו בתקנה 216, וטרם חלפו שלוש שנים ממועד עלייתו – בכל דרך שתניח את דעתו, ובלבד שהבדיקה תיערך בידי רופא בקופת החולים שבה היה חבר הנבדק, והוא יפרט בטופס הבדיקה את מקור ידיעותיו בדבר עברו הרפואי של הנבדק.

(ב) בדיקת כושר הראייה תיעשה באמצעות מכשיר שאישר לכך המנהל הכללי של משרד הבריאות ובדרך שהורה.

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

193. (א) תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 יובאו לפני רשות הרישוי, ואם הניחו את דעתה, תתן למבקש אישור רפואי לנהיגה ובלבד שתוצאות בדיקות שנערכו על פי תקנה 196 יובאו בפני רופא שמינתה לכך רשות הרישוי.

אישור רפואי לנהיגה
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 2)
תשנ"ז-1987
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016

(ב) לא הניחו תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 את דעתה של רשות הרישוי, רשאית היא להורות כי המבקש יעבור בדיקות נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים, והיא רשאית להורות כי בדיקות נוספות כאמור יבוצעו אצל הרופא המוסמך וכי מסמכים נוספים כאמור יוצגו לו לרבות לפי דרישתו.

193א. הרופא המוסמך, חבר בוועדת ערר כאמור בתקנה 195 או מי מטעם רשאי להביא בחשבון מידע מן המרשם הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 לגבי מבקש רישיון או בעל רישיון, לצורך עריכת בדיקות לפי סימן זה.

קבלת מידע מהמרשם הפלילי
תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016
תק' (מס' 3)
תשנ"ח-2017
אישור הרופא המוסמך
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

194. היה הרופא המוסמך סבור כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו, בתנאים או ללא תנאים, לנהוג ברכב מן הסוג שלגביו הוגשה הבקשה לרישיון נהיגה, יתן לו אישור רפואי לנהיגה. הרופא המוסמך רשאי לקבוע באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון.

195. (א) מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

ועדת ערר
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(ב) ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב והיושב ראש שלו

ייקבעו בידי יושב ראש הועדה מתוך הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

195א. (א) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן - בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו - המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

(ב) קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג) דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנה משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד) נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה) המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

195ב. אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

195ג. (א) רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאה ונימוקים (להלן - הממצאים).

(ב) סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

196. (א) בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 182 עד 185 וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך, חייב לעבור בדיקות רפואיות בהתאם לסימן זה אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 60 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 70 שנה, ואחרי כן כל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

(ב) בעל רשיון נהיגה לרכב מסוג שלא צויין בתקנת משנה (א) חייב לעבור בדיקות רפואיות כאמור אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 70 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 80 שנה, ואחרי כן כל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

(1ב) (בוטלה).

(ג) על בדיקות כאמור בתקנה זו יחולו הוראות תקנות 192 עד 195ג.

(ד) לא התייצב בעל רשיון כאמור לבדיקות כאמור בתקנה זו או שנבדק ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב, לא יחודש רשיון הנהיגה שלו.

197. (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 184 עד 185 או היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, אלא למי שכושר השמיעה באוזן אחת לפחות שלו אינו פחות מ-40 דציבלים לפי ממוצע תדירויות 500, 1000 ו-2000 הרץ.

החלטות ועדת הערר
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

אגרות
תק' (תשמ"ז-1987)

מסירת מידע רפואי
תק' (תש"ן-1990)

בדיקות רפואיות
חוזרות
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (תשנ"ג-1992)
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (תשס"ו-2005)
תק' (מס' 9)
תש"ע-2010

תק' (תשנ"ג-1992)
תק' (מס' 9)
תש"ע-2010

תק' (מס' 9)
תשנ"ז-2017
תק' (מס' 9)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010
(הוראת שנה)
תשנ"ט-2019
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010

כושר שמיעה
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במכשיר שמיעה, כדי להתאים את כושר שמיעתו לקבוע בתקנת משנה (א).

198. (א) בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן (Snellen) כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

(ב) חדות הראיה לא תהיה גרועה –

(1) מ-6/12 בעין אחת לפחות, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180;

(2) מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 178 ו-181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

199. (א) שדה הראייה לא יפחת –

(1) מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180, גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה (Quadrinopsia), ולגבי מבקש רשיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

(2) מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון לפי תקנות 178, 181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

(ב) לא ינתן רשיון נהיגה למבקש הסובל –

(1) מאבדן יותר ממחצית הרביע התחתון של שדה הראיה או מאבדן שדה הראיה מסוג המיאנופסיה (Hemianopsia) או סקוטומה (Scotoma) מרכזית;

(2) מאבדן הרביע העליון של שדה הראיה או שאין לו ראייה בינוקולרית (Binocular Vision) מלאה, אם הוא מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

(ג) בדיקת שדה הראיה כאמור בתקנת משנה (ב), תיעשה עם תיקון אופטי בפרימטר גולדמן מכויל באיזופטר III 4 E (Isopter) ולא בפרימטר ממוחשב ואולם אם למבקש ליקוי ברבע התחתון של שדה הראיה או פגיעה ברשתית שגרמה לליקוי בשדה הראיה, רשאי הרופא המוסמך לבדוק את שדה הראיה בדרך האמורה בתקנת משנה (ד).

(ד) בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, כאמור בתקנה 195, תהיה לפי שיטת איסטמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא יינתן רשיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות.

200. (א) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה האמורה בתקנה 198.

(ב) ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת הזכוכית לעין השנייה (Anisometropia) למבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, לא יעלה על 4.5 דיאופטריות.

201. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מחוסר עדשה (Aphakia), לא ינהג

חדות הראיה
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
שדה ראייה
תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1983

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 2)
תשנ"א-2011

תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 6)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

מכשירים אופטיים
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1983
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

חוסר עדשה
תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1983
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב)(1) ו-199(א)(1).

(ב) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או למבקש היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199(א)(2).

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ד-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' תשס"ו-2005

201א. כושר הראייה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשה מושתלת (Pseudophakia) ייבדק על פי האמור בתקנות 198 ו-199 ויעמוד בתנאים האמורים בסימן זה.

עדשה מושתלת
תק' (מס' 4)
תשס"ג-1983

201ב. מבקש רשיון נהיגה הסובל מעוורון לילה, לא ינהג רכב מנועי בזמן תאורה.

עוורון לילה
תק' (מס' 4)
תשס"ג-1983

201ג. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מראייה כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעיניו האחת מכוסה.

ראייה כפולה
תק' (מס' 4)
תשס"ג-1983
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, למבקש הסובל מראייה כפולה.

תשס"ה-2005
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

סימן ד': בחינות

202. (א) תוצאות של בחינות ובדיקות שעמד בהן מבקש רשיון נהיגה לפי פרק זה יהיו בתוקף לתקופה של שלוש שנים.

בדיקות לפני בחינה
תק' (מס' 4)
תשס"ג-1983
תק' (מס' 3)
תשס"ד-2016

(ב) מבקש רשיון נהיגה שקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור בסימן ג', יצהיר לפני כל בחינה אם חל או לא חל כל שינוי במצב בריאותו כמפורט בטופס שמילא רופא כאמור בתקנה 192, וכן כי לא נפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה.

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2016

203. (א) מבקש רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית.

בחינות
תק' (מס' 4)
תשס"ג-1983
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 6)
תשס"א-2011

(ב) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178, אשר בידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180, פטור מבחינה עיונית, ואם היה בידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שלוש שנים לפחות והוא מבקש רשיון נהיגה לפי תקנה 176, יהיה פטור גם ממבחן התנהגות בדרך בבחינה המעשית.

(ג) מבקש רשיון לפי תקנה 176, אשר עבר את הבחינה המעשית בתלת-אופנוע, רשיונו יוגבל לנהיגה בתלת-אופנוע בלבד.

תק' (מס' 8)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
רכב לביצוע בחינה מעשית
תק' (מס' 14)
תשס"ח-2018

204. (א) הבחינה תיערך במקום, בזמן וברכב שתורה רשות הרישוי.

(ב) לא תיערך בחינה אלא ברכב שהתקיים בו האמור בתקנה 225(א)(2) וכן שקיים לגבי נהיגתו של הנבחן בו בעת הבחינה ביטוח להנחת דעתה של רשות הרישוי.

תק' תשס"ח-1967
תק' (מס' 14)
תשס"ח-2018

(ג) נבחן הנוהג ברכב, כשהוא מלווה על ידי בוחן, פטור מחובת רשיון נהיגה.

(ד) הבחינה באופנוע יכול שתיערך כשהבוחן מלווה עד שלושה נבחנים כאשר הבוחן והנבחנים נוהגים כל אחד באופנוע; לא תיערך בחינה כאמור בתקנת משנה זו אלא אם כל אחד מהנבחנים עמד במבחנים של כושר שליטה ברכב שנערכו במקום שאישרה לכך רשות הרישוי.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

(ה) (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993

205. בבחינה העיונית ייבחן מבקש רשיון נהיגה, בנושאים אלה כולם או מקצתם:

- (1) דיני התעבורה;
- (2) צורת התמרורים, משמעותם והמודעות המצויות בהם או בקשר להם;
- (3) התנהגות בדרך;
- (4) אופן פעולת רכב מנועי, חלקיו ומנועיו, השימוש והטיפול בהם.

הבחינה העיונית
תק' (מס' 5)
תשכ"א-1961
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

206. (א) רשות הרישוי תערוך את הבחינה המעשית בנהיגה לפי סימן זה.

הבחינה המעשית
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

(ב) בבחינה המעשית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בפעולות אלה כולן או מקצתן:

- (1) התנעה;
- (2) נהיגה ותמרון במצבים שונים;
- (3) עצירה לרבות בלימה;
- (4) נתינת אותות וסימנים וציות לתמרורים;
- (5) התנהגות בדרך;
- (6) טיפול ברכב מנועי.

תק' (מס' 5)
תשכ"א-1961
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

206א. (א) רשות הרישוי רשאית לבצע בחינה מעשית בנהיגה באמצעות מפעיל מרכז בחינות מעשיות בנהיגה שרשות הרישוי אישרה לכך והתקשרה עמו בחוזה, שנבחר לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (בסימן זה – התקשרות עם רשות הרישוי), לאחר שמצאה כי התקיימו בו כל אלה:

אישור מרכז בחינות
מעשיות בנהיגה
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

(1) הוא מעסיק את אלה:

(א) עובדים העומדים בתנאים לשם קבלת הסמכה לבוחני נהיגה שפורטו במסגרת ההתקשרות עם רשות הרישוי, ושמשפרם כפי שפורט במסגרת ההתקשרות כאמור;

(ב) מנהל מקצועי העומד בדרישות שפורטו בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;

(ג) בעלי תפקידים אחרים הנדרשים, לשם ניהולו המקצועי, כפי שפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;

(2) עומדים לרשותו כלי רכב לצורך עריכת בחינות מעשיות בנהיגה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד 178, לשימוש בוחני הנהיגה באתרים שבהם מתבצעות בחינות כאמור;

(3) עומד לרשותו ציוד הנדרש לשם יישום תקנות אלה, כמפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי; בכלל זה, ציוד מחשב, עמדות צפייה בסרטונים, ומקום ומיתקנים לנוחות הנבחנים ומורי הנהיגה שלהם;

(4) הוא פועל על פי תקנות 206ב עד 206ד ועל פי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי, וכן ערך נוהלי עבודה שאישרה רשות הרישוי המבטיחים עמידה באמור בתקנות האמורות ובתנאים כאמור.

(ב) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מידע בדבר אופן עריכת הבחינה המעשית בנהיגה ובכלל זה מידע בדבר צילום מהלך הבחינה, האופן שבו נקבעים מסלול הבחינה וזהות הבוחן שיערוך אותה, המקום והמועדים שבהם ניתן לצפות בסרטוני הבחינה והמועד שבו ניתן להגיש ערר על תוצאות הבחינה ואופן הגשתו.

206ב. (א) רשות הרישוי תקיים בחינה מעשית בנהיגה באמצעות בוחן נהיגה שייבחר ביום הבחינה מבין הבוחנים הזמינים לבחון באותו יום שהם גם מוסמכים לבחון לדרגת רישיון הנהיגה שלגביה נערכת בחינה מסוימת.

אופן ביצוע בחינה
מעשית בנהיגה
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

(ב) בחינה מעשית בנהיגה תתבצע במסלול נסיעה שייבחר באופן אקראי וממוחשב מבין

המסלולים שאישרה רשות הרישוי, ותכלול ביצוע של מגוון פעולות מבין אלה המנויות בתקנה 206.

(ג) רשות הרישוי תיצור טופס בחינה ממוחשב לצורך חיווי תקינות או אי-תקינות של ביצוע של כל אחת מן הפעולות שנכללו בבחינה כאמור בתקנה 206ב(ב), בנפרד, ולצורך ציון נטילת השליטה ברכב מידי הנבחן.

(ד) מהלך הבחינה המעשית בנהיגה, למעט בחינה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד 179, יתועד על ידי מצלמות שיצלמו את פנים הרכב ואת הסביבה מחוץ לו, באמצעות סרטונים שיקליטו את הנאמר בפנים הרכב אך שלא יראו בהם פניהם של הנוסעים ברכב ושלא יאפשרו את זיהוי פניהם של עובדי הדרך מחוץ לו בעת הצפייה בהם.

(ה) הסרטונים שצולמו כאמור בתקנת משנה (ד), יישמרו במחשב הלוח של הבוחן, ויובאו למאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה של רשות הרישוי בתום כל סבב מבחנים המסתיים בנקודת היציאה אליהם, ולכל המאוחר בתום יום העבודה; לאחר העברת הסרטונים למאגר כאמור, יימחקו הסרטונים ממחשב הלוח.

206ג. (א) רשות הרישוי תקבע את תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה באופן ממוחשב, על פי שקלול ממוחשב של החיוויים כאמור בתקנה 206ב(ג).

(ב) רשות הרישוי תחליט אם לתת לנבחן רישיון נהיגה, לפי תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה ותוצאות שאר הבחינות והבדיקות שנערכו לו לפי תקנות אלה והיא תמסור לנבחן הודעה על החלטתה בתוך יום עבודה אחד מביצוע הבחינה, במסרון או באמצעות מורה הנהיגה שלו, לפי בקשת הנבחן.

206ד. (א) רשות הרישוי תשמור במאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה, לגבי כל בחינה מעשית בנהיגה שנערכה, את כל אלה (להלן – החומר שנאגר):

(1) טופס הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ג);

(2) צילום מהלך הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ד).

(ב) שמירה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה עד לתום תקופה של 30 ימים מיום הבחינה, לכל היותר, ובתום התקופה האמורה תבער רשות הרישוי ממאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה את החומר שנאגר.

(ג) מאגר נתוני הבחינות לא יכלול כל מידע נוסף זולת האמור בתקנת משנה (א).

(ד) נבחן או מורה הנהיגה שלו, רשאי, בתקופה של עד 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב), בשעות העבודה שפורסמו כאמור בתקנה 206א(ב), לעיין בחומר שנאגר.

(ה) לאחר התקופה האמורה בתקנת משנה (ד) עד לביצועו של החומר שנאגר, העיון בו יהיה פתוח לפני הגורמים האלה, כמפורט לצדם:

(1) לפני מפקח של רשות הרישוי שרשות הרישוי אישרה לשם הפיקוח על ביצוע הבחינה המעשית לפי סימן זה ולפי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי ולשם קבלת החלטה בערר שהוגש לפי תקנה 206ה; פיקוח לפי פסקת משנה זו ייערך בהתאם לאמור המידה שרשות הרישוי גיבשה לצורך כך ובלבד שהפיקוח יכלול צפייה בחלק מסרטוני הבחינה בלבד ולא יכלול צפייה בסרטוני הבחינה באופן רצוף ובזמן שהבחינה מתקיימת;

(2) לפני עובדי מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א שרשות הרישוי אישרה לצורך בדיקת אופן הביצוע של בחינת הנהיגה המעשית באמצעות הבוחנים שמעסיק מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א; בבדיקה כאמור יבחנו עובדי מרכז הבחינות כי ביצוע הבחינה נערך בהתאם לתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי.

(ו) רשות הרישוי תפריד את מאגר נתוני הבחינה המעשיות בנהיגה מכל מאגר מידע אחר, והיא לא תעביר את המידע הכלול בו או מקצת המידע, לכל מאגר מידע אחר והיא לא תצליבו עם כל מידע אחר.

206ה. (א) נבחן בבחינה מעשית בנהיגה החולק על תוצאת הבחינה המעשית או על חיווי בטופס

תוצאת הבחינה
המעשית בנהיגה
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

שמירת תיעוד מסלול
הבחינה המעשית
בנהיגה, טפסיה
וצילומיה והעיון בהם
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

ערר על הבחינה
המעשית בנהיגה
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

הבחינה כאמור בתקנה 206ב(ג), רשאי להגיש לרשות הרישוי ערר מקוון, בעצמו או באמצעות מורה הנהיגה שלו, בתוך 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב); בערר יצוינו פרטי הנבחן, האופן שבו הוא מבקש כי תימסר לו ההחלטה בערר, מועד הבחינה, ונימוקי הערר.

(ב) מפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1), רשאי, לאחר שעיין בערר ובחומר שנאגר הנדרש להחלטה בערר, להחליט על שינוי החיווי שניתן כאמור בתקנה 206ב(ג) לגבי אחת או יותר מבין הפעולות שביצע הנבחן במהלך הבחינה המעשית בנהיגה וכן רשאי הוא לשנות את תוצאת הבחינה בהתאם לשינוי החיווי כאמור, בתוך 14 ימים מיום הגשת הערר; לא שינה מפקח את תוצאת הבחינה, רשאי הנבחן להיבחן מחדש באופן המפורט בתקנות אלה.

(ג) מצא המפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1) כי בחינת הנהיגה המעשית בוצעה שלא באופן הקבוע בסימן זה, יראו את הנבחן כמי שלא ביצע את הבחינה.

(ד) ההחלטה בערר תימסר לנבחן באופן שהוא ביקש כל גבי הערר.

207. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 183 ייבחן גם בידענות על אופן הטענת מטען, הובלתו ופריקתו.

בחינות נוספות
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) מבקש רשיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א) וכן מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בכיבוי שריפות ברכב מנועי.

תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ג) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185, ייבחן גם בענינים אלה כולם או מקצתם:

- (1) ידיעת השפה העברית המדוברת;
- (2) ידיעות בשפה הערבית במידה הדרושה למילוי תפקידו כנהג ציבורי;
- (3) ידיעת הארץ, ישוביה ומוסדותיה החשובים;
- (4) עקרונות התנהגות של נהג ציבורי;
- (5) הגשת עזרה ראשונה לנפגעים.

207א. (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1983

207ב. נהג חדש אשר הורשע בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

מבחנים ובדיקות
לנהג חדש
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-2013

(1) אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור לתקופה של עד 3 חודשים – בחינה עיונית;

(2) אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על שלוש חודשים – בחינה עיונית ובחינה מעשית;

(3) נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(2), אם הורשע לפי סעיף 62(3) לפקודה, לפי תקנה 26(2) או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש – גם בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך.

תק' (מס' 3)
תשנ"ז-2016

208. מי שחייב להיבחן כאמור בסימן זה חייב להמציא לבוחן פרטים מלאים ונכונים או תעודות שיידרש.

מסירת פרטים ותשובות
תק' תשכ"א-1961

209. נכשל מבקש רשיון נהיגה בבחינה, רשאית רשות הרישוי לקבוע את המועד שבו ייבחן שנית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום הבחינה הקודמת.

כשולן בבחינה
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

210. (א) בשעת הגשת הבקשה להיבחן ישלם המבקש את אגרת הבחינה כמפורט בתוספת הראשונה חלק א'.

אגרת בחינה נוספת

(ב) לא התייצב המבקש לבחינה, או התייצב ונכשל בה, ונקבע לו מועד נוסף לבחינה, ישלם המבקש אגרת בחינה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964

(ג) חובת תשלום אגרת בחינה נוספת לפי תקנת משנה (ב) לא תחול בכל אחד מאלה:

- (1) הוא לא התייצב לבחינה והודיע לרשות הרישוי לפני מועד הבחינה על אי-התייצבותו למועד שנקבע ונתן סיבה סבירה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, על אי יכולתו להתייצב;
- (2) הוא התייצב לבחינה, אך הבחינה לא קויימה בשל תקלות שנתגלו ברכב, בעת הבחינה;
- (3) הוא התייצב לבחינה והבחינה נדחתה או לא קויימה על פי הוראות רשות הרישוי.

סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה

תק' (מס' 2)
תשל"ז-1976

211. רשות הרישוי רשאית להזמין בעל רשיון נהיגה להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, לשם –

הזמנת בעל רשיון
נהיגה לבירור

- (1) בירור כושר הנהיגה שלו לרבות פסילתו מהחזיק ברשיון או התנאת תנאים ברשיון;
- (2) בירור נסיבות כל עבירה הנוגעת לכושר הנהיגה שלו, ושעליה הורשע;
- (3) כל ענין אחר הקשור בכושר הנהיגה שלו וברשיון הנהיגה שבידו, לרבות עניני הסברה והדרכה.

212. (א) רשות הרישוי רשאית בכל עת להזמין מבקש רישיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה לבדיקה רפואית לרבות בדיקת כושר ולבחינה עיונית ומעשית, והוראות חלק זה – למעט תקנה 209 – יחולו על המוזמן כאילו הוא מבקש רשיון נהיגה.

הזמנת בעל רשיון
נהיגה לבדיקה
ולבחינה
(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

(ב) נכשל בעל רשיון נהיגה בבדיקה או בבחינה, רשאית רשות הרישוי לפסלו מהחזיק רשיון נהיגה או לכלול ברשיון תנאים כאמור בסעיף 53 לפקודה.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

(ג) האגרה בעד בדיקה רפואית לפי סימן ג' לפרק השני והאגרה בעד הדרכה בנהיגה לפי סעיף 54 לפקודה, יהיו בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

תק' תשכ"ח-1967
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

212א. הוזמן בעל רשיון נהיגה לבירור, לבדיקה, לבחינה, לקבלת הסבר או הדרכה בנהיגה, רשאית רשות הרישוי להורות על הפקדת רשיונו עד לסיום הבירור, הבדיקה, הבחינה או ההדרכה, ולתת לו רשיון לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שקבעה ברשיון זמני לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים.

הפקדת רשיון נהיגה
של מוזמן
תק' (מס' 2)
תשל"ז-1976

212ב. (א) רשות הרישוי תפסול את רשיון הנהיגה של נהג שבדרך נהיגתו יש משום סכנה לעוברי דרך כאמור בסעיף 56 לפקודה, לחמש שנים, אם הורשע בכך שבמהלך 5 שנים רצופות שקדמו להחלטתה של רשות הרישוי ביצע אחד מאלה:

פסילת רישיון לנהיגה
מסוכנים
תק' (מס' 12)
תש"ע-2010

- (1) 30 עבירות תעבורה, למעט עבירות חניה;
- (2) חמש עבירות מהעבירות המנויות בסעיף 40א(א)(1) לפקודה או בתוספת העשירית לה.

(ב) קביעת קיומן ותוקפן של הרשעות לצורך תקנה זו, תהיה כאמור בתקנה 545, בשינויים המחויבים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, לקצר את תקופת הפסילה מטעמים אישיים מיוחדים של הנהג שתורשום בהחלטתה, ובכלל זה נכות או מצב רפואי קשים שלו או של בן משפחתו הקרוב המצריך נהיגה שלו ברכב, ובלבד שתקופת הפסילה לא תפחת משלוש שנים; לעניין תקנת משנה זו, לא יראו את היות רשיון הנהיגה מקור פרנסתו של הנהג כטעם אישי המצדיק לקצר את הפסילה.

(ד) אין בתקנה זו כדי לגרוע מתוקפה או תקופתה של כל פסילה אחרת שהוטלה על הנהג.

213. (א) רשות הרישוי תזמין בכל שנה בעל רשיון נהיגה, למעט מי שהוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 179, בלבד, שבאותה שנה מלאו חמש שנים מיום שקיבל לראשונה את רשיון הנהיגה, שיעבור השתלמות בנהיגה במועד ובמקום שקבעו רשות הרישוי או מי מטעמה ויעמוד בהצלחה במבחן בסופו (להלן – השתלמות בנהיגה); תקנה זו תחול גם על מי שקיבל רשיון נהיגה לפי תקנה 216, אם במועד שבו ניתן לו הרישיון, חלפו פחות משנתיים מיום שקיבל לראשונה רשיון

השתלמות בנהיגה
תק' (מס' 3)
תשמ"ח-1988
תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990
תק' תשס"ו-2005
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010
תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562.

(ב) משתתף בהשתלמות בנהיגה שנעדר מעל 20% משעות הלימוד שבה, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופה, יראו אותו כמי שלא עבר את ההשתלמות; על אף האמור בתקנת משנה זו, רשאית רשות הרישוי לפטור בעל רישיון נהיגה מנוכחות בהשתלמות אם שוכנעה כי אין הוא מסוגל להשתתף בה עקב מגבלה גופנית או כי אין הוא מבין את השפות שבהן היא מתקיימת, ובלבד שתורה על תנאים לפטור שיבטיחו כי מי שניתן לו פטור כאמור, ילמד באופן אחר את התכנים הנלמדים בה.

(ג) רשות הרישוי לא תחדש רישיונו של בעל רישיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א), במועד חידוש הרישיון שיחול לאחר שהוזמן כאמור, אלא אם כן הציג אישור כי עבר השתלמות בנהיגה.

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רישיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א) מלקבל השתלמות בנהיגה אם קיבל הדרכה אחרת בנהיגה על פי התקנות.

(ה) (נמחקה).

213א. (א) בתקנות 213א עד 213ח –

“בעל רישיון נהיגה” –

(1) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודת התעבורה, למעט נוהג חדש שהוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179²;

(2) בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 182, 183, 184 לנהיגת רכב ציבורי ו-185, בעל היתר לפי תקנות 84(ה) או 190(2) ו-3(3) לתקנות העיקריות או בעל היתר לפי תקנה 7 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000;

“משתלם” – בעל רישיון נהיגה המבקש להשתלם בהשתלמות מעשית.

(ב) בעל רישיון נהיגה יעבור השתלמות מעשית בנהיגה (להלן – השתלמות מעשית), בהתאם לתכנית שתכין רשות הרישוי ובמגרש שאישרה לכך ופרסמה לגבי הודעה.

(ג) בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)1(1) יעבור השתלמות מעשית לאחר תום שישה חודשים מיום שנעשה נוהג חדש וכל עוד הוא נוהג חדש; בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)2(2) יעבור השתלמות מעשית מדי חמש שנים.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשות הרישוי תהיה רשאית להתיר לחייל לעבור את ההשתלמות המעשית במהלך 30 חודשים מיום שהחלייל נעשה נוהג חדש, אם הוגשה בקשה לגביה על ידי רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל.

(ה) רשות הרישוי לא תחדש את רישיונו של בעל רישיון נהיגה אלא אם כן עבר השתלמות מעשית לפי תקנות אלה.

213ב. רשות הרישוי תאשר מגרש לקיום השתלמות מעשית (להלן – המגרש), לאחר שיוכיח מבקש האישור להנחת דעתה, כי התקיימו כל אלה:

(1) המגרש תואם את המפרט הטכני שערכה והעמידה לעיון הציבור;

(2) מבקש האישור התקשר להעסקתם של מנהל מקצועי ומדריכים שהוסמכו בהתאם לתקנות אלה;

(3) בחזקתו של מבקש האישור כלי רכב שישמשו את המשתלמים בהשתלמות מעשית, וקיימת לגביהם תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח וכיטוח לכיסוי סיכוני צד שלישי להנחת דעתה של רשות הרישוי, הכוללים שימוש בכלי הרכב להשתלמות מעשית;

(4) לא נתקיים במבקש האישור האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה מבקש האישור תאגיד, לא נתקיים בבעלי התאגיד האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).

213ג. (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מדריך בהשתלמות מעשית, למבקש שנתקיימו בו כל

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990
תק' תשס"ו-2005
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990

השתלמות מעשית
בנהיגה
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

בקשה לאישור
המגרש
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

מדריך בהשתלמות
מעשית
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

² תקנות 213א-213ח לא יחולו על בעל רישיון נהיגה כהגדרתו כאן שנעשה בעל רישיון נהיגה שישה חודשים או יותר לפני יום 24.3.2005.

אלה:

- (1) הוא תושב ישראל;
- (2) הוא בעל רישיון להוראת נהיגה או מחזיק בידו תעודת בוחן נהיגה שנתנה רשות הרישוי;
- (3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (4) הוא בעל רישיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש להדריך בהשתלמות מעשית בתקופה של 5 שנים לפחות, ועמד במבחן שליטה בו; על אף האמור בפסקה זו, רשאי בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 180, 181, 182 או 183 לשמש מדריך בהשתלמות מעשית לבעל רישיון נהיגה לפי תקנה 184 לנהיגת רכב ציבורי;
- (5) סיים קורס למדריכים בהשתלמות מעשית ועמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי.

תק' (מס' 14)
תשס"ה-2005

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח להנחת דעתה כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם הדרכה בהשתלמות מעשית.

(ג) תפקידי מדריך בהשתלמות מעשית הם כלהלן:

- (1) לוודא כי נתקיימו במשתלם הוראות תקנה 1213;
 - (2) לערוך את ההשתלמות המעשית לפי תכנית הלימודים שהכינה רשות הרישוי.
- 213ד. (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מנהל מקצועי של מגרש למבקש שנתקיימו בו כל אלה:

מנהל מקצועי של
מגרש
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

- (1) הוא תושב ישראל;
- (2) הוא בעל הסמכה למדריך בהשתלמות מעשית לפי תקנה 213ג;
- (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי להנחת דעתה של רשות הרישוי;
- (4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (5) מחזיק בידו אחת או יותר מהתעודות האלה: כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב כמשמעותו בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, שמאי רכב כמשמעותו בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ס-1980, בוחן רכב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, מנהל מקצועי של בית ספר לנהיגה כמשמעותו בתקנה 251 או קצין בטיחות בתעבורה כהגדרתו בתקנה 579.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) (2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי, על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח, להנחת דעתה, כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם ניהול מקצועי של מגרש.

(ג) תפקידי מנהל מקצועי של מגרש הם כלהלן:

- (1) לפקח על עריכת ההשתלמות המעשית לפי תכנית ההשתלמות שהכינה רשות הרישוי;
- (2) לפקח על קיום התנאים האמורים בתקנה 213ב;
- (3) לפקח על תקינות וכשירות כלי הרכב שבחזקת המגרש בהתאם להוראות כל דין;
- (4) לערוך השתלמויות מקצועיות למדריכים במגרש, לפי הוראות רשות הרישוי;
- (5) לברר תלונות שהוגשו בכל הקשור להשתלמות מעשית.

213ה. (א) רשות הרישוי תמנה ועדת חריגים בת 5 חברים כלהלן:

- (1) שני נציגים של משרד התחבורה, שאחד מהם ישמש יושב ראש הועדה;
- (2) נציג של האגף להכשרה מקצועית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה;
- (3) נציג הארגון של מורים לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של מורים לנהיגה;

ועדת חריגים
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

(4) נציג ציבור.

(ב) ועדת החריגים תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה.

(ג) ועדת החריגים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצתה בדבר מתן פטור כאמור בתקנות 213ג(ב) או 213ד(ב), לפי הענין.

213ז. לא תבוצע השתלמות מעשית אלא אם כן התקיימו כל אלה:

- (1) רישיון הנהיגה של המשתלם הוא בר תוקף;
- (2) לרכב שבו מתבצעת השתלמות מעשית יש רישיון רכב תקף וביטוח כאמור בתקנה 213ב(3).

213ז. (א) רשות הרישוי רשאית למנות מפקח מטעמה שיהיה רשאי –

(1) להיכנס בכל עת למגרש, לבקש הצגת כל מסמך או קובץ מחשב וכל פרט אחר הנוגע להפעלת המגרש;

(2) לזמן בכל עת את בעל המגרש, המנהל המקצועי של המגרש או מדריך בהשתלמות מעשית לבירור כל ענין הנוגע לביצוע ההשתלמות המעשית.

(ב) רשות הרישוי רשאית לבטל, להתלות, לסרב לחדש או להתנות תנאים באישורו של מגרש, או בהסמכתו של מנהל מקצועי של מגרש או מדריך בהשתלמות מעשית אם –

- (1) הופרו הוראות תקנות אלה או הוראות כתב ההסמכה;
- (2) חל שינוי בפרט מן הפרטים אשר בהסתמך עליו ניתן האישור או כתב ההסמכה, או שנתברר כי פרטים אלה לא היו נכונים בעת מסירתם.

213ח. אישור מגרש לפי תקנה 213ב או הסמכה לפי תקנות 213ג ו-213ד יהיו לתקופה של 5 שנים, אלא אם כן החליטה רשות הרישוי אחרת במקרה מסוים מראש.

214. הזמנה תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת שנרשמה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון 15 ימים מיום משלוחה, אלא אם כן הכתובת הרשומה כאמור יסודה בטעות של רשות מרשויות המדינה.

215. (א) בעל רישיון שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם נתן לרשות הרישוי, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי-יכלתו להתייצב.

(1א) דרישה להמצאת מסמכים לרופא המוסמך, תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ב) לא התייצב בעל רישיון שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) או לא המציא מסמכים כפי שנדרש כאמור בתקנת משנה (1א) ולא נתן לרשות הרישוי סיבה סבירה לאי יכלתו להתייצב או להמציא את המסמכים כאמור, רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רישיון הנהיגה שלו עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.

סימן ו': המדת רישיון נהיגה

216. (א) רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון נהיגה שבידו רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, שהוא בר תוקף, ושדרגתו מקבילה לאחת מהדרגות המנויות בתקנות 176 עד 185, רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה הלאומי שלו, אם נתקיימו בו אלה:

- (1) אם הוא –

(א) נמצא בישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 (להלן – עולה חדש) – הוא הגיש את בקשתו בתוך חמש שנים מיום עלייתו;

תנאים לביצוע
השתלמות מעשית
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

סמכות רשות
הרישוי
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

תוקף הסמכות
תק' (מס' 6)
תשס"ג-2003

משלוח ההזמנה
תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 3)
תשס"ז-2016

חובה להתייצב
תק' (מס' 4)
תשס"ד-1984

תק' (מס' 3)
תשס"ז-2016

תק' (מס' 4)
תשס"ד-1984

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

רישיון נהיגה לבעל
רישיון נהיגה לאומי
תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 6)
תשס"ח-2018

(ב) תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל, שישה חודשים רצופים לפחות לאחר קבלת הרישיון הלאומי – הוא הגיש את בקשתו בתוך חמש שנים מיום שובו לישראל;

תק' (מס' 6)
תשע"ח-2018

(ג) תושב מדינת חוץ – הוא הגיש את בקשתו בעת שהיתה ברשותו רישיון ישיבה בישראל, ובלבד שהוא הגיש את בקשתו בתוך 5 שנים מיום כניסתו לישראל ובלבד שרשות הרישוי לא תיתן לו רישיון נהיגה אלא לפי תקנות 176 עד 181.

תק' תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 9)
תשע"ז-2017
תק' (מס' 6)
תשע"ח-2018

(2) עומד בתנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

(3) עמד בבדיקות ראיה כאמור בתקנות 198 עד 201, אלא אם כן הורתה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, שעליו לעמוד גם בבדיקות רפואיות לפי תקנות 192 עד 197;

(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

(4) לענין הדרגות המנויות –

(א) בתקנות 176 עד 181, עמד גם במבחן שליטה ולענין הדרגה המנויה בתקנה 181, עמד גם בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 192 עד 197;

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
הוראת שעה
תשע"ט-2019
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
(הוראת שעה)
תשע"ט-2019

(ב) בתקנות 182 עד 185, נתקיימו בו גם כל אלה:

(1) עמד בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 192 עד 197;

(2) עמד בהצלחה בבחינות נהיגה לפי תקנות 203 עד 207 ו-209;

(ג) בתקנות 181 עד 187 –

(1) הוא אף סיים קורס לנהגי רכב ציבורי שאישרה רשות הרישוי ועמד בבחינות ונתמלא בו האמור בתקנה 189(ד)(3);

(2) לא נתמלא בו האמור בתקנה 15ב.

(ב) לא עמד המבקש פעמיים במבחן שליטה, לא יינתן לו רישיון נהיגה, אלא אם כן עמד בבדיקות ובחינות כאמור בתקנות 191 עד 210.

(ג) בעד מבחן שליטה ישלם הנבחן אגרה כמפורט בפרט 2א בחלק א' לתוספת הראשונה.

(1א) על אף האמור בתקנה זו, מבקש שהיה בעל רישיון נהיגה לאומי קבוע במשך חמש שנים לפחות, מדרגה המקבילה לאחת הדרגות המנויות בתקנות 176 עד 180 –

תק' (מס' 9)
תשע"ז-2017
תק' (מס' 10)
תשע"ז-2017

(1) פטור מבדיקת ראיה כאמור בתקנת משנה (א)(3);

(2) פטור ממבחן שליטה כאמור בתקנת משנה (א)(4).

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור מבקש מקיום הבדיקות והמבחנים כאמור בתקנת משנה (א), כולו או חלקו, אם מתקיים בו אחד מאלה:

תק' (מס' 8)
תש"ע-2010

(1) לא חידש רישיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה;

(2) הוא אזרח חוץ, בעל רישיון נהיגה לאומי תקף, המבקש להמיר רישיון נהיגה בדרגות המנויות בתקנות 176 עד 178 ו-180, ובתנאי שהוא נמנה עם אחד מאלה:

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(א) הסגל הדיפלומטי או הקונסולרי של מדינת חוץ;

(ב) ארגון האומות המאוחדות;

(ג) נציגות קרן המטבע הבין-לאומי או הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח;

(ד) ארגון בין-לאומי אחר – בהתאם לצו שנתן שר החוץ לפי חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983;

(ה) עובד זר מומחה כאמור בפסקה (4) להגדרה "עובד זר מומחה" שבתקנה 1 לתקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007;

תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016

(3) רישיון הנהיגה הלאומי שברשותו ניתן לו מאת מדינה או גוף מדיני אחר כמפורט בתוספת השתים עשרה אשר בינו לבין ישראל קיימת אמנה בנושא המרת רישיונות נהיגה, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין זה באותה אמנה.

תק' (מס' 8)
תש"ע-2010

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תיתן רשות הרישוי רישיון למבקש שבידו רישיון

נהיגה כאמור בתקנה 578א.

217. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' תשל"ט-1978

217א. (בוטלה).

218. רשות הרישוי רשאית לפטור בהיתר בכתב, באופן כללי או למקרה מסויים, מתחולת כל תקנה מתקנות חלק זה, ולקבוע בו תנאים, לבטלו או לשנות תנאיו.

פטור מתחולת כללי
התקנות

סימן ד': אגרות רשיון נהיגה

219. (א) אגרה בעד רשיון נהיגה או חידוש רשיון נהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה של חלק א'.

אגרת רשיון נהיגה

(ב) מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה, ישלם את האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לבנק מורשה על פי דין, לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי.

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1964
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1964
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999

(ג) מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה, אשר התקיים בו האמור בתקנה 174(ב), לא ישלם את האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו, אלא לפי אישור רשות הרישוי.

220. (א) נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת-חוץ או פקיד המועסק על ידי נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת-חוץ, שהם אזרחי חוץ ושאינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רשיון נהיגה, ובלבד שאותה מדינה מעניקה פטור מקביל.

פטור נציגים
דיפלומטיים ונציגי
הא"ם מאגרת רשיון
נהיגה

(ב) נציג של ארגון האומות המאוחדות או אדם המועסק בשליחות מטעם ארגון האומות המאוחדות וכן פקיד המועסק על ידי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי-חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רשיון נהיגה.

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1984
החזרת האגרה
תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975

220א. הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי שבעל רשיון נהיגה אינו מסוגל עוד מחמת נכות לנהוג ברכב או נפטר בתקופת תקפו של הרשיון, רשאית היא לבטל את הרשיון ולהחזיר למי שזכאי לכך את האגרה בשיעור של 1/12 מן האגרה ששולמה בעדו, בעד כל חודש של יתרת תקופת תקפו.

פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה

סימן א': תלמיד נהיגה

221. (א) לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא לאחר שמלאו לו –

גיל הלומד נהיגה
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971

(1) שש עשרה שנים –

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990

(א) אם הוא לומד לנהוג באופן נוסף כאמור בתקנה 176 ובלבד שהמציא למורה הנהיגה הסכמה בכתב של הורו או אפוטרופסו ללימוד הנהיגה, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים;

תק' (מס' 5)
תשנ"א-2001
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) אם הוא לומד לנהוג במכונה ניידת;

(ג) אם הוא תלמיד במגמת מכונאות רכב בבית ספר מקצועי שאישרה, לצורך זה, רשות הרישוי ונתנה לו היתר ללמוד נהיגה.

(2) שמונה-עשרה שנה – אם הוא לומד לנהוג ברכב אחר;

(3) (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשל"ז-1976

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי אדם ללמוד נהיגה ברכב מנועי –

(1) כאמור בתקנה 180(א) לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(2) שבע עשרה שנה לגבי תקנה 181(א), ובלבד שלא יינתן רשיון נהיגה לפי התקנה האמורה אלא אם מלאו למבקש שמונה עשרה שנים.

תק' (מס' 5)
תשנ"א-1981
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ג) (1) מבקש רשיון נהיגה לא ייבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנות 206 ו-207, אלא אם כן מלאו לו שש עשרה שנים ותשעה חודשים אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 180, ושבע עשרה שנים וחצי אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 181;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' תשס"א-2000
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 8)
תשע"ג-2013

(2) על אף האמור בפסקה (1), מבקש המיועד לשירות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ואושר כי הוא נתקבל להכשרה קדם-צבאית בנהיגת רכב כבד וכי הוא לומד נהיגה אצל מורה מטעם צבא-הגנה לישראל, לא ייבחן כאמור בתקנות 202 עד 210 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים.

תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1994

(1ג) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 רשאי להיבחן בבחינה העיונית, כאמור בתקנה 205, אם מלאו לו 15 שנים וחצי.

תק' (מס' 2)
תשע"ט-2018

(ד) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנה 179 רשאי ללמוד נהיגה בטרקטור אם מלאו לו חמש-עשרה שנים.

תק' תשל"ז-1976
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

221א. מי שאיננו תושב ישראל, לא ילמד נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת רכב בדרך ולא ייבחן בבחינת נהיגה עיונית או מעשית, אלא אם כן יש בידו רישיון ישיבה בישראל.

לימוד נהיגה לתושב
חוק
תק' (מס' 6)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 9)
תשע"ז-2017

222. לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא אם הגיש הצהרה לרשות הרישוי או נבדק לפי סימן ג' לפרק השני וקיבל אישור כי לא נמצא כי קיימת מניעה רפואית להמשיך בהליך להוצאת רישיון נהיגה או אישור רפואי לנהיגה.

כשירות רפואית של
הלומד נהיגה
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
הוראת שעה
תשע"ט-2019
אחריות המלמד
נהיגה

223. (א) לא ידריך אדם ולא יורה נהיגה בבית ספר אלא למי שנתמלאו בו הוראות התקנות 221 עד 222.

תק' (מס' 6)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 6)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

(ב) לא ידריך אדם באופן נע ולא יורה נהיגה באופן נע אלא אם המדריך או המורה וכן המתלמד, הכל לפי הענין, חובשים קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' בתוספת השניה, ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997
תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

(ג) המורה נהיגה ברכב בבית ספר או המדריך אדם בנהיגה אחראי לקיומן של תקנות אלה בשעת ההוראה או ההדרכה.

סימן ב': בתי ספר לנהיגה

224. בקשת רשיון להחזקת בית ספר ולניהולו לפי סעיף 15 לפקודה (להלן - רשיון בית ספר) תוגש לרשות הרישוי שבמחוז מבקשים להקים את בית הספר.

בקשה לרשיון
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

225. (א) לא יינתן רשיון בית ספר אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי עומדים לרשותו:

מתן רשיון

(1) מקום מתאים למשרד, למתן שירותים של בית ספר לנהיגה, להוראה עיונית ולהחניית הרכב של בית הספר, ובלבד שלא יהא בו מטרד או הפרעה לסדרי התנועה או לבטיחותה ולא יתנהל בו עסק אחר מלבד הוראת נהיגה;

תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975

(2) כלי רכב רשומים על שמו או על שם מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר או על

תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

שם חברת החכר ובלבד שהחוכר הוא המבקש או מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר ופרטיו נרשמו ברישיון הרכב, מן הסוג המתאים להוראת נהיגה בבית ספר לנהיגה למי מפרטים שקבעה רשות הרישוי ומותקנים בהם מיתקנים וציוד אחר שדרשה רשות הרישוי כדי להבטיח למי שמורה נהיגה בשעת ההוראה או לבוחן נהיגה בשעת הבחינה את השליטה המלאה ברכב או כדי להבטיח תיעוד של מהלך הבחינה המעשית;

(3) המיתקנים והציוד הדרושים לצרכי הוראה;

(4) מנהל מקצועי שרשות הרישוי נתנה לו היתר לניהול בית ספר שיעמוד לרשות בית ספר אחד בלבד.

(ב) לא נתקיים במבקש האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא נתקיים האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).

225א. (א) לא יינתן רשיון לבית ספר ללימודים עיוניים בנהיגת טרקטור, אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה:

(1) מקום ומשרד מתאימים ללימודים עיוניים לנהיגת טרקטורים;

(2) מיתקנים וציוד הדרושים להוראה העיונית;

(3) מנהל מקצועי שמינתה לכך רשות הרישוי.

(ב) לא יינתן רשיון לבית ספר ללימודים מעשיים בנהיגת טרקטור אלא אם המבקש הוכיח לרשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה:

(1) מגרש אימונים במקום מתאים שאישרה לכך רשות הרישוי;

(2) טרקטורים וגרורים מסוג ובמספר שתקבע רשות הרישוי;

(3) מנהל מקצועי שניתן לו היתר מאת רשות הרישוי;

(4) מקום מתאים למשרד בית הספר;

(5) מיתקנים וציוד הדרושים להוראת נהיגה בטרקטורים.

225ב. אגרה בעד רשיון בית ספר לנהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה חלק ב' וכאמור בתקנה 15א.

226. רשות הרישוי רשאית לאשר את המנהל המקצועי או לסרב לאשרו, או להגביל ברשיון את המספר והסוג של כלי הרכב שיורשו לבית הספר ולקבוע בו את אזור פעולתו.

227. (א) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד - לא יעשה כל שינוי בתאגיד על ידי הוספה או החלפה של חבר או שותף, או על ידי העברת השליטה בתאגיד או על ידי העברה, הוספה, חלוקה חדשה של זכויות או על ידי ביטול, העברה או הקצאה חדשה של מניות, בין חברי התאגיד לבין עצמם או ביניהם לבין מי שאינו חבר התאגיד - אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת רשות הרישוי.

(ב) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד שהשליטה בו היתה בידי תאגיד אחר או שהיו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות תקנת משנה (א) גם על התאגיד האחר.

228. לא יעביר אדם רשיון בית ספר בכל דרך שהיא, ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל בית ספר על פי רשיון זה, אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי.

229. בעל רשיון בית הספר יחזיקו במקום בולט בבית ספרו.

230. (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הוראת נהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקום ואופן ציונם על הרכב.

(ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך המשתמש ברכב לסמן את הרכב כאמור בשעת הוראת נהיגה.

(ג) לא יסמן אדם רכב בסימן היכר כאמור, ולא ינהג ברכב הנושא סימן היכר כאמור בזמן שאין מורים בו נהיגה.

תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975

תק' תשמ"ז-1987

בית ספר לנהיגת
טרקטורים
תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975

אגרת רשיון לבית
ספר
תק' תשמ"ז-1987

סמכויות הרשות

רשיון לתאגיד

העברת רשיון בית
ספר

הצגת רשיון

סימני היכר

231. בעל בית ספר ימציא לרשות הרישוי לשם בדיקה ובקורת, בכל עת שתדרוש ובכל מקום שתקבע, את הרכב והציוד המשמשים לצרכי הוראת נהיגה בבית ספר.	בקורת הרכב והציוד
232. רשות הרישוי, או מי שהוסמך על ידיה לצורך זה (להלן - המבקר), רשאית בכל עת סבירה להיכנס לכל בית ספר לשם – (1) בדיקת הרכב, הציוד והמיתקנים ובקורת עליהם; (2) בקורת שיטות ההוראה; (3) בקורת הרשיונות הנדרשים לפי תקנות אלה וכל דבר הנוגע לפיקוח על בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה.	סמכות להיכנס לשם ביקורת
233. (א) לא מצאה רשות הרישוי או המבקר את בעל בית הספר או את מנהלו המקצועי במשרד בית הספר, יתייצב בעל בית הספר או מנהלו המקצועי במקום או במועד שקבעו. (ב) הודעה הקובעת מועד ומקום כאמור, יראו אותה כאילו נמסרה בתום שבעה ימים מיום שליחתה, אם נשלחה בדואר רשום לפי המען שברשיון בית הספר.	הזמנת בעל בית ספר
234. (א) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראת נהיגה אלא מורה מוסמך ולא ירשה למי שאינו מורה מוסמך להורות נהיגה בבית ספר. (ב) לא יעסיק בעל בית ספר מורה מוסמך בהוראת נהיגה אלא באותו סוג רכב שהמורה הורשה להורות בו לפי הרשיון להוראת נהיגה שניתן לו על פי סעיף 15 לפקודה. (ג) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראה עיונית אלא מורה מוסמך שקיבל מאת רשות הרישוי היתר להוראה עיונית.	העסקת מורה מוסמך בלבד
235. (א) רשות הרישוי רשאית לקבוע לבית ספר תכנית למודים. (ב) קבעה רשות הרישוי תכנית לימודים כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך להורות נהיגה לפי התכנית, אך מותר להם להוסיף על התכנית. 235א. (א) הוראת נהיגה מעשית באופנוע תיעשה בשני שלבים. (ב) בשלב הראשון ילמד התלמיד שליטה באופנוע כשהלימוד נעשה במגרש שהוכשר לצורך זה או במקום אחר כשאינ בלימוד בו כאמור כדי להפריע או לסכן עוברי דרך ואושר על ידי רשות הרישוי; בסיום שלב זה ייבחן התלמיד בדרך שתורה רשות הרישוי על ידי מורה מוסמך או על-ידי המנהל המקצועי של בית הספר שבו הוא לומד. (ג) בשלב השני ילמד התלמיד התמצאות בתנועה בדרך, ובלבד שלא ילמד מורה מוסמך תלמיד בשלב השני אלא אם התלמיד עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנת משנה (ב). (ד) הוראת הנהיגה בשלב השני כאמור בתקנת משנה (ג) יכול שתיעשה כשהמורה מלווה עד שלושה תלמידים כאשר המורה והתלמידים נוהגים כל אחד באופנוע. (ה) (נמחקה).	תכנית לימודים
236. (א) לא יורה אדם נהיגה ולא ירשה בעל בית ספר להורות נהיגה בבית ספרו אלא ברכב שאושר בכתב לצורך זה על ידי רשות הרישוי. (ב) לא יינתן אישור אלא לרכב שקיים לגביו ביטוח סיכוני צד שלישי, להנחת דעת רשות הרישוי, שתוקפו כתקופת תוקף האישור.	תק' תשנ"א-1990 הוראה ברכב שאושר
237. הוכח לרשות הרישוי שמשתמשים בבית ספר ברכב שאינו מתאים, או שחדל להתאים, לתנאים המפורשים בתקנה 225(א)(2), רשאית היא, בצו שיישלח לבעל בית הספר בדואר רשום, להפסיק את תקפו של האישור שניתן לגבי אותו רכב; ניתן צו כאמור, יחזיר בעל בית הספר לרשות הרישוי את האישור תוך 5 ימים מיום שנשלח אליו הצו.	תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993 הפסקת תקפו של אישור
238. בעל בית ספר שקיבל צו כאמור יפרק מיד את המיתקנים המיוחדים שברכב המשמשים להוראת נהיגה וימסור על כך הודעה בכתב לרשות הרישוי עם החזרת האישור כאמור בתקנה 237.	פירוק מיתקנים שברכב
239. כל עוד הצו האמור בתקפו לא ישתמש בעל בית ספר ברכב שלגביו ניתן הצו לצורך הוראת	אי-שימוש ברכב

נהיגה ולא ירשה לאחר להשתמש בו כאמור.
240. תוקנו הפגמים שבגללם ניתן הצו, רשאית רשות הרישוי לבטל את הצו ולהחזיר את האישור לבעל בית הספר.

החזרת אישור

241. (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תש"פ-2020

242. (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תש"פ-2020

243. (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תש"פ-2020

244. (א) בעל בית ספר יתן לרשות הרישוי לגבי כל אדם שלמד בבית-ספרו, עם גמר הלימוד או הפסקתו, תעודה בצורה שקבעה רשות הרישוי ובה יצויין:

מתן תעודה

(1) שם בית הספר ושמות מוריו שאצלם למד;

(2) סוג הרכב עליו למד ומספר רשיון ההחזקה של הרכב;

(3) מספר השיעורים שקיבל וסדרם;

(4) מועדי תחילת הלימודים וסיומם;

(5) תוצאות הבחינות שנערכו בבית הספר בהן נבחן.

(ב) התעודה תהיה חתומה על ידי בית הספר ומנהלו המקצועי.

(ג) לא יידרש כל תשלום או תמורה בעד מתן תעודה כאמור.

סימן ג': מורים מוסמכים

תק' (מס' 8)
תש"ל-1970

245. (א) בקשה למתן רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 לפקודה או היתר להוראה עיונית כאמור בתקנות 234(ג) ו-245(ב) או היתר לניהול מקצועי כאמור בתקנה 225(א)(4) תוגש לרשות הרישוי.

בקשה לרשיון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

(ב) לא יעסוק אדם בהוראה עיונית אלא אם קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי.

246. (א) הבחינות למורים מוסמכים ייערכו על ידי רשות הרישוי או מי שהסמיכה לכך והן יתקיימו במועד ובמקום שקבעה רשות הרישוי.

סמכויות לבחון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970

(ב) כל בחינה יכול שתיערך שלבים שלבים שכל אחד מהם יהיה במועד אחר.

(ג) בעד הבחינות לפי סימן זה ישולמו האגרות המפורטות בחלק ב' של התוספת הראשונה.

247. (א) על המבקש רשיון להוראת נהיגה ברכב מנועי, למעט טרקטור לעמוד בתנאים אלה:

תנאים למבקש רשיון
תק' (מס' 8)
תש"ל-1970
תק' (מס' 3)
תשל"ז-1975
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשמ"ז-1987

(1) מלאו לו 21 שנה;

(2) הוא תושב ישראל;

(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15 ב;

(4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199(א)(2) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו-193;

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' תשס"ו-2005

(5) סיים שתיים עשרה שנות לימוד או סיים בהצלחה לימודים במכינה להוראת נהיגה שמשרד הכלכלה אישר אותה לכך;

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשע"ו-2016

(6) עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו על ידי רשות הרישוי בנושאים שלהלן:

(א) מבחני התאמה;

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ב) מבחני ידע בנושאים: גיאומטריה, מתמטיקה, פיסיקה ועברית, ברמה של עשר שנות לימוד בהתאם לתכנית מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות;

(7) הוא בעל רשיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש רשיון הוראה, והוכיח, בדרך שהוראה רשות הרישוי, את כושר נהיגתו ברכב האמור להנחת דעתה;

(8) היה לו רשיון נהיגה במשך שלוש שנים לפחות לרכב מהסוג שלגביו מבוקש

רשיון ההוראה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א), למעט פסקה (6), יחולו גם לגבי מבקש רשיון הוראה לטרקטור.

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

248. (א) לא יינתן רשיון להוראה אלא אם המבקש –

תנאים למתן רשיון
תק' (מס' 8)
תשל"ז-1970

(1) הוא בוגר בית ספר להכשרה מקצועית למורים מוסמכים לנהיגה אשר אושר על ידי רשות הרישוי ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;

(2) עמד בהצלחה בבחינות למורים מוסמכים בגמר הלימודים בבית הספר, בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על-ידי רשות הרישוי;

(3) (נמחקה);

תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018
תק' (מס' 6)
תש"ף-2020

(4) הראה כי ברשותו ספר רישום יומי, שניתן לציין בו לגבי כל תלמיד לחוד את כל אלה; לעניין זה, "ספר רישום יומי" – ספר דיגיטלי כפי שהורתה לו רשות הרישוי או ספר מסוג אחר כפי שהרשות הורתה לו:

(א) שמו, מענו וגילו;

(ב) מועד התחלת הלימודים;

(ג) מספר השיעורים, סדרם ותמציתם;

(ד) מועד סיום הלימודים;

(ה) פרטי הבחינות שנבחן בהן ותוצאותיהן.

(ב) רשיון הוראה לטרקטור לגבי מבקש אשר אינו ממלא אחר האמור בתקנת משנה (א), יינתן לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או שאושרה על ידי רשות הרישוי.

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975

(ג) (1) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל היתר להוראה עיונית;

(2) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר לא נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל רשיון להוראה עיונית לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי רשות הרישוי.

249. (בוטלה).

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

250. (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפטור מבקש רשיון מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, אם הוא עולה חדש או תושב חוזר ועסק כמורה לנהיגה בחוץ לארץ.

פטור
תק' (מס' 8)
תשל"ז-1970

(ב) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד בוחן נהגים או מורי נהיגה ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת נהגים או מורי נהיגה, בתקופה של לפחות 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה ובהמלצת מנהל המשרד, מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, למעט התנאי האמור בתקנה 248(א)(3).

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983

(ג) רשות הרישוי רשאית פטור מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולם או מקצתם, למעט התנאים האמורים בתקנות 247(א)(3) ו-248(א)(3), מבקש רישיון שעסק בפועל בהוראת נהיגה בצבא הגנה לישראל (להלן – מורה נהיגה צבאי), במשך שנים עשרה שנים שהחלו אחרי יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) או אם נתקיימו בו אלה:

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2004

(1) שימש מורה נהיגה צבאי במשך שנים עשרה שנים לפחות שהסתיימו לא לפני יום י"ט באב התשנ"ט (1 באוגוסט 1999) או שימש מורה נהיגה צבאי במשך שמונה שנים לפחות שתחילתן לא יאוחר מיום כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002);

(2) סיים בהצלחה קורס הסבה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי; אם שימש מורה נהיגה צבאי במהלך אחת התקופות האמורות בפסקה (1), כולה או מקצתה, לתלמידים שהיו בעלי רישיון נהיגה – סיים בהצלחה קורס השלמה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי.

(ד) רישיון כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה מן הסוג התואם את דרגת רישיון הנהיגה הגבוהה ביותר שבהוראתה עסק מורה הנהיגה הצבאי במשך שנתיים לפחות.

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2004

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ג)(1), רשאית רשות הרישוי ליתן פטור כאמור בתקנת משנה (ג), כולו או מקצתו, למי ששימש מורה נהיגה צבאי במשך שש שנים לפחות ועיסוקו כמורה נהיגה צבאי הופסק על ידי צבא הגנה לישראל לאחר כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002).

תק' (מס' 3)
תשס"ד-2004

250א. (א) לא יורה בעל רישיון להוראת נהיגה אלא במסגרת בית ספר לנהיגה בעל רישיון בר תוקף על פי סימן ב' לפרק זה.

תנאי להוראת נהיגה
תק' תשמ"ו-1985
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016

(ב) בעל רישיון להוראת נהיגה אשר לא היה רשום בבית ספר לנהיגה ולא עסק בהוראת נהיגה במשך חמש שנים או יותר, יחויב במבחנים שתקבע רשות הרישוי, כתנאי לרישומו בבית ספר לנהיגה, בנושאים שלהלן, כולם או חלקם:

- (1) דיני תעבורה;
- (2) נהיגה נכונה;
- (3) נוהלי רישוי;
- (4) מתודיקה עיונית;
- (5) מתודיקה מעשית.

סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

תק' תשל"ט-1978

251. (א) על המבקש היתר לניהול מקצועי של בית ספר להוראת נהיגה ברכב מנועי לעמוד בתנאים אלה ולא יינתן לו היתר לניהול מקצועי אלא אם קיימים בו תנאים אלה:

מתן היתר לניהול
מקצועי
תק' תשל"ט-1978

(1) הוא מחזיק ברישיון להוראת נהיגה ועסק למעשה בהוראת נהיגה באותו סוג רכב שלגביו מבוקש ההיתר לניהול מקצועי במשך שלוש שנים לפחות שקדמו להגשת הבקשה;

(2) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' תשמ"ז-1987

(2א) סיים 12 שנות לימוד;

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(3) אושר בידי ועדת בוחנים כאמור בתקנה 252;

(4) סיים בהצלחה קורס למנהלים מקצועיים של בית ספר לנהיגה שאישרה רשות הרישוי בהתאם לתכנית לימודים שאושרה;

(5) עמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה בגמר הלימודים בבית הספר.

(ב) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפטור מבקש היתר לניהול מקצועי, אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד של רב בוחן ראשי או רב בוחן או מפקח על בתי ספר לנהיגה ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת מורי נהיגה או נהגים, מן התנאים המפורטים בתקנה זו, כולן או מקצתן.

252. (א) ועדת בוחנים כאמור בתקנה 251(א)(3) תהיה של ארבעה חברים, והם:

ועדת בוחנים
תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(1) המפקח הארצי על בתי ספר לנהיגה שבמשרד התעבורה;

(2) מנהל משרד הרישוי שבמחוזו הוגשה הבקשה, ובהעדרו - המפקח על בתי ספר לנהיגה באותו מחוז;

(3) (נמחקה);

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(4) נציג האגף להכשרה מקצועית שבמשרד העבודה והרווחה;

(5) נציג הארגון של בתי ספר לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של בתי ספר לנהיגה.

(ב) ועדת הבוחנים תשב בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התעבורה והוא ישמש יושב ראש הועדה.

(ג) ועדת הבוחנים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצותיה לענין התאמת המבקשים להשתתף בקורס למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה.

תפקידי המנהל
המקצועי
תק' תשל"ט-1978

252. אלה תפקידי המנהל המקצועי:

- (1) לפקח על כך שהמורים המלמדים בבית הספר ימלאו את חובות פקודת התעבורה והתקנות לפיה (להלן - דיני התעבורה) וחובות רשות הרישוי שהיא העבירה אליו;
- (2) לפקח על כך שהרכב של בית הספר או המופעל בידי יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו חובות דיני התעבורה;
- (3) לפקח על ביצוע שיטת ההוראה ותכנית הלימודים שקבעה רשות הרישוי;
- (4) בירור תלונות של תלמידים בבית ספר בענין לימוד הנהיגה והוראתה בידי מורים בבית הספר.

סימן ה': חובות כלליות

תק' תשל"ט-1978

253. (א) מורה מוסמך או מנהל מקצועי ייבחנו בחינה נוספת כל אימת שתדרוש רשות הרישוי אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות הציבור או יעילות ההוראה; לא התייצב לבחינה או נכשל בה רשאית רשות הרישוי לבטל את רשיונו או להתלותו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

בחינות נוספות
והשתלמות
תק' (מס' 8)
תשל"ז-1970

(ב) רשות הרישוי רשאית להזמין מורה מוסמך או מנהל מקצועי להתייצב במקום ובמועד שתקבע לשם קבלת הדרכה, אם לדעתה הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו של המורה.

254. (א) רשיון או היתר שניתן או חודש בהתאם לפרק זה יהיה לתקופת תקפו של רשיון הנהיגה של המבקש רשיון הוראה או היתר (להלן בתקנה זו - מבקש).

תקופת תוקף רשיון
וביטול
תק' (מס' 8)
תשל"ז-1970
תק' תשמ"ו-1985

(ב) רשות הרישוי רשאית לקבוע ברשיון הנהיגה של המבקש את הרשיון או ההיתר שניתן לפי פרק זה, ובלבד שהאגרה שתשולם בעד רשיון הנהיגה תכלול גם את האגרה בעד הרשיון או ההיתר שניתנו לפי פרק זה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984
תק' תשמ"ו-1986

(ג) מורה מוסמך יחזיק ברשותו בשעת הוראת נהיגה את רשיון ההוראה ואת רשיון הנהיגה שלו.

תק' תשמ"ו-1986

(ד) מורה מוסמך שנפסל מהחזיק ברשיון נהיגה - בטל רשיון הוראת הנהיגה שלו לגבי אותה תקופה בה הוא פסול מהחזיק ברשיון נהיגה, בכפוף לתנאים שקבעה רשות הרישוי.

תק' תשמ"ו-1986

סימן ו': הדרכה

תק' תשל"ט-1978

255. (א) לא ידריך אדם בנהיגה אלא לפי היתר לכך מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

היתר להדרכה

(ב) בעל היתר יחזיק אותו ברשותו בשעת ההדרכה ברכב.

256. (א) לא יינתן לאדם היתר הדרכה, ולא ידריך אדם, אם בשלוש השנים שקדמו להדרכה נפסל מהחזיק רשיון נהיגה, או הורשע על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב ושגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או נזוק רכוש.

סייגים ותנאים
להדרכה

(ב) לא יינתן לאדם היתר הדרכה, ולא ידריך אדם, אלא בסוג הרכב שיש לו רשיון עליו ושבנו נהג למעשה במשך שלוש השנים שקדמו להדרכה והיה לו רשיון נהיגה לרכב כזה באותה תקופה.

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993
מיתקנים מיוחדים
ברכב

257. רשות הרישוי רשאית, בין היתר, לדרוש התקנת ציוד ומיתקנים מיוחדים ברכב שעליו מבוקש ההיתר.

ביטוח הרכב

258. לא ידריך אדם בנהיגה אלא ברכב, שקיים עליו ביטוח, להנחת דעת רשות הרישוי, שתקופת תקפו היא כתקופת תקפו של היתר ההדרכה.

259. לא ידריך אדם בנהיגה אלא אם מלאו לו 21 שנה.

גיל מינימלי של
מדריך

260. (א) לא ידרוש אדם ולא יקבל, לא יתן ולא יציע שכר או תמורה אחרת בעד הדרכה.

תמורה בעד הדרכה

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה להרשות

למורה מוסמך, במקרה מסויים, לקבל שכר או תמורה אחרת בעד הדרכה.	
261. (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הדרכה בנהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקומם ואופן ציונם על הרכב.	סימני היכר ברכב
(ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב המדריך לסמן את הרכב לזמן הדרכה כאמור; לא ינהג אדם ברכב המסומן כאמור אלא בזמן שמדריכים בו.	
262. לא ילמד אדם נהיגה אצל מדריך שלא נתמלאו בו הוראות סימן זה.	למידה אצל מדריך
סימן ז': עדר	תק' תשמ"ז-1987
263. (בוטלה).	תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
264. (בוטלה).	תק' תשמ"ז-1987
265. (בוטלה).	תק' (מס' 8) תשס"ז-2007
סימן ו': (בוטל)	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265א. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ב. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ג. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ד. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ה. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
265ו. (בוטלה).	תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
חלק ד': כלי רכב	
פרק ראשון: הוראות כלליות	
סימן א': פרשנות	
266. בחלק זה –	הגדרות
"אוטובוס מפרקי" – אוטובוס המורכב משני מרכבים קשיחים המאפשרים מעבר חופשי של הנוסעים בין המרכבים;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"אורך שלוחה אחורית" – המרחק ממרכז הסרן או מרכז צמד הסרנים האחוריים עד הנקודה הקיצונית האחורית ביותר של הרכב, למעט כלי רכב בעל שלישיית סרנים אחוריים שלגביו ייקבע המרחק על ידי רשות הרישוי;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"בדיקת אב-טיפוס" – אחד מאלה:	תק' (מס' 4) תשמ"א-1981
(1) בדיקת דגם של רכב מסוג מסויים מתוך סדרת ייצור ראשונה שהובאה לישראל או יוצרה או הורכבה בה, לרבות שינוי באותה סדרת ייצור או הרכבה כאמור;	
(2) בדיקת דגם חריג של רכב מן הדגם המוכר בארץ ונרשם לפי הפקודה;	
"גלגל חמישי" – מיתקן המותקן בתומך המאפשר חיבור באמצעים מכניים למיתקן המותקן בנתמך והשגת תאימות מרבית בין התומך לנתמך ברכב מורכב;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"ייצול החיבור" – מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן החיבור של הגורר;	תק' (מס' 5) תשל"ח-1978
"מדינות NAFTA" – ארצות הברית של אמריקה, קנדה ומקסיקו;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"מתלה אוויר" – מערכת המיועדת לבלום או לשכך זעזועים ברכב, לפי ההנחיה 96/53/EC לרבות כל העדכוניים שנתפרסמו על פיה, דרישות תקן FMVSS כהגדרתו בתוספת השניה לרכב המיוצר במדינות NAFTA או מערכות שוות ערך;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
"למבדה" – (נמחקה);	תק' (מס' 3) תשס"ה-2015

"מרכז צמד סרנים" - הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים;
 "משקל כולל לסרן" - המשקל המועבר על הדרך על ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן
 אחד;

"נזק גלמי" - נזק ישיר שנגרם לרכב ללא קשר לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב;

תק' (מס' 4)
 תשנ"ב-1982
 תק' (מס' 4)
 תשנ"ט-1999

"סרן" - ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב על פני הדרך;

"פנסי חזית מסוג מאושר" - (נמחקה);

תק' תשנ"א-1990

"ציר מרכזי" - משטח מאונך העובר דרך מרכז הסרן הקדמי ומרכז הסרן האחורי;

"צמד סרנים" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;

תק' (מס' 2)
 תשנ"ב-1982

"שלישיית סרנים בנתמך" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 140 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;

תק' (מס' 2)
 תשנ"ב-1982
 תק' תשנ"ח-1997

"שלישיית סרנים ברכב מנועי" - שלישייה המורכבת מצמד סרנים מנוע וסרן קדמי בודד המצויד במערכת היגוי שהמרחק בין מרכז הסרן הקדמי לבין מרכז הסרן הקדמי שבצמד הסרנים אינו עולה על 180 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;

תק' תשנ"ח-1997

"שלישיית סרנים עם היגוי בנתמך" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם עולה על 140 ס"מ, שאחד מהם לפחות הוא בעל אפשרות היגוי;

תק' (מס' 5)
 תשנ"ב-2012

"רוחק הסרנים" - המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי; בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד - המרחק ממרכז הסרן ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי (fifth wheel) או עד למרכז מיתקן החיבור, הכל לפי הענין;

"רכב" - רכב מנועי וכן גרור ונתמך אלא אם כן יש בחלק זה הוראה מפורשת אחרת;

תק' תשנ"א-1990

"רכב משא" - רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין;

"רכב באבדן גמור" (Total Loss) - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;

תק' (מס' 4)
 תשנ"ט-1999

"רכב משוקם" - (נמחקה);

תק' (מס' 4)
 תשנ"ט-1999

"רכב ציבורי" - (נמחקה);

תק' (מס' 5)
 תשנ"ב-1992
 תק' תשכ"ד-1964

"פנקס הרכב" - פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומיפריטי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב;

"רשיון רכב" - פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב - בטפסים שקבעה רשות הרישוי;

תק' (מס' 4)
 תשל"ב-1972

"שווי הרכב" - שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח ולעניין רכב מסוג M1 ו-N1 שווי הרכב לפי קוד הדגם המופיע ברישיון הרכב;

תק' (מס' 4)
 תשנ"ב-1982
 תק' (מס' 11)
 תשנ"ב-2012

"שמאי רכב" - מי שבידו תעודה בת-תוקף כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980;

תק' (מס' 4)
 תשנ"ב-1982

"שנת ייצור" - השנה שנרשמה ברישיון הרכב כשנת ייצור.

תק' (מס' 4)
 תשנ"ה-1995

סימן ב': כללי

267. (בוטלה).

268. הוראות חלק זה אינן באות לגרוע אלא להוסיף לכל תקנה אחרת מתקנות אלה.

רכב
 תק' תשנ"א-1990
 שמירת הוראות

269. (א) רשות הרישוי³ רשאית לפטור כל רכב מהוראות תקנה מתקנות חלק זה למעט תקנה 282(א)(3), והיא רשאית לגבי רכב מסויים להוסיף על הוראות חלק זה, אם לפי שיקול דעתה, נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש ברכב ליעודו לפי רשיון הרכב.

פטור כללי
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

(ב) רכב שאינו נע על גלגלים בעלי צמיגי גומי או גלגלים המצופים גומי פטור מהוראות סעיפים 2 ו-5 לפקודה.

תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 2)
תשל"א-1971
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
תק' תשכ"ח-1967
תק' תשמ"ה-1984

(ג) עגלה הרתומה לבהמה פטורה מחובת רישום ומחובת רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ויחולו עליה הוראות חוק עזר שהותקן על ידי מועצת עיריה או מועצה מקומית על פי סעיף 77(א)(6) לפקודה.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

270. (בוטלה).

270א. רכב שצוין ברישיונו מועד עלייתו לכביש לפי תקנה 282(א)(4), יראו חובה או איסור הקבועים בתקנות אלה והמתייחסים לשנת הייצור של הרכב, כמתייחסים למועד עלייתו לכביש.

החלת חובה או איסור
תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

270ב. ברישיון הרכב תצוין דרגת זיהום האוויר של הרכב, אשר תחושב לפי נוהל "חישוב דרגת זיהום האוויר לרכב", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם מנהל אגף איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

ציון דרגת זיהום
האוויר ברישיון הרכב
תק' (מס' 8)
תשס"ט-2009

270ג. ברישיון הרכב יצוין קוד הדגם של הרכב אשר ייקבע לפי נוהל "קביעת קוד דגם לצורך חישוב שווי הרכב", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה ברשות המסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

ציון קוד דגם ברישיון
הרכב
תק' (מס' 11)
תשע"ב-2012

270ד. ברישיון הרכב תצוין רמת האבזור הבטיחותי של הרכב, אשר תיקבע לפי נוהל "מערכות בטיחות", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל תכנון וכלכלה ברשות המסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

ציון רמת האבזור
ברישיון הרכב
תק' (מס' 12)
תשע"ג-2013

פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי

סימן א': רשיון רכב

271. (א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומו, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע.

בקשה לרישום
ולרשיון רכב
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב לפי מספר השלדה, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרישוי כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייבו בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו, וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו.

תק' תשכ"א-1965
תק' תשל"ז-1976
תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009

(1ב) על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה המבקש יבואן מסחרי, המבקש לרישום רכב על שמו, רשאית רשות הרישוי לרשום את הרכב על שמו אף אם לא שולמו מסי היבוא החלים על הרכב.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

(2ב) רכב שנרשם על שם יבואן מסחרי כאמור בתקנת משנה (1ב), יראוהו עם רישומו כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290 ורשות הרישוי תרשום זאת במרשם כלי הרכב, עד למועד שבו תודיע רשות המסים לרשות הרישוי כי שולמו מסי היבוא בעדו.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

³ ר' האצלת הסמכות לראש שירות הביטחון הכללי ולסגנו לעניין רכב מבצעי כהגדרתו שם: ["פ' תשע"ז מס' 7518"](#) מיום 6.6.2017 עמ' 6523.

(ב3) היה המבקש בעל רישיון סוחר ברכב מיבואן או בעל רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן והוא מבקש את רישום הרכב לצורך מסחר בו, יציג את הרישיון כאמור, לפי העניין, לפני רשות הרישוי או לפני מי שהיא הסמיכה לכך.

תק' (מס' 6)
תשנ"ג-2013
תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018

(ב4) רכב שהתקיים בו האמור בתקנת משנה (ב3), יירשם במרשם כלי הרכב כרכב שהשימוש בו הופסק כאמור בתקנה 290.

תק' (מס' 6)
תשנ"ג-2013
תק' (מס' 2)
תשנ"ד-2013
תק' (מס' 6)
תשנ"ג-2013
תק' (מס' 2)
תשנ"ד-2013

(ב5) חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו של רכב שנרשם כאמור בתקנת משנה (ב4), בלי שנעשה שינוי רישום בעלות בו, יראו את הרכב כרכב שהפסקת השימוש בו הסתיימה והוא יירשם על שם בעל רישיון הסחר; לעניין תקנת משנה זו, "מועד ייצורו" – כהגדרתו בסיפה של פסקה (4) לתקנה 282(א).

(ג) נרשם רכב כאמור בתקנה 274 וניתן עליו רישיון רכב, לא תתקבל לגביו בקשה לרישיון חדש, אלא לחידוש רישיון.

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(ד) (נמחקה).

תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1984

(ה) בתקנה זו,

"הבעל" – לרבות אחד מאלה:

- (1) הבעל הרשום ברישיון הרכב;
- (2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד - אם הרכב רשום על שם תאגיד;
- (3) מי שהבעל הרשום ברישיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב;
- (4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה;

"יבואן" – (נמחקה);

"מסי היבוא" – מכס, מס קניה ביבוא, מס ערך מוסף ביבוא ומסים והיטלים אחרים המוטלים ביבוא.

תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018
תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009

271א. (א) בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס של רכב כאמור בתקנת 282, או לאחר שניתן היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 380, תקבע רשות הרישוי את סיווגו הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להלן:

רישום סוג הרכב
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

- (1) רכב מסוג M – רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים;
- (2) רכב מסוג N – רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה;
- (3) רכב מסוג O – גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב עבודה;
- (4) רכב מסוג L – אופנוע;
- (5) רכב מסוג T – טרקטור או מכונה ניידת.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאת רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי סיווג משנה של כל אחד מהסיווגים הראשיים ועל פי ייעודו של הרכב ולציון ברישיונו שימוש ייעודי שאישרה לו, אם אישרה.

(ג) סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירשם ברישיון הרכב ויחולו על הרכב הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשום.

(ד) טבלת סוגי הרכב היא כמפורט להלן:

(1) רכב מסוג M:

סוג הרכב

סיווג ראשי	סיווג משנה
M1	(1) (א) פרטי

רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג	(ב) אמבולנס
	(ג) כיבוי אש
	(ד) אוטובוס פרטי
	(ה) (נמחקה)
	(2) (א) מונית
	(ב) רכב סיור
	(ג) רכב מדברי
	(ד) אוטובוס ציבורי
	(ה) אוטובוס שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

M2	1. מונית
רכב נוסעים שבו יותר מ-8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג או רכב נוסעים שבו עד 8 מושבים, ומשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 5,000 ק"ג	2. רכב סיור
	3. אוטובוס פרטי
	4. אוטובוס ציבורי
	5. רכב מדברי
	6. אמבולנס
	7. כיבוי אש
	8. טיולית
	9. רכב בטיחותי
	10. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

M3	1. (נמחק)
רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג	2. (נמחק)
	3. אוטובוס פרטי
	4. אוטובוס ציבורי
	5. רכב מדברי
	6. אמבולנס
	7. כיבוי אש
	8. טיולית
	9. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10)
תשס"ח-2008

(2) רכב מסוג N:

סוג הרכב	סיווג ראשי	סיווג משנה
N1	1. כיבוי אש	
רכב N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג	2. חילוץ	
	3. עבודה	
	4. חומרים מסוכנים	

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

1. כיבוי אש 2. חילוץ 3. עבודה 4. חומרים מסוכנים 5. ציוד חריג 6. תומך 7. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	N2 רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	N3 רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
(3) רכב מסוג O:		
סוג הרכב		
סיווג ראשי	סיווג משנה	
1. חומרים מסוכנים 2. עבודה 3. ציוד חריג	O1 גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 750 ק"ג	
O2 גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג אך אינו עולה על 3,500 ק"ג		
O3 גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 10,000 ק"ג		
רכב שצוין ברישיון הרכב גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג שלו כרכב להוראת נהיגה	O4	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	OT גרור לטרקטור	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
(4) רכב מסוג L:		
סוג הרכב		
סיווג ראשי	סיווג משנה	
רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	L1 אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק ובלבד שהספק מנועו עד 11KW (14.916 כוח סוס) והיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.1 \frac{KW}{KG}$	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014
1. אופנוע להגשת עזרה ראשונה 2. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	L2 אופנוע בעל הספק מנוע עד 35KW (47.46 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.2 \frac{KW}{KG}$	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014
1. אופנוע להגשת עזרה ראשונה	L3 אופנוע שאינו מסיווג L1 או L2	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008

2. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה	רכב זעיר	L7	תק' (מס' 6) תשע"ז-2017
(5) רכב מסוג T:			
סוג הרכב			
סיווג ראשי	סיווג משנה		
טרקטורים			
T1 – טרקטור	1. טרקטור משא	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008	
	2. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה		
T2 – טרקטורון	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה וכן רכב שטח	תק' (מס' 10) תשס"ח-2008 תק' (מס' 9) תשע"א-2011	
T3 – מכונה ניידת			
272. (א) אגרה בעד רישיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרישיון כנקוב ברישיון הרכב.			
(ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרישיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום או כשיעור שהיה בתוקף ביום פקיעת תוקפו של הרישיון, בצירוף הפרשי הצמדה, לפי הגבוה מביניהם; לעניין תקנת משנה זו, יחושבו הפרשי הצמדה לפי שיעור השינוי בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) הידוע ביום התשלום, לעומת המדד שהיה ידוע ביום פקיעת תוקפו של הרישיון, כשהוא מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.			
(ג) מבקש רישיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין.			
272א. (א) נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה:			
(1) הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע;			
(2) הוא רשום על שם אחד או יותר מאלה בלבד: על שמו, על שם בן זוגו, על שם האפוטרופוס שלו או על שם חברת החכר, ובלבד שהציג הסכם חכירה שבו הוא רשום כחוכר הרכב, וההחכר על פי ההסכם הוא החוכר מימון; לעניין זה, "החוכר מימון" – החוכר על פי הסכם שבו נקבע כי השירות היחיד שנותן המחכיר לחוכר תמורת דמי החכירה, הוא זכות השימוש ברכב;			
(3) הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.			
(ב) נמכר רכב שהתקיים בו האמור בתקנת משנה (א) למי שלא מתקיים בו האמור, ישלם הקונה את מלוא אגרת רישיון הרכב לפי פרט 10א בחלק ג' לתוספת הראשונה, בעבור כל חודש של התקופה שמיום שנרשם הרכב על שמו עד יום פקיעת הרישיון.			
272ב. שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה.			
273. (א) המבקש רישיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את			

הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה.

(ב) הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש.

תק' תשמ"ו-1985

(1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), מבקש רישיון לרכב מדגם שרשות הרישוי נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 282(א)(2) שיבואן מסחרי ייבא אותו או שיוצר על ידי בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו כהגדרתו בחוק הרישוי וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה במוסך שירות של היבואן שייבא אותו או למוסך של בעל הרישיון לייצור רכב ושיווקו כאמור שייצר אותו; הרכב ייבדק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה מוסמכת לפי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב וכדי לברר אם התקיימו בו הוראות תקנות אלה.

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

(2) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחול על –

תק' (מס' 3)
תשע"ו-2016

(1) רכב פרטי עד תום שלוש שנים מהמועד שבו ניתן עליו רישיון רכב לראשונה;
(2) רכב פרטי שהוא רכב השכרה כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סוור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, או שהוא רכב של מפעל כהגדרתו בתקנה 579, עד תום שנתיים מהמועד שבו ניתן עליו רישיון רכב לראשונה.

(ג) רכב המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.

(ד) בעליו של רכב כאמור בתקנה 271 יהיה נוכח בעת הבדיקה כאמור.

תק' תשכ"א-1961

(ה) המבקש חידוש רישיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברישיון הרכב, יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה.

תק' תשמ"ד-1983

(ו) המבקש חידוש רישיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין.

תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

273.א. (בוטלה).

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

273.ב. (א) מערכת הבלמים של אוטובוס, מונית, רכב סוור, טיולית, רכב מדברי, רכב עבודה ושל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג ייבדקו לפחות פעם אחת בכל שנה חודשים במוסך שניתן לו רישיון כדין (להלן - מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273.

בדיקת בלמים ברכב
ציבורי וברכב מסחרי
תק' (מס' 5)
תש"ס-1980
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו.

(ג) המבקש חידוש רישיון רכב כאמור בתקנת משנה (א), יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה (א).

273.ג. (א) ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אוויר, תיבדק המערכת הפניאומטית (להלן בתקנה זו - המערכת), אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חדשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה 273.

בדיקת בלמים ברכב
שבו מותקנים בלמי
אוויר
תק' תשמ"ז-1987

(ב) המבקש חידוש רישיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת.

(ג) ברכב כאמור בתקנה 273 תיבדק גם המערכת.

(ד) תחילתה של תקנה זו –

(1) לגבי רכב שבו מותקנת מערכת לפי תקן EEC מס' 71/320 - ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987);

(2) לגבי רכב שבו מותקן מערכת כאמור בתקנה 326 - ביום ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987).

273ד. (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי – אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב, כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.

בדיקת חורף
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2000
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 11)
תשס"ט-2009
הוראת שעה
תשפ"א-2020

הוראת שעה
תשפ"א-2020

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.

(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" – בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה.

274. מצא בוחן רכב כי נתקיימו ברכב נבדק כל התנאים שבתקנות 271, 272, 273, 273א, 273ב ו-273ג ידביק בצידו הימני העליון של החלון הקדמי של הרכב תווית שבה יצויין החודש לחידוש הרישוי, יחתים את רישיון הרכב בחותמת כשירות לתנועה וידביק עליו את ספח התווית שהודבקה על חלון הרכב, כאמור.

מתן רישיון רכב
תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ג-2013
תק' (מס' 2)
תשע"ד-2013

275. (א) המבקש רישיון או חידוש רישיון לרכב מנועי כמשמעותו בפקודת הביטוח, ימציא לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקת רכב –

תעודת ביטוח
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

(1) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה בהתאם לפקודת הביטוח;
או

(2) ראייה להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הרכב הוא רכב שנתמלאו בו הוראות סעיף 4(3)(ד) לפקודת הביטוח.

(ב) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284, ימציא לרשות הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284א, יציג בפני מקבל ההצהרה לפי דרישתו את הבקשה לרישום שינוי בעלות, שטר מכר, והתעודה כאמור בתקנת משנה (א).

276. (א) רישיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת או לתקופה קטנה משנה, אם אין הוראה אחרת בתקנה זו.

תקופת תוקף הרישוי
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

(ב) רישיון רכב או חידושו לטרקטור יהיה לתקופה של שנתיים.

(ב1) (נמחקה).

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' תשע"ט-2018

(ג) לא יהיה תוקף לרישיון רכב אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה ובלבד שצורף לפנקס הרכב –

תק' (מס' 6)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

(1) אישור על תשלום אגרות והיטלים החתום בחותמת רשות הרישוי או בחותמת הבנק כאמור בתקנה 272, או אישור המעיד על פטור מן האגרות וההיטלים האמורים;

(2) חותמת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 274א.

יראו רישיון בר-תוקף מיום תשלום האגרה ולא יהיה בתשלום האגרה כדי לתת תוקף לרישיון למועד שקדם ליום התשלום, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-1980

(ד) נרשם רכב וניתן עליו רישיון לראשונה, מותר לתת את הרישיון לתקופה של פחות משנה; ובלבד שהאגרה שתשולם עליו תהיה בשיעור של 1/12 מאגרת הרישוי השנתית החלה על הרכב – לכל חודש מלא של תקופת תוקף הרישיון.

תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

276א. על אף האמור בתקנות 274 ו-276 לא יינתן רישיון רכב על –

סייגים למתן רישיון
רכב על אוטובוס או
מונית
תק' (מס' 8)
תק' תשנ"ג-1993

(1) אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא אם כן ניתן עליו גם רישיון לפי תקנות

385 או 388 ;

(2) מונית שאינה מסוג זוטובוס, ומונית שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב (בתקנה זו - מונית המיועדת להסעת נכים), אלא אם כן ניתן לגביהם רשיון לפי תקנה 490(א)(1) או (2) ;

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

(3) מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים, אלא אם כן ניתן לגביה רשיון לפי תקנה 490(א)(2).

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 8)
תשס"ה-2005

276ב. מאגרת רישום ואגרת רשיון רכב פטור רכב של כל אחד מאלה:

(1) עובדי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי חוץ, ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר ;

פטור
תק' (מס' 9)
תשכ"ה-1965
ת"ט תשכ"ה-1965

(2) הפטריארך הלטיני ;

(3) הפטריארך היווני-האורתודוכסי ;

(4) הארכיבישוף האנגליקני ;

(5) הקוסטוס הפרנציסקני ;

(6) הפטריארך הארמני האורתודוכסי ;

(7) הארכיבישוף של הכנסייה האתיופית האורתודוכסית ;

ת"ט תשכ"ו-1965

(8) הארכיבישוף הקופטי ;

(9) הארכיבישוף הסורי-האורתודוכסי ;

(10) הארכיבישוף המרוניטי ;

(11) הארכיבישוף היווני-הקתולי ;

(12) הארכיבישוף היווני האורתודוכסי ;

(13) הבישוף הלטיני ;

(14) הראש הרוחני של העדה הדרוזית ;

(15) ראשי הדת הבהאית ;

תק' תש"ל-1969

(16) ראשי העדה האוונגלית-אפיסקופלית ;

תק' (מס' 2)

(17) (נמחקה) ;

תשל"א-1971

(18) (נמחקה).

תק' (מס' 4)

תשמ"ד-1984

תק' (מס' 4)

תשמ"ד-1984

276ג. על אף האמור בתקנות 274 ו-276, לא יינתן רשיון לרכב שתקנה 364א חלה לגביו ולא יחודש רשיונו אלא אם נתקיימו הוראות התקנה האמורה.

סייגים למתן רשיון
רכב פרטי ורכב
מסחרי
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

276ד. (א) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת נזול קורוויבי ולא יינתן לו רשיון אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 819, ולא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומר מתלקח אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 922 ובעל הרכב המציא לרשות תעודת בדיקה ממעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, תשי"ג-1953.

תנאים לרישום רכב
המשמש להובלת
חומרים מסוכנים
תק' (מס' 2)
תשל"ט-1978

(ב) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומרים מסוכנים אלא אם הרכב עומד בדרישות שקבע מנהל אגף הרכב או מי שהוא הסמיך לכך בהודעה ברשומות.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

276ה. (א) המבקש להירשם כבעל רכב ברישיון רכב הרשום או המיועד להירשם כמונית, יפרט בהודעה לרשות הרישוי בטופס הערוך לפי טופס 5 בתוספת השלוש עשרה ושנחתם בפני עורך דין כמפורט בטופס, את מספר הרישיון להפעלת מונית שישמש להפעלתה (להלן בפרק זה - רישיון הפעלה), וכן את שמו ומספר זהותו של בעל רישיון ההפעלה.

דרך רישום פרטי
הרישיון להפעלת
מונית
תק' (מס' 11)
תשע"ד-2014

(ב) רשות הרישוי תרשום ברישיון הרכב הרשום כמונית את פרטי רישיון ההפעלה ופרטי בעליו כאמור בתקנת משנה (א) (להלן בפרק זה - פרטי רישיון ההפעלה).

(ג) התיר המפקח על התעבורה לפי סעיף 14 לפקודה את העברתו של רישיון ההפעלה

המצוין ברישיון הרכב הרשום כמונית, יודיע על כך לרשות הרישוי; רשות הרישוי תשנה את פרטי בעל רישיון ההפעלה ברישיון הרכב בהתאם להודעה האמורה ותשלח לבעל הרכב רישיון רכב שבו נרשם השינוי.

277. ברשיון רכב רשאית רשות הרישוי להתנות, בין השאר, תנאים בענינים אלה:

תנאים מיוחדים
ברשיון רכב

- (1) קביעת מהירות מכסימלית שונה מזו שנקבעה בתקנות שהותקנו על פי הפקודה;
- (2) קביעת סימון מיוחד לרכב;
- (3) ציוד, אביזרים ומכשירים, נוסף על הקבוע בתקנות, שהותקנו על פי הפקודה;
- (4) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי תשלום המכס, המסים, ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תניה כאמור הרשומה בתעודות הרישום של הרכב;
- (5) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב שהעברתו הוגבלה או הותנתה בידי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, וכל עוד ההגבלה או התנאי כאמור בתוקפם;
- (6) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שהותקן בו מיתקן לשימוש הייחודי של בעל הרכב וכל עוד הוא מותקן בו;
- (7) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שרשות הרישוי פטרה אותו מהוראות חלק ד' לפי תקנה 269;
- (8) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שרשות הרישוי התירה לבעליו שימוש בציוד חריג לפי תקנה 315;
- (9) הגבלת העברת בעלות ברכב המיועד לניסוי;
- (10) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שנמסרה לבעליו הודעה כאמור בתקנה 306א(ב) והוא לא תוקן בהתאם להנחיות היצרן.

תק' תשכ"ו-1965

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2015

278. (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לתת רשיון רכב מיוחד וכן לוחיות-זיהוי לצורך נסיעה חד-פעמית של רכב מסויים שאין עליו רשיון רכב בר-תוקף ולקבוע בו תנאים לאחר שמבקש הרישיון –

מתן רשיון רכב מיוחד

(1) מסר הצהרה על מצבו התקין של הרכב;

(2) מילא אחרי הוראות תקנה 275;

(3) שילם את האגרה הקבועה.

(ב) הרישיון האמור יהיה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות.

279. (א) בעלו של גרור חקלאי וכן מחזיקו פטורים מחובת רישום ורישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם –

פטור גרור חקלאי,
מחובת רישום ורישיון
תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 2)
תשנ"ג-1983
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989

(1) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג, ארכו הכולל לרבות יצול החיבור אינו עולה על 500 ס"מ, רחבו הכולל אינו עולה על 220 ס"מ וגובהו הכולל לרבות המטען אינו עולה על 380 ס"מ;

(2) נתמלאו בו הוראות ותקנות 321, 322, 340 עד 342, 344, 345, 351, 372, 374 ו-375.

תק' תשנ"א-1990

(3) הגרור מצויד בנעלי בטחון הקשורות אליו בשרשראות;

(4) שם בעלו של הגרור ומענו וכן משקלו הכולל המותר רשומים על דפנו הימנית או מאחוריו על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות.

(ב) בעליה של מכונה נגררת וכן מחזיקה פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי

סעיף 2 לפקודה, אם נתמלא בה האמור בתקנת משנה (א)(2), (3) ו-(4).

תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 2)
תשנ"ב-1982
תק' תשנ"ה-1984
תק' תשנ"ח-1987

(ג) בעלה ומחזיקה של מכונה נגררת חקלאית (להלן בתקנת משנה זו - מכונה חקלאית) שמשקלה הכולל המותר מ-1001 ק"ג עד 3000 ק"ג, פטורים מחובת רישום ומחובת רישון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו בה תנאים אלה:

תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983

(1) במכונה החקלאית נתמלא האמור בתקנת משנה (א)(2)(3) ו-(4);

(2) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-1,001 ק"ג עד 2,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-2,301 ק"ג עד 3,200 ק"ג (קבוצה 3 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);

(3) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-2,001 ק"ג עד 3,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-3,201 ק"ג ויותר (קבוצה 4 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);

(4) עלה רוחב המכונה החקלאית על 250 ס"מ - תישא בחזיתה שלט בגודל 125X35 ס"מ שעליו כתוב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב ותאורה היקפית כאמור בתקנה 85(ג)(1);

תק' תשמ"ח-1987

(5) עלה רוחב המכונה החקלאית על 340 ס"מ יקויים בה האמור בתקנה 85(ג)(2);

תק' תשמ"ח-1987

(6) עלה גובה המכונה החקלאית על 400 ס"מ ועד 480 ס"מ, לא תנוע בדרכים אלא אם קויים בה האמור בתקנה 85(ד)(1) ו-(2);

תק' תשמ"ח-1987

(7) בנוסף לאמור בפסקאות (5) ו-(6), לא יניע אדם מכונה חקלאית בדרך אלא בכפוף להוראות תקנות אלה, ולא יניע אדם מכונה חקלאית בדרכים שנאסרה בהן התנועה בהודעה שהודיע המפקח על התעבורה ברשומות;

תק' תשמ"ח-1987

(8) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה חקלאית שמשקלה או מידתה חורג מהאמור בתקנת משנה זו;

תק' תשמ"ח-1987

(9) אורך הטרקטור הגורר והמכונה החקלאית ביחד לא יעלה על 15.50 מטר;

(10) במכונה החקלאית יהיו מחוויי כיוון ואורות בלימה שיופעלו מהטרקטור הגורר, הם יהיו ניידים וניתנים להסבה על נקלה;

(11) המכונה החקלאית כשירה לתנועה ובידי הנוהג בטרקטור הגורר אישור ממוסך מורשה או ממעבדה מוסמכת כי המכונה החקלאית נבדקה בשנה האחרונה וכי היא כשירה לתנועה.

280. (א) בעליה ומחזיקה של מכונה ניידת אשר לפי מבנה אינה מסוגלת לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה או הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, פטור מחובת רישום ומחובת רישון רכב לפי סעיף 3 לפקודה, אם -

פטור מכונה ניידת
מחובת רישום
ורישון
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 4)
תשל"א-1971
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(1) נתמלאו בה הוראות תקנות 317, 318, 319, 320, 321, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 350, 351, 352, 357, 361, 367, 370;

(2) שם בעליה ומענו ומשקלה הכולל המותר רשומים על הדופן הימנית או מאחור על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות, או היא נושאת לוח מספר כקבוע בסעיף 7 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957;

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

(3) (נמחקה).

תק' תשמ"ח-1987

(ב) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק:

תק' תשמ"ח-1987

(1) ברשיון נהיגה בר תוקף לפי תקנות 179 או 180;

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(2) בתעודה שניתנה לו מאת מוסך מורשה כי המכונה הניידת נבדקה בשנה האחרונה ונמצאה כשירה לתנועה וכי נתמלאו בה ההוראות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) בתקנת משנה (א);

(3) בתעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), הנוהג במכונה ניידת רגלית פטור מחובת רישיון נהיגה.

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

281. (א) לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב –

רישום או חידוש
רישיון לרכב מיושן
ולרכב באבדן גמור
תק' (מס' 7)
תשס"ט-1989

- (1) לרכב באבדן גמור;
- (2) למונית – בתום שנים עשרה שנים משנת ייצורה;
- (3) לרכב נוסעים פרטי המשמש להוראת נהיגה – בתום עשר שנים משנת ייצורו;
- (3א) לאמבולנס, למעט אמבולנס מהסוג האמור בפסקה (7) – בתום חמש עשרה שנים משנת ייצורו;
- (4) לרכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עד 16,000 ק"ג – בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו;
- (5) לאוטובוס ולטיולית – בתום עשרים שנים משנת ייצורו;

תק' (מס' 6)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 9)
תשנ"ט-2019
תק' (מס' 9)
תשנ"ט-2019

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 5) (תיקון)
תשנ"ז-1997
תק' (מס' 5) (תיקון)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 6)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 6)
תשנ"ב-1992

- (6) לאופנוע להגשת עזרה ראשונה – בתום שבע שנים משנת ייצורו;
- (7) לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים – בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו.
- (ב) רישיון לרכב מיושן ולמונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה חודשים ובלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב תעודה כאמור בתקנה 273(ו), ולגבי רכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג, ימציא בעלו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על פי המפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.

(ג) לא יחודש רישיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג רישיונו.

תק' (מס' 4)
תש"ן-1990
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2015

(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב מסוג N2-1 O1, L, N1, M1 שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת או תעודת בדיקה שניתנה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.

281א. (א) רישיון לרכב אספנות יהיה לשנים עשר חודשים, בכפוף לאמור בתקנה 273 ו-273ד, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה.

רכב אספנות
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 11)
תשס"ט-2009

(ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות".
(ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד.

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

- (ד) (נמחקה).
- (ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רישיון הרכב תקף.
- (ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים.
- (ז) (נמחקה).

תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018

282. (א) לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רישיון, אלא אם כן –

בדיקה ואישור של
מיפדטי רכב
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-2015

- (1) עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת משנה (ד);
- (2) רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו דגם רכב התקיימו כל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג רכב וכי הומצא לרשות הרישוי אחד מאלה,

לפי העניין:

- (א) לרכב שיוצר על פי תקינה אירופית – תעודה מאת מעבדה מוסמכת;
- (ב) לרכב שיוצר על פי התקינה הפדרלית של ארצות הברית – אישור ממנהל הבטיחות האמריקני המעיד כי הרכב עומד בדרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית;
- (ג) לרכב מסוג N1, M1 ו-N2 שיוצר על פי התקינה הקנדית – אישור ממשרד התחבורה הקנדי או מורשה מטעמו המעיד כי הרכב עומד בדרישות התקינה הקנדית;
- (ד) תעודה המעידה על רישום הרכב באחת ממדינות הקהילה האירופית או בארצות הברית ולגבי רכב מסוג N1, M1 ו-N2 – תעודה המעידה על רישום הרכב בקנדה;
- (ה) כל תעודה אחרת לפי דרישת רשות הרישוי לצורך הוכחת עמידת האב טיפוס של אותו דגם רכב בכל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג רכב ולצורך הוכחה כי הרכב תואם את האב טיפוס של אותו דגם רכב;
- (3) טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו; ואולם רשות הרישוי תרשום רכב ותיתן עליו רישיון אף בחלוף התקופה האמורה, אם התקיים בו אחד מאלה:
- (א) הרכב יוצר בידי כמה יצרנים והושלם תהליך ייצורו, המוגדר בהנחיות האיחוד האירופי (EC), המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ובאתר האינטרנט של המשרד, כרכב שיוצר בשלבים (multi-stage) (להלן – רכב שיוצר בשלבים) כדלהלן:
- (1) רכב מסוג M שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, רכב מסוג N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג ורכב מסוג O3 ו-O4 המסווגים כרכב להובלת חומרים מסוכנים, כאמבולנס או כרכב עבודה שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;
- (2) רכב עבודה אשר ייעודו כיבוי אש ומשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג ורכב עבודה אשר ייעודו משאבת בטון, עגורן שאינו אינטגרלי, שמשקלו הכולל המותר עולה על 25,000 ק"ג – שטרם חלפו 30 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;
- (3) (נמחקה);
- (4) רכב ממוגן ירי, רכב מסוג O, רכב נכים ורכב מסוג T2 – שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו;
- (5) עגורן נייד – שטרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו;
- (1א) (נמחקה);
- (ב) הרכב הוא מהסוגים המנויים בסעיף 33(א) לחוק הרישוי, שניתן עליו רישיון ייבוא לפי סעיף 33(ב) לחוק האמור (להלן – יבוא אישי), וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;
- (ג) הרכב הוא מהסוגים המנויים בסעיף 33(א) לחוק הרישוי, O1 ו-O2 יובא בידי תייר, תושב חוץ או תושב חוזר וטרם חלפו 4 שנים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;
- (ד) הרכב מסוג M ו-N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,500 ק"ג ורכב מסוג O1 ו-O2 יובא בידי עולה חדש, נציג או נציגות של האומות המאוחדות, או נציג או נציגות של מדינת חוץ;
- (ה) הרכב הוא רכב אספנות שיובא או רכב שניתן עליו רישיון יבוא לתקופה קצובה;
- (ו) הרכב הוא של צבא הגנה לישראל, של שירות הביטחון הכללי, של המוסד

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

תק' תש"ע-2009

תק' תש"ע-2009

תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012
תק' תש"ע-2009
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' תש"ע-2009

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019
תק' (מס' 14)
תש"ע-2010
תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' תש"ע-2009
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' תש"ע-2009

תק' תשע"ז-2016

למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של משטרת ישראל, של כנסת ישראל או רכב לכיבוי אש או לטיפול בחומר מסוכן, כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, של הרשות הארצית לכבאות והצלה, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו;

(ז) רכב שיוצר בארץ על ידי בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו כהגדרתו בחוק הרישוי, למעט רכב כאמור שיוצר בשלבים – שטרם חלפו 24 חודשים מהיום שבו אישרה רשות הרישוי כי באב טיפוס של אותו רכב התקיימו כל התנאים האמורים לפי תקנת משנה (א)(2);

(ח) רכב המיועד לניסוי;

(ט) הרכב הוא מסוג N או O ומתקיימים כל אלה:

(1) הרכב מיועד לביצוע עבודת תשתית בפרויקט תשתית לאומי;

(2) הרכב יירשם על שם תאגיד הרשום במדינת חוץ;

(3) לרכב רישיון רכב תקף במדינת חוץ;

(4) רישיון הרכב לא יחודש בחלוף 3 שנים ממועד רישומו לראשונה אלא אם כן אישר מנהל אגף הרכב את הארכת תוקפו של הרישיון לתקופה שלא תעלה על 5 שנים ממועד רישומו לראשונה;

(י) הרכב הוא רכב שהיה ברשותו של הכוח הרב-לאומי, כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ב-1982, וטרם חלפו 8 שנים ממועד ייצורו;

בפסקה זו, "רכב" – למעט רכב מסוג T1 ו-T3, רכב שטח;

"עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר;

"רכב נכים" – רכב מסוג M1, M2, N1 ו-N2 שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג המיועד לנהיגה על ידי נכה או נסעתו בכיסא גלגלים בעל רישיון ייצור רכב ושיווקו כהגדרתו בחוק הרישוי באישור מעבדה מוסמכת ביצע בו שינויי מבנה, בין השאר, מסוג הנמכת רצפה, התקנת אמצעי עיגון, התקנת מיתקן הרמה וצוין ברישיונו שימוש ייעודי לנכים;

(4) יצוין ברישיון הרכב מועד עליית הרכב לכביש כמפורט להלן:

(א) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ או שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב, המוקדם מבין השניים;

(ב) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושנרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב או מועד הרישום לראשונה לתנועה בדרכים במדינת החוץ, המוקדם מבין השניים;

(ג) ברכב שיוצר בשלבים, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד ייצור הרכב ועד להשלמת תהליך הייצור – מועד רישום הרכב בארץ;

(1ג) ברכב מסוג T, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ;

(ד) ברכב אספנות – שנת ייצור הרכב (model year) המופיעה ברישיון הרכב שניתן לרכב במדינת חוץ או שנת הייצור של הרכב המיוצגת בספרה עשירית של מספר השלדה של הרכב לפי תקן ISO 3779 או מפרט SAEJ272;

בתקנת משנה זו, "מועד ייצור" – היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה, לפי העניין;

(5) הרכב הוא רכב שיובא ביבוא אישי, למעט רכב אספנות ורכב שיובא בידי נציג או נציגות של האומות המאוחדות או נציג או נציגות של מדינת חוץ, וניתנה עליו

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

תק' תש"פ-2019

תק' תש"ע-2009
תק' (מס' 14)
תש"ע-2010
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

תק' תשע"ב-2011

תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010
תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012

תעודת בדיקה כמשמעותה בתקנה 309 ;

(6) הרכב הוא רכב שייבא יבואן זעיר ובלבד שאינו רכב חדש או רכב שנרשם במדינת חוץ וניתנה על הרכב תעודת בדיקה כמשמעותה בתקנה 309 ; לעניין זה, "יבואן זעיר", "רכב חדש", "רכב שנרשם במדינת חוץ" – כהגדרתם בחוק רישוי שירותים.

תק' (מס' 5)
תש"פ-2020

(1א) על אף האמור ברישה של פסקה (3) לתקנת משנה (א), רכב שיובא על ידי יבואן מסחרי והתקופה של 12 חודשים ממועד ייצור הרכב הסתיימה בעת שהיתה בתוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, יירשם וינתן עליו רישיון אם טרם חלפו 13 חודשים ממועד ייצורו ; לעניין זה, "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – לרבות ההכרזה שניתנה ביום י' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014).

תק' (מס' 2)
תשע"ג-2012
תק' (מס' 8)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

(ב) מנהל אגף הרכב רשאי לקבוע תקנים והוראות נוהל לרכב או לחדשם מזמן לזמן לכל אחת מדרישות החובה האמורות בתקנה זו ואת התנאים להוכחת עמידת הרכב בדרישות כאמור ; התקנים, הוראות הנוהל והתנאים האמורים יעמדו לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד.

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010
תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012

(ג) התקנים והוראות הנוהל האמורים בתקנת משנה (ב) יהיו מבוססים על דרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה או על הנחיות האיחוד האירופי (EC) וכן על התקינה הישראלית.

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010
תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012

(ד) דרישות החובה לענין תקנת משנה (א) הן לענינים כמפורט להלן ולכל עניין אחר הנוגע לתקינת הרכב, ייצור הרכב ורישום ורישוי הרכב במדינת חוץ :

תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

- (1) רמת רעש ;
- (2) זיהום אוויר ;
- (3) מכלי דלק או הגנה תת-רכבית אחורית ;
- (4) משטח לוחית רישוי אחורית ;
- (5) מערכת היגוי – Steering Effort ;
- (6) צירים ונועלי דלתות ;
- (7) צופר ;
- (8) ראות אחורית – Rear Visibility ;
- (9) מעצורים ;
- (10) תאימות אלקטרו-מגנטית – Suppression (Radio) ;
- (11) עשן דיזל – Diesel Smoke ;
- (12) התאמת מבנה פנימי – Interior Fittings ;
- (13) מניעת גניבות ואימוביליזר ;
- (14) הגנת הגה – Protective Steering ;
- (15) חוזק כיסא ;
- (16) פרופיל חיצוני לכלי הרכב – Exterior Projections ;
- (17) מד און והילוך אחורי – Speedometer and Reverse Gear ;
- (18) טבלת זיהוי – Plates (Statutory) ;
- (19) נקודות עיגון לחגורות – Seat Belt and Anchorages ;
- (20) הרכבה של תאורה ואבזרי תאורה – Installation of Lighting and Light Signalling ; Devices ;
- (21) מחזיר אור – Retro Reflectors ;
- (22) נורות רכב – End-Outline, Front-Position (side), Rear-Position (Side), Stop, ; Side Marker, Daytime Running Lamps ;
- (23) נורות כיוון – Direction Indicator ;

- (24) נורות ללוחית רישוי אחורית;
- (25) פנסי חזית (כולל נורה) – Headlamps (Including Bulbs);
- (26) פנס ערפל בחזית הרכב – Front Fog Lamps;
- (27) וו גרירה – Towing Hooks;
- (28) פנס ערפל אחורי;
- (29) פנס לנסיעה אחורית;
- (30) פנס חניה – Parking Lamps;
- (31) חגורות בטיחות;
- (32) שדה ראייה קדמי;
- (33) זיהוי בקרת הרכב – Identification of Control;
- (34) מערכת מזרים אוויר להפשרת כפור והפגת אדים משמשת החזית – Defrost/Demist;
- (35) מערכת מגבי שמשות ומנגנון להתזת מים לשמשת החזית – Wash/Wipe;
- (36) מערכת חימום;
- (37) מגיני בוץ וכנפיים לרכב נוסעים – Wheel Guards;
- (38) משענת ראש – Head Restraints;
- (39) פליטת CO₂ וצריכת דלק – CO₂ Emissions/Fuel Consumption;
- (40) הספקי מנוע;
- (41) זיהום אוויר ממנועי דיזל – Diesel Emissions;
- (42) הגנה צדית של רכב מפני התנגשות – Lateral Protection;
- (43) התקנים למניעת התזת מים ובוץ – Spray-Suppression Systems;
- (44) קביעת מידות ועומסים לרכב מסוג M1;
- (45) בטיחות שמשות;
- (46) צמיגים;
- (47) מגביל מהירות;
- (48) קביעת מידות ועומסים נוסף על האמור בסעיף 44;
- (49) פרופיל מבנה חיצוני לכלי הרכב מסוג N – External Projections of Cabs – N;
- (50) צימודים מכניים – Couplings;
- (51) עמידות באש – Flammability;
- (52) אוטובוסים – Buses and Coaches;
- (53) עמידות בהתנגשות חזיתית – Frontal Impact;
- (54) עמידות בהתנגשות צד – Side Impact;
- (55) כלי רכב המיועד להובלת חומרים מסוכנים – Vehicles Intended for The Transport of Dangerous Goods;
- (56) הגנה תת-רכבית קדמית;
- (57) הגנת הולכי רגל – Pedestrian Protection;
- (58) מערכת בקרת יציבות.

(1ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאית רשות הרישוי לרשום ולתת רישיון רכב לרכב המיועד לניסוי, לרכב ייחודי המיועד לצרכים ביטחוניים ולרכב ייחודי כהגדרתו בדירקטיבה 2007/46/EC, גם אם הרכב אינו עומד בכל דרישות החובה, בהתאם להוראות נוהל שקבע מנהל אגף הרכב המבוססות על דירקטיבה 2007/46/EC, על עדכונה, אשר עומדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד.

תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 14)
תש"ע-2010

(ה) אגרה בעד בדיקה ומתן אישור כאמור בתקנה זו תהיה כמפורט בפרט 21 בחלק ג' בתוספת הראשונה ותשולם בידי מבקש אותה בדיקה.

סימן א': דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב

282א. (א) לא יירשם רכב מנועי אלא אם כן עמד, לענין מניעת זיהום אויר, תצורת והתאמת דלק ומניעת רעש, בתנאים האמורים בחלק ג' שבתוספת השניה; לענין זה, "רכב מנועי" – רכב מנועי המופעל במנוע בנזין, ושהמהירות המתוכננת על ידי יצרנו עולה על 50 קמ"ש ורכב מנועי המופעל במנוע דיזל שהמהירות המתוכננת על ידי יצרנו עולה על 25 קמ"ש, למעט טרקטור ומכונה ניידת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר רישום רכב המיוצר בארצות הברית של אמריקה (להלן – ארה"ב), קנדה או מקסיקו משנת ייצור 1995 או לאחריה, שאינו עומד בתנאים האמורים בחלק ג' לתוספת השניה, אם הוכח להנחת דעתו כי הרכב מיוצר על פי התקנים הפדרליים של ארה"ב והוא הותר לשיווק בארה"ב או לגבי רכב מסוג M1, N1 ו-N2 כי הרכב מיוצר על פי התקנים של קנדה והוא הותר לשיווק בקנדה.

282ב. (א) לא יירשם רכב ששנת ייצורו 1991 ואילך ולא יחודש רישונו של רכב ביום 1 בינואר 1992 או לאחריו אלא אם כן במערכת הבלמים ובמצמד מותקנות רפידות כמפורט בפרט 11 שבחלק ג' בתוספת השניה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל אגף הרכב, כפי שייראה לו בנסיבות הענין, להתיר כי ברכב מסוים יותקנו רפידות אחרות.

282ג. רכב מנועי, למעט טרקטור ומכונה ניידת, ששנת ייצורו 1981 או לאחריה, שבו המנוע בעל הצתה חשמלית, יעמוד בתקנים כמפורט בפרק ג' בתוספת השניה, למניעת הפרעות קשר אלחוטי.

282ד. לא יירשם לראשונה רכב עם מנוע דיזל ששנת ייצורו 1993 או לפניה.

סימן ב': שינויים ברישום רכב

283. (א) רשות הרישוי תאשר רישום שינוי בעלות ברכב לאחר שהוכח, להנחת דעתה, כי שולמו כל האגרות והמסים החלים עליו, לפי הענין, כי הוסרה הגבלה לפי תקנה 277(4), כי הוסר מהרכב משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לאשר רישום שינוי בעלות ברכב אשר ההגבלה טעונה, על פי דין, רישום ברשיון הרכב גם לאחר שינוי רישומו.

283א. לא תועבר לראשונה, בעלות ברכב שיובא בידי נציג או נציגות של מדינת חוץ, אם חלפו 12 שנים ממועד עליית הרכב לכביש כמשמעותו בתקנה 282(א)(4), וברכב שיובא בידי נציג של האומות המאוחדות – אם חלפו 5 שנים מהמועד האמור; האמור בתקנה זו לא יחול על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של מדינת חוץ לנציג של מדינת חוץ או על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של האומות המאוחדות לנציג של האומות המאוחדות.

284. (א) נמכר רכב הרשום לפי הפקודה, יחולו הוראות אלה:

(1) בעל הרכב וקונה הרכב יפנו לבנק שבו מצוי מסוף מקוון (On Line) אל רשות הרישוי (בסימן זה – בנק מקוון) ויזהו עצמם בפני פקיד הבנק;

(2) הוכח לפקיד הבנק מקוון כי אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א) לגבי רישום שינוי הבעלות, ימסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות (להלן – שטר מכר) שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הרכב;

(2א) בעל רישיון סחר כמשמעותו בתקנה 291(ב) (להלן – בעל רישיון סחר) שצוינה בו המטרה הקבועה בתקנה 293(א5), הקונה רכב לצורך מסחר בו, יצג לפני פקיד הבנק המקוון את רישיון הסחר שלו ופרטיו יודפסו על שטר המכר;

(3) לאחר שחתמו הצדדים על שטר המכר, ישלם מבקש רישום שינוי הבעלות אגרה

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תנאים לרישום
רכב
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-2015
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-2019

רפידות בלם ומצמד
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

מניעת הפרעות קשר
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

רישום רכב עם מנוע
דיזל
תק' (מס' 4)
תשס"ז-2007

אישור לרישום שינוי
בעלות
תק' (מס' 1)
תשנ"ו-1995

הגבלה על העברת
בעלות
תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

רישום שינוי בעלות
ברכב
תק' (מס' 1)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 7)
תשנ"ו-2016

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-2009
תק' (מס' 7)
תשנ"ו-2016

בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב;

(4) מששולמה אגרת רישום שינוי הבעלות ימסור פקיד הבנק המקוון לצדדים קבלה על תשלום האגרה אשר תצורף לרשיון הרכב ותהווה אישור על רישום הבעלות החדשה ברכב; הבנק יעביר העתק מהקבלה לרשות הרישוי;

(5) הוכח לפקיד הבנק המקוון כי יש הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, יודיע על כך לצדדים ויפסיק טיפולו בבקשה.

(ב) רכב כאמור בתקנת משנה (א)(2), שנרשם על שם בעל רישיון סחר, יראוהו, עם רישומו, כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290, ופקיד הבנק המקוון ירשום זאת בשטר המכר.

תק' (מס' 4)
תשע"ג-2003

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשות הרישוי רשאית לאשר לבעל רישיון סחר, שלפי המידע שבידה ביקש לרשום לגבי כלי הרכב הרשומים על שמו או על שם רישיון סחר שבבעלותו מעל 1,500 שינויי בעלות בשנה בממצוע בשלוש השנים שקדמו למתן האישור, לבקש את רישום שינוי הבעלות בכלי רכב הרשומים על שמו לפי המפורט להלן:

תק' (מס' 7)
תשע"ו-2016

(1) בעל רישיון הסחר (בתקנת משנה זו – המוכר) יחזיק מסוף מקוון אל רשות הרישוי לצורך בקשת רישום שינוי בעלות בכלי רכב הרשומים על שמו ויתקשר עמה בהסכם לצורך זה (להלן – מסוף מקוון);

(2) נציג המוכר שרשות הרישוי אישרה לשם כך, יזהה את הקונה ויבדוק באמצעות המסוף המקוון כי אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א), לגבי רישום שינוי הבעלות;

(3) לא היתה הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות למעט הגבלה שנרשמה לבקשת המוכר, יחתום הקונה בפני נציג המוכר על בקשה לרישום הרכב על שמו שבו יפורטו בין השאר פרטי הרכב ופרטי הקונה, ועל יפוי כוח לטובת המוכר שמכוחו יוכל המוכר לבקש את שינוי רישום הבעלות; נציג המוכר ייתן לקונה עותק מהבקשה ומיפוי הכוח וכן ייתן לו התחייבות לפעול כאמור בפסקה (4); לעניין פסקת משנה זו –

“פרטי הקונה” – לרבות שם, מספר זהות ומען;

“פרטי הרכב” – לרבות תוצר, דגם, מספר רישוי, מספר שלדה ומועד עלייה לכביש;

(4) חתם הקונה על הבקשה ועל יפוי הכוח כאמור בפסקה (3), ידווח המוכר לרשות הרישוי באופן מיידי, באמצעות המסוף המקוון, על המכירה, וממועד זה ועד לרישום שינוי הבעלות ברכב, לא תרשום לגבי רשות הרישוי הגבלה כמשמעותה בתקנה 293(א);

(5) המוכר יבטל כל הגבלה מטעמו על העברת הבעלות ויבקש באמצעות המסוף המקוון את שינוי רישום הבעלות, ורשות הרישוי תרשום את שינוי הבעלות ותמסור למוכר אסמכתה מקוונת על כך, והכול בתוך שישה ימי עסקים ממועד ביצוע המכירה;

(6) המוכר יודיע לקונה בדרך שהוסכמה ביניהם עם קבלת האסמכתה המקוונת כאמור בפסקה (5), וכן ימסור לקונה עותק מהאסמכתה כאמור בתוך שבועה ימים;

(7) רשות הרישוי תשלח למוכר אחת לחודש את פירוט סך כל האגרות שעליו לשלם, לפי השיעור הקבוע לאגרה בפרט 1 לחלק ג' בתוספת הראשונה, בעד שינויי בעלות שנרשמו כאמור בתקנת משנה זו בחודש שקדם להגשת הפירוט והמוכר ישלם את סכום האגרות שבפירוט בתוך שבועה ימים מיום קבלתו;

(8) עד היום העשירי בכל חודש יעביר המוכר לרשות הרישוי קובץ ובו עותקים סרוקים של המסמכים האמורים בפסקה (3) לגבי שינויי בעלות שביקש לרשום בחודש שקדם להעברה לרשות.

(ד) נרשם שינוי בעלות כאמור בתקנת משנה (ג), תשלח רשות הרישוי לקונה אישור בדבר רישום הבעלות על שמו, לא יאוחר משלושים ימים לאחר שנרשם השינוי.

תק' (מס' 7)
תשע"ו-2016

(ה) רשות הרישוי רשאית לבטל אישור לבצע העברת בעלות באמצעות מסוף מקוון שנתנה לפי תקנת משנה (ג), אם במשך שנתיים רצופות ממתן האישור האמור, פחת מספר שינויי הבעלות שרשם בעל רישיון סחר מ-1,500, בממוצע, או אם מצאה שהפר 3 פעמים או יותר במהלך שנה אחת את הוראות תקנת משנה (ג), ובלבד שנתנה התראה על אפשרות הביטול, לאחר ההפרה

תק' (מס' 7)
תשע"ו-2016

השנייה שמצאה.

(1) במקרה של בעלים יחיד של רכב וקונה יחיד, העברת בעלות ברכב הרשום לפי הפקודה יכולה להתבצע באופן מקוון בהתקיים התנאים שלהלן:

תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1995

(1) אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א) לגבי רישום שינוי הבעלות;

(2) זהות הצדדים אומתה בתהליך העברת הבעלות;

(3) שולמה אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב; רשות הרישום תפרסם הודעה על האופן המקוון שבו ניתן לבצע העברת בעלות ברכב באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

284א. במקרים המפורטים להלן ייעשה רישום שינוי הבעלות במשרד רשות הרישום:

רישום שינוי בעלות
במשרד
תק' תשנ"ו-1995

(1) שינוי רישום הבעלות לא יכול להיעשות בבנק מקוון או באופן מקוון בשל קיום הגבלה כאמור בתקנה 284(5);

תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1995

(2) המבקש פטור מאגרת רישום שינוי הבעלות כי הוא –

(א) פטור מתשלום אגרת רישום או אגרת רישון לרכב לפי סעיף 17 לפקודה;

(ב) מוסד או אגודה כאמור בסעיף 15 לחלק ג' בתוספת הראשונה;

(ג) רכש את הרכב בדרך ירושה או שהרישום נעשה על שמו כמנהל עזבון;

(ד) נכה;

(ה) מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.

284ב. (בוטלה).

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

285. (א) רכש אדם בדרך ירושה רכב הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות הרישום שאצלה רשום הרכב וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן:

רכישת רכב בירושה
תק' (מס' 3)
תשנ"א-1981

(1) צו ירושה, צו קיום צוואה או הודעה על הסכם לחלוקת העיזבון, הערוכה באופן שאישרה רשות הרישום;

תק' (מס' 6)
תשנ"א-2011

(2) (נמחקה);

תק' (מס' 6)
תשנ"א-2011

(3) רישון הרכב האמור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאית רשות הרישום על שם בן זוגו של מוריש רכב נוסעים פרטי שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי סעיף 11(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אם המציא לרשות הרישום תעודת פטירה של המוריש והוכיח להנחת דעתה של רשות הרישום כי הוא בן הזוג היחיד של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר.

תק' (מס' 3)
תשנ"א-1981
תק' (מס' 4)
תשנ"ו-1986
תק' (מס' 3)
תשנ"ח-2017

286. (א) רשות הרישום תעדין רשומותיה ותשנה את רישום הבעלות בהן –

עדכון רשומות רשות
הרישום
תק' תשנ"ו-1995

(1) על פי הנתונים שקיבלה מאת הבנק המקוון;

(2) בעת ששינוי רישום הבעלות נעשה במשרד הרישום כאמור בתקנה 284א.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ב) תאריך התשלום בבנק או המועד שבו נעשה השינוי במשרד הרישום ייראו כתאריך רישום שינוי הבעלות.

286א. ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב-1962, והומצא הצו לרשות הרישום, תירשם הערה ברישון הרכב על מינוי אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס
תק' (מס' 4)
תשל"ב-1972

287. (א) לא יעביר אדם לאחר בכל דרך שהיא רישון רכב ציבורי, אלא בהיתר מאת רשות הרישום שאצלה רשום הרכב האמור.

העברת רכב ציבורי

(ב) בקשה להעברת רישון רכב ציבורי תוגש לרשות הרישום בטופס שאפשר להשיגו במשרדה; המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס ויצרף לבקשה את המסמכים וההצהרות שתדרוש רשות הרישום.

(ג) רשות הרישום רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר או לסרב להתיר העברת רישון רכב

ציבורי.

(ד) הוראות התקנות 283, 284, ו-286 לא יחולו על רכב ציבורי אלא אם ניתן עליו היתר כאמור בתקנה זו ולאחר שניתן.

(ה) לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה 388 לגבי אוטובוס ולגבי מונית – אם מי שרישיון הרכב מועבר על שמו מסר פרטי רישיון הפעלה לפי תקנה 276ה.

תק' תשכ"א-ה-1964
תק' (מס' 11)
תשע"ד-2014

(ו) בתקנה זו "רכב ציבורי" – לרבות רכב שצוין כאמבולנס ברישיון הרכב.

תק' תשכ"א-ה-1964

287א. לא יאושר רישום שינוי בעלות ברכב, שצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי ולא יינתן היתר כאמור אלא אם כן נרשם הרכב ברישיון בית ספר בהתאם לתקנה 225; לעניין תקנה זו, ובלי לגרוע מן האמור בתקנות 283 עד 284א, יראו שינוי בפרטי החוכר כאמור בתקנה 225(א)(2), כרישום שינוי בעלות ברכב.

רישום שינוי בעלות
ברכב לימוד נהיגה
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 13)
תש"ע-2010

287ב. (א) בעל רכב הרשום כמונית (להלן – בעל מונית) המבקש לשנות את רישיון ההפעלה שפרטיו רשומים ברישיון הרכב לפי תקנה 276ה, יחתום בפני פקיד הרישוי על בקשה לפי פרט 1(א) שבטופס 6 לתוספת השלוש עשרה ויצרף לה את אחד מאלה, לפי העניין:

דרך שינוי פרטי
הרישיון להפעלת
מונית
תק' (מס' 11)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

(1) הסכמה בעל רישיון ההפעלה לשינוי שתיחתם בפני פקיד הרישוי במועד החתימה על הבקשה כאמור, כמפורט בפרט 1(ב) לטופס האמור;

(2) הסכמת בעל רישיון ההפעלה לשינוי שתיחתם בפני עורך דין, כמפורט בפרט 1(ב) לטופס האמור;

(3) תצהיר ערוך כדין כי הוא ביקש את הסכמת בעל רישיון ההפעלה לשינוי, במסמך שנמסר אישית או בדואר רשום, 30 ימים לפחות לפני הגשת בקשתו לרשות הרישוי.

(ב) הגיש בעל המונית בקשה וצירף לה את הנדרש כאמור בתקנת משנה (א), תמחק רשות הרישוי את רישיון ההפעלה שפרטיו נרשמו ברישיון הרכב האמור.

תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

(ג) מחקה רשות הרישוי הפעלה כאמור בתקנת משנה (ב), בעל המונית יפרט בהודעה כאמור בתקנה 276ה את פרטיו של רישיון הפעלה אחר ורשות הרישוי תרשום אותם בדרך ובתנאים המפורטים בתקנה האמורה; לא התקיים האמור, השימוש ברכב יופסק ורישיונו יופקד בידי רשות הרישוי, עד להתקיימות האמור בתקנה 276ה, או עד לביטול רישומו של הרכב כמונית לפי תקנות אלה, לפי המוקדם.

(ד) בעל רישיון הפעלה המבקש למחוק את רישום פרטי רישיון ההפעלה שלו שנרשמו ברישיון רכב לפי תקנה 276ה, יחתום בפני פקיד הרישוי על בקשה לפי פרט 2(א) שבטופס 6 לתוספת השלוש עשרה ויצרף לה את אחד מאלה, לפי העניין:

תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

(1) הסכמת בעל המונית לשינוי שתיחתם בפני פקיד הרישוי במועד החתימה על הבקשה כאמור, כמפורט בפרט 2(ב) לטופס האמור;

(2) הסכמת בעל המונית לשינוי שתיחתם בפני עורך דין, כמפורט בפרט 2(ב) לטופס האמור;

(3) תצהיר ערוך כדין כי הוא ביקש את הסכמת בעל המונית לשינוי, במסמך שנמסר אישית או בדואר רשום, 30 ימים לפחות לפני הגשת בקשתו לרשות הרישוי.

(ה) הגיש בעל רישיון הפעלה בקשה וצירף לה את הנדרש כאמור בתקנת משנה (ד), יחולו תקנות משנה (ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים, ואם השימוש ברכב הופסק בשל כך, תשלח רשות הרישוי הודעה בדואר רשום על כך לבעל המונית בהקדם האפשרי.

תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

288. (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999

289. (א) רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק, שנקבע כרכב באבדן גמור או שעומד להישלח לצמימות אל מחוץ לישראל (להלן בתקנה זו – רכב שיצא מכלל שימוש), חייב בעל הרכב הרשום ברישיון, בעל הרכב לפי כל דין, שמאי הרכב, או מי שהרכב הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות הרישוי בטופס או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם רשות הרישוי, להחזיר לה את רישיון הרכב ולהסיר מהרכב את לוחיות הזיהוי.

רכב שיצא מכלל
שימוש או הוצא
מישראל
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ב) נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) – תבטל את רישומו ורישיונו

של הרכב.

(ג) (נמחקה).

(ד) (נמחקה).

290. (א) הפסיק אדם את השימוש ברכב לתקופה העולה על חודש ימים, יודיע על כך לרשות הרישוי באופן ובדרך שתחליט ויראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קבלת ההודעה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, כי אירע אחד המקרים המפורטים להלן, יראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קרות המקרה אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם:

- (1) ניתנה הודעת אי שימוש ברכב לפי תקנה 308;
- (2) הרכב יצא מכלל שימוש בגלל תאונה שאירעה לו;
- (3) בעל הרכב נפטר;
- (4) בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי;
- (5) הרכב נתפס בידי רשות מוסמכת לפי דין.

(ג) להודעה האמורה יצורף רישיון הרכב אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו.

(ד) לאחר מסירת הודעה כאמור, לא ינהג אדם ברכב.

290א. (א) בעל רכב פטור מאגרת רישיון רכב, החל מהיום הקובע, אם נתקיים ברכב אחד מאלה:

- (1) האמור בתקנה 289;
- (2) הוראות תקנה 290 ובמשך חודש ימים אחד לפחות;
- (3) הרכב, נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה;

(4) הרכב נרשם כאמור בתקנה 272א(2), ולעניין פסקה זו, יהיה הפטור האמור בתקנה זו, למעט סכום האגרה שבו הוא חייב לפי תקנה 272א;

בתקנה זו, "היום הקובע" – אחד מאלה, לפי הענין:

- (1) יום ביטול הרישום ורישיון הרכב לפי תקנה 289, למעט לגבי רכב באבדן גמור;
- (2) יום קרות הנזק שבשלו נקבע הרכב כרכב באבדן גמור;
- (3) יום ההודעה למשטרה על גניבת הרכב;
- (4) יום ההודעה על הפסקת השימוש ברכב לפי תקנה 290;
- (5) יום קרות אחד מהמקרים המפורטים בתקנה 290ב(ב);

(6) היום שבו אישרה רשות הרישוי כי התקיים בבעל הרכב האמור בתקנה 272א.

(ב) שולמה אגרת הרישיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), זכאי בעל הרכב להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה, ובלבד שהגיש בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משלוש שנים מהיום הקובע; היה בעל הרכב זכאי להחזר לפי פסקה (4) לרישה של תקנת משנה (א), יופחת מן ההחזר סכום האגרה שבו הוא חייב לפי תקנה 272א לגבי אותה תקופה.

(ג) החזר האגרה ישולם בסך שהיחס בינו לבין האגרה כולה שווה ליחס בין התקופה הפטורה מאגרה לפי תקנת משנה (א) לתקופת הרישיון כולה; לסך האמור יצורפו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי המדד הידוע ביום ביצוע החזר האגרה לעומת המדד שהיה ידוע ביום תשלום האגרה, כשהוא מעוגל לשקל הקרוב.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), בעל רכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 271ב(2) אינו פטור מאגרת רישיון רכב.

סימן ג': רישיון סחר

291. (א) רשות הרישוי המייחדת לאדם תו מסחרי לפי סעיף 9 לפקודה, תתן לו רישיון מסחרי בהתאם להוראות סימן זה.

(ב) התו והרישיון המסחרי כאמור (להלן - רישיון סחר) ישאו שניהם מספר רישום אשר

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
הפסקת השימוש ברכב
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 5)
תש"א-2001

פטור מאגרה החזרתה
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 4)
תש"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשע"ב-2012

תק' (מס' 4)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 4)
תש"ג-2003
תק' (מס' 4)
תשע"ב-2012

תק' (מס' 7)
תש"ט-2009
תק' (מס' 6)
תשע"ג-2013

מתן רישיון סחר
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

הוקצה על ידי רשות הרישוי.

292. המבקש רשיון סחר יגיש בקשה לרשות הרישוי.

בקשה לרשיון סחר
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983

292א. (א) לא יינתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי אלא אם הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי

מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי
תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 6)
תשנ"ג-2013
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

- (1) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו ולהחניית כלי הרכב שהוא סוחר בהם;
- (2) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא התקיים האמור באותה תקנה.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), מבקש רשיון סחר למטרה האמורה בתקנה 293א(5) לצורך מכירת רכב כאמור בתקנה 271(ב4), יידרש גם לחתום על התחייבות, בנוסח שאישרה רשות הרישוי, לתת מידע והדרכה לרוכשי כלי רכב כאמור מעסקו לפי הנחיות שתיתן לו רשות הרישוי.

תק' (מס' 6)
תשמ"ג-2013

293. (א) לא יינתן רשיון סחר אלא לאחת המטרות המנויות להלן:

המטרות למתן רשיון סחר
תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

- (1) בדיקת רכב או ניסוי כשהוא הולך ונבנה או לאחר שנעשו בו תיקונים;
- (2) ניסוי רכב בשביל אדם העומד לקנותו או הסעת הרכב על פי דרישתו של אדם כזה לאיזה מקום שהוא לצורך בדיקה או ניסוי;
- (3) הבאת רכב שנמכר ממקום מכירה למקום שיעד לו הקונה;
- (4) הבאת רכב לבית מלאכה או לבית חרושת שם עומדים לבצע בו תיקונים, או החזרתו מבית מלאכה או מבית חרושת כאמור;
- (5) הבאת רכב לאחר שנבנה לנמל ולתחנת רכבת או למרכז המכירה של בית-החרושת;
- (5א) קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק;
- (6) כל מטרה אחרת שרשות הרישוי תראה אותה כמטרה מסחרית.

תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

(ב) רשות הרישוי תציין ברשיון הסחר מטרה אחת או יותר מבין המטרות המנויות בתקנת משנה (א), שלשמה ניתן רשיון הסחר.

תק' (מס' 2)
תש"ע-2009

294. (בוטלה).

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

295. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברשיון סחר אלא למטרות המפורטות בתקנה 293 שצוינו ברשיון ולא אלא אם הרכב שבו הוא נוהג, נושא עליו את לוחיות זיהוי כאמור בתוספת השלישית.

השימוש ברשיון סחר
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

296. לא יינתן ולא יחודש רשיון סחר אלא אם כן שילם המבקש את האגרה הקבועה בפרט 13 לחלק ג' של התוספת הראשונה והצהיר כי ברשותו תעודת ביטוח המכסה שימוש ברשיון סחר לשם נסיעה ברכב.

אגרה ותעודת ביטוח
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

297. (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תש"ע-2010

298. המסיע על-פי רשיון סחר לא יסיע, ולא יניח לאחר להסיע –

איסור הסעה

- (1) בתמורה;
- (2) יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג, והם בעל הרשיון או עובדו, הקונה, יועציו הטכניים או עובדיהם.

299. המסיע ברשיון סחר לא יוביל מטען כלשהו, למעט –

איסור הובלה
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-2019

- (1) המטען הדרוש לבדיקת כושרו של הרכב, ולא יוריד את המטען האמור אלא במקום שבו הוטען;
- (2) הובלת נתמכים חדשים מהנמל לחצר היבואן בתצורה שהם מגיעים במקור מהיצרן

שמחון לישראל כמקשה אחת ובכפוף לקיום תנאים אלה:

(א) הנתמך יישא עליו לוחית זיהוי הניתנת לבעל רישיון סחר לפי תקנה 295, לפי סעיף 2 לתוספת השלישית, בתוקף;

(ב) המטען הוטען במקור ואובטח לרכב הנושא אותו על ידי יצרן הנתמכים או שקצין בטיחות מטעם היבואן אישר בכתב כי המטען נרתם לרכב הנושא באופן בטיחותי.

סימן ד': סימני זיהוי לרכב

300. (א) רכב הרשום בישראל יישא עליו שתי לוחיות זיהוי; אולם אופנוע, גרור ונתמך ישאו לוחית זיהוי אחת שתותקן מאחורי הרכב.

נשיאת לוחיות זיהוי ברכב
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 6)
תש"ע-2010

(ב) בלוחיות הזיהוי של רכב הרשום בישראל יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית.

תק' (מס' 6)
תש"ע-2010

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.

תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

301. (א) לוחיות-הזיהוי יותקנו על הרכב אחת מלפנים ואחת מאחור במקומות המיועדים לכך על ידי היצרן, ובאין מקום כזה - לפי הוראות רשות הרישוי.

מקום התקנת לוחיות-הזיהוי
תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

(ב) לוחיות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.

תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

302. לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה.

לוחית זיהוי שניזוקה
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

303. (א) לא יסיר אדם לוחית זיהוי מרכב אלא לשם החלפתה כאמור בתקנה 302 או לביטולה כאמור בתקנה 289.

שמירת לוחית זיהוי
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

(ב) לא יוסף אדם על לוחית הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שקבעה רשות הרישוי ולא ישנה בה דבר, לא יטשטש את צבעה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

304. (א) רשות הרישוי רשאית להורות בהודעה שתפורסם ברשומות שרכב מסויים או סוג של רכב ישא באופן ובצורה שייקבעו בהודעה האמורה את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות-ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר האחרים שנקבעו בה.

סימני היכר מיוחדים

(ב) רשות הרישוי רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו.

(ג) פורסמה הוראה לפי תקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב שצויין בהודעה ולא ירשה לאחר לנהוג רכב כאמור אלא אם הרכב נושא עליו את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר האחרים שנקבעו.

305. (א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות-זיהוי או סימני היכר מיוחדים כאמור בחלק זה.

איסור נשיאת סימני היכר אחרים
תק' תשכ"א-1961

(ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל כשהרכב נושא עליו לוחית-זיהוי או סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).

תק' תשנ"ח-1997

(ג) רשות הרישוי רשאית להורות על הסרת כל לוחית-זיהוי, סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 7)
תשכ"ה-1965

(ד) (בוטלה).

תק' תשנ"ח-1997

305א. לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הנושא עליו פרסומת המתחלפת בזמן נהיגת

פרסומת
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

הרכב ופרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה, המסתירה את פנסי הרכב, המפריעה להפעלתו של הרכב או הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו.

פרק שלישי: מבנה הרכב

סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו

306. רכב וכל החלקים, האביזרים והציוד המורכבים עליו או המותקנים בו יהיו בכל עת במצב תקין ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליו, בתוכו או על ידו, לעוברי דרך או לרכוש.

306א. (א) (נמחקה).

תקינות רכב

תקלת בטיחות
סדרתית
תק' תשנ"א-2010
תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018

(ב) לא תחדש רשות הרישוי רישיון רכב שנמסרה לבעליו הודעה כאמור בסעיף 50 לחוק רישוי שירותים, אם חלפו יותר משישה חודשים מיום שנמסרה לו ההודעה והוא לא תורן בהתאם להנחיות יצרן הרכב, ובלבד שרשות הרישוי הודיעה על כך בכתב לבעל הרכב 45 ימים לפחות לפני תאריך חידוש הרישיון.

תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018

(ג) לא תעביר רשות הרישוי את הבעלות ברכב שרישיונו לא חודש כאמור בתקנת משנה (ב) והגבלת העברת הבעלות נרשמה ברישיון הרכב לפי תקנה 277(10).

תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2015

307. (א) בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה, רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל רכב.

הזמנה לבדיקה

(ב) סבור שוטר שאיננו בוחן תנועה של המשטרה כי הרכב עלול לסכן את התנועה, רשאי הוא להזמין את הרכב לבדיקה בכל עת בפני בוחן תנועה של המשטרה או בפני בוחן במשרד רשות הרישוי.

תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 2)
תשל"ג-1973

(ג) בעליו או מחזיקו של רכב שהוזמן כאמור יביאו לבדיקה במקום ובמועד שנקבע בהזמנה.

תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966

308. (א) סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 307(א) כי רכב שניתן עליו רישיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק בפועל ברכב הודעה (להלן – הודעת אי-שימוש) שבה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי אשר תרשום ברישיון הרכב הערה בדבר הודעת אי-השימוש שניתנה, ובלבד שיפרט בהודעת אי-השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש.

הודעת אי-שימוש
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 11)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 8)
תשנ"ט-2019

(ב) סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים, ימסור לנוהג בו או לבעלו הודעה על אבדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רישיון הרכב לרשות הרישוי.

תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999

(ג) החליטה הרשות שעל פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ס-1980, לשנות הודעת אי שימוש שמסר שמאי רכב, תודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע.

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

(ד) לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת, והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנמסרה.

תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984
תק' (מס' 11)
תשס"ט-2009

(ה) נוכחה רשות הרישוי על פי בדיקה נוספת, כי הפגמים שפורטו בהודעת אי השימוש תוקנו, תבטל את הודעת אי השימוש ותסיר את ההערה שנרשמה ברישיון הרכב, למעט במקרה שבו הרכב נקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור.

תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984
תק' (מס' 8)
תשנ"ט-2019

(ו) רשות הרישוי לא תחזיר ולא תחדש רישיון רכב שנקבע בידי שמאי רכב באבדן גמור.

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 4)
תשנ"ד-1984
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

309. (א) בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו, אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי, לבלמים, לשלדה, לקורת האורך, לקורת הרוחב, לחלקי המרכב שמעבר לקו ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים, למסגרת גג המרכב, לרצפת המרכב בתא הנוסעים או למערכת המתלים הקדמיים והאחוריים או נזק שגרם לפתיחת כריות אוויר, אלא לאחר שהרכב תוקן במפעל וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק הערוכה לפי טופס 1 שבתוספת השלוש עשרה (להלן – תעודת בדיקה).

(1א) על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להשתמש ברכב שנגרם לו נזק כאמור בתקנת משנה (א) לאחר שתוקן במפעל לצורך הבאתו לבדיקה במפעל בודק וזאת עד לשלושה ימים לאחר גמר התיקון.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(2א) המנהל המקצועי במפעל שתיקן רכב שנגרם לו נזק כאמור בתקנת משנה (א) לרבות נזק בטיחותי יעביר את הרכב למפעל בודק לשם קבלת תעודת בדיקה.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ב) לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך המנהל המקצועי במפעל שבו תוקן הרכב לרשות הרישוי.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ג) שמאי רכב שבדק רכב שנגרם לו נזק בטיחותי יודיע לרשות הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי ויציין את המועד שבו בדק את הרכב וזאת בטופס הערוך לפי טופס 2 שבתוספת השלוש עשרה.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ד) הודעה כאמור בתקנת משנה (ג) תימסר לרשות הרישוי לאחר שבדק שמאי הרכב כי הרכב תוקן במפעל, והוצגה לפניו תעודת בדיקה של מפעל בודק.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ה) מנהל מקצועי במפעל שתיקן רכב שנגרם לו נזק בטיחותי ושלא נבדק בידי שמאי רכב יודיע על כך למפעל הבודק בטופס הערוך לפי טופס 3 שבתוספת השלוש עשרה.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ו) מנהל מקצועי של מפעל בודק אשר נתן תעודת בדיקה לרכב שנגרם לו נזק בטיחותי ושלא נבדק בידי שמאי רכב, יודיע לרשות הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי, הוא תוקן במפעל ונבדק על ידו ויציין את המועד שבו בדק את הרכב, זאת בטופס הערוך לפי טופס 2 שבתוספת השלוש עשרה.

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ז) נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנות משנה (ג) ו-(ו) תרשום רשות הרישוי ברישיון הרכב "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ח) מנהל מקצועי של מפעל בודק שלא נתן תעודת בדיקה לרכב שנגרם לו נזק בטיחותי ושנבדק על ידו או שלא הגיע לבדיקה לאחר שהמנהל המקצועי של המפעל שתיקן את הרכב הודיע לו כי לרכב נגרם נזק בטיחותי כאמור בתקנת משנה (ה), בתוך 21 ימים מיום הבדיקה או מיום ההודעה לפי העניין יודיע על כך לרשות הרישוי, והיא תהיה רשאית להתלות את רישיון הרכב עד לקבלת הודעה מהמפעל הבודק כאמור בתקנת משנה (ו).

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ט) בסימן זה –

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

"מפעל" – (נמחקה);

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

"מפעל בודק" – (נמחקה);

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

"נזק בטיחותי" – נזק שגרם לעיוות, הסטה, סדק או שבר מהותיים באחד מעמודי המרכב, במסגרת גג המרכב, באחת מקורות השלדה הקדמית או האחורית שבין ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים ולפגיעה במרכב הרכב שגרמה לעיוות או לשינוי במבנה הגאומטרי של רצפת המרכב, למעט נזק לחלקים הניתנים לפירוק ולהחלפה באמצעות ברגים ולא באמצעות ריתוך;

"שלדה" – שלדה נפרדת או שלדה שהיא חלק בלתי נפרד ממרכב הרכב.

310. (א) רכב שבוחן או שוטר מסר לגביו הודעת אי-שימוש כאמור בתקנה 308(א) והליקויים שבשלהם ניתנה הודעת אי-השימוש תוקנו בידי מפעל, ייתן עליו מנהלו המקצועי, לאחר סיום תיקון הרכב תעודת תקינות בחתימת ידו בטופס הערוך לפי טופס 4 שבתוספת השלוש עשרה והיא תשמש הוכחה כי הרכב תוקן.

מתן תעודת תקינות
תק' (מס' 2)
תשל"ה-1975
תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1982
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014

(ב) הנותן תעודה ימסור בה פרטים נכונים ומלאים.

(ג) (בוטלה). 311. רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה להזמין רכב כאמור בתקנה 310 לבדיקה נוספת, ובעליו או מחזיקו יביאו לבדיקה נוספת במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה. 312. האמור בתקנות 310, 309 ו-311 אינו בא לגרוע מסמכויות בוחן או שוטר לפי תקנה 307.	תק' (מס' 2) תשנ"ה-1975 החלטה לבדיקה נוספת תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962
סימן ב': מידות רכב ומשקלו 313. (א) מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצוינו לצדו:	אי-פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר מידות רכב תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
<u>מטרים</u> (1) רחבו הכולל –	
2.55 (א) רכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) – ובלבד שברכב מסחרי, וברכב להסעת נוסעים שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, על רוחבו המרבי של הארגז או המרכב שנקבע בתעודת בדיקה של הרכב לפי הדירקטיבה האירופית 2007/46/EC, ובהעדר תעודת בדיקה כאמור, על רוחבו המרבי של הארגז או המרכב שנקבע בידי היצרן; ברכב מסחרי וברכב להסעת נוסעים כאמור שרוחבו המרבי של הארגז או המרכב שלו לא נקבע כאמור בתעודת בדיקה לפי הדירקטיבה האירופית 2007/46/EC, וגם לא בידי היצרן, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, ביותר מ-5 אחוזים מכל צד על המרחק הנמדד בין שתי הנקודות הקיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי; (ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב עם מרכב קירור מבוקר העומד בדרישות תקן ישראלי 1291 והמשמש להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת	תק' (מס' 6) תשע"ו-2016
(2) גובהו הכולל – (א) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב), שמשקלו העולל המותר –	
2.50 (1) עד 1,500 ק"ג 3.00 (2) עולה על 1,500 ק"ג עד 3,500 ק"ג 4.00 (3) עולה על 3,500 ק"ג עד 8,000 ק"ג 4.00 (4) עולה על 8,000 ק"ג ובאוטובוס (ב) ברכב מסוג O1 ו-O2, שנרשם ברישיונו כגרור לינה למגורים וברכב שנרשם ברישיונו כרכב המיועד להובלת מכולות, ובלבד שגובה המשטח שעליו מונחת ומחוברת המכולה לא יעלה על 1.56 מטרים	תק' (מס' 3) תשע"ח-2018 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016
(3) אורכו הכולל של – (א) רכב מסחרי 12.00 (ב) אוטובוס בעל שני סרנים 13.50 (1ב) אוטובוס בעל יותר משני סרנים 15.00 (ג) אוטובוס מפרקי 18.75 (ד) רכב מורכב – (1) בעל תא נהג מעל המנוע 16.50 (2) בעל תא נהג מאחורי המנוע 17.60	תק' (מס' 9) תשס"ז-2007 תק' (מס' 9) תשס"ז-2007 תק' (מס' 3) תשע"ח-2018

	ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 12.00 מטרים או לא יעלה על 12.15 מטרים במקרה של הובלת מכולה ימית באורך 45 רגל, והמרחק הנמדד ברדיוס מפין הגרירה של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לא יעלה על 2.04 מטרים;	תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
17.50	(3) המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך	תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
12.00	(4) בהובלת מכולה ימית באורך 45 רגל תותר תוספת של 15 סנטימטר למידות הנקובות בפסקאות משנה (1) ו-(2);	תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
18.75	(ה) גרור (ו) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ה), רכב מחובר (ז) על אף האמור בפסקת משנה (א), רכב מסחרי בעל אמצעי העמסה כגון רמפת העמסה או רמפת גישה, בעת שאמצעי ההעמסה במצב סגור	תק' (מס' 3) תשס"ה-2015 תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
12.30	(ב) אורך שלוחה אחורית (Rear Overhang), למעט רכב מסוג O1, O2 שנרשם ברישיונו כגרור לינה למגורים ורכב אחר אשר מוגדר ברישיון הרכב כרכב מגורים, לא יעלה על – (1) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3) – 60% מרוחק הסרנים של הרכב;	תק' (מס' 3) תשס"ה-2015 תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
	(2) רכב שנרשם ברישיונו כרכב אשפה בדחס – 63% מרוחק הסרנים; (3) אוטובוס – 70% מרוחק הסרנים אך לא יותר מ-3.60 מטרים.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2015 תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
	(ג) כושר התמרון (maneuverability) של הרכב מקיים את דרישות הנחיית EC/1230/2012 על עדכוניה, אשר עומדת לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד.	תק' (מס' 5) תשס"ט-2009 תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
	(ד) (נמחקה).	תק' (מס' 3) תשס"ט-2009 תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
	314. (א) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב כמפורט להלן על המשקל שצויין לצד כל אחד מהם:	

קילוגרמים

	(1) רכב מנועי, למעט רכב כאמור בפסקה (2) ובכפוף לאמור בפסקה (3)	
18,000	(א) בעל 2 סרנים למעט אוטובוס	תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
19,500	(א1) אוטובוס בעל 2 סרנים	תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
25,000	(ב) בעל 3 סרנים	תק' (מס' 3) תשס"ח-2018
26,000	(ג) בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקנים, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר	
32,000	(ד) בעל 4 סרנים	
28,000	(ה) אוטובוס מפרקי	
	(2) רכב מורכב	
28,000	(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד	
36,000	(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים	
38,000	(ג) תומך בעל 2 סרנים שבסרן המניע מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים, שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מטרים	
42,000	(ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים	

43,000	(ה) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל (40 foot ISO)
42,000	(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
43,000	(ז) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים
48,000	(ח) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
50,000	(ט) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים
55,000	(י) תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף עליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17,50 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה עד לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך

(3) רכב מחובר

תק' (מס' 3) (תיקון)
תשס"ה-2005

האמור בפסקה זו יחול נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4):

36,000	(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
37,000	(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
43,000	(ג) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
43,000	(ד) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
45,000	(ה) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
50,000	(ו) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
53,000	(ז) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר
50,000	(ח) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים
51,000	(ט) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
57,000	(י) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים
59,000	(יא) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר

(4) גרור

18,000	(א) בעל 2 סרנים
19,000	(ב) בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר
25,000	(ג) בעל 3 סרנים
27,000	(ד) בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר
24,000	(ה) בעל 3 סרנים מרכזיים למעט גרור המיועד להובלת חומרים מסוכנים (להלן – גרור חומ"ס)

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2016

לענין תקנת משנה זו יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הנתמך כשלישיית סרנים.

(1א) לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3).

תק' (מס' 3) (תיקון)
תשס"ה-2005

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחישוב המשקל הכולל המותר של הרכב, לא יעלה המשקל הכולל המותר על סרנים כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:

קילוגרמים

- (1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500
- (2) סרן בודד מניע למעט באוטובוס 11,500
- (2א) סרן בודד מניע באוטובוס 12,000
- (3) סרן בודד לא מניע 10,000
- (4) צמד סרנים 18,000

תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007

- (5) צמד סרנים ברכב מנועי שמוחקן בו מתלה אוויר או שהמרחק בין הסרנים שלו בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה המאפשר חלוקת עומס שווה בין הסרנים המניעים, בהתאם לדריקטיבה 96/53/EC, כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה 9,500 ק"ג 19,000

תק' (מס' 9)
תשס"ז-2007

- (6) צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין הסרנים 1.8 מטרים או יותר 20,000

- (7) שלישיית סרנים בנתמך ובגרור למעט גרור חומ"ס 24,000

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2016
תק' (מס' 5)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2016

- (8) שלישיית סרנים עם היגוי בנתמך ובגרור למעט גרור חומ"ס 24,000
- ובלבד שיותקנו בסרנים אופנים וצמיגים בעלי כושר העמסה המתאים למשקל הכולל המותר לאותו סרן ולמהירות המרבית של הרכב כפי שתוכננה בידי יצרן הרכב.

(ג) לא יפחת המשקל הכולל על הסרנים המניעים של הרכב מ-25% מהמשקל הכולל המותר שלו.

(ד) בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב מחובר לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור על המשקל הכולל המותר של הגורר, ואולם הרשות רשאית לאשר יחס משקל כולל מותר אחר בין הגרור לבין הגורר אם נתקיימו כל אלה:

- (1) בהספק המנוע של הגורר, ביחס למשקלו הכולל המותר של הרכב, נתקיימו הוראות תקנה 316א;

- (2) במערכות הבלימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו לדעת מנהל אגף הרכב דרישות תקן הקהילה האירופית (EC); לא נתקיימו דרישות התקן כאמור, לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור שתאשר הרשות על 80% מן המשקל הכולל של הגורר.

(ה) המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה והמטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יירשמו על הדופן הימנית של תא הנהג.

(ו) מקום שסרן ניתן להרמה, יותקן מנגנון, המתאים למפרט של יצרן הרכב, שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על הסרנים הקדמיים או על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר.

314א. (א) בשלישיית סרנים בנתמך יתקיימו כל אלה:

תנאים מיוחדים
בשלישיית סרנים
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

- (1) חלוקת המשקל על כל סרן תהיה שווה;
- (2) המשקל הכולל המרבי לכל סרן יהיה כפי שאישרה רשות הרישוי, על פי הנחיית יצרן הרכב או הסרן ובכפוף לאמור בתקנות אלה;
- (3) יכול שהסרנים יהיו בלא היגוי;

- (4) בנתמך להובלת מכולה ימית במידות של 40 רגל (40 foot ISO), העומס המרבי על שלישיית סרנים עם מתלה אוויר לא יעלה על 25,000 ק"ג.

(ב) בשלישיית סרנים ברכב מנועי יתקיימו כל אלה:

- (1) בסרן ההיגוי יורכבו שני צמיגים, אחד בכל צד;
- (2) בכל סרן של צמד הסרנים יורכבו שני צמיגים בכל צד;
- (3) הסרנים שבצמד יצוידו במערכת מתלה אוויר, ואולם אם ייעודו של הרכב איננו מאפשר ציודו במתלה אוויר כאמור, רשאית רשות הרישוי לאשרו אף בלעדיו;

(4) מקום שסרן ההיגוי מתרומם, יותקן מנגנון המתאים למפרט של יצרן הרכב שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר לצמד.

314א1. הוראות תקנות 313 ו-314 לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל –

(1) שהוצא לו רישיון רכב לחירום על פי פקודות הצבא, ובלבד שמידותיו בחירום ומשקלו הכולל המותר יוגבלו בו;

(2) שיעודו מבצעי, ובלבד שמידותיו ומשקלו הכולל המותר יוגבלו ברישיון הרכב הצבאי.

314א2. (א) על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן, שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן לא יעלה על המצוין לצדו:

במטרים

(1) רכב מחובר 18.75

(2) רכב מורכב בלע תא נהג מעל המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים 16.50

(3) רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים 17.60

(ב) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם:

בק"ג

(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים 18,000

(2) רכב מנועי בעל 3 סרנים 25,000

(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אויר או מתלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמור בהחיות האיחוד האירופי מס' 96/53/EC לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו – מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 26,000

(4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 32,000

(5) גרורים –

(א) גרור בעל 2 סרנים 18,000

(ב) גרור בעל 3 סרנים 24,000

(6) רכב מחובר –

(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 36,000

(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 40,000

(ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים 44,000

(ד) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים 44,000

(7) רכב מורכב –

(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד 28,000

(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר 36,000

(ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע לו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג ויותר 38,000

פסוק לרכב צבאי
תק' (מס' 9)
תשע"א-2011

רכב להובלת חומרים
מסוכנים
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 10)
תשע"ח-2018

- (ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 40,000
 (ה) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 40,000
 (ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000
 (ז) תומך בעל 4 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000
 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:

תק' (מס' 10)
 תשע"ח-2018

- (1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500
 (2) סרן בודד לא מניע 10,000
 (3) סרן בודד מניע 11,500
 (4) צמד סרנים ברכב מנועי –
 (א) כשהמרחק בין הסרנים פחות מטר אחד 11,500
 (ב) כשהמרחק בין הסרנים בין מטר אחד לבין 1.3 מטר 16,000
 (ג) כשהמרחק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מוחקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 19,000
 (5) צמד סרנים בגרור או בנתמך –
 (א) כשהמרחק בין הסרנים עד מטר אחד 11,000
 (ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל מטר אחד עד 1.3 מטר 16,000
 (ג) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר 18,000
 (ד) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.8 מטר 20,000
 (6) שלישית סרנים בגרור או בנתמך –
 (א) כשהמרחק בין הסרנים עד 1.3 מטר 21,000
 (ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר 24,000
 (ד) ברכב שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה.
 (ה) לענין תקנה זו, יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישית סרנים.
 314. (א) בשלישית סרנים בנתמך שמוחקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול ששלישית הסרנים תהיה בלא היגוי.
 (ב) בשלישית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיוחקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן.
 315. (א) על אף האמור בחלק זה, רשאית רשות הרישוי להתיר, בתנאים או בלא תנאים ובהתייעצות עם המפקח על התעבורה, שימוש בצידוד חריג.
 (ב) התירה רשות הרישוי שימוש בצידוד חריג יחול עליו האמור בתקנה 85(ג), לפי הענין, והאמור בתקנה 313(ד).
 סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה

תנאים מיוחדים
 לשלישית סרנים
 ברכב שמוחקן בו מכל
 להובלת חומר מסוכן
 תק' (מס' 3)
 תשס"א-2001

היתר לרכב שמידותיו
 ומשקלו עולים על
 הקבוע
 תק' (מס' 3)
 תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
 תשנ"ז-1997
 תק' (מס' 3)
 תשס"ה-2005

316. מנוע המורכב ברכב מנועי וכן אביזרי המנוע יהיו במצב נקי ותקין ובעלי הספק וכושר מתאים לייעודו של הרכב שלא לגרור –
 (1) לפליטת עשן מעל המידה הרגילה ברכב מסוג זה, או
 (2) להפרשת שמן או כל חומר אחר, או
 (3) לרעש מעל המידה הרגילה הכרוכה בפעולתו התקינה של מנוע מסוג זה.

מנוע

כוח סוס מינימלי
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

316א. (א) לא יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן הספק מנועו ביחס למשקלו הכולל המותר כפי שקבע יצרנו הוא כמפורט להלן:

משקל כולל מותר	הספק לכל 1000 ק"ג	לפי תקן I.S.O	לפי תקן DIN 70020	סוג הרכב
(קילוואט)	(כוח סוס)			
9.6	13			אוטובוס ציבורי
8.8	12			אוטובוס פרטי
5.9	8			רכב מסחרי
				גורר, תומך, רכב עבודה
4.5	6.12			ורכב מסחרי הגורר גורר

(ב) הותקן ברכב כאמור מזגן אוויר המופעל על ידי מנוע הרכב, הספק המנוע של הרכב יוגדל במספר כוחות הסוס שיהיו דרושים לפי הצריכה המקסימלית של המזגן.

(ג) לא ייעשה ברכב מן הסוגים האמורים בתקנת משנה (א) כל שינוי מבנה לרבות החלפה או הוספה של מיתקן המופעל על ידי המנוע של הרכב בשעת נסיעתו שיש בו כדי לשנות את הסוג או המשקל הכולל המותר של הרכב או להקטין את הספק המנוע אלא אם הותאם כח הסוס של המנוע לשינוי.

(ד) ברכב מנועי מסחרי הגורר גורר יהיה הספק המנוע מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב הנגרר בתוספת המשקל הכולל המותר של הרכב הגורר, בשעת הגרירה, ובלבד שהספק המנוע לא יהיה פחות מההספק שנקבע בתקנה זו לגבי תומך.

317. (א) מיכל הדלק, צינור לשאיבת הדלק וכן כל חלק אחר ממערכת הדלק לא יבלטו מצדי הרכב. מיכל הדלק וכן צינורות המובילים דלק יהיו בנויים בצורה המבטיחה עמידה בפני כל תנודות המנוע והרכב בכל תנאי הדרך ובאופן שתנועת הרכב לא תשפיע על יציבותם, חיבוריהם, צורתם ומצבם התקין ולא תגרום לדליפת הדלק בין בצורת נוזל ובין בצורת גז.

(ב) מערכת הדלק תהיה במצב שיבטיח את עמידתו בלחץ פנימי של לא פחות מ-0.3 אטמוספרות ותהיה עשויה ממתכת או מחומר אחר אשר –

(1) אינם מחלידים;

(2) עומדים בפני השפעה כימית של הדלק;

(3) אינם דליקים.

(ג) החיבורים במערכת הדלק ייעשו באמצעות הברגות בלבד.

318. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת פליטה המיועדת להרחקת גזים נשרפים במנוע דרך הפתח שבקצה צינור הפליטה.

(ב) מערכת הפליטה תהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ותורכב בצורה המבטיחה כי לא תיגרם על ידיה שריפה ברכב או כל נזק לרכב.

(ג) צינור הפליטה לא יבלוט מצדי המרכב ופתחו לא יהיה מכוון כלפי הקרקע ולא יסטה לצד ימין ובלבד שברכב מנועי המיועד להסעה לא יהיה מכוון כלפי מעלה.

(ד) (נמחקה).

318א. (א) לא יירשם רכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטורון ורכב הפועל באמצעות מנוע חשמל בלבד, ולא יחודש רשיונו אלא אם כן –

(1) מותקנת במנועו מערכת איורור של בית הארכובה שיונקת את אדי הגזים החומקים מתוכה בעזרת תת לחץ של המנוע ומעבירה אותם חזרה למנוע לשם מניעת זיהום אוויר;

(א1) עמד בבדיקת זיהום אוויר לפי תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב-2012;

(2) (נמחקה);

(3) (נמחקה);

מניעת זיהום אוויר
מבית הארכובה
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015

(4) (נמחקה).

(1א) תקנת משנה (א)(4) לא תחול על כלי רכב של צבא הגנה לישראל המוגדר כרכב חירום לפי פקודות הצבא, ובלבד שכלי הרכב נרשם או שניתן עליו רישיון בהתאם לתקנה 282.

(ב) על אף האמור,

(1) בתקנת משנה (א)(2) ברכב נוסעים פרטי ובמונית משנת ייצור כמפורט להלן, המונעים במנוע בנזין שנפחו כמפורט לצדה, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן על 1% בנפח הגזים הנפלטים מצינור הפליטה –

שנת ייצור	נפח מנוע בסמ"ק
(1) 1992	2,000
(2) 1993	1,600
(3) 1994	כל נפח

(2) בתקנת משנה (א)(3)(א), ברכב ששנת ייצורו 1995 עד 2003, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בסיבובי סרק על 0.5% ;

(3) בתקנת משנה (א)(3)(ב), ברכב ששנת ייצורו 1995 עד 2003, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.3% וערך הלמבדה יהיה בין 0.97 ל-1.03 ;

(4) בתקנת משנה (א)(3)(א), ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בסיבובי סרק על 0.3% ;

(5) בתקנת משנה (א)(3)(ב), ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.2% וערך הלמדה יהיה בין 0.97 ל-1.03.

(ג) הבדיקות האמורות בתקנות משנה (א)(4) ו-(ב) יבוצעו בהתאם להנחיית הקהילה האירופית EC/96/96, אשר הופקדה לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, ובמכשיר בהתאם להנחיה האמורה שאישרה מעבדה מוסמכת.

סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים

319. (א) ברכב מנועי תותקן תיבת הילוכים המאפשרת תנועתו של הרכב קדימה ואחורה בכוח המנוע. תיבת ההילוכים תהיה במצב תקין וניתנת להפעלה בתוך תא הנהג מבלי שהנהג ברכב יצטרך לעזוב את מושבו.

(ב) תיבת הילוכים תותקן בצורה יציבה שתאפשר החלפה יעילה של ההילוכים ונסיעה בהילוך מתאים בכל תנאי הדרך.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על רכב אשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.

320. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת היגוי שתהא תקינה בכל עת ותאפשר להפנות ולהחזיר מיד את הרכב לכל כיוון נסיעה בקלות, במהירות ובבטיחות. הנהג ברכב או הממונה עליו אחראי לקיום הוראה זו.

(ב) כל חלק במערכת ההיגוי המחובר אליה על ידי הברגה יהיה מובטח על ידי פנים מפצילים או כל סידור טכני אחר המונע התרופפות החיבור האמור.

(ג) גלגלי הסרן הקדמי יהיו מכוונים בכל עת בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הרכב. גלגלי רכב וכל חלק של מערכת ההיגוי לא יגעו בצינורות או בזרנוקי הבלמים.

(ד) מותר להתקין מנגנון עזר להפעלת מערכת ההיגוי ובלבד שיאושר על ידי רשות

תק' (מס' 3)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010

תק' תשנ"ד-1993
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

תק' (מס' 4)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010

תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010

תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 15)
תש"ע-2010

תיבת הילוכים

מערכת היגוי
תק' תשכ"א-1961

הרישוי.

(ה) לא יירשם רכב, למעט רכב עבודה המיועד לפי מבנהו לטיאוט בדרך, אלא אם מערכת ההיגוי וגלגל ההגה או הכידון מותקנים בצד שמאל של הרכב.

321. (א) בגלגלי רכב יותקנו אופנים מסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה ויהיו בעלי נקבים המותאמים בקוטרם לברגים ואומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן.

(ב) האופנים יהיו במצב תקין ויהודקו באמצעות כל הברגים או האומים, לפי הענין, שיהיו במצב תקין ובהתאם להוראות היצרן.

(ג) לא יותקן אופן ברכב אלא אם כן הוא מתאים לצמיג במידותיו בהתייחס לקוטר תושבת האופן ורוחבו, כושר העמסה של הצמיג, לחץ האוויר המרבי המותר ומהירות המרבית הנסיעה בו, בהתאם להוראות היצרן.

(ד) על אופן המיועד לפי מבנהו להרכבת צמיג עם אבוב לא יורכב צמיג ללא אבוב (Tubless).

(ה) לא יותקן ברכב מסוג N3 כיסוי המסתיר את הברגים או האומים, המחברים את האופן לסרן.

322. (א) בגלגלי רכב יותקנו צמיגי גומי פנאומטיים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ובהם לחץ אוויר במידה שקבע יצרן הרכב; ברכב אטי מותר להתקין צמיגים שאינם פנאומטיים.

(ב) הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שרשמו ברשיון הרכב.

(ב1) עובד מפעל לתיקון צמיגים ואבובים לא יתקין בגלגלי רכב צמיגים שחלפו 6 שנים ממועד ייצורם, ואם היו הצמיגים משומשים – 24 חודשים ממועד ייצורם; בתקנת משנה זו –

"מועד ייצור" – המועד המוטבע על הצמיג;

"מפעל לתיקון צמיגים ואבובים" – כמשמעותו בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970.

(ג) בצמיג פנאומטי, לרבות בצמיג שבגלגל חילוץ, לא יפחת עובי הפרופיל או עומק החריצים של הצמיג, הבא במגע עם הדרך, מ-2 מ"מ ובצמיג שאינו פנאומטי, לא יפחת עוביו מ-4 ס"מ.

(ד) (1) לא יורכבו ברכב מנועי צמיגים שונים במידה, בכושר העמסה ובמבנה - בין רדיאלי ובין דיאגונלי - על סרן אחד;

(2) ברכב מנועי - למעט טרקטור ומכונה ניידת - יכול שיורכבו צמיגים בעלי מבנה שונה על סרנים שונים אלא אם כן קבע יצרן הרכב אחרת ובלבד שלא יורכבו -

(א) צמיגים רדיאליים בסרן קדמי אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים דיאגונליים;

(ב) צמיגים רדיאליים שבהם חגורת פלדה בסרן קדמי, אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים רדיאליים שאין בהם חגורת פלדה.

(3) על אף האמור בתקנת משנה זו, נגרם תקר באחד מגלגלי הרכב, מותר להרכיב על סרן אחד גלגל חילוץ שמידותיו שונות, כאמור בתקנה 365(2), ובלבד שנוהג הרכב לא יעשה בו שימוש אלא לצורך נסיעה אל המוסך הקרוב לתיקון התקר.

(ה) לא יורכב ברכב צמיג ללא אבוב אם הוא מיועד להרכבה עם אבוב.

(ו) לא יורכב ברכב ששנת ייצורו -

(1) עד 2005 - צמיג המוגבל למהירות פחותה ממהירות המרבית המתוכננת של הרכב ובלבד שבמונית וברכב נוסעים פרטי יכול שיורכב צמיג בדרגת מהירות S;

(2) 2006 ואילך - צמיג שתכנן יצרנו ללחץ אוויר, לכושר העמסה ולמהירות הפחותה מאלה שתכנן יצרן הרכב, וברכב מסוג M1 ו-N1 - גם צמיג בעל קוד מהירות נמוך מדרגה S או מהמהירות המרבית של הרכב שקבע יצרן הרכב.

323. (א) ברכב מנועי ובגרור יותקנו בין הסרנים לבין מרכב הרכב קפיצים יעילים ובעלי כושר

תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008
אופנים
תק' תשנ"א-1990

תק' (מס' 11)
תשס"ט-2009

צמיגים
תק' תשנ"א-1990

תק' תשע"א-2010

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

תק' תשע"א-2010

קפיצים

מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב, ובלבד שהקפיצים המורכבים על אותו סרן יהיו בעלי כוח התנגדות שווה.

(ב) מותר להתקין ברכב מנועי כל מיתקן אחר אשר פעולתו הטכנית כפעולת הקפיצים.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על –

(1) רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 400 ק"ג ושאינו מיועד לפי מבנהו להסעה;

(2) רכב איטי;

(3) גרור אשר נבנה ללא קפיצים ומבנהו אושר על ידי רשות הרישוי;

(4) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 750 ק"ג.

סימן ה': בלמים

324. בסימן זה –

"בלמי שירות" – מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-4.5 מ/שנייה בשנייה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"מערכת כפולה של בלמי שירות" – שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות של לפחות מחצית מספר הגלגלים ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השנייה חדלה לפעול;

מערכת נפרדת של הבלמים יכול שתאט את מהירות הרכב פחות מ-4.5 מ/שנייה בשנייה אולם שתי המערכות יחד יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות;

"בלם עצמאי" – מיתקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ העוצר את הרכב כשלחץ האוויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ האוויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים, והמערכת מאפשרת האטה של מהירות הרכב לפחות 2 מ/שנייה בשנייה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"בלמנוע" – מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב והמבטיח שבשעת החלפת ההילוכים המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאט את מהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב.

"בלמי עזר" – מערכת בלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורכבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/שנייה בשנייה כשהרכב עמוס וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעות חניה;

"מכשיר אזהרה" – מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמים הידראוליים להשמעת קול או להפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שגובה פני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד בהשוואה למערכת השנייה או מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמי אוויר להשמעת קול ולהפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האוויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטוחה של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב;

"מאט" (Retarder) – מנגנון האטה חשמלי או הידראולי המותקן במערכת ההנעה של הרכב, והמיועד להאטת הרכב בלא שהוא קשור למערכת הבלמים של הרכב;

"מיתקן למניעת נעילה" (A.B.S) – רכיב של מערכת בלם שירות המפעיל בעת בלימה בקרה אוטומטית על שיעור ההחלקה של גלגלי הרכב בכיוון סיבובם;

"מערכת בקרת יציבות" – מערכת אלקטרונית המשפרת את יציבות הרכב כשהוא בתנועה, על ידי התערבות בפעולות מערכות הרכב, לרבות הבלמים והמנוע, בהתאם לעיבוד מדדי התנהגות הרכב הכוללים, בין השאר, את תאוצת הרכב, זווית הפניית ההגה והמהירות, התואמת לתקן ECE13 או תקן אחר של האיחוד האירופי שאישר מנהל אגף הרכב והעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות שלו ובאתר האינטרנט של המשרד, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA – התואמת לתקן FMVSS126 או לתקן CMVSS126; לעניין זה, "תקן FMVSS", "תקן CMVSS" – כהגדרתם בתוספת השנייה.

תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
הגדרות
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 4)
תשע"ה-2015

325. (א) ברכב מנועי יותקנו בלמי שירות ובלמי עזר שיהיו תקינים בכל עת.

בלמי שירות, בלמי
עזר ובלם עצמאי
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(ב) הפרש בעוצמת הבלימה של הגלגלים באותו סרן לא יעלה על 30% מערכו הגבוה.
(ג) בלמי השירות ובלמי העזר יותקנו בשתי מערכות נפרדות או במערכת אחת בעלת
אמצעי הפעלה נפרדים שכל אחד מהם עשוי לבלום את הרכב כאשר השני חדל לפעול.

(ד) ברכב בעל מערכת בלמי שירות המופעלת בלחץ אויר בלבד יותקנו שני בלמים
עצמאיים בכל סרן מהסרנים האחוריים אולם ברכב בעל יותר משני סרנים יכול שיוותקן בלם עצמאי
אחד בסרן הקדמי במקום באחד מהסרנים האחוריים.

(ה) ברכב בעל מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר יותקן לפחות בלם
עצמאי אחד בכל סרן מהסרנים האחוריים.

(ו) רכב שמוותקן בו בלם עצמאי הניתן להפעלה מתא הנהג פטור מהתקנת בלם עזר נוסף.

326. (א) בלמי שירות המופעלים בלחץ אויר יצויידו בשסתום בטחון, מד לחץ אויר, מכשיר
אזהרה, שסתום משחרר וחיבורים לבדיקת לחץ אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

בלמי אויר
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"א-1990

(ב) שסתום הבטחון יותקן במערכת מגורות האויר וישחרר ממגורות האויר את עודפי לחץ
האויר שמעל ללחץ שקבע יצרן הרכב.

(ג) מכשיר אזהרה ומד לחץ אויר יותקנו בלוח המחוונים. שסתום משחרר יותקן במערכת
מגורות האויר לשם ניקוז הנוזלים המצטברים בהם.

(ד) חיבורים לבדיקת לחץ אויר יותקנו במכלי האויר אחרי כל וסת לחץ, על תאי הבלימה
ולפני וסת כח הבלימה.

תק' תשמ"ז-1987

327. על אף האמור בתקנה 325 ברכב איטי, בטרקטור למעט בטרקטורון או במכונה ניידת, אשר
לפי מבנהו אינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה, יותקנו לפחות בלמי עזר
הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג.

בלמי טרקטור, רכב
איטי ומכונה ניידת
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

328. על אף האמור בתקנה 325 יותקנו באופנוע ובתלת אופנוע שני סוגי בלמים שלא יהיו
קשורים או תלויים זה בזה כאשר האחד מופעל על הגלגל האחורי של האופנוע או על שני
הגלגלים האחוריים של התלת אופנוע, והמאפשר האטה של המהירות לפחות ב-1.5 מ/שניה
בשניה, והשני המופעל על הגלגל הקדמי והמאפשר האטה של המהירות ב-1.5 מ/שניה בשניה.

בלמי אופנוע ותלת
אופנוע
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
תק' תשנ"א-1990

329. (א) ברכב פרטי, במונית וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק"ג
תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות ומכשיר אזהרה.

בלמים נוספים ברכב
פרטי, במונית, ברכב
מסחרי וברכב עבודה
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

(ב) (1) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמוותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים
תהיה מערכת בלמי השירות כפולה ויוותקן בו מכשיר אזהרה.

(2) ברכב כאמור, שמוותקנת בו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר או
מוותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר - יותקן בלם
עצמאי.

(ג) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-12,000 ק"ג עד
15,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר, או מערכת
בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר.

(ד) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-16,000 ק"ג או יותר,
יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.

(17) (נמחקה).

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

(ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר מ-12,000 ק"ג או יותר יותקן
בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמוותקנים ברכב
מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר.

(ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמוותקן בהם מנוע דיזל, ושממשקלם הכולל המותר הוא
8,000 ק"ג או יותר - יותקן בלמנוע.

- (ז) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמוחקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע.
- (ח) ברכב שצוין ברשימו כטיילית, ששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקן מאיט.
- (ט) הוראות תקנות משנה (ו) ו-(ז) לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שייעודו מבצעי, אם אישר זאת ראש מחלקת מערכות ממונעות בחטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה בצבא הגנה לישראל (להלן – ראש מחלקת מערכות ממונעות), וניתן לו רישיון רכב צבאי.
330. (א) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 7,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומיתקן אזהרה.
- (ב) (נמחקה).
- (ג) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.
- (ד) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר ובאוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר, יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג.
- (ה) באוטובוס שמוחקן בו מנוע דיזל ושממשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע.
- (ו) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ואשר שנת ייצורו 1987 או לאחריה, יותקן מאיט; הוראות תקנות משנה זו לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שייעודו מבצעי, אם אישר זאת ראש מחלקת מערכות ממונעות וניתן לו רישיון רכב צבאי.
- (ז) (נמחקה).
- 330א. (א) לא יירשם רכב כמפורט להלן ולא ישתמש בו אדם, אם לא הותקן בו, בעת ייצורו, מיתקן למניעת נעילת גלגלים מסוג שאישר מנהל אגף הרכב, או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, והוא תקין ופועל כהלכה בכל עת:
- החל בשנת
- | ייצור | סוג הרכב |
|-------|--|
| 1991 | אוטובוס שבו מותקנת מערכת בלמים המופעלת בלחץ אויר ללא מערכת הידראולית. |
| 1992 | (1) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג המוביל או המיועד להוביל חומר מסוכן כאמור בתקנה 87. |
| | (2) גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג המוביל או המיועד להוביל חומר מסוכן כאמור בתקנה 87. |
| 1993 | (1) מונית שאינה זוטובוס. |
| | (2) רכב סיור שאינו בנוי על מרכב של רכב מסחרי אחד. |
| 1994 | (1) כל מונית, למעט מונית מסוג זוטובוס, שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שקבע מנהל אגף הרכב. |
| | (2) כל רכב סיור לרבות כזה הבנוי על מרכב של רכב מסחרי אחד. |
| | (3) כל גרור או נתמך שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר למעט גרור לטרקטור. |
| 1996 | (1) כל רכב מסחרי, שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר. |
| | (2) רכב מורכב שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר. |

תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 9)
תשנ"א-2011

בלמים נוספים
באוטובוס
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994
תק' (מס')
תשנ"א-2011

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
מיתקן למניעת
נעילת גלגלים
תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(3) אוטובוס, לרבות אוטובוס זעיר בעל מערכת בלמים מכל סוג. רכב, למעט רכב שיוצר במדינות NAFTA, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA – שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג.	2003	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ב) לא ינהג אדם בגורר או תומך הגורר אחריו גורר או נתמך שמותקנים בהם מיתקן למניעת נעילת גלגלים אלא אם כן מותקנים בגורר או בתומך חיבורי חשמל להפעלתו. (ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אגף הרכב, במקרה מיוחד שייראה לו, לפטור רכב מסויים מהוראות תקנה זו, ובלבד שהפטור יירשם ברשיון הרכב.	תק' (מס' 15) תשס"ה-2005	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
330. (א) לא יירשם רכב שמועד עלייתו לכביש הוא מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) (להלן – המועד הקובע), אלא אם כן הותקנה בו מערכת בקרת יציבות.	מערכת בקרת יציבות תק' (מס' 5) תשס"ח-2008	תק' (מס' 10) תשס"ט-2009
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לרשום רכב כאמור שלא הותקנה בו מערכת בקרת יציבות, אם הוא –	תק' (מס' 10) תשס"ט-2009	
(1) רכב שיובא לישראל עד יום 31 באוקטובר בשנה שקדמה למועד הקובע לגבי אותו סוג רכב ולמעט רכב מהסוג המפורט בתקנת משנה (ג); לעניין זה, יראו את היום שבו נפרק הרכב מנמל בישראל, כיום שבו יובא לישראל;	תק' (מס' 14) תש"ע-2010	
(2) רכב מסוג O1, O2, O3, O4, L, רכב משא או אוטובוס שהם בעלי 4 סרנים או יותר, או אוטובוס המיועד על פי רישונו לבצע נסיעות בקו שירות עירוני;	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012	
(3) רכב מסוג M, N או O שבוצע בו שינוי מבנה לאחר שייצורו הושלם או רכב עבודה או ציוד חריג או רכב ממוגן ירי או רכב למטרות מיוחדות (SPV – Special purpose vehicle), כהגדרתם בדירקטיבה 2007/46/EC ובדירקטיבה 661/2009 EC (NO) המפורסמות באתר האינטרנט של משרד התחבורה, שניתן עליהם אישור מנהל אגף הרכב על פי הכללים הקבועים בדירקטיבות כאמור;	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012	
(4) נגרר מסוג O3 או O4 המיועד לנסיעה בשטח והמצויד במתלה קפיצים, מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות;	תק' (מס' 4) תשע"ה-2015	
(5) רכב מסוג N3 שמשווג בדירקטיבה 2207/46/EC בסיווג משנה כרכב שטח (Off-Road).	תק' (מס' 10) תשס"ט-2009	
(ג) לגבי כלי הרכב שלהלן יקראו את תקנת משנה (א) כך שבמקום "ט"ו בטבת התש"ע" (1 בינואר 2010) יבוא התאריך הנקוב לצדם:	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012	תק' (מס' 3) תשע"ה-2015
(1) רכב מסוג N1 מתוצר שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו תוצר איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות – כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016);	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012
(2) רכב מסוג N2 או N3 שהוא בעל 2 או 3 סרנים או תומך בעל הנעה 6x4 – ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);	תק' (מס' 2) תשע"א-2010	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012
(א2) על אף האמור בפסקה (2) – (א) רכב מסוג N2 מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות, ושרשות הרישוי טרם נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 282(א)(2) – ט"ז בחשוון התשע"ג (1 בנובמבר 2012);	תק' (מס' 2) תשע"א-2010	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012
(ב) רכב מסוג N2 ו-N3 מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות, ושרשות הרישוי נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 282(א)(2) – ח' בחשוון התשע"ה (1 בנובמבר 2014);	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012	
(3) רכב מסוג N שסיווג המשנה שלו על פי רישונו הוא כיבוי אש או רכב עבודה שיעודו משאבת בטון – ח' בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2014).	תק' (מס' 2) תשע"ב-2012	

331. (א) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 750 ק"ג יותקנו בלם שירות ובלם עזר המאפשר השארתו במצב בלימה בכל תנאי דרך אף אם אינו מחובר לגרור או לתומך.

בלמים נוספים
בגרור ובנתמך
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

(ב) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,000 ק"ג הנגרר על ידי רכב איטי או טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים ובלבד שמהירותו המקסימלית של הגרור תסומן על גבי הגרור מאחוריו.

(1ב) גרור חד-סרני שמשקלו הכולל אינו עולה על 1,500 ק"ג הנגרר על ידי טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים, ובלבד שמהירותו המרבית של הגרור תסומן על גבי הגרור, מאחוריו.

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(ג) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג יותקן, נוסף לבלמים כאמור, בלם בטחון שיפעל באופן עצמאי ויבטיח בלימה אוטומטית במקרה של ניתוק פתאומי של הגרור או הנתמך מהגרור או התומך.

(ד) לא יותקנו בגרור בלמים המופעלים על ידי דחיפה של ייצול החיבור על הגרור; הוראה זו לא תחול על גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

(ה) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר, למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור, יותקנו בלמי שירות המופעלים בלחץ אויר מסוג שעומד בתקן מספר E.C.E.13 של המועצה הכלכלית והסוציאלית של אירופה וכן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג כבלם עזר.

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

(ו) נתמך בעל שלישית סרנים יהיה פטור מחובת התקנת בלם עצמאי כאמור בתקנת משנה (ה) בסדר בו מותקנת מערכת ההיגוי אם לא ניתן להתקינו, ובלבד שמערכת הבלימה של הרכב מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-2 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע.

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

332. ברכב שמותקנת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור.

מכשירי אזהרה
במערכת בלמים
משולבת
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

333. (א) האבזורים, החלקים והחיבורים המותקנים במערכות הבלמים יהיו מחומר ובצורה המבטיחים את פעולתם התקינה בכל מצב של הרכב.

אבזרי בלמים
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

(ב) האבזורים והחיבורים יהיו מוגנים נגד כל גירוד, שיפשוף, חיכוך ופגיעה בכושר פעולתם.

(ג) החלקים הנמצאים בתנועה יהיו בעלי אורך וגמישות מספיקים במידה כזו שתנועות הרכב או החלק שאליו הם מחוברים לא יגרמו להם נזק.

(ד) לא ישנה אדם את מערכת הבלמים המקוריים של הרכב, לא יחליף ולא ירשה לאחר להחליף חלק או אבזר במערכת הבלמים בחלק או באבזר אחר בעל מידות, איכות או סגולות טכניות אחרות מאלה שקבע יצרן מערכת הבלמים, אלא אם קיבל אישור מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאיו.

333א. הנוהג ברכב, בעלו או הממונה עליו, אחראים לקיום הוראות סימן זה.

אחריות
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

333ב. על רכב ששנת ייצורו 1976 או לפני כן שנרשם לראשונה לפני תחילת תקפן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978, יחולו הוראות התקנות כנוסחן ערב תחילת תקפן של התקנות האמורות; אולם על רכב שהותקנו בו בלמים לפי התקנות האמורות, כולן או מקצתן, יחולו הוראות אותן תקנות כנוסחן זה.

תחולה
תק' (מס' 4)
תשל"ח-1978

סימן ו': מערכת האורות

334. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אשר רחבו הכולל עולה על מטר אחד, למעט אופנוע, יותקנו שני פנסי חזית שכל אחד מהם יאיר באור גבוה (האור הגדול) ובאור נמוך (האור הקטן), או יותקנו ארבעה פנסי חזית אשר לפחות אחד מכל צד יאיר באור גבוה ואחד בלבד מכל צד יאיר באור נמוך.

פנסי חזית
תק' (מס' 2)
תשמ"ז-1969
תק' (מס' 4)
תשמ"ח-1984
תק' (מס' 5)
תשמ"ט-1990
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

(ב) אור גבוה יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-100 מטר.

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

(ג) אור נמוך יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב במזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-30 מטר ועצמתו לא תעלה על לוקס אחד בשעה שהיא נמדדת על גבי משטח המוצב על פני הדרך במרחק 25 מטר מן הפנס האמור - מגובה מרכז הפנס ולמעלה ממנו.

(ד) (נמחקה).

(ה) (נמחקה).

335. לא יירשם רכב ולא יחודש רישונו אלא אם כן – פנסי החזית יותקנו בחזית הרכב, פנס אחד או שניים בכל צד של הרכב מותקנים באופן סימטרי לגבי הציר המרכזי של הרכב, ובלבד שהמרחק מפני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 120 ס"מ; האור בפנסי החזית האמורים יאיר בצבע אחד; הוראות תקנה זו, לעניין המרחק מפני הקרקע לקצות הפנסים, לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שייעודו מבצעי, ובלבד שמיקום הפנסים אושר בידי ראש מחלקת מערכות ממונעות וניתן לו רישיון רכב צבאי.

336. (א) באופנוע עם רכב צדי או בלעדיו, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן לפחות פנס חזית אחד אשר לגביו יחולו הוראות תקנות 334 ו-335 בשינויים אלה:

(1) באופנוע בלי רכב צדי יותקן הפנס במרכז חזיתו;

(2) באופנוע עם רכב צדי, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן הפנס במרכז החזית או בצדו השמאלי.

(3) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יכול שפנס החזית יהיה בעל אור נמוך בלבד.

(ב) ברכב איטי יותקנו –

(1) כשרחבו הכולל אינו עולה על 150 ס"מ - לפחות פנס חזית אחד;

(2) כשרחבו הכולל עולה על 150 ס"מ - שני פנסי חזית; בפנסים יהיה אור נמוך בלבד ויחולו עליהם הוראות תקנה 335.

337. ברכב מנועי יותקן לפני מושב הנהג עממור המאפשר לנהג להחליף בפנסי החזית את האור הגבוה באור נמוך ולהיפך.

338. (א) ברכב מנועי תותקן לפני מושב הנהג, במקום הנראה לעיניו, נורה בעלת עצמת אור קטנה אשר תאיר בצבע אדום, כחול או ירוק בשעה שמאיר אור גבוה.

(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על טרקטור ועל רכב מנועי שאין עליו תא נהג, ובלבד שזרוע מפסק החשמל של מנגנון התאורה תראה בבידור לנוהג בהם כי בפנסים מאיר אור גבוה.

339. (א) ברכב מנועי - למעט אופנוע בלי רכב צדי ולמעט רכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד - יותקנו שני פנסי חניית לילה (להלן - פנסי חניה) שאורם יהיה לבן או צהוב ואשר בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה ייראו במרחק 150 מטר לפני הרכב.

(ב) פנסי חניה יותקנו בחזית הרכב, פנס חניה בכל צד, בגובה שווה מפני הקרקע ובלבד –

(1) שהמרחק בין כל פנס לבין משטח מקביל לציר המרכזי העובר דרך הנקודה הצדדית הקיצונית של הרכב בצד בו מותקן הפנס, לא יעלה על 40 ס"מ;

(2) שהמרחק מעל פני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 150 ס"מ.

(ג) פנסי חניה מותר להתקין בתוך פנסי חזית ובלבד –

(1) שהפעלתם תהיה נפרדת מהפעלת האור הגבוה והאור הנמוך;

(2) שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו.

(ד) באופנוע בלי רכב צדי וברכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד מותר להתקין פנס חניה שנתמלאו בו הוראות תקנה זו.

(ה) מערכת ההפעלה של פנסי החניה תהיה כזו שפנסי החניה והפנס האחורי יודלקו בעת ובעונה אחת.

(ו) באוטובוס ששנת ייצורו 1980 או לאחריה ושארכו הכולל ששה מטרים או יותר יותקנו

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986
התקנות פנסי חזית
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 9)
תשס"א-1990
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015

פנסי חזית באופנוע
ורכב איטי
תק' (מס' 5)
תשמ"ה-1984
תק' (מס' 5)
תשס"א-1990
תק' (מס' 5)
תשס"ה-1984
תק' (מס' 5)
תשס"ה-1990

תק' (מס' 5)
תשס"ג-1992
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

עממור
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

נורת אזהרה
תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

פנס חניית לילה

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

ששה פנסי חניה בצבע צהוב - שניים בצדי הרכב, שניים מלפנים ושניים מאחורי הרכב ובלבד

(1) שהמרחק בין כל פנס חניה בצד הרכב לדופן הרכב שלידו לא יעלה על 40 ס"מ;

(2) שהמרחק מפני הקרקע למרכז הפנס יהיה לא פחות מ-40 ס"מ, ולא יעלה על 150 ס"מ;

(3) שפנסי החניה הצדיים יופעלו בעת ובעונה אחת יחד עם אורות החניה והאור הגבוה.

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

340. (א) ברכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר יותקנו ארבעה פנסי רוחב לסימון רוחב הרכב שאורם ייראה במזג אויר נאה במרחק 150 מטר לפחות.

פנס רוחב
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966

(ב) שני פנסי רוחב שאורם צהוב או לבן יותקנו בחזית הרכב, פנס רוחב בכל צד בגובה שווה מפני הקרקע בנקודה הצדדית הקיצונית הגבוהה ביותר של הרכב מלפנים או קרוב אליה ככל האפשר, ובלבד שאם לרכב ארגז הבולט משני צדי תא הנהג יותקנו הפנסים על הארגז.

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006

(ג) שני פנסי רוחב שאורם אדום יותקנו מאחורי הרכב בהתאם להוראות תקנת משנה (ב).

(ד) רכב שמותקנים בו פנסי רוחב, אין חובה להתקין בו פנסי חניה.

341. (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע ועגלה, יותקנו שני פנסים אחוריים שאורם אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי הרכב בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובלבד -

פנס אחורי
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(1) שיותקן פנס אחד בכל צד;

(2) שהמרחק מעל פני הקרקע יהיה כאמור בתקנה 339;

(3) (נמחקה).

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

(ב) מערכת ההפעלה של הפנסים האחוריים תופעל יחד עם פנסי החזית, פנסי הרוחב ופנסי החניה.

(ג) באופנוע יותקן פנס אחורי אחד שאורו אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי האופנוע בזמן תאורה ובמזג אויר נאה.

(ד) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר, יהיה השטח המואר של הפנס האחורי בכל צד 150 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח המואר של הפנסים בכל צד לא יפחת מ-150 סמ"ר.

תק' תשנ"ד-1993
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

342. (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993 ועגלה, יותקנו שני פנסי בלימה בשני צדי הרכב שאורם אדום והם ייראו באור היום במזג אויר נאה ממרחק של 30 מטרים לפחות ובזמן תאורה במזג אויר נאה ממרחק של 150 מטרים לפחות; פנסי הבלימה יותקנו במרחק מפני הקרקע, כאמור בתקנה 339.

פנס בלימה
תק' תשנ"ד-1993

(ב) מותר שפנס אחורי ישמש גם כפנס בלימה, ובלבד שיהיו בו שני אורות נפרדים ושהאור המראה על בלימה יהיה בעל עצמה חזקה יותר וניתן להבחנה ברורה מן האור האחר.

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשס"ו-2006
תק' תשנ"ד-1993
תק' (מס' 3)
תשנ"ח-2017

(ד) ברכב נוסעים פרטי ובמונית ששנת ייצורם 1994 או לאחריה, יותקן בנוסף לפנסים האמורים בתקנת משנה (א), פנס בלימה נוסף במרכזו של החלון האחורי. מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה זו או להורות על התקנת הפנס במקום אחר אם על פי מבנהו לא ניתן להתקין בו פנס בלימה נוסף.

(ה) באופנוע יותקן פנס בלימה אחד שאורו ייראה כאמור בתקנת משנה (א); הוראת תקנת משנה זו לא תחול על אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993.

תק' תשנ"ד-1993

(ו) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס בלימה 150 סמ"ר לפחות; ברכב כאמור מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-150 סמ"ר.

תק' תשנ"ד-1993
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

343. (א) לוחית-זיהוי אחורית ברכב מנועי תואר באור לבן אשר יאפשר ראייה טובה של הלוחית וקריאת הרשום עליה ממרחק של 20 מטר לפחות בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובתנאי שהאור יהיה מכוון להארת הלוחית בלבד.

הארת לוחית-הזיהוי

(ב) מערכת ההפעלה של הארת לוחית-הזיהוי תהיה כזו שהיא תואר כאשר יודלקו פנסי

החזית או פנסי הרוחב ופנסי החניה. 344. (א) ברכב מנועי שיש בו תא נהג יותקנו מחווני כיוון אשר אורם ייראה מלפני הרכב ומאחוריו לאור השמש ממרחק 30 מטר לפחות ובזמן תאורה במזג אויר נאה ממרחק 150 מטר לפחות.	מחווני כיוון
(ב) ברכב מנועי יותקנו ארבעה מחווני כיוון בעלי אור מהבהב, שניים בצבע לבן או צהוב בחזית הרכב ושניים בצבע צהוב או אדום באחורי הרכב.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ג) (נמחקה). (ד) בגרור ונתמך ששנת ייצורם עד 2007 יותקנו שני מחווני כיוון לפחות, מאחורי הרכב ואם משקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל מחווני כיוון 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר ממחווני כיוון אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(17) באופנוע ששנת ייצורו 1995 ולאחריה יותקנו ארבעה מחווני כיוון לפחות כאמור בתקנת משנה (ב)(2).	תק' (מס' 4) תשס"ט-2009 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
(ה) מחווני כיוון יותקנו במרחק של לפחות 40 ס"מ מעל פני הקרקע ולא יותר מ-190 ס"מ.	
(ו) מחווני כיוון מהסוגים האמורים בתקנת משנה (ב) מותר להתקין בתוך כל פנס מן הפנסים המפורטים בפרק זה, ובלבד שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו ושהפעלתם תהיה בנפרד מכל אור אחר ושיאירו באור מהבהב.	תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ז) האור המהבהב במחווני כיוון יידלק לסירוגין בין 30 ל-90 פעם בדקה. (ח) הותקנו מחווני כיוון מחוץ לשדה ראייתו של הנהג ברכב, יותקן בתא הנהג מיתקן אשר יראה אור או ישמיע קול המציין כי מחווני הכיוון מופעלים.	תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994
(ט) ברכב מנועי שיש בו שני פנסים ושמחווני הכיוון מותקנים בתוך פנסי הבלימה, מותר שמחווני הכיוון יבטל את פעולתו של פנס בלימה עם הפעלתו של מחווני הכיוון בכל צד. (י) לא יירשם רכב מנועי שיש בו תא נהג וששנת ייצורו היא 1983 או אחריה או שנרשם לראשונה לאחר ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) אלא אם יש בו מחווני כיוון נוספים, אחד מכל צד של הרכב שאורם יאיר לאחורי הרכב ואשר יפעלו ביחד עם ארבעת מחווני הכיוון הקיימים ברכב; מחווני הכיוון הנוספים יהיו בהתאם לדרישות חובה לרכב נוסעים שיפרסם מנהל אגף הרכב.	תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
(יא) ברכב ששנת ייצורו 1981 או לאחריה יותקן מתג שבאמצעותו ניתן להפעיל לפחות את מחווני הכיוון הקדמיים והאחוריים שברכב בעת ובעונה אחת. (יב) מחווני כיוון ברכב מנועי ששנת ייצורו 2005 ואילך ובגרור ונתמך ששנת ייצורם 2008 ואילך, יהיו כמפורט בפרט 16 א שבחלק ג' בתוספת השניה.	תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009 מחזירור
345. (א) ברכב מנועי שרחבו הכולל עולה על מטר אחד וכן בגרור ונתמך יותקנו מאחור בגובה שווה מפני הקרקע לפחות שני מחזירורים בצבע אדום, מחזירור מכל צד. (ב) ברכב מנועי אשר רחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד לרבות אופנוע בלי רכב צדי, יותקן מחזירור אחד לפחות מאחוריו - במרכז או בצד שמאל. (ג) ברכב מנועי ובאטובוס ששנת ייצורו עד 1979 שאורכו הכולל עולה על 10 מטר יותקנו שני מחזירורים נוספים על הדופן השמאלי, אחד בחלקו הקדמי והשני בחלקו האחורי של הרכב.	תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
(ד) בגרור ונתמך יותקנו בחזית, נוסף לאמור בתקנת משנה (א), שני מחזירורים בצבע צהוב או לבן.	תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
(ה) מחזירור המותקן בגרור ונתמך מאחור, יהא בצורת משולש שווה-צלעות שאורך כל צלע 15 ס"מ ובסיסו למטה. (ו) כל מחזירור יותקן במרחק שווה מדופן הרכב שבצדו שלא יעלה על 40 ס"מ ובגובה של לפחות 40 ס"מ מפני הקרקע ולא יותר מ-80 ס"מ.	

(ז) מחזירור מרובע או עגול ששטחו המחזיר אור יהיה לפחות 20 ס"מ מרובעים. (ח) לא יותקן ברכב מחזירור אדום מלפנים או מחזירור לבן או צהוב מאחור אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה.	תק' (מס' 6) תשנ"ח-1980 תק' תשנ"א-1990
(ט) מחזירור כאמור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 346. (בוטלה).	תק' תשנ"א-1990 תק' תשמ"ז-1987
347. (א) בנוסף לפנסי החזית, כאמור בתקנה 334, מותר להתקין ברכב מנועי בחזיתו לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית.	פנס ערפל תק' תשמ"ז-1987
(ב) פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך.	תק' (מס' 5) תשס"ח-2008
347א. (א) ברכב מנועי ששנת ייצורו 1988 או לאחריה, למעט רכב שיוצא על פי התקינה הפדרלית של ארה"ב או התקינה הקנדית, טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, נוסף על הפנס האחורי יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה:	פנס ערפל אחורי תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' תשע"ו-2015
(1) האמור בתקנה 341(א);	
(2) יופעל בנפרד מהפנס האחורי ורק כאשר יודלקו פנסי החזית;	
(3) תותקן בלוח המחווים של הרכב מנורת ביקורת שתידלק כאשר יודלק הפנס.	
(ב) אור פנס הערפל יהיה אדום והפנס יופעל לפי האמור בתקנה 107(ד).	
(ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס ערפל אחורי 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס ערפל אחורי אחד במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס ערפל אחורי אחד, יותקן הפנס בצדו השמאלי של הרכב.	תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009
(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (א), ששנת ייצורו 2005 ואילך, פנס הערפל יהיה מסוג כמפורט בפרט 16 בחלק ג' בתוספת השניה.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
348. (א) ברכב, למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת ורכב איטי, ששנת ייצורו 1986 או לאחריה, יותקנו פנס אחד או שני פנסים, לפי הענין, לנסיעה אחורנית; אור הפנס יהיה לבן ויאיר את הדרך מאחורי הרכב למרחק שלא יעלה על 10 מטרים.	פנס לנסיעה אחורנית תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
(ב) הותקן פנס אחד כאמור, לא תעלה עצמת אורו על 15 ווט; הותקנו שני פנסים, לא תעלה עצמת האור בכל אחד על 15 ווט.	
(ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס לנסיעה לאחור 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד לנסיעה לאחור במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס אחד לנסיעה לאחור, יותקן הפנס בצדו הימני של הרכב.	תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009
(ד) פנס לנסיעה אחורנית יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.	תק' (מס' 2) תשל"ה-1975 תק' תשנ"ד-1993
349. מותר להתקין ברכב מנועי זרקור אחד שאורו לבן או צהוב, ובלבד שאפשר לכוונו מתא הנהג.	זרקור
350. (א) ברכב וכן בגרור ובנתמך לא יותקן פנס או מיתקן מפיץ אור, נוסף על הפנסים והאורות שנקבעו בתקנות אלה, אלא אם רשות הרישוי התירה התקנת פנסים נוספים או מיתקני תאורה נוספים.	פנסים ואורות נוספים תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 תק' תשמ"ז-1987
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הארת פנים הרכב, ובלבד שלא יהא בה כדי להפריע לנוהג באותו רכב.	
351. (א) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה יהיו תמיד במצב תקין ונקיי וניתנים להפעלה מהירה ונוחה מתא הנהג.	מצב הפנסים תק' תשמ"ז-1987

(ב) הפנסים והמנורות המותקנים ברכב יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ג) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה לא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו או בכל דרך אחרת.	תק' תשמ"ז-1987 תק' תשנ"א-1990 (מס' 8) תשנ"ב-1992
351.א (א) פנסי התאורה, האיתות והסימון שבסימן זה (להלן בתקנה זו - הפנסים) יותקנו בהתאם לאמור בהנחיית האיחוד האירופי מס' EEC 76/756 לרבות כל העדכונים שהתפרסמו על פיה. (ב) על אף האמור בתקנה משנה (א), לגבי רכב מנועי המיוצר לפי התקינה הפדרלית של ארצות הברית או לפי התקינה הקנדית, הפנסים יותקנו על פי תקן F.M.V.S.S. - 108 או לפי התקן הקנדי C.M.V.S.S. 108, בהתאמה, לרבות עדכונים שהתפרסמו על פיהם וכתוקפם מזמן לזמן. (1ב) (נמחקה).	תקני פנסים תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019
(ג) ההנחיה והתקן האמורים בתקנה זו, לרבות העדכונים על פיהם, מופקדים לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד התחבורה.	
סימן ז': המרכב	
352. (א) המרכב ברכב מנועי וכל חלק ממנו יהיה בנוי בצורה המתאימה ליעודו של הרכב והמבטיחה הסעה בבטיחות. לא יהיו פגמים העלולים לגרום לפגיעה לנמצאים בתוך הרכב או לעוברים בדרך.	חלקי המרכב תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994
(ב) כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד התקנים כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.	תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994
353. (א) בכל פתח לכניסה או ליציאה של הנוהג או של הנוסעים ברכב פרטי, ציבורי, עבודה או מסחרי, תהיה דלת עם מנעול או מיתקן לנעילת הדלת המאפשר נעילת הדלת אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה או ברשיון הרכב.	מנעולי הדלתות תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ב) בדלתות יהיו מנעולים חזקים ובמצב תקין המבטיח שהדלתות לא ייפתחו מעצמן בעת הנסיעה ובעת בלימה פתאומית של הרכב בכל מהירות.	תק' (מס' 2) תשל"ג-1973
(ג) ידיות הדלתות יהיו שטוחות או תקועות בתוך הדלתות או עשויות מחומר גמיש.	תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תא הנהג
354. תא הנהג יהיה בנוי בצורה המבטיחה ראייה טובה של הדרך לפני הרכב ומצדיו שאין בה כדי להגביל את שדה הראייה של הנוהג ברכב והמאפשרת נהיגה בטוחה.	
355. (א) ברכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה יותקנו מושבים כמספר בני האדם שהרכב האמור מורשה להסיע.	מושבים
(ב) המושבים יהיו תקינים, יציבים וקבועים במקומם בכל תנאי הדרך.	
(ג) מושב הנהג יהיה יציב, לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג ויאפשר לו נהיגה בנוחות.	
(1ג) ברכב נוסעים פרטי ובמונית ששנת ייצורם 1981 או לאחריה, וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג וששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו.	תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017
(2ג) ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו בהתאם למפורט בפרט 18 שבחלק ג' בתוספת השניה.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005 תק' תשנ"א-1990
(ד) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.	
(ה) ברכב ששנת ייצורו 1990 או אחריה יהיו המושבים מהסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.	תק' תשנ"א-1990
356. (א) ברכב מנועי יותקנו שמשות כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה, שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראייה ברורה דרכן.	שמשות תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"א-1990
(ב) כל שמשה המותקנת ברכב תהיה עשויה זכוכית בטחון או חומר אחר שאישר מנהל האגף לרכב.	תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
(ג) באוטובוס ששנת ייצורו 1981 או לאחריה ובכל רכב אחר ששנת ייצורו 1985 או לאחריה תהיה השמשה המותקנת בחזית הרכב עשויה זכוכית בטחון רבודה מסוג כאמור בחלק ג'.	תק' תשנ"א-1990

בתוספת השניה.

(ד) לא יירשם רכב ולא יחודש רישונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים המותקנות בו, כולן או מקצתן, צופו בחומר ציפוי, בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת.

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' תשע"ו-2015

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), קצין בדרגת תת-אלוף שהסמיך לכך הרמטכ"ל או סגנו (להלן בתקנת משנה זו – קצין מוסמך), רשאי לאשר, באופן פרטני, הכהייתן של שמשות רכב שהוא בשימוש צבא ההגנה לישראל, לאחר ששוכנע שהדבר הכרחי למימוש צורך ביטחוני, חיוני או מבצעי המצדיק זאת, ולאחר שבחן חלופות אחרות למימוש הצורך האמור בדרכים אחרות; קצין מוסמך ייתן אישור כאמור לפי תבחינים שממין העניין אשר ייקבעו בפקודות הצבא, בין השאר, לגבי סוג הכהיית השמשות, אופן השימוש בכלי הרכב וההכשרה הנדרשת לנהיגה בו.

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

357. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקנו מגבים כפי שהתקין יצרן הרכב בעת ייצורו, אשר יבטיחו ניקוי השמשה הקדמית בכל עת להבטחת שדה הראייה.

מגב שמשות ומזרים
אור
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 4)
תשנ"ו-1986
תק' (מס' 4)
תשנ"ו-1986
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ב) (נמחקה).

(ג) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית למעט טרקטור, יותקן מנגנון להתזת מים על השמשה הקדמית שיאפשר ניקוי השמשה באמצעות המגבים.

(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (ג) תותקן מערכת שתאפשר הזרמת אור מבפנים על השמשה הקדמית, שיהיה מחומם לפי הצורך; המערכת תהיה ניתנת להפעלה ממושב הנהג גם בשעה שהרכב עומד.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

(ה) (נמחקה).

357א. ברכב מסוג M1 ששנת ייצורו 1985 או לאחריה, יותקן מפשיר אדים בשמשה האחורית.

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
מפשיר אדים
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

358. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקן סך שמש המיועד להגן על עיני הנהג בפני קרני השמש.

(ב) ברכב מנועי ציבורי וכן אמבולנס יותקנו שני סכי שמש - אחד בצד הימני ואחד בצד השמאלי של השמשה.

359. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אינו אופנוע עד 50 סמ"ק ואינו טרקטור, יותקן צופר על פי התקנים האמורים בחלק ג' בתוספת השניה.

כלי אוהרה
תק' תשנ"א-1990

(ב) לא יותקן ברכב צופר מוסיקלי או צופר אוויר אלא אם כן יעמוד בתקן כאמור בפרט 20 בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(ג) ברכב שאינו מנועי יותקן פעמון אוהרה בלבד.

תק' תשנ"א-1990

(ד) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יותקן צופר המופעל בחשמל.

תק' תשנ"א-1990

359א. (א) באוטובוס, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם לנסיעה לאחור.

זמזם ברכב
תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

(ב) זמזם כאמור בתקנת משנה (א), יהיה מסוג שאישר מנהל אגף הרכב והוא יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.

(ג) זמזם כאמור בתקנת משנה (א) יותקן ברכב ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ביום רישומו וברכב אחר בעת חידוש רישונו שחל ביום י"ד באב התשנ"ג (1 באוגוסט 1993) או לאחריו.

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993

(ד) מנהל אף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה (ב), אם מבנה הרכב אינו מאפשר הפעלת הזמזם באופן אוטומטי שאז יופעל באופן ידני.

תק' תשנ"ד-1993

360. ברכב מנועי שאינו רכב איטי יותקן לפני מושב הנהג מד-מהירות שיראה את מהירותו של

מד-מהירות

הרכב בכל תנאי הדרך. רשות הרישוי רשאית להורות שהוראות תקנה זו לא יחולו על סוגי רכב מסויימים.

361. לא יירשם רכב ולא יחודש רישונו אלא אם כן –

מראת תשקיף,
מצלמות ומסכים
תק' (מס' 3)
תשע"ה-2015
תק' (מס' 13)
תשע"ח-2018
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

(1) ברכב נוסעים פרטי ובמונית יותקנו שתי מראות תשקיף – האחת בתוך הרכב והשנייה מבחוץ בצדו השמאלי של הרכב;

(2) ברכב ששדה הראייה לאחור בו דרך המראה הפנימית מוסתר, יותקנו שתי מראות תשקיף משני צדיו, ואולם ברכב כאמור ששנת ייצורו היא לפני 1976, תותקן מראת תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב;

(3) ברכב כאמור בפסקה (1) ששנת ייצורו 1990 או לאחריה יותקנו שלוש מראות תשקיף – האחת בתוך הרכב ושתי מראות תשקיף משני צדיו;

(4) ברכב מסחרי, ברכב עבודה, במכונה ניידת ובטרקטור עם תא נהג יותקנו לפחות שתי מראות תשקיף מבחוץ משני צדי הרכב;

(5) באוטובוס בחלקו הקדמי, תותקן מראה שבעדה יראה הנהג את כל הנוסעים, בתוכו;

(6) באוטובוס תותקן נוסף על שלוש מראות התשקיף האמורות בפסקה (3), מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ;

(7) באוטובוס מסוג M3 שנרשם לאחר כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) תותקן בחזית האוטובוס, נוסף על מראות התשקיף האמורות בפסקאות (3) ו-(6), מראת תשקיף מסוג כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה, שתאפשר לנהג לראות ממקום מושבו את תחנות חזית הרכב שאינו נראה בצפייה ישירה;

(8) ברכב משא וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר ושנת ייצורו 1989 או לאחריה תותקן מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ;

(9) באופנוע תותקן מראת תשקיף בצדו השמאלי לפחות;

(10) מראת התשקיף הנוספת האמורה בפסקאות (6) ו-(8) תהיה קמורה ובגודל של 15x20 ס"מ לפחות ותותקן כך שהנוהג ברכב יוכל לראות בעדה את הנעשה בצדו הימני של הרכב לכל אורכו, למרחק של 100 ס"מ מעל הקרקע לפחות; יכול שהמראה המותקנת מצדו הימני של הרכב לפי האמור בפסקאות (3) ו-(4) תשלים את תחום הראייה שנקבע למראה הנוספת;

(11) המראות יותקנו בצורה יציבה אך ניתנות לכיוון בידי הנהג;

(12) המראות האמורות בפסקאות (1) עד (4) ו-(9) יאפשרו לנהג לראות ממושב בבהירות ולסקור את הדרך מאחורי הרכב למרחק של 100 מטרים לפחות;

(13) מראות התשקיף לפי תקנה זו יהיו מסוג כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה;

(14) ברכב כאמור בפסקאות משנה (2) עד (8), במקום מראות תשקיף ניתן להתקין מצלמות ומסכים כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה, ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה על הצילומים.

תק' (מס' 13)
תשע"ח-2018

362. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תש"ף-2020
מוטות רוחב

363. באוטובוס, וכן ברכב משא אשר בגלל מבנהו אין חלקו הרחב ביותר נראה בשעת הנסיעה על ידי הנוהג בו, יותקנו בחלקו הקדמי משני צדיו שני מוטות רוחב אשר יסמנו את הרוחב הכולל של הרכב ואשר ייראו לעיני הנהג ממקום מושבו.

363א. (א) ברכב משא, גרור, נתמך ורכב עבודה, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג יותקן מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית (להלן בתקנה זו - פגוש אחורי) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השנייה.

פגוש אחורי
תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1985
תק' תשנ"א-1990

(ב) לא יירשם רכב כאמור בתקנת משנה (א) ולא יחודש רישונו אלא אם כן מותקן בו פגוש אחורי.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על רכב כמפורט להלן:

- (1) רכב מסחרי אחוד;
- (2) גרור הנגרר על ידי טרקטור;
- (3) תומך;
- (4) רכב שמוחקן בו מגבה נוע כאמור בתקנה 85ב;
- (5) רכב לאיסוף אשפה ברחס;
- (6) רכב עבודה מהסוגים הבאים:
 - (א) כיבוי אש;
 - (ב) משאבת בטון;
 - (ג) מנוף, למעט מנוף עם סל עבודה;
 - (ד) מטאטא דרכים;
 - (ה) בעל הנעה על כל הגלגלים (4x4, 6x6, 8x8);
 - (7) מערביל בטון;
 - (8) רכב מסוג נ.נ.

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רכב מהתקנת פגוש אחורי אם שוכנעה כי התקנתו מפריעה לשימוש ברכב על פי יעודו, ובלבד שפטור כאמור יירשם ברשיון הרכב.

363ב. לא יירשם רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן הותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו.

363ג. (א) לא יירשם טרקטור משא ולא יחודש רישיונו אלא אם כן –

(1) הספק מנועו המרבי אינו עולה על 23 קילוואט והיחס בין הספק המנוע המרבי למומנט המרבי בניוטון מטר אינו עולה על 0.4 או שמהירותו המרבית בלא הגבלה אינה עולה על 65 קמ"ש; ואולם רשות הרישוי רשאית להתיר רישום של אלה:

(א) טרקטור משא בעל הנעה חשמלית או היברידית, טרקטור משא בעל משקל עצמי העולה על 900 ק"ג או טרקטור משא בעל שלושה סרנים שאינו מקיים את התנאים האמורים ברישה;

(ב) טרקטור משא שמהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שתכנן אותה היצרן אינה עולה על 65 קמ"ש שאינו מקיים את התנאי האמור ברישה בנוגע ליחס בין הספק המנוע המרבי למומנט המרבי;

(2) מהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שהגביל אותה היצרן או נציגו בעת ייצור הרכב אינה עולה על 50 קמ"ש;

(3) משקלו העצמי הוא בין 400 ק"ג לבין 500 ק"ג והוא מסוגל לשאת מטען שמשקלו 120 ק"ג לפחות;

(4) משקלו העצמי הוא בין 501 ק"ג לבין 700 ק"ג והוא מסוגל לשאת מטען שמשקלו 180 ק"ג לפחות;

(5) משקלו העצמי עולה על 700 ק"ג והוא מסוגל לשאת מטען שמשקלו 400 ק"ג לפחות;

(6) מותקנים בו בלמי עזר הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג;

(7) מותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו.

(ב) על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אנף הרכב להתיר כי בטרקטור משא מסוים לא יותקן כלוב אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינו בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב.

363ד. (א) לא יירשם טרקטורון ולא יחודש רישיונו אלא אם כן –

(1) מותקן בו וו גרירה;

תנאים לרישום רכב
שטח
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014
תנאים לרישום
טרקטור משא
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

תנאים לרישום
טרקטורון
תק' (מס' 6)
תשע"ד-2014

- (2) מהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שתכנן אותה היצרן או נציגו בעת ייצורו אינה עולה על 50 קמ"ש;
 (3) הוא מוגדר על ידי היצרן כרכב המיועד לביצוע עבודה או שירות ואינו מיועד לספורט;
 (4) מותקנת בו מסגרת בטיחות אחורית.

(ב) על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון לא תותקן מסגרת בטיחות אחורית אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב.

364. ברכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים על ידי כנפיים – אשר אינו איטי ואינו טרקטור – יותקנו מגיני בוך אשר מבנם והתקנתם על הרכב יבטיחו מניעת התזת בוך וכל חומר אחר הנמצא על פני הדרך אחורה על ידי הגלגל.

364א. (א) לא יירשם רכב כמפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון שהותקנו בו בתהליך הייצור וחגורות בטיחות מן הסוג האמור בחלק ג' לתוספת השניה הכל כמפורט בטבלה שלהלן:

שנת ייצור הרכב	סוגי הרכב	מיקום החגורה	סוג החגורה
1969 ואחריה	רכב נוסעים פרטי רכב נוסעים פרטי דו-שימושי מונית רכב סוור רכב מסחרי אחד שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג אוטובוס זעיר	במושבים הקדמיים בלבד	חגורות מסוג אלכסוניות שלוש נקודות עיגון. משהתירה רשות הרישוי לנוהג ברכב להסיע יותר מאדם אחד לצדו על פי תקנה 82 תהיה החגורה לנוסע האמצעי חגורת מתניים
1976 ואחריה	ברכב מסחרי בלתי אחד	כנ"ל	כנ"ל
1983 ואחריה	בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי	נקודות עיגון למושב האחורי	
1984 ואחריה			חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים הקדמיים
1987 ואחריה	רכב נוסעים פרטי רכב נוסעים פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סוור שאינם בנויים על מרכב של רכב מסחרי אחד	בכל מושבי הרכב	חגורות 3 נקודות נצמדות; חגורת מתניים ברכב המסיע יותר משני נוסעים במושב הקדמי או האחורי
1988 ואחריה	מושב הרכב למעט רכב		בכל המושבים חגורות נצמדות בכל
1994 ואחריה	מונית ורכב סוור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי אחד	ברכב	המסיע יותר משני נוסעים במושב האחורי. הנוסע האמצעי חייב בחגורת מתניים
1995 ואחריה	רכב מסחרי אחד המורשה להסעת נוסעים ורכב מסחרי בלתי אחד בעל תא נהג כפול	בכל המושבים ברכב	חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים הרכב וחגורות מתניים למושבים האחריים

מגיני בוך
 תק' (מס' 5)
 תשל"ח-1978
 תק' (מס' 15)
 תשס"ה-2005

נקודות עיגון וחגורות
 בטיחות
 תק' (מס' 4)
 תשנ"ה-1995

תק' (מס' 2)
 תשנ"ו-1995

תק' (מס' 2)
 תשנ"ו-1995

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

1998	אוטובוס זעיר	בכל המושבים	1. חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן הרכב	תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
2003	אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר ואוטובוס שניתן לו רישיון קו כהגדרתו בתקנה 368	בכל המושבים ברכב	1. חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים שמאחורי פתחי הכניסה והיציאה או מעקה, ובמושב הנהג והמדריך; 2. חגורות 3 נקודות או חגורת מותניים לשאר המושבים	תק' (מס' 5) תשס"ח-2008
כל השנים ⁴	רכב להסעת תלמידים	בכל המושבים	חגורות מותניים או חגורות אחרות שהותקנו בו לפי תקנות אלה	תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב מסחרי אחד, באוטובוס זעיר, במונית וברכב סיור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי אחד, ששנת ייצורם 1994 ולאחריה, יכול שנקודות העיגון למושבים האחוריים יותקנו, באישור מעבדה מוסמכת, שלא בתהליך הייצור.

(1ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אוטובוס להסעת 17 עד 19 נוסעים נוסף על הנהג, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג, אשר נרשם לראשונה לפני יום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), ואשר מבוקש לשנות את סוג הרכב הנקוב ברישיונו מאוטובוס לאוטובוס זעיר, יראוהו כמקיים את דרישות תקנת משנה (א) לגבי אוטובוס זעיר אם מתקיימות בו הדרישות המפורטות בתקנת המשנה האמורה ביחס לאוטובוס.

(ג) חגורות הבטיחות תהיינה, בכל עת, במצב תקין וראוי לשימוש.

364. (א) בתקנה זו –

"מנעול בטחון" - מיתקן או מכשיר המותקן ברכב על ידי יצרנו הנועל מכלל חיוני להנעת הרכב לצורך מניעת גניבתו של הרכב;

"מכשיר נעילה" - מיתקן או מכשיר לצורך מניעת גניבתו של רכב, שבאמצעותו ניתן לנעול את ההגה או את תיבת ההילוכים באופן מיכני.

(ב) לא יירשם אחרי יום כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) ולא ינוע בדרך רכב פרטי לרבות אופנוע, מונית, רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,000 ק"ג, רכב עבודה או אוטובוס המורשה להסיע עד 15 נוסעים וששנת ייצורם בהתאם לרשום ברישיון אחרי 1971, אלא אם מותקן בהם מנעול בטחון במצב תקין.

(ג) רכב כאמור בתקנת משנה (ב) ששנת ייצורו בהתאם לרשום ברישיון הרכב לפני שנת 1972 שנרשם עד כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) וכן רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג יהיו מצוידים במנעול בטחון או במכשיר נעילה שיהיו תקינים בכל עת.

(ד) מנעול בטחון יותקן ברכב בצורה שיאפשר סגירה מיכנית של ההגה או תיבת ההילוכים, וברכב למעט אופנוע יהיה משולב עם מתג ההצתה כך שהפעולה של הוצאת המפתח ממתג ההצתה, תגרום לנעילת המיתקן, האמצעי או המכשיר האמור.

(ה) מכשיר נעילה יהיה מיתקן נפרד ממכלל הרכב והוא יותקן ברכב בצורה שלא ייעשו ברכב הלחמות או ריתוכים ויותקן כך שלא יהיה ניתן לפתוח אותו או להפסיק את פעולתו על נקלה, במהירות או בחבטה.

(ו) תקנה זו לא תחול על כלי רכב של צבא הגנה לישראל, שייעודו מבצעי.

364.ג. (א) במונית אשר נפח המנוע שלה 1750 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורה 1984 או אחריה יותקן מזגן אוויר.

(ב) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1750 סמ"ק או יותר, אשר משקלו הכולל המותר עד 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1988 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ג) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1500 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורו 1989 או

⁴ תחילתה ביום 1.9.2006, ואם שנת ייצור הרכב 1994 או לפני כן, תחילתה ביום 1.9.2007.

אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.
(ד) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עולה על 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ה) בתקנה זו, "רכב מנועי" - למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת, רכב תפעולי, רכב עבודה לכיבוי אש, ג'יפ ורכב עם גג שנפתח כולו אשר מנהל אגף הרכב קבע שלא ניתן להתקין בו מזגן אוויר.

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

(ו) ברכב כאמור בתקנה זו יותקן מזגן אוויר תוך 90 ימים מיום רישומו.
(ז) לא יחודש רישונו של רכב כאמור בתקנה זו אלא אם כן מותקן בו מזגן אוויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 7)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1990

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי מנהל אגף הרכב במקרה מיוחד שייראה לו, להתיר כי ברכב מסויים כאמור בתקנת משנה (ב) יותקן מזגן האוויר אחרי רישומו של רכב אך לא יאוחר ממועד חידושו הראשון של רישיון הרכב.

תק' (מס' 7)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(ט) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר, במקרה מיוחד, כי ברכב מסוים, שיובא ביבוא אישי, לא יותקן מזגן אוויר, אם הוכח להנחת דעתו כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקין בו מזגן אוויר.

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

364ד. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה:

טכוגרף
תק' (מס' 4)
תשנ"א-1990

(1) אוטובוס –

(א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
(ב) אחר – שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה;

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(2) רכב מסחרי –

(א) רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה;
(ב) רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990;
(ג) אחר – שמשקלו הכולל המותר מ-8000 ק"ג עד 15,999 ק"ג, ששנת ייצורו 1990 או אחריה;

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן על גבי הדיסקה את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה;

תק' (מס' 5)
תשס"ח-2008

(3) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן –

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(1) מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה והמסמן, בכל עת, על גבי הדיסקה את היות הרכב כנסיעה או בעמידה, את מהירות נסיעתו, מרחק הנסיעה ואת זמן הנהיגה כמשמעותו בתקנה 168(ג) של הנוהג ברכב; לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא להחלפת הדיסקה בו;

(2) בטכוגרף מצויים דיסקה או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב, ועליהן מצוינים שמות הנהגים ומועדי תחילת עבודתם, מספר הרכב, קריאת מד המרחק בתחילת הנביעה ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של כל נהג; טכוגרף, שבו לפי תכנונו, לא ניתן לרשום נהגים נוספים על גבי הדיסקה, יופעל על פי הוראות של מנהל אגף הרכב;

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(3) בידו דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב;

(4) בידו תעודת מכויל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;

- (5) כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן;
 (6) הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה;
 (7) יחזיק ברכב, בעת שהרכב בחזקתו, את המפתח למכשיר הטכוגרף.
 (1ב) נוהג רכב שמוחקן בו טכוגרף לפי תקנה זו –

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

- (1) ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית;
 (2) יחליף במכשיר הטכוגרף –

- (א) דיסקה המיועדת שימוש במשך 24 שעות (להלן – דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר;
 (ב) אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן – אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.

(3) ישמור ברכב –

- (א) את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;
 (ב) את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.

(4) ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר –

- (א) את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);
 (ב) לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועות הרכב בפרק הזמן האמור.

(2ב) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמוחקן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשה בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען;

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

- (1) החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;
 (2) החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.

(ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את יומני הנסיעות ואת הדיסקות המציגות את תנועות הרכב, במשך 180 ימים מיום שנמסרו לו; בעל הרכב יציג את הדיסקות ואת היומנים לפי דרישתו של שוטר, פקח כאמור בחלק י"א, או קצין בטיחות כמשמעותו בחלק י' לגבי הרכב שנמצא בפיקוחו.

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(1ג) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה המצויה תהיה על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(ה) בתקנה זו –

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

"מכיל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכיל טכוגרפים;

"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכיל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונתו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך;

"תעודת מכיל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;

"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות.

364. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישון לרכב מסוג האמור להלן ששנת ייצורו 1996 או לאחריה, אלא אם כן הותקן בו מיתקן המגביל מהירות הרכב (להלן - המיתקן) מסוג האמור בחלק

מיתקן מגביל מהירות
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

ג' בתוספת השניה –

- (1) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג;
- (2) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;
- (3) תומך ברכב מורכב;
- (4) רכב עבודה;
- (5) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר של כל אחד מהם עולה על 7,500 ק"ג, שמועד עלייתו לכביש הוא כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) או לאחריו;
- (6) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 7,500 ק"ג, שמועד עלייתו לכביש הוא כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) או לאחריו.
- (ב) המיתקן יגביל את האוטובוס והטיולית למהירות מרבית של 100 קמ"ש ואת הרכב המסחרי והרכב המורכב למהירות מרבית של 85 קמ"ש.
- (ג) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן המיתקן תקין וכל המגופות בו תקינות, שלמות ומותקנות במקומן.
- (ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור רכב מסוגים כאמור מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
364. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן, אלא אם כן הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 29 בחלק ג' לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט בפרט 30 בחלק ג' לתוספת השנייה:
- (1) אוטובוס ואוטובוס זעיר, מסוג M2 למעט סיווגי משנה 5 עד 7, 9 ו-10, ומסוג M3 למעט סיווגי משנה 5 עד 7 ו-9;
- (2) רכב מסוג N2, N3 למעט סיווגי משנה 1 עד 3, 5 ו-7.
- (א1) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכבים שבהם מתקיים אחד מאלה:
 - (1) הרכב בבעלות נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ;
 - (2) הרכב בבעלות עובד זר בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ, אשר יובא לישראל בייבוא זמני;
 - (3) הרכב בבעלות צבא ההגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל או כנסת ישראל והוא מיועד לצרכים ביטחוניים או מבצעיים.
- (ב) להוכחת התקנתן של המערכות המפורטות בתקנה זו ברכב, יציג בעל הרכב בעת הרישום או בעת חידוש הרישיון לראשונה אישור של אחד מהגורמים האלה:
 - (1) אישור יבואן הרכב;
 - (2) אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.
364. (א) לא יירשם רכב להסעת תלמידים ולא יחודש רישיונו לראשונה לאחר יום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017), אלא אם כן הותקנה ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב העומדת בדרישות תקן ישראלי 6400 "מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים" חלקים 1, 1.1 ו-1.2 שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן:
 - (1) התקנתה בוצעה לפי ת"י 6400 חלק 1.2, בידי אחד מאלה:
 - (א) יצרן הרכב לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו;
 - (ב) יצרן המערכת או נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – מעבדה מאושרת);
 - (ג) מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה, לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה מאושרת;
 - (2) לא יתקין אחד מהמנויים בפסקה (1) מערכת התרעה כאמור אלא אם כן מעבדה מאושרת אישרה כי היא עומדת בדרישות ת"י 6400 חלקים 1 ו-1.1.
- (ב) בחידוש שלא לראשונה לאחר יום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017), לא יחודש

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
מערכות בטיחות
ברכב כבד
תק' (מס' 2)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

מערכת התרעה על
השארת ילדים ברכב
להסעת תלמידים
תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

רישיונו של רכב להסעת תלמידים, אלא אם כן בידי בעל הרכב אישור שנתי תקף של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה (א)(1) בדבר תקינות מערכת ההתרעה על השארת ילדים ברכב.

364.ח. (א) לא יירשם לראשונה רכב מהסוגים האמורים להלן, למעט רכב אספנות, אלא אם כן הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 31 בחלק ג' לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט בפרט 32 בחלק ג' לתוספת השנייה:

(1) רכב נוסעים פרטי מסוג M1 למעט סיווגי משנה (1)(ב) ו-(ג) ו-(ה) ו-(ה);

(2) רכב מסחרי מסוג N1 למעט סיווגי משנה 1 ו-2.

(1א) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכבים שבהם מתקיים אחד מאלה:

(1) הרכב בבעלות נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ;

(2) הרכב בבעלות עובד זר בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ, אשר יובא לישראל בייבוא זמני;

(3) הרכב בבעלות צבא ההגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל או כנסת ישראל והוא מיועד לצרכים ביטחוניים או מבצעיים.

(ב) להוכחת ההתקנה של המערכות המפורטות בתקנת משנה (א) ברכב מהסוג המפורט בה, תדרוש רשות הרישוי מיבואן הרכב אישור של אחד מהגורמים האלה:

(1) לגבי מערכות שהתקין יצרן הרכב בפס הייצור של הרכב –

(א) אם היבואן הוא יבואן מסחרי כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 – אישור יצרן הרכב או יבואן הרכב;

(ב) אם היבואן הוא יבואן אחר – אישור יצרן הרכב;

(2) לגבי מערכות שהותקנו בארץ – אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.

סימן ט': ציוד מיוחד

365. ברכב מנועי הנע על גלגלי גומי למעט טרקטור, תומך ומכונה ניידת ואשר משקלו העצמי עולה על 400 ק"ג ימצא בכל עת –

(1) מגבה בעל כושר הרמה מספיק להרמת הרכב כשהוא עמוס, כך שלפחות גלגל אחד של הרכב לא יבוא במגע עם הדרך;

(2) גלגל חילוף שמידות הצמיג והאופן שלו נקבעו על ידי יצרן הרכב והוא במצב תקין כאמור בתקנות 321 ו-322;

(3) כל הכלים הנחוצים להחלפת הגלגל;

(4) הוראות פסקה (2) יחולו גם על גרור ונתמך, אם משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג; הוראות פסקה זו יחולו לגבי רכב שהיה רשום ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשמ"א-1981, ביום כ"ז באלול התשמ"ב (15 בספטמבר 1982) ולגבי רכב אחר – ביום ט"ז באלול תשמ"א (15 בספטמבר 1981) או ביום רישומו, לפי המוקדם.

365א. הוראות תקנה 365 לא יחולו על רכב נוסעים פרטי הנע על גלגלי גומי שתכנן יצרנו בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) ברכב מותקנים צמיגים שתכנן יצרנם גם לנסיעה כשהם ריקים מאוויר;

(2) ברכב מצויים בכל עת מדחס המתאים למילוי אוויר בגלגל וערכה לסתימת דליפת אוויר מהגלגל.

365ב. (א) רשות הרישוי רשאית לפטור רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג ורכב עבודה המופעלים, מנוהלים או רשומים על שם מפעל כהגדרתו בתקנה 579, מחובת הימצאות מגבה וגלגל חילוף כאמור בתקנה 365, אם הוכיח בעל הרכב או מחזיקו כי נתקיימו לגביו אלה:

מערכות בטיחות
ברכב נוסעים פרטי
וברכב מסחרי
תק' (מס' 2)
תשע"ח-2017

תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019

מגבה וגלגל חילוף
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' (מס' 6)
תשמ"ח-1989

תק' תשמ"ח-1987

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

רכב שתוכנן בלא
מקום לנשיאת גלגל
חילוף
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

פטור ממגבה וגלגל
חילוף
תק' (מס' 11)
תשס"ה-2005

- (1) קיים לגבי הרכב הסכם בכתב להנחת דעתה של רשות הרישוי, לקבלת שירות להחלפת גלגלי הרכב ברחבי הארץ;
- (2) ברכב מצוי אמצעי קשר להזמנת השירות כאמור בפסקה (1).
- (ב) לא ינהג אדם ברכב שניתן לגביו פטור כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן נמצאת אתו ההודעה על הפטור.

366. ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג וכן באוטובוס שאין בו מכשיר להפעלת מחוויי כיוון כאמור בתקנה 70 (ב) יימצא בכל עת פנס אזהרה מיטלטל, לשימוש כשהרכב התקלקל בדרך בזמן תאורה. הפנס יהיה בעל אור צהוב מהבהב שאפשר לראותו מרחק של 150 מטרים בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה. הפנס לא יהיה קשור במערכת החשמל של הרכב ויהיה מסוגל להאיר במשך 12 שעות רצופות.

פנס אזהרה
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1985
תק' (מס' 4)
תשנ"א-1986
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

367. (א) בגרור, בנתמך וברכב מנועי, למעט אופנוע, יימצא משולש אזהרה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, או מודבק עליו סרט אדום מחזיר אור, לשימוש בהתאם לתקנה 70; המשולש יהיה בעל בסיס המאפשר עמידתו היציבה על פני הדרך בכל תנאי מזג אוויר.

משולש אזהרה
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1984
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב האמור בה שהיה רשום על פי הפקודה לפני יום ז' בטבת תשנ"א (24 בדצמבר 1990) ותחול עליו הוראת תקנה זו כנוסחה לפני היום האמור, אלא אם כן היה צורך להחליף בו את המשולש.

367א. (בוטלה).

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
נעלי בטחון

368. ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג, למעט אוטובוס, יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתו של הרכב, כשהוא עמוס, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים ותיבת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.

369. (א) בגרור או בנתמך המיועד להובלת מטענים ארוכים שאין בו רצפה ודפנות, שרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, יותקנו שתי שרשרות או כבלים המתאימים להחזקת הדגלים והפנסים האמורים בתקנת משנה (ב) לצורך סימון.

שרשרות ודגלים
בגרורים

(ב) על השרשרות והכבלים יותקנו, במרחקים שלא יעלו על 100 ס"מ, דגלים בצבע אדום ובגודל 20X20 ס"מ לשימוש בזמן שאינו זמן תאורה, וכן פנסים המפיצים אור בצבע צהוב מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה לשימוש בזמן תאורה.

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990

369א. (א) בעל טיולית יבטיח, כי תימצא בה בקביעות ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית.

ערכת חילוץ ועזרה
ראשונה
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

(ב) בעל טיולית, רכב מדברי ורכב סיור וכן בעל מונית ורכב בטחון, יבטיח כי בכל עת יימצא ברכב ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השביעית.

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3)

370. (א) לא יירשם רכב מנועי למעט רכב מסוג L, T, M1 – בסיווג משנה (1)(א) (רכב פרטי), ולא יחודש רישונו, אלא אם כן –

תשנ"ד-1994
מטפים ומערכת כיבוי
אש באוטובוס שאינו
עירוני
תק' תשע"ו-2015

(1) יימצאו ברכב מטפים ברמות ומסוג כמפורט בפרט 26 בחלק ג' לתוספת השנייה;

(2) המטפים כאמור בפסקה (1) יימצאו בתוך הרכב במקום הנראה לעין אשר הגישה אליו נוחה, ואופן הוצאת המטף מהרכב והפעלתו יהיו מהירים ונוחים.

(ב) לא יירשם רכב ולא יחודש רישונו בפעם הראשונה לאחר מועד תחילתן של תקנות אלה, של רכב מנועי שהוא אוטובוס מסוג M3 שיש בו מעל 22 מושבים מלבד מושב הנהג והמונע במנוע דיזל המותקן בחלקו האחורי, למעט אוטובוס עירוני, אלא אם כן הותקנה בתא המנוע מערכת אוטומטית לכיבוי אש שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן:

(1) מעבדה מאושרת כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – מעבדה מאושרת), אישרה כי היא עומדת בדרישות ת"י 6278 חלקים 1 ו-2; לצורך

מתן אישור כאמור רשאית המעבדה להתבסס על תיעוד מטעם מעבדה אחרת, בין-לאומית, שאישר משרד התחבורה או שאישרה הרשות הארצית לכבאות והצלה;
(2) התקנתה בוצעה לפי ת"י 6278 חלק 3, בידי אחד מאלה:
(א) יצרן הרכב לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו;
(ב) יצרן המערכת או נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת;
(ג) מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה, לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה מאושרת.
(ג) בחידוש שלא לראשונה, לא יחודש רישונו של אוטובוס כאמור ברישה לתקנת משנה (ב), אלא אם כן בידי בעל הרכב אישור של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה (ב)(2) בדבר תקינות מערכת הכיבוי.

(ד) לעניין תקנה זו –
"אוטובוס עירוני" – אוטובוס שצוין ברישיון הרכב שלו כי הוא אוטובוס עירוני, ולעניין אוטובוס חדש שטרם ניתן לו רישיון רכב – שצוין כאמור בהוראת הרישום שלו;
"הוראת רישום" – אישור מחלקת תקינה באגף הרכב על עמידת דגם רכב בדרישות החובה הישראליות לצורך רישום הרכב;

"ת"י 6278, חלקים 1 ו-2" ו"ת"י 6278, חלק 3" – המפורסמים באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי שכתובתו: www.sii.org.il.

370א. (א) ברכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג ובמונית יהיה לוח המחווניים שלפני המושב הקדמי ברכב בנוי מחומר גמיש או מצופה בחומר גמיש ולא יהיו בו בליטות.

לוח מחווניים
תק' (מס' 3)
תשל"ו-1975
תק' תשנ"א-1990

(ב) ברכב כאמור בתקנת משנה (א) יהיו כפתורי ההפעלה והמתגים שעל לוח המחווניים עשויים מחומר גמיש, שטוחים או תקועים בתוך חלות.

370ב. ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שנרשם אחרי ט"ו באייר תש"ם (1 במאי 1980) יותקן סל-אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי בהודעה ברשומות ובמקום שאישרה בהודעה.

התקנת סלי אשפה
ברכב מסויים
תק' (מס' 4)
תש"ס-1980
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2017

370ג. (א) ברכב מסוג N2 ו-N3 בעל דופן הרמה הידראולית אחורית, יותקנו בכל צד של הדופן, בחלק הפנימי, במרחק שלא יעלה על 20 ס"מ מקצות הדופן, שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום, אשר ייראו למרחק של 100 מטרים.

התקנת פנסים בדופן
הרמה הידראולית
תק' תשע"ה-2014

(ב) לא יפעיל אדם דופן הרמה הידראולית ברכב מסוג N2 ו-N3 אלא אם כן מותקנים עליה פנסים כאמור בתקנת משנה (א) ובטרם ידליקם.

סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב

371. בגורר ובגרור בתומך ובנתמך יותקנו מיתקני גרירה וריתום מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

מיתקני גרירה
תק' תשנ"א-1990

372. (א) (נמחקה).

תנאים לגרירה
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' תשע"ו-2015

(ב) לא יגרור אדם גרור ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג אלא על פי היתר מיוחד שקבעה רשות הרישוי, שבו צוין כושר הגרירה של הרכב הגרור והמשקל הכולל המותר של הגרור.

(ג) המבקש היתר כאמור בתקנת משנה (ב) ימציא אישור ממעבדה מוסמכת כמשמעותו בתקנה 282א, בטופס שקבעה רשות הרישוי.

(ד) היתר לפי תקנת משנה (ב) יהיה צמוד לרישיון הרכב.

373. בגרור אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג - למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור או על ידי רכב איטי - יותקן יצול חיבור כאמור בתקנה 371 אשר מבנהו יהיה קפיצי.

יצול חיבור קפיצי
תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982

374. המרחק בין החלק האחורי הקיצוני של הגרור לבין החלק הקיצוני הקדמי של הגרור

המרחק בין הגרור
והגרור

המחומר אליו, לא יעלה על 150 ס"מ כשהם נמצאים בקו ישר. 375. (א) גרור יצוייד בשתי שרשרות המיועדות לחיבורו אל הגרור אשר כל אחת מהן מסוגלת לעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים של הגרור בכל תנאי הדרך. (ב) אורך השרשרת כשהיא מחוברת יהיה בה כדי לאפשר פניה חפשית של הגרור בזווית של 090 לגבי הגרור.	שרשרות
376. חיבורי הבלמים, חיבורי הכבלים החשמליים וכן כל חיבורים אחרים בין הגרור לגרור – למעט החיבורים כאמור בתקנות 371 ו-373 – יהיו בעלי מבנה גמיש ואורך מספיק כדי להבטיח פעולה יעילה שלהם ושל הרכב ומניעת ניתוק מקרי.	חיבורי בלמים בגרור תק' (מס' 2) תשנ"ב-1982
377. (א) על המסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי (Fifth wheel) מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהיה יציב ולא יזוז על פני המסגרת; מיקום הכלכל החמישי יהיה על פי תקן ISO כהגדרתו בחלק א' לתוספת השנייה מספר 1726, ולא פחות מ-50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד האחורי לכיוון החלק הקדמי; לעניין תומך עם מנוף להעמסה עצמית, מיקום הכלכל החמישי יהיה על פי תקן ISO כהגדרתו בחלק א' לתוספת השנייה מספר 1726 בלבד.	הגלגל החמישי תק' (מס' 8) תשנ"ח-2018
(ב) (בוטלה). (ג) בתקנה זו "מרכז הגלגל החמישי" - המקום בגלגל האמור בו עובר הפין המרכזי המחבר אותו אל התומך.	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ד) גובה ומרכז הגלגל החמישי ברכב תומך ונתמך, מבנה צוואר הנתמך ומיקום פין הגרירה בנתמך, יהיו כאמור בחלק ג' שבתוספת השניה.	תק' (מס' 3) תשס"ו-2000
378. המרחק בין הדופן הקדמי של הנתמך לבין תא הנהג בתומך יהיה בו כדי לאפשר לרכב המורכב כל פניה בדרך מבלי שהנתמך או אחד האביזרים או החיבורים המותקנים בו ייתקלו בתומך או באביזרים המותקנים בו; ובלבד שהמרחק האמור לא יאפשר תקלה כתוצאה ממשיכה, סחיבה או לחיצה של התומך והנתמך.	המרחק בין התומך והנתמך
379. הוראות תקנה 376 יחולו על תומך ונתמך בשינויים המחוייבים לפי הענין. סימן י"א: שינויים במבנה רכב	חיבורי בלמים בתומך ובנתמך
380. (א) לא ישנה אדם מבנהו של רכב אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי. (ב) אגרה בעד מתן היתר כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כמפורט בתוספת הראשונה. (ג) לא יינתן היתר לשינוי מבנה רכב משא מיושן הרשום ברשימו כרכב מסחרי רגיל, לרכב מסחרי רכין. (ד) בתקנה זו "שינוי מבנה רכב" - לרבות החלפת המנוע במנוע מתוצרת או מדגם אחר, שינוי מבנה הארגז על ידי סגירתו או באופן אחר, שינוי מבנה הסרנים או מספרם והתקנת מכשירים מיוחדים.	שינוי מבנה תק' (מס' 5) תשנ"ח-1978 תשנ"ז-1997 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997
381. בעל רכב מנועי וכן מחזיקו יודיעו לרשות הרישוי על החלפת מנוע המורכב ברכב במנוע אחר מאותו סוג.	החלפת מנוע
382. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברכב שניתן עליו היתר לשינוי המבנה לפי תקנה 380, אלא לאחר שנרשם השינוי ברשיון הרכב כאמור בתקנה 271א ושולמה האגרה החלה על הרכב ששונה.	רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב תק' (מס' 9) תשנ"ל-1970 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
383. (א) לא ירכיב אדם ולא ירשה לאחר להרכיב רכב מנועי מאביזרים אלא לפי היתר, כללי או מיוחד מאת רשות הרישוי. (ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על הרכבת רכב מנועי, הרשום לפי הוראות הפקודה, שפורק לשם תיקונים.	הרכבת רכב מאביזרים

סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

383א. (א) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג למעט רכב בעל מרכב אחד יותקנו לאורך הדופן האחורי בקצותיו מן הפינות הנמוכות הקיצוניות ביותר של הדופן שתי טבלאות שמידותיהן 30 ס"מ X 60 ס"מ שייצבעו לסירוגין בפסים בצבע לבן מחזיר אור ובפסים בצבע מחזיר אור כלהלן:

(1) רוחב הפסים יהיה 10 ס"מ;

(2) הפסים יועברו בזווית של 45 מעלות ויתחילו בפינה הימנית העליונה של הטבלה.

(ב) ברכב מסחרי כאמור בתקנת משנה (א) שאין בו דופן אחורי תהיה המסגרת של החלק האחורי של מרכב הרכב צבועה בצבע אדום מחזיר אור כלהלן:

(1) רוחב הפס לא יהיה פחות מ-5 ס"מ;

(2) אורך הפס מן הקצוות לא יהיה פחות מ-40 ס"מ מכל קצה;

(3) פס ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות צבוע בצבע אדום מחזיר אור המתחיל במאונך מקצות המסגרת של החלק האחורי של המרכב.

383א. (א) ברכב מסוג N2, שמשקלו הכולל עולה על 7,500 ק"ג, וברכב מסוג N3 ו-O, לרבות כל מיתקן המיועד להיגרר על ידי רכב או להתחבר לרכב, יותקנו בדופן האחורית לוחות סימון על פי דרישות תקן ישראלי ת"י 5381.

(ב) ברכב מסוג N1 ו-N2, שמשקלו הכולל עד 7,500 ק"ג, וברכב מסוג M2 ו-M3 יודבקו בצד האחורי סרטים שהחומר מחזיר האור בהם עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5381, שאורכם 40 ס"מ לפחות ורוחבם 5 ס"מ לפחות, ומספרם ומיקומם הוא על פי הוראות התקן האמור לגבי לוחות סימון.

(ג) ברכב מסוג T1 וברכב מסוג T3 יותקנו בצד האחורי טבלאות מחזירות אור כמפורט בפרט 28 בחלק ג' לתוספת השניה.

(ד) על אף האמור בתקנות (א) עד (ג), אם מצאה רשות הרישוי כי המבנה של רכב מסוים אינו מאפשר התקנה של לוחות הסימון או הטבלאות או הדבקת סרטים במקום או באופן שנקבע, רשאית היא להורות כי לוחות הסימון יותקנו או יודבקו באופן או במידה אחרים, הדומים לקבוע בתקנות אלה ככל הניתן בהתחשב במבנה הרכב.

(ה) לא ינהג אדם ברכב, אלא אם כן כל לוחות הסימון והטבלאות המותקנים עליו וכל הסרטים המודבקים עליו, זהים בצבעם.

383ב. (בוטלה).

383ג. (א) במונית וברכב פרטי ששנת ייצורו עד 1995, יהיה המגן האחורי מסומן בהתאם לאמור בפרט 28 (ב) בחלק ג' לתוספת השניה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב נוסעים פרטי ששנת ייצורו 1996 ואילך, יכול שיודבק במרכז הפגוש האחורי או על מרכב הרכב שמעליו סרט מחזיר אור ועליו הכתובת "שמור מרחק".

383ד. (בוטלה).

383ה. (א) באופנוע ובטרקטור תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה בפס בצבע אדום מחזיר אור שרוחבו 2.5 ס"מ ואורכו 15 ס"מ מתחת לספרות בגובה 30 מ"מ.

⁵ נוסח זה של התקנה יחול עד יום 8.2.2012 על רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009. רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009 יחול לגביהם נוסח תקנה 383א להלן. ר' רבדים.

תק' (מס' 10)
תשס"ד-1964
מס' 3500 ק"ג בצבע
מחזיר אור
תק' (מס' 10)
תשכ"ד-1964
תק' תשנ"ז-1997
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

לוחות סימון אחוריים
לרכב
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 5) (תיקון)
תשס"ט-2009

תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009
סימון מונית ורכב
פרטי בצבע מחזיר
אור
תק' (מס' 10)
תשכ"ד-1964
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2017

תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009
סימון אופנוע
וטרקטור בצבע מחזיר
אור
תק' (מס' 10)
תשכ"ד-1964
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

(ב) בתלת-אופנוע תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וקצה הארגז ייצבע במאונך, מלפנים אם הארגז מורכב מלפנים או מאחור אם הארגז מורכב מאחור, בצבע אדום מחזיר אור באורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב של 2.5 ס"מ לפחות.

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

(ג) באופנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

383. (א) בטרקטור למעט בטרקטורון ובמכונה ניידת יהיו הכנפיים האחוריות צבועות בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות המתחיל מן הקצה התחתון של הכנף.

סימון טרקטור בצבע מחזיר אור
תק' (מס' 10)
תשנ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009

(ב) היה מותקן ברכב כאמור בתקנת משנה (א) מאחוריו, ציוד עבודה, יסומן רכב כאמור וכן יסומן הקצה האחורי של ציוד העבודה במרכז בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג).

383ז. (א) (בוטלה).

סימון גרור ונתמך ועגלות
תק' (מס' 10)
תשנ"ד-1964
תק' (מס' 2)
תשכ"ח-1967
תק' (מס' 2)
תשל"ג-1973

(ב) (בוטלה).

(ג) עגלה הרתומה לבהמה תסומן מאחוריה, במרכז, בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג).

תק' (מס' 5)
תשכ"ח-1967
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009

383ח. הסימונים לפי תקנות 383א עד 383ז יהיו כאמור בהן, לפי הענין, או יהיו מחומר מחזיר אור מסוג שאישר מנהל אגף הרכב או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

אישור הסימון
תק' (מס' 5)
תשנ"א-1990

383ט. הסימון לפי תקנות 383א-383ח –

החזקת הסימון
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966

(1) יוחזק תמיד במצב נקי ולא יהיה דהוי או מטושטש;

(2) ייראה לעין עוברי דרך ולא יוסתר.

383י. לא ינהג אדם רכב כאמור בתקנות 383א-383ח אלא אם הרכב מסומן כאמור בסימן זה.

איסור נהיגת רכב בלתי מסומן
תק' (מס' 5)
תשכ"ה-1965

חלק ה': אוטובוסים

פרק ראשון: פרשנות

384. בחלק זה –

הגדרות

"איש בטחון" - שוטר וחייל כשהם במדים או שוטר המזדהה בתעודה;

תק' (מס' 8)
תשנ"ט-1989
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

"נוסע" - אדם הרוצה לנסוע, המשלם או מוכן לשלם שכר נסיעה;

"רשות" - המפקח על התעבורה, לרבות אדם שאליו העביר המפקח על התעבורה את סמכויותיו. כולן או מקצתן;

"רשיון" - רשיון שניתן לפי חלק זה;

"שירות" - שירות נסיעות באוטובוס ציבורי שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד;

"שכר נסיעה" - השכר שנקבע בתעריף המאושר או בתנאי הרשיון בעד ההסעה ושירותים הכרוכים בה, לרבות הובלת מטען הנוסע ובהתחשב עם כל הנחה משכר זה שנקבע כאמור;

"תעריף מאושר" - תעריף שאושר על ידי שר התחבורה ונחתם על ידיו.

פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים

385. לא יפעיל אדם שירות, לא ימשיך בהפעלתו ולא יסיע באוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא לפי רשיון מאת הרשות שניתן לפי חלק זה, ובהתאם לתנאי הרשיון.

385א. לא יסרב בעל רישיון קו או כל מי שפועל מטעמו להסיע מכל תחנה בקו השירות אדם המבקש לנסוע באוטובוס והמוכן לשלם את שכר הנסיעה אלא אם כן אין מקום באוטובוס לנסע נוסף או אם המקום שמור באופן סביר לנוסעים בתחנות הבאות של הקו.

386. אלה סוגי הרשיונות לענין חלק זה:

רשיון קו - רשיון להפעלת קו שירות;

רשיון מיוחד - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי בתנאים מיוחדים בין בשירות ובין שלא בשירות;

רשיון סיור - רשיון להסיע בשירות בתנאים מיוחדים לשם סיור;

רשיון פרטי - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי שיעמוד כולו לרשות המזמין בתשלום סכום כולל בעד השימוש בו;

רשיון לאוטובוס פרטי - רשיון להסעת אנשים באוטובוס פרטי כאמור בתקנה 397.

386א. (א) הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות –

(1) המשרת נוסעים לבית חולים;

(2) המשרת נוסעים לישוב ספר;

(3) המשרת נוסעים ליושבים שתושביהם אינם יהודים;

(4) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור;

(5) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991); לענין זה, "קו שירות רצוף" - קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13.00 של ערב יום המנוחה.

387. בקשה לרשיון תוגש לרשות.

388. לא יעביר בעל רשיון את רשיונו לאחר ולא ירשה לאחר להפעיל רכב על פי הרשיון, אלא לפי אישור בכתב מאת הרשות.

389. הרשות רשאית לכלול ברשיון הקו תנאים והוראות בקשר לשירות והפעלתו כפי שתמצא לנכון, ובין השאר גם בענינים אלה:

(1) המספר המינימלי של אוטובוסים שיש להפעיל בקו השירות וסוגיהם;

(2) מהלך קו השירות, התחנות, מספרן וסוגיהן;

(3) מקום התחנות המרכזיות וחניוני הרכב של בעל הרשיון;

(4) סימנו של כל אוטובוס המשמש בקו שירות, צבעו, השלטים והמספרים שעליו, אופן ציונם ומקומם;

(5) סידורים ומיתקנים בתוך האוטובוס;

(6) לוח הזמנים הקובע את מועד תחילת הנסיעות בקו ואת מועד סיומן, תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע, והשעות השונות של היממה;

(7) שכר הנסיעה בכל הקו או בחלק ממנו;

(8) מספר הנוסעים שמותר להסיע בכל אוטובוס;

(9) מכירת כרטיסים, כרטיסיות הנחה או כרטיסי מינוי עונתיים ואחרים (להלן - כרטיסים) ומקומות מכירתם;

(10) סככות וסידורים אחרים בתחנות.

הפעלת שירות לפי רשיון
תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1993
סירוב להסיע
תק' (מס' 6)
תשע"ב-2012

סוגי רשיונות

הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה
תק' (מס' 2)
תשנ"א-1991

בקשה לרשיון

העברת רשיון

תנאים ברשיון

פרסום תנאים	390. בעל רשיון קו יפרסם כל תנאים, הוראות ותכניות שצורפו לרשיון הקו, או כל שינוי בהם, לפי דרישת הרשות ובצורה שתורה.
הפעלת שירות בקו חדש	391. הרשות רשאית להורות לבעל רשיון קו להפעיל שירות בקו חדש מכל מקום שהוא בקו השירות שעליו ניתן הרשיון ובחזרה אליו.
היתר להפעלת שירות בקו	392. הרשות רשאית להתיר לאדם הפעלת שירות בקו שאין עליו רשיון.
תקופת תוקף רשיון קו	393. רשיון קו יינתן לתקופה שתיראה בעיני הרשות, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת.
ביטול רשיון	394. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה לבטל בכל עת רשיון אם לדעתה נתקיים אחד מאלה: (1) אין השירות מתנהל ביעילות, בהכשרה או בהתחשבות הראויה בצרכי הציבור; (2) לא נתמלא תנאי מתנאי הרשיון או הוראה שניתנה כדין על ידי הרשות; (3) בעל הרשיון הורשע על עבירה לפי חלק זה; (4) המשכת תקפו של הרשיון בידי בעליו או בכלל, אינה לטובת הציבור או שהביטול דרוש לצורך ההסדר הכללי של הסעת נוסעים.
תנאים סותרים ברשיון	395. הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי.
החזקת רשיון והצגתו	396. (א) בעל רשיון קו יחזיק את הרשיון במקום עסקו, ואם קבעה זאת הרשות - יחזיק בכל אטובוס הפועל בקו, העתק הרשיון מאושר על ידי הרשות. (ב) בעל רשיון יראה את הרשיון לכל אדם שהוסמך לכך על ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתו.
איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס	397. (א) לא יגבה אדם ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש שכר בעד נסיעה באוטובוס פרטי, אלא לפי היתר מאת הרשות בגוף הרשיון בהתאם לתנאיו. (ב) התירה הרשות גביית שכר כאמור בתקנת משנה (א), לא יגבה אדם ולא יבקש ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש בעד הנסיעה שכר העולה על השיעור שהתירה הרשות.
תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983	397א. (בוטלה).
פסוק רכב של צה"ל	398. הוראות פרק זה אינן חלות על רכב שהוא קניינם של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל.
	פרק שלישי: חובות בעל רשיון
הפעלת שירות סדיר	399. (א) בעל רשיון קו יפעיל את השירות שעליו ניתן לו הרשיון באורח תקין, סדיר ורצוף, בצורה המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצרכי הציבור. (ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו בכתב על ידי הרשות בקשר לניהול השירות ופעולתו על פי הפקודה ועל פי חלק זה. (ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בעל רשיון מיוחד, רשיון סיור ורשיון פרטי.
איסור הפסקת השירות	400. (א) בעל רשיון קו לא יפסיק את ההסעה בקו, אלא אם קיבל לכך היתר מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר, או אם הותר הדבר ברשיון ובמידה שהותר. (ב) היה בעל הרשיון נאלץ להפסיק את ההסעה מסיבות בלתי צפויות מראש שאין לו שליטה עליהן, יודיע מיד לרשות על ההפסקה וינהג לפי הוראותיה.
איסור להתנות תנאים	401. בעל רשיון לא יתנה לנוסעים כל תנאי בקשר לנסיעה או בדבר אחריותו להם או לחפציהם, זולת תנאים שאושרו בכתב ומראש על ידי הרשות או תנאים שנקבעו בפקודה או בתקנות אלה, וכל תנאי שהותנה בניגוד לאמור - בטל.
ביטוח	402. בעל רשיון יקיים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס, לפי התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיו.

403. לא ידרוש בעל רשיון ולא יגבה, ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות – (1) בעד נסיעה שלא צויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שנקבע לה, אם נקבע; (2) בעד נסיעה שצויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שצויין כאמור.	תעריפי ההסעה
404. (א) הרשות רשאית להורות לבעל רשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות להעיר הערותיו, בדבר – (1) סוגי הכרטיסים שימשו לנסיעות על פי הרשיון, צורתם והנוסח המודפס עליהם; (2) אופן החזקת הכרטיסים והפצתם; (3) הסידורים למכירת כרטיסים לציבור, המקומות והמועדים למכירתם, לרבות העסקת כרטיסנים ומוכרי כרטיסים בתחנות ובמקומות מכירה אחרים; (4) סידורים אחרים לאספקת כרטיסים, הפצתם ומכירתם; (5) הדפסת הכרטיסים, מקום ההדפסה וסידוריה. (ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו לפי תקנת משנה (א).	הוראות בענין כרטיסים
405. (א) בעל רשיון קו יבטיח את נקינותו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה 441, וכן יבטיח נקינות סביר של האוטובוס מבחוץ. (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.	נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965
406. (א) בעל רשיון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות, ואם הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי - לפי הוראות הרשות. (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.	חיטוי האוטובוסים תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965
407. בעל רשיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס המשמש בשירות ובין היתר - את תקינותם, שלמותם ובטיחותם של הדלתות, החלונות, המושבים, רצפת האוטובוס והמדרגות, מוטות ורצועות האחיזה, הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם.	תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 תקינות האוטובוסים וחלקיהם
408. (א) בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים ימצאו בו: (1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוח שמשות בשעת הסכנה; (2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד; (3) אלונקה אחת לפחות – כאשר מסיעים בו קבוצת נוסעים בסיור, למעט אוטובוס שמספר מקומות הישיבה בו אינו עולה על 16; (4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני. (ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישא אליו חפשיית.	ציוד לעזרה ראשונה תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
409. בעל רשיון קו לא יעסיק אדם ככרטיסן אלא אם: (1) מלאו לו 16 שנה; (2) הוא שולט שליטה מינימלית בשפה העברית, כדרוש לצורך עבודתו; ולאחר שהבטיח כי הכרטיסן מכיר את דרכי הקו בו יעבוד ואת המוסדות והמפעלים החשובים שבסמוך לו, או שמצוי ברשותו מדריך מתאים.	כרטיסן
410. בעל רשיון ימסור למחלקת האבידות של משטרת ישראל שבמחוז פעולתו את כל החפצים שנמצאו באוטובוסים על ידי השירות ואשר נמסרו לו על ידיהם - ואם נקבע הסדר אחר בענין זה בחיקוק או על-ידי משטרת ישראל - יפעל לפי ההסדר שנקבע.	חפצים אבודים

411. הורתה הרשות, לאחר שניתנה לבעל רשיון הזדמנות להעיר הערותיו, על תלבושת לעובדי שירות או על תווי זיהוי לנהגים וכרטיסים, יבטיח בעל הרשיון קיום ההוראה.	תלבושת ותו זיהוי
412. בעל רשיון לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה, אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.	העסקת נהגים
413. הורתה הרשות להתקין על גבי כל תחנה בקו בתוך האוטובוס את לוח מהלך הקו על כל תחנותיו, יבטיח בעל רשיון קו קיום ההוראה על כל פרטיה.	התקנת לוח מהלך הקו
414. (א) בעל רשיון יתקין באוטובוס ועליו את ההודעות, השלטים והלוחות שנקבעו בפרק זה או שהורתה עליהם הרשות, בצורה ובצבע שהורתה. (ב) הודעות, שלטים ולוחות אחרים יהיו בצבע שונה מצבעם של ההודעות והשלטים האמורים בתקנת-משנה (א).	התקנת הודעות ושלטים
415. חובות שהוטלו על אדם לפי הפרקים השני עד השביעי בחלק זה, באות להוסיף ולא לגרוע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין.	שמירת דינים
פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	
416. (א) הנהג והכרטיסן ויתר עובדי השירות יתנהגו כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס. (ב) הנהג והכרטיסן יפעלו באופן שיש בו כדי להבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרתם בנוחות, במהירות ובבטיחות.	התנהגות
417. (א) הנהג, הכרטיסן והמבקר לא יישמשו בתפקידם באוטובוס אלא בתלבושת או בסימון שהורתה הרשות לגבי אותו שירות כאמור בתקנה 411. (ב) הופעתם של הנהג, הכרטיסן והמבקר תהיה נקיה ומסודרת.	לבוש וחיצוניות
418. נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר, לרבות עם הכרטיסן, אלא אם היה הדבר דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה, ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בן-שיחתו.	שיחה בזמן הנהיגה
419. נהג וכרטיסן הנשאלים בקשר לנסיעה או לסדרי השירות בקו ישיבו תשובה נאותה.	תשובה נאותה
420. לא יעסוק נהג במכירת כרטיסים או במתן עודף בזמן שהאוטובוס נע.	מכירת כרטיסים
421. (בוטלה).	תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984
422. (א) הנהג והכרטיסן לא יפעילו מקלט רדיו, מקלט טלוויזיה או מכשיר אחר המשמיע קולות או צלילים באוטובוס בקול רם, הן בנסיעות עירוניות והן בבין-עירוניות, ועליהם להפסיק את פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים, וכן להנמיך קול הרמקול שלידם, לפי דרישת אחד הנוסעים. (ב) לא יכוון הנהג את מקלט הרדיו או מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) תוך כדי נהיגה.	הפעלת מקלט רדיו וטלוויזיה תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
423. נהג, כרטיסן או כל עובד שירות אחר, יציגו בפני נוסע, לפי דרישתו, את תו הזיהוי שסופק להם על ידי בעל הרשיון, או תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו.	זיהוי נהג וכרטיסן תק' (מס' 3) תשל"ג-1973 תק' (מס' 7) תש"ס-1980
424. נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.	שעות העבודה של נהג
425. (א) לא ינהג נהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה, על ידי הפעלה או בדרך שאלה מנהג אחר שמרשותו קיבל את האוטובוס, בתקינותם של – (1) פעולת ההגה והבלמים; (2) פעולת מד-לחץ האויר של הבלמים; (3) מערכת החשמל והאורות - אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה; (4) פעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות והחלון שלשעת סכנה; (5) פעולת הצופר; (6) פעולת מגבי השמשות.	חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(ב) לא יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו, ונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים לאוטובוס, אלא אם:

(1) הציבו את מספר הקו בחזית האוטובוס, ליד דלת הכניסה ומאחוריו, ובזמן התאורה - אף האירו אותו;

(2) הציבו את השלט המודיע על מהלך הקו ותחנת ייעודו של האוטובוס;

(3) בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנות;

(4) נוכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה, כאמור בתקנה 408 וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה;

(5) דאגו לכך כי יימצאו ברשותם באוטובוס למכירה כרטיסים הדרושים לקו השירות, בהתאם לתנאי רשיון הקו.

(ג) בתקנה זו "התחלת תפקיד" - לרבות הבאת אוטובוס מהמוסך או מהחניון שלו, אל תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה.

425א. (א) לא יתחיל נהג אוטובוס בתפקידו בקו השירות כאמור בתקנה 425(ג), לא יכניס נהג או כרטיסן נוסעים לאוטובוס ולא יתחיל בנסיעה, אלא אם בדק לפני התחלת הנסיעה מתחנת המוצא של הקו אם נמצאים בתוך האוטובוס או צמודים או קשורים אליו או מחוצה לו חמרי חבלה או חפצים חשודים כחמרי חבלה או כיוצא באלה (להלן - חפצים חשודים).

(1א) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בידי נהג האוטובוס גם בתחנה הסופית של קו השירות או בסיום הנסיעה בקו, לאחר שהנוסע האחרון ירד מהאוטובוס.

(ב) הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) והפניה של נהג אוטובוס או כרטיסן לפי תקנת משנה (ד) תיעשה לפי הוראות שנמסרו מעת לעת לבעל רשיון הקו על ידי ראש מדור אבטחה במשטרת ישראל והמפרטות את האזור שבו תיעשה הבדיקה, שיטת הבדיקה ומועדיה.

(ג) נמסרו לבעל הרשיון הוראות לפי תקנת משנה (ב), יביא בעל הרשיון, ואם הוא תאגיד - מנהלו של התאגיד, את ההוראות לידיעת כל חבר, שכיר, נהג או עובד שירות אחר שלו, ויודא באורח סביר כי אדם כאמור יפעל על פיהן.

(ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), בנסיעה עירונית באוטובוס יפנה נהג האוטובוס או כרטיסן בתחילת הנסיעה בתחנת המוצא של הקו כפי שייקבע בהוראות לפי תקנת משנה (ב), את שימת לב הנוסעים לצורך בבדיקה אם חפצים חשודים נמצאים בתוך האוטובוס; הפניה לפי תקנת משנה זו יכול שתיעשה במיתקן או במכשיר או על ידי הכרזת הנהג או הכרטיסן ברמקול אם הותקן באוטובוס.

(ה) מצא נהג אוטובוס או כרטיסן חפצים חשודים או הופנתה תשומת לבו לכך על ידי אדם, לא יתחיל הנהג בנסיעתו או יפסיק את נסיעתו ולא ימשיך בה, לפי הענין, יוריד מן האוטובוס את כל הנוסעים וירחיקם ממנו ויודיע מיד על כך בכל דרך אפשרית לשוטר או למוקד המשטרה שבאותה עיר ובאין מוקד משטרה - לתחנת המשטרה הקרובה.

(ו) על אף האמור בתקנה 463 לא ירשו נהג האוטובוס או כרטיסן להכניס לאוטובוס מטען יד או מטען אחר שאינם בלויית נוסע הנוסע באותה נסיעה או המובלים על פי הסדרים של משלוח מטענים באמצעות בעל הרשיון.

(ז) (בוטלה).

(ח) הוראות תקנה זו יחולו גם על בעל רשיון מהמפורטים בתקנה 386.

(ט) חובה שהוטלה על נהג או כרטיסן לפי תקנה זו, מילויה על ידי אחד מהם או ביצועה לפי הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) פוטרת את חברו והוא כשאיין הוראה מפורשת אחרת.

426. הנהג והכרטיסן לא יישמשו באוטובוס בקו שירות, אלא כשהם מכירים את הסביבה של הקו שבו הם עובדים אותה שעה, או אם ברשותם מדרין מתאים.

427. הנהג או הכרטיסן יכריזו את שמה של כל תחנה שבמהלך הקו בהתקרב האוטובוס אליה, אלא אם מצויים באוטובוס לוחות מהלך הקו על תחנותיו, בצורה ובמקומות שהורתה הרשות.

428. (א) לא יעצור נהג אוטובוס אלא בתחנות שצויינו ברשיון קו השירות. אולם מותר לנהג

תק' תשמ"ח-1987

סדרי בטחון ובדיקות
תק' (מס' 7)
תשמ"ח-1980

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

תק' (מס' 11)
תשמ"א-1991

הכרת הסביבה

הכרזת שמות התחנות

עצירת אוטובוס
בתחנות
תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1966
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

אוטובוס לעצור במקום שבו עצירת רכב מותרת, כדי לאפשר למבקר כרטיסים לעלות או לרדת מהאוטובוס, גם מחוץ לתחנות שצויינו ברשיון קו השירות.

(ב) נתן נוסע אות עצירה, או ביקש, מהנהג או מכרטיסן לעצור בתחנה של הקו, חייב הנהג לעצור בתחנה על מנת להוריד את הנוסע.

(ג) בתחנות שלא צוינו כתחנות מיוחדות, יעצור נהג אוטובוס אם אדם ממתין בתחנה, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי.

(ד) נהג אוטובוס לא יעמיד את האוטובוס בתחנה יותר מהזמן הדרוש להורדת הנוסעים באותה תחנה ולהעלאת הנוסעים שבתחנה, אלא אם הותר הדבר ברשיון הקו.

429. נהג אוטובוס –

עצירה בתחנה ויציאה
תמנה

(1) לא יניע את רכבו אלא לאחר שהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי ולאחר שנוכח כי יכול הוא להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לתנועה;

(2) יפסיק את פעולתו של כל מחוון כיוון לאחר שהאוטובוס נעצר בתחנה עד אשר השלימו הנוסעים את הירידה והעליה מהאוטובוס.

תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

430. נהג או כרטיסן חייבים לאפשר לכל נוסע להיכנס לאוטובוס, לפי האמור להלן, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי או אם נשמר מקום לנוסעים בתחנות אחרות:

תנאים להסעת
נוסעים מתחנות
האוטובוסים

(1) באוטובוס שסומן "ישיר" - מתחנת המוצא או מתחנת הביניים שנקבעו לו, עד תחנת הייעוד;

(2) באוטובוס שסומן "מהיר" או "אקספרס" - מתחנת המוצא ומתחנות הביניים שנקבעו לו, אל תחנת הייעוד ואל תחנות הביניים שצוינו ברשיון הקו;

(3) באוטובוס שסומן "מאסף מוגבל" - לפי האמור בפסקאות (2) ו-(3) כפי שנקבע ברשיון הקו, לגבי כל חלק של הקו;

(4) באוטובוס שסומן "מאסף" - מכל תחנה ואל כל תחנה של קו השירות שלו, שסומן בה כי הוא עוצר בתחנה.

431. לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב, אם נקבע.

מספר הנוסעים

432. עלה נכה לאוטובוס, יבקשו הנהג או הכרטיסן, לפי פניית הנכה, פינוי אחד משני המקומות הסמוכים לכניסת האוטובוס, שסומנו לצורך זה. הוראות תקנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.

פינוי מקומות לנכים

432א. (א) בעל רשיון קו יקצה ויסמן באוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, לאנשי בטחון, שני מושבים קדמיים משני צדי המעבר.

מקומות לאנשי
בטחון
תק' (מס' 8)
תשמ"ט-1989

(ב) עלה איש בטחון לאוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, יבקש הנהג פינוי אחד משני המושבים שהוקצו ושסומנו לצורך זה.

433. הנהג, הכרטיסן, הקופאי וכל עובד השירות, לא ידרשו ולא יגבו מנוסע אלא שכר נסיעה שנקבע לאותה נסיעה.

שכר נסיעה

434. (א) נהג וכרטיסן חייבים להסיע כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה, בכפוף לאמור בחלק זה.

חובה כללית להסיע

(ב) הנהג והכרטיסן חייבים להסיע נוסע שהציע שכר הנסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר.

תק' תשמ"ו-1985

435. הכרטיסן יתן את אות הנסיעה לנהג, לאחר שנקט אמצעי הזהירות כאמור בתקנה 436, לרבות סגירת הדלתות שבהשגחתו, ולא יעכב את מתן האות ללא טעם סביר.

מתן אות הנסיעה

436. לפני הסעת האוטובוס ינקטו הנהג והכרטיסן אמצעי זהירות הסבירים להבטחת בטחונו של נוסע בכניסתו לאוטובוס או ביציאתו ממנו.

הבטחת בטחון
הנוסעים

437. הנהג והכרטיסן לא ירשו לנוסע לצאת מן האוטובוס או להיכנס אליו –

איסור כניסה ויציאה
בנסיעה

(1) בשעה שהאוטובוס נע אלא אם לא היתה להם אפשרות למנוע;

(2) בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו - אלא אם היה הכרח בכך והדבר ניתן להיעשות ללא סיכון.

438. לא יניע הנהג את האוטובוס, אלא לאחר -

(1) סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו;

(2) (נמחקה);

(3) קבלת האות לכך מאת הכרטיסן - אם יש כרטיסן.

439. (א) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה.

(ב) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה, אלא אם נוכחו כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים, או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות.

(ג) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטובוס, אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס ובאופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים.

(ד) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים, אלא אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס, או אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם עומדים לסגור את הדלתות.

440. הנהג או הכרטיסן יאירו את תוכו של האוטובוס בזמן התאורה.

441. (א) נהג הנוסע בקו שצויין ברשיון כבין-עירוני יבטיח נקיון סביר של פנים האוטובוס, ונקיון מלא של המושבים ושל השמשות הקדמית והאחורית לפני שהתחיל בנסיעה מתחנת המוצא או מהתחנה הסופית של הקו.

(ב) הנהג או הכרטיסן יבטיחו בקו שצויין ברשיון כעירוני את נקיון האוטובוס לפני שהתחילו בעבודתם בקו.

(ג) נהג וכרטיסן ידאגו לנקיון סביר באוטובוס בכל שעת השירות בקו.

442. (א) היה יסוד להאמין כי נוסע עבר על תקנות אלה, רשאים הנהג, הכרטיסן או המבקר לדרוש ממנו לזהות עצמו ולמסור את כתובתו על ידי תעודה מתאימה, ובאין לו תעודה - על ידי אישור של נוסע אחר שזיהה עצמו על ידי תעודה. לא הזדהה הנוסע כאמור, רשאי הנהג להסיע מיד את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה.

(ב) נהג, כרטיסן או מבקר רשאים להוציא מן האוטובוס נוסע שעבר על תקנות חלק זה, לרבות על ההוראות שניתנו על-פיהן.

(ג) היה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו או רכושו של אדם, יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה - אם נתבקש לעשות זאת.

(ד) היה שוטר באוטובוס במקרים המפורטים בתקנות משנה (א) עד (ג) או שנראה במקום סמוך לו, יפנו אליו ויפעלו לפי הוראותיו.

443. לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן האוטובוס.

444. מצאו הנהג או הכרטיסן באוטובוס חפצים או נמסרו להם חפצים שנשכחו באוטובוס יעבירם להנהלת השירות בהזדמנות הראשונה, על מנת שתעבירם לתחנת המשטרה, לפי ההסדר שנקבע.

445. הוראות פרק זה יחולו על נהג אוטובוס, כרטיסן ועובדי השירות, לפי הענין, כשהם משמשים בתפקידים בקו שירות, אולם ההוראות שבתקנות 416 עד 419, 424, 425(א), 431, 433, 437 עד 440 יחולו גם בנסיעות לפי רשיון סיור, רשיון מיוחד ורשיון פרטי, וההוראות שבתקנות 418, 431, 437, 438, 439 יחולו גם בנסיעות באוטובוס פרטי.

446. חובה שהוטלה על נהג או על כרטיסן בפרק זה, מילויה על ידי אחד מהם פוטר את חברו, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

הנעת האוטובוס

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 8)
תשמ"ט-1989
פתיחת הדלתות
וסגירתן בבטיחות

הארת האוטובוס

נקיון האוטובוס על
ידי נהג

עבירות נוסעים
באוטובוס

יציאת הנהג מן
האוטובוס

חפצים שנשכחו
באוטובוס

תחולה

הטלת אחריות

פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו

447. הנוסע יציית להוראות בעל הרשיון שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס. ציות לעובדי השירות
448. (א) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה, לפי הענין, פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור. כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו
- (ב) לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו.
- (ג) לא ייכנס נוסע לאוטובוס, ולא ינסה להיכנס בו, לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי לא יעלו לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה, או כי הם עומדים לסגור את הדלתות.
- (ד) לא יפריע נוסע ללא צורך, לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו.
- (ה) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נע. תק' תשכ"א-1961
- (ו) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא אם הורשה על ידי הנהג או הכרטיסן. תק' תשכ"א-1961
449. (א) נוסע הנכנס לאוטובוס יגיש לנהג או לכרטיסן או לעובד שירות אחר הממונה על כך, כרטיס בר-תוקף לנסיעתו, או ירכוש ממנו כרטיס, הכל לפי ההסדר באותה תחנה; ואם היה אתו מטען שיש לשלם בעדו לפי התעריף המאושר יציג או ירכוש למטען כאמור. כרטיס נסיעה
- (ב) לא ישנה ולא ישחית נוסע כרטיס מתוך כוונה להונות.
450. נוסע שלא הגיש לפי דרישת עובד השירות הממונה על כך את כרטיס הנסיעה אשר נראה מתוכו כי שימש לאותה נסיעה כאמור בתקנה 449 ישלם לידי הנהג, הכרטיסן או המבקר את שכר הנסיעה וכן תשלום נוסף בשיעורים אלה: קנסות על אי-הצגת כרטיס
- (1) בנסיעות עירוניות - כפל השכר בעד הנסיעה מהתחנה בה עלה הנוסע עד תחנת הייעוד שלו; תק' (מס' 3) תש"ס-1980
- (2) בנסיעה בינעירונית - מחצית השכר בעד הנסיעה מהתחנה שבה עלה הנוסע עד לתחנת הייעוד שלו. תק' (מס' 3) תש"ס-1980
451. (א) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס, לא ישב נוסע אלא במקום שסומן בכרטיסו. מקומות ישיבה
- (ב) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים, יפנה נוסע היושב במקום כאמור, לפי בקשת נכה או הנהג או הכרטיסן, את המקום התפוס על ידו לנכה. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.
- (ג) נוסע באוטובוס בנסיעה בין עירונית היושב במושב קדמי שלייד המעבר, יפנה מקומו לאיש בטחון. תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989
- (ד) לא יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן הנסיעה, אלא אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים. תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989
452. (א) לא ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעה, אלא לשם ברור שאלות הקשורות בנסיעה שהיה הכרח בהן אותה שעה. שיחה עם הנהג והפרעה לו תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
- (ב) הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו.
- (ג) לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידו באוטובוס. תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
453. לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה. הוצאת ראש ויד תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
454. לא יעשה נוסע דבר שיש בו כדי לפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס, ולא יסיר, או יעתיק ממקומו, לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית-מספר, לוח, מודעה, הודעה, שלט וכדומה הנוגעים לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס. פגיעה באוטובוס
455. (א) לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר. התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים
- (ב) לא יעורר נוסע רעש, בכלי, במכשיר או בדרך אחרת, לבדו או עם נוסעים אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.

456. (א) לא יירק אדם באוטובוס.
(ב) לא ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת, אלא למקום שהותקן לצורך זה באוטובוס, אם הותקן.
(בטלה). 457.
458. לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז, נזק או סכנה לאדם או לרכוש.
459. לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה 461, לא יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץ, מטען או דבר כלשהו, כאמור בתקנות 462 עד 466.
460. נוסע באוטובוס שיש לנהג, לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו, כי עבר על תקנות אלה, חייב, לפי דרישה, לזהות את עצמו ולמסור את כתבתו לנהג, לכרטיסן או לשוטף, על ידי תעודה מתאימה או על ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על ידי תעודה.
- פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס**
461. לא ירשו הנהג והכרטיסן להיכנס לאוטובוס לכל אדם –
(1) שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי האוטובוס, ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;
(2) שאין לבוש לגופו;
(3) (נמחקה);
(4) שהוא במצב של שכרות;
(5) שהוא מעשן סיגריה, סיגר או מקטרת דלוקים;
(6) שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.
462. (א) לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.
463. לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו, אלא לפי היתר מאת הרשות –
(1) דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים;
(2) דבר העלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים;
(3) גופת אדם או גופת בהמה או חיה.
464. (א) לא ירשו הנהג והכרטיסן להעמיד באוטובוס מזוודה או מטען אחר אלא במקום ובצורה שלא יפריעו לנוסעים, לנהג ולכרטיסן, וביחוד לנוסעים בכניסה לאוטובוס וביציאה ממנו.
(ב) מזוודות ומטענים אחרים יושמו במידת האפשר בסורג המיועד למטען, או במשטחים שבאוטובוס שאינם מעבר, או על גג האוטובוס אם הותקן לשם כך.
(ג) הנהג והכרטיסן רשאים לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס בגלל צפיפות הנוסעים בו, או משום שאין בו רחבה מתאימה.
465. לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס לאוטובוס כסאות נוספים למושבנים הקבועים.
466. (א) לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס אדם הנושא נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא

יריקה והשלכת פסולת
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

השלכת חפצים מהאוטובוס
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
הגבלות בכניסה לאוטובוס
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
זיהוי נוסע שעבר עבירה
תק' תשמ"ג-1982

אנשים שאין להסיעם

תק' (מס' 4)
תשס"א-2001

תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
בעלי-חיים

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

הובלת מטען וכדומה באוטובוס

מקום של מזוודות

כסאות נוספים

נשק טעון וחמרי נפץ

בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין לאדם כאמור להיכנס לאוטובוס.

(ב) לא יוביל נהג ביודעין באוטובוס חמרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין להכניס לאוטובוס דברים כאמור.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הנהג, בנסיעה לפי רשיון סוור באוטובוס, להוביל לא יותר משני בלוני גז פחמי שמשקל כל אחד מהם לא יעלה על 12 ק"ג ובלבד –

(1) שאם הם מובלים על גג האוטובוס - יהיו קשורים היטב ומכוסים בכיסוי מאוורר;

(2) שאם הם מובלים בתא המטען - יונחו בתא מטען נפרד, מוגן ומאוורר.

פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם

467. (א) גובה-פנים של האוטובוס, היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה ביותר של התקרה מעליו, לרבות כל בליטה שבה, לא יפחת מ-180 ס"מ.

(ב) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א).

468. המירווח התחתני באוטובוס, היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר לקרקע למעט המדרגות, יהיה 20 ס"מ לפחות.

469. (א) באוטובוס, בדפנו הימנית, יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה, אחד בחלק הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי. רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות, יהיה 60 ס"מ לפחות.

(ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בשיבה לא יותר מ-25 אנשים, רשאית רשות הרישוי להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד.

(ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות 20 ס"מ ולא יותר מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע.

470. הפתחים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות, יותקנו ויהיו בכל עת במצב שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות, ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע.

471. לפני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו, נורית אשר תאיר באור אדום כל זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות.

472. בחלק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה, ולידה יותקן שלט המסביר אופן פתיחתה.

473. ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו, אשר לא יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס.

474. כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ-50 ס"מ לאורך האוטובוס.

475. (א) בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד או ראש מבעד החלון.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב, או החלון שהשמש בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין נמצאת בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב.

(ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של 60 ס"מ מעל פני המושב ובלבד שהריוח בין המוטות וכן הריוח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת - לא יעלה על 5 ס"מ.

476. (א) באוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר להסיע בו בשיבה, ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות 40 ס"מ ועמקו יהיה 35 ס"מ

תק' תשמ"ח-1987

גובה פנים

מירווח תחתני

פתחים

תק' תשכ"א-1967

מצב הפתחים
הדלתות והמדרגות

נורות אזהרה לדלתות

דלת לשעת סכנה

מוטות לאחיזה ליד
הפתחים

דופן מיכל הדלק

מגיני חלונות

המושבים והמעבר
ביניהם

לפחות.

(ב) הרייזות בין מושב למושב שלפניו יהיה 65 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד בין הצד הפנימי של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני, בגובה של 30 ס"מ מעל פני המושב.

(ג) המושבים יהיו נוחים לגישה ולישיבה במצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע, או הפרעה ליוצא ולנכנס לאוטובוס.

(ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה 35 ס"מ לפחות.

(ה) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר רייוח בין מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ד).

תק' תשכ"ח-1967

(ו) באוטובוס שיש עליו רישיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרישיון או הנהג להסיע אדם שאינו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרישיון, במושב המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרישיון.

תק' (מס' 7)
תשכ"ח-1965
תק' תשכ"ח-1967

(ז) באוטובוס שיש עליו רישיון סיור או שנרשם ברישיון הרכב כי הוא אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי, להסעה מיוחדת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר התקנת מושב המיועד למורה דרך או מלווה, שלא יימנה במספר הנוסעים הקבוע ברישיונו; בתקנת משנה זו, "הסעה מיוחדת" – הסעה שבה עומד אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו.

תק' (מס' 8)
תשנ"ח-2018

477. מושב הנהג באוטובוס הפועל לפי רישיון קו יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג, או הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ-10 ס"מ ממושב.

מושב הנהג
תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

478. (א) ברכב, בו מורכב מקלט טלויזיה, יותקן המכשיר כך –

מקלט טלויזיה ברכב
תק' (מס' 4)
תשנ"ו-1986
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989

(1) שהנהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה;

(2) שלא יפריע לנהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו;

(3) שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו;

(4) שהמקרק לא ייראה למי שנמצא מחוץ לרכב.

(ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנהג ברכב לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב.

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1989

479. באוטובוס - פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד - יותקנו סורגי חבילות שהחלק הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של 95 ס"מ לפחות מעל פני המושבים.

סורג חבילות

480. באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים, באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה.

מוטות לאחיזה בפנים

481. באוטובוס, למעט באוטובוס הפועל ברישיון סיור, רישיון פרטי ורישיון אוטובוס פרטי, יותקן פעמון, או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי, שכל נוסע יוכל להפעיל מכל מקום שבאוטובוס כאות עצירה לנהג.

אות עצירה
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

482. באוטובוס תותקן מראה קמורה, שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס.

מראה קמורה

483. (א) באוטובוס יותקנו פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות.

פנסים ונורות נוספים

(ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה 348 תהיה מערכת ההפעלה שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על ידי הנהג.

(ג) (נמחקה).

תק' תשנ"ו-1985

483א. בכל אוטובוס יימצא, בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים, סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת.

התקנת סלי אשפה
באוטובוס
תק' תשל"ו-1975
תק' תשנ"ג-1982
שמירת הוראות

484. הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'.

חלק ו': מוניות

פרק ראשון: כללי

סימן א': הגדרות

485. בחלק זה –

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
תשנ"ה-1985
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
הגדרות
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1988

"בעל מונית" - מי שהרשיון להפעלת מונית נרשם על שמו;
"הרשות" - המפקח על התעבורה, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכויותיו
כרשות, כולן או מקצתן;
"התקנה והרכבה של מונה" - התקנה, הרכבה, ביצוע חיבורים, הפעלה תקינה והחתמה
במגופה;

"זוטובוס" - (נמחקה);
"מונה" - מיתקן לקביעת שכר הסעה במונית בהתאם למרחק, זמן הנסיעה וההמתנה
המופעל באמצעות מפתח ואושר בידי הרשות;
"מפתח" - אבזר שהותקן בו רכיב אלקטרוני המפעיל את המונה או פעולות מסוימות בו.
"נוסע" - כמשמעותו בתקנה 384;

תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

"נסיעה מיוחדת" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה;
"נסיעת סיור" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה לשם סיור, טיול או
תיור;

"נסיעת שירות" - נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד;
"קו שירות" - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;
"רשיון" - כל רשיון שניתן לפי חלק זה ורשיון להפעלת מונית;

תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1988

"רשיון שירות" - רשיון להפעלת קו שירות;
"שירותי אחזקה של מונה" - כל שירות הנדרש לאבטחת פעולתו התקינה של מונה לרבות
העברה ממונית למונית אחרת, בדיקת תקינות, תיקון, החלפת חלקים, שיפוץ, סיכה, כיוון, עדכון,
הרצה, חתימה במגופה, ניהול כרטיס רישום וכל שירות אחר הכרוך באלה.
"שכר הסעה" - שכר הסעה מרבי במוניות שנקבע לפי סעיף 12(א) לחוק פיקוח על
מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1986

תק' (מס' 3)
תשנ"ף-2020

סימן ב': הוראות כלליות

486. הרשות רשאית לקבוע את סוג הרשיון שיינתן לפי חלק זה וכן לשנותו, לסרב לתתו, לחדשו
או לסרב לחדשו ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, להגביל את תקופת
תקפו, להתלותו או לבטלו.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
קביעת סוגי הרשיון
וסמכויות הרשות
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

487. הרשות תקבע לבעל מונית את המועד והמקום להגשת בקשות –
(1) למתן רשיון הסעה כאמור בתקנה 490;
(2) למתן רשיון שירות כאמור בתקנה 495.

קביעת מועד ומקום
להגשת בקשות
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

488. פקע רשיון או בוטל, חייב בעלו להחזירו לרשות תוך שבעה ימים מיום פקיעתו או ביטולו.

החזרת רשיון שפקע
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

489. לא תירשם מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967)
כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשל"ב-
1972.

סיג לרישום
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

פרק שני: רישוי שירותי מוניות

סימן א': רישיון הסעה

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
סוגי רישיונות הסעה
ותקפם
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

490. (א) אלה סוגי רישיונות ההסעה:

(1) רישיון לנסיעה מיוחדת;

(2) רישיון לנסיעת שירות.

(ב) לא יינתן על מונית אלא רישיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) לא יינתן רישיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים.

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1999

(ד) תוקף רישיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות.

490א. האגרה בעד רישיון הסעה כאמור בתקנה 490(א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993
אגרת רישיון הסעה
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

491. בקשה למתן רישיון הסעה תוגש לרשות.

בקשה לרישיון הסעה
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

492. מונית שניתן עליה רישיון לנסיעה מיוחדת, מותר להסיע בה –

(1) נסיעה מיוחדת;

(2) (נמחקה);

(3) נסיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה, לפי אישור בכתב מאת משרד התיירות ובהתאם לתנאי האישור.

רישיון לנסיעה מיוחדת
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
תק' (מס' 8)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1986

493. מונית שניתן עליה רישיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה –

(1) נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה;

(2) (נמחקה);

(3) נסיעה מיוחדת;

(4) נסיעת סיור כאמור בתקנה 492(3).

רישיון לנסיעת שירות
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
תק' (מס' 8)
תשס"ה-2005

סימן ב': רישיון לקו שירות

494. (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
תק' (מס' 12)
תשס"ה-2005

495. (א) תאגיד המבקש לקבל רישיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה, יגיש לו בקשה לפי טופס 1 שבתוספת האחת עשרה (בתקנה זו – הבקשה).

בקשה לרישיון קו שירות
תק' (מס' 12)
תשס"ה-2005

(ב) לבקשה יצורפו המסמכים האלה:

(1) תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות התאגיד ועל בעלי הענין, בעלי השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש, יומצאו המסמכים כאמור בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש;

(2) אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;

(3) פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס 2 שבתוספת האחת עשרה, שהיה להן רישיון תקף לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005), שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף 14(ב)(2) או (ג) לפקודה, לפי הענין, ומסמכים המעידים על התקשרותו עמן;

(4) הסכמה של נושאי המשרה ובעלי השליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;

(5) אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם;

(6) אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של 20% ממספר המוניות שפורט לפי פסקה (3) בסמוך לתחנת המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות מקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות, או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;

(7) ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 14(ב)(8) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 3 לתוספת האחת עשרה, שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.

(ג) התאגיד המבקש יצרף לבקשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים 4 ו-5 שבתוספת האחת עשרה, לקיום תנאי רישיון קו השירות, ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני היכר לפי תנאים שקבע המפקח על התעבורה ברישיון לפי סעיף 14(ב) לפקודה.

495א. בקשות כאמור בתקנה 495 יכול שיוגשו גם במקוון, באמצעות רשת האינטרנט או עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה ובלבד שבכל מקרה שנדרשת בו חתימה, תהיה החתימה חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

495ב. (א) רישיון לקו שירות למוניות כאמור בסעיף 14 ח לפקודה יינתן –

(1) לכל מבקש שהגיש בקשה לגבי קו שסך כל המוניות המנויות בכל הבקשות לגביו אינו עולה על המספר המרבי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות 3 (בתקנות אלה – רשימת קווי השירות);

(2) למבקש שהתקיימו בו כל אלה:

(א) היה בעל רישיון שירות לאותו קו שלגביו הגיש את בקשתו, לפני המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 14 ח לפקודה (להלן – רישיון קודם);

(ב) מספר המוניות שפורט בבקשתו אינו עולה על מספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ואינו נמוך מן המספר המזערי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי השירות;

(ג) הוא לא הגיש בקשה לגבי קו שלא היה לו רישיון קודם לגביו (להלן – בקשה נוספת), או אם מספר המוניות שפורט בבקשתו לפי פסקת משנה (ב) נמוך ממספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם, הוא הגיש בקשה נוספת שבה פורטה רק יתרת המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ושלא פורטו בבקשה לפי פסקאות משנה (א) ו-ב).

(ב) לענין סעיף קטן (א)(2), "מבקש" – התאגיד שעל שמו ניתן הרישיון הקודם ולרבות מי שהוא בעל שליטה בתאגיד כאמור.

495ג. (א) בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ב(א), יחול עליהן הליך תחרותי כאמור בתקנות אלה.

(ב) המפקח על התעבורה יודיע עד יום י"ב בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006) על החלת הליך תחרותי לקו שירות למוניות לכל מי שהגיש בקשה לאותו קו; הודעה כאמור תישלח למבקשים בדואר רשום לפי הכתובת שצוינה בבקשה.

(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורטו כל אלה:

(1) המקום והמועד שבו ייערך ההליך התחרותי, שיהיה בין 14 ל-45 יום ממשלוח ההודעה;

(2) מספר הבקשות שהוגשו לגבי אותו קו ומספר המוניות שפורט בכל אחת מהן.

(ד) הודעה על החלת הליך תחרותי ועל מועד קיומו, שבשל צו של בית משפט נבצר מן המפקח על התעבורה לשלוח או לקיים במועדים הקבועים בתקנות משנה (ב) או (ג)(1), לפי הענין, רשאי הוא לשלוח במועד מאוחר מן הקבוע, ובלבד שיהיה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שבוטל צו בית המשפט.

495ד. (א) ההליך התחרותי יתבצע במקוון באמצעות עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה.

הגשת בקשות במקוון
תק' (מס' 12)
תשס"ה-2005

רישיונות בלא הליך
תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

החלת הליך תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

תק' (מס' 11)
תשס"ו-2006

ההליך התחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ב) ההליכים התחרותיים ייערכו בסדר שבו פורטו הקווים ברשימת קווי השירות.
(ג) מבקש ישתתף בהליך התחרותי באמצעות מורשה חתימה שלו המצוין בבקשתו, אשר יזוהה באמצעות תעודת זהות וחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

(ד) ההליך התחרותי ייערך כלהלן:

(1) כל משתתף בהליך יזין באמצעות עמדת המחשב הצעה לסכום שנתי שישלם לאוצר המדינה בעד כל מונית שתימנה ברישיון קו השירות למוניות שביקש;

(2) כל משתתף יראה במקוון את דירוג כל ההצעות שהוגשו;

(3) כל משתתף יהיה רשאי לשנות את הצעתו על ידי הזנת הצעה חדשה בדרך האמורה בפסקה (1), ובלבד שהשינוי יהיה בסכום שהוא בכפולות של מאה שקלים חדשים לכל מונית כאמור;

(4) ההליך התחרותי יסתיים בתום 3 דקות שבהן לא הוזנו הצעות או שינויים בהן;

(5) בתום ההליך התחרותי, ייקבע מי שהציע את התשלום הגבוה ביותר כזוכה בהליך התחרותי לגבי אותו קו; וזכה מבקש שבבקשתו פורטו מוניות במספר קטן מן המספר המרבי שנקבע ברשימת קווי השירות, ייקבעו זוכים נוספים לפי סדר גובה ההצעות, עד שייקבעו זוכים שמספר המוניות שפירטו בהצעתם יגיע בסך הכל למספר המרבי האמור.

495ה. (א) על אף האמור בתקנה 495(ד)(5), לא יינתנו יותר מ-350 רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד; לענין תקנה זו, "גוף אחד" – תאגיד שהגיש בקשות או שהוא בעל שליטה, בתאגידים שהגישו בקשות כאמור.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יינתנו רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד בתחומי המחוזות המפורטים להלן במספר העולה על המצוין לצדם:

(1) ירושלים והדרום – 100;

(2) תל אביב והמרכז – 220;

(3) חיפה והצפון – 200.

(ג) זכה גוף אחד בהליכים תחרותיים לקבלת רישיונות לקווי שירות, שבבקשותיו פורטו מוניות במספר כולל העולה על המספרים המרביים לפי תקנת משנה (א) או (ב), תבוטל זכייתו ברישיונות שביקש החל מהבקשה האחרונה, או שיופחתו מוניות שפורטו בבקשות אלה, עד שמספר המוניות שיימנו בכל הרישיונות שבהם זכה בהליכים התחרותיים, יהיה שווה למספרים הקבועים בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין; על מספר המוניות המופחת כאמור תחול הסיפה לתקנה 495(ד)(5), בשינויים המחויבים.

(ד) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחול גם על בקשות להעברת רישיון לקו שירות למוניות ורישיון לנסיעת שירות.

495ו. בכפוף לאמור בתקנה 495(ג), המפקח על התעבורה ייתן רישיון לקו שירות למוניות לקווים שהוחל עליהם הליך תחרותי כאמור בתקנה 495ג, למי שנקבע כזוכה לפי תקנה 495ד.

495ז. תאגיד שהמפקח על התעבורה הורה לפי תקנות 495ב או 495ו כי יינתן לו רישיון לקו שירות למוניות, לא יקבל את הרישיון אלא אם כן הופקדה בידי המפקח על התעבורה ערבות לפי סעיף 14ח(ב)(2)(ג) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 6 לתוספת האחת עשרה.

496. הרשות רשאית לקבוע ברשיון שירות תנאים, ובין השאר בענינים אלה, כולם או מקצתם:

(1) תחנות מוצא, ביניים ויעד;

(2) לוח הזמנים הקובע את תחילת השירות בכל קו, את סיומו ואת תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע ושעות היממה, פרסום הלוח והצגתו;

(3) משרדים וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך ביצועו הבטוח והיעיל של השירות בתחנות השירות;

(4) סוגי המוניות שיופעלו ומספרן, סימני היכר שיהיו עליהן, אופן ציונם ומקומם,

- מספר הנוסעים שיוסעו בהן וכן כל אבזר בהן שדורשת הרשות;
 (5) סדרי הדפסת כרטיסים, כרטיסיות, כרטיסי הנחה ומנוי, ומכירתם;
 (6) השכר בעד הסעת נוסעים והובלת חפציהם ומטענם;
 (7) אחריות בעל הרשיון, נהג המונית וכן כל אדם אחר הפועל מטעם בעל הרשיון לגבי הנוסעים, חפציהם ומטענם.

סימן ג': היתר להעברת רשיון

497. (א) לא יעביר בעל רשיון שירות את רשיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו עסקה אחרת, אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות, ובהתאם לתנאיו.

(ב) בעל רשיון להפעלת מונית המבקש להעבירו, וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית מאחר, יגישו לרשות בקשה להעברת הרשיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו במשרדי הרשות.

(ג) (בוטלה).

פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית

498. לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יניח בעל מונית לאחר להסיע בה אלא לפי רשיון הסעה שניתן עליה ובהתאם לתנאיו.

498א. לא יפעיל אדם זוטובוס אלא אם כן בידו רשיון לנסיעות שירות.

499. (א) בעל רשיון שירות ידאג לפרסום נאות בציבור של לוח זמני נסיעה וכל שינוי בו שאישרה הרשות וכן שכר ההסעה בקו השירות שאושר.

(ב) בעל רשיון שירות יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות והיעד או כל סימון אחר, הכל כפי שהורתה הרשות.

(ג) בעל רשיון שירות יחזיק במשרדיו, במקום נראה לעין, לוח שכר ההסעה ולוח הזמנים בקו השירות שיפעיל.

(ד) לא יפעיל בעל רשיון שירות שירותי הובלה של חבילות ומכתבים ממשרדו באמצעות מוניות או רכב מסוג אחר, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת הרשויות המוסמכות במשרד התקשורת.

500. (א) בעל מונית חייב להתקין בתוך המונית –

(1) לוחית קבועה בתוך המונית בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד ימין, ובה יצויין מספר רשיון להפעלת המונית וכן שם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הלוחית יהיה לבן וצבע האותיות והספרות יהיה שחור, גובה האותיות והספרות יהיה 10 מ"מ לפחות ורוחבן 3 מ"מ לפחות;

(2) מיתקן בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד שמאל, אליו יוכנס כרטיס ובו יצויין שמו של הנהג במונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הכרטיס, צבע האותיות וגודל האותיות בו יהיו כאמור בפסקה (1).

(ב) לא ינהג אדם מונית אלא אם כן הותקנו בה לוחיות וכרטיס כאמור בתקנת משנה (א).

501. (א) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו לא יעשה בה כל שימוש זולת מתן שירות לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ההסעה.

(ב) נהג המונית, בעל הרשיון וכל מי שפועל מטעמו, לא יסרב, בלי סיבה סבירה, לרבות חשש לבטחונו, להסיע נוסע ומטענו.

(ג) לא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו, זולת אם ביקש זאת המזמין.

502. לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב, ואולם רשאי נהג המונית

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
היתר להעברת רשיון
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

תק' (מס' 2)
תשמ"ט-1988

תק' (מס' 2)
תשמ"ט-1988
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
חובת רשיון הסעה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

הפעלת זוטובוס
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

חובות בעל רשיון
שירות
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

התקנת לוחית זיהוי
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1993

חובה להסיע
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2)
תשס"ב-2001
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

מספר הנוסעים
בנסיעת שירות
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רשיונה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג.

הסעה בדרך הקצרה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

503. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא בדרך הקצרה ביותר האפשרית בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה, ולא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע למחוז חפצו של הנוסע.

(ב) נהג מונית שהעלה למוניתו נוסע כדי להסיעו למקום במסלול נסיעה שרצה אותו נוסע, יסיעו למקום באותו מסלול נסיעה.

התנהגות נהג המונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

504. (א) נהג מונית יעזור לנוסע, במידת הצורך, בהכנסו למונית ובצאתו ממנה, בהטענת מטענו ובפריקתו.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנות 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 426, 427, 436, 437, 439, 441, 443 ו-444 על נהג מונית ועל כל אדם אחר העובד בהפעלת שירותי נסיעה במונית, בשינויים המחוייבים.

505. השתמש אדם במונית שלא בהתאם להוראות חלק זה, יראו את בעל המונית כאילו הרשה את השימוש בה כאמור, זולת אם הוכיח היפוכו של דבר.

אחריות בעל המונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

505א. הרשות רשאית להזמין בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו להתייצב לפניה, במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין הנוגע להפעלתה של המונית ולנסיבות הפעלתה.

הזמנת בעל מונית
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

505ב. (א) בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם כן נתן לרשות, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב.

חובה להתייצב
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

(ב) לא התייצב בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות סיבה לאי יכולתו להתייצב, רשאית הרשות להתלות את תוקף הרשיון עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

506. במונית ימצאו בכל עת סלי אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי, האחד ליד מושב הנהג והשני ליד המושב האחורי.

התקנת סלי אשפה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

507. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יפעילה אלא אם כן היא מסומנת בסימני היכר כמפורט בתוספת הרביעית, או כפי שקבעה רשות הרישוי בהודעה ברשומות.

סימני היכר למונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 2)
תשס"ד-1993

(ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים, תל-אביב וחיפה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

תק' (מס' 2)
תשמ"ד-1993

507א. נהג מונית הפנויה להסעה ידליק את האור בקופסה; עלה נוסע למונית יכבה הנהג את אור הקופסה ולא ידליקו כל עוד לא ירד הנוסע מהמונית.

הארת הקופסה
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו

508. הוראות תקנות 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 462, 463 ו-464 יחולו על נוסע במונית, בשינויים המחוייבים.

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
התנהגות הנוסע וחובותיו
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
הסעה לפי מונה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 6)
תשמ"א-2011

פרק חמישי: מונים

509. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם לתקנות אלה.

תק' (מס' 6)
תשמ"א-2011

(ב) לא יתקין אדם מונה, ולא יפעיל אדם מונית או יסיע בה נוסע, אלא אם כן המונה הותקן במרכז לוח השעונים של הרכב, באופן שלא יסתיר לנהג את שדה הראייה, וצג המונה יהיה גלוי לעיני הנוסעים במונית מכל מושביה במהלך כל הנסיעה.

509א. (א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות.

פרטים שיותקנו במפתח
תק' (מס' 3)
תשמ"ו-2005

(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין השאר, פרטים אלה: (1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח; (2) (נמחקה); (3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.	תק' (מס' 3) תש"ף-2020
509ב. נהג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה. 509ג. (א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו. (ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.	הפעלת מונה במפתח תק' (מס' 3) תשס"ו-2005 איסור העברת מפתח תק' (מס' 3) תשס"ו-2005
510. (א) בנסיעה מיוחדת, הנהג במונית יפעיל את המונה עם העמדתה לרשות הנוסע, ויפסיק את הפעלתו בסיום הנסיעה.	הפעלת מונה תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985 תק' (מס' 3) תש"ף-2020
(ב) (1) (נמחקה); (2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה: (א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד); (ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות; (ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת; (ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם"; (ה) בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.	תק' (מס' 3) תש"ף-2020 תק' (מס' 6) תש"ד-2004
(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות. 511. במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, יציג הנהג את המונה במצב "פנוי" כשהוא מואר.	תק' תשנ"ז-1987 הצגת מונה במונית פנויה תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985
512. לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות – (1) שכר הסעה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה; (2) (נמחקה); (2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב) – שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם; (3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.	שכר הסעה לפי מונה תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985 תק' (מס' 3) תש"ף-2020 תק' (מס' 3) תש"ף-2020 תק' (מס' 6) תש"ד-2004 תק' תשנ"ז-1987
513. (א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג, בגודל, מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר, או בצמיג שחודש, או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי, בחלקים או באבזרים בגודל או מידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוון המונה על ידי נותן שירות מוסמך, לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החלקים או האבזרים שהוחלפו. (ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א), לא יובאו בחשבון ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין. (ג) רישום השינוי בצמיגים, בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א), יבוצע בהתאם להוראות הרשות.	כיוון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב תק' (מס' 4) תשנ"ה-1985

514. בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות, לוח, תדריך, שכר הסעה או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.

הצגת הוראות במונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

515. (א) מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו.

הסרת מונה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

(ב) חוייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.

פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון

516. (א) בתקנה זו –

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
הסעה מנמל התעופה
בן-גוריון
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

"הכללים" - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983;

"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;

"נסיעה מיוחדת" ו"נסיעת שירות" - כמשמעותם בכללים.

(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים.

(ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם לכללים.

תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

517. לא ישהה אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצא באלה.

איסור שידול נוסעים
לנסוע במונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית

518. בפרק זה –

תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
הגדרות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

"המועד הקובע" - יום ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997);

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

"נכה" - נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

"ועדת המוניות" - כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה.

519. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת 1997 (בפרק זה - המבקש), או נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה - מבקש נכה), רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק זה - בקשה), החל ביום י"ד באלול התשנ"ז (16 בספטמבר 1997) ולא יאוחר מהמועד הקובע.

מועד להגשת בקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

520. (א) רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע.

מספר הבקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

(ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד.

521. (א) המבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר; מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון.

סדרי הגשת בקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

(ב) הבקשה תהא בטופס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים, בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון, לפי הענין.

(ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר, יטביע עליה עובד הבנק את חותמת הבנק בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש אישור על הגשת הבקשה.

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

522. בנק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון, יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות

העברת בקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם.

523. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע, אם לא נתקיים בה האמור בתקנות 520 ו-521.

דיון בבקשות
תק' (מס' 3)
תשנ"ו-1990

(ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.

524. (א) אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד(ג) או (ה) לפקודה, יוציא המפקח על התעבורה למבקש רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית השנייה של האגרה.

מתן רשיון
תק' (מס' 3)
תשנ"ו-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

(ב) אישרה ועדת המוניות בקשה של מבקש נכה, יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה.

525. הובא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה בטעות או במרמה, רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש, לשנות את החלטתה.

דיון חוזר בוועדת
המוניות
תק' (מס' 3)
תשנ"ו-1990

526. אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג(ד) לפקודה, אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה לפקודה, תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

אגרות
תק' (מס' 3)
תשנ"ו-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

527. (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית

528. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן - בקשה) למפקח על התעבורה (להלן - המפקח) במשרדו בירושלים.

תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998
הגשת בקשה
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

529. מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה, רשאי להגיש בקשה אחת בשמו בלבד; לענין פרק זה, "עיסוק עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 14ה(א)(1) לפקודה.

בקשה מאת נהג מונית
כעיסוק עיקרי
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

530. בקשה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח בירושלים, בתל-אביב ובחיפה.

בקשה בטופס
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

531. (א) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה:

מסמכים
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

(1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל;

(2) הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981;

(3) אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14ב(ג) לפקודה.

(ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה 529, יצרף לבקשתו גם את כל אלה:

(1) אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד הוצאת הרשיון;

(2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה היה בנהיגת מונית;

(3) תצהיר כי עיקר עיסוקו ב-6 השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית וכי הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה;

תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

(4) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;

(5) אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976;

(6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצורף לבקשתו גם מסמכים אלה:

תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

(א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרישיון;

(ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;

(ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;

(ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.

532. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות 530 ו-531.

(ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות.

דיון בבקשה
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

533. החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רישיון להפעלת מונית, יוציא המפקח על התעבורה רישיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 14ה(א) לפקודה.

מתן רישיון
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

חלק ד': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
חיוב בנקודות
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

544. הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע (בחלק זה – נקודות).

545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן – מרשם עבירות), בהתאם למידע שהתקבל לפי סעיף 10 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

ניהול מרשם עבירות
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ב) רשות הרישוי תרשום נקודות במרשם העבירות, ואולם על אף האמור בתקנה זו, לא תרשום רשות הרישוי נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ג) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי בוטלה הרשעתו של נהג, תמחק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ג) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי נהג ערער על הרשעתו, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות בשל העבירה האמורה, עד למתן פסק דין סופי.

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

546. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.

רישום נקודות לענין
כתב אישום אחד
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

(ב) (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

547. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו; לעניין זה, "נקודות תקפות" – נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה (להלן בחלק זה – נקודות תקפות).

סיכום נקודות
וצבירתן
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ב) נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

(ג) מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ד) (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011
תק' (מס' 4)
תשנ"א-2011

(ה) חדלו נקודות מלהיות נקודות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל

עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין.

548. אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(א) הם אלה, כולם או מקצתם:

- (1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
- (2) מבחן עיוני בנהיגה;
- (3) מבחן מעשי בנהיגה;
- (4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;
- (5) בדיקות רפואיות.

549. (א) נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

(ב) נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

(ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן.

(ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורשות הרישוי תחדש את רישיונו בתום התקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו.

(ד) נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג), ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

(ה) אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

(ו) נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה.

550. (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי וההודעה תכלול פרטים בדבר אופן ביצועו; היה אמצעי התיקון פסילת רישיון, תפרט בהודעה את מועד תחילת פסילת הרישיון ואת החובה להפקידו; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, או תימסר אישית לידי.

(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ג) נמסרה אישית לידי של הנהג הודעה על פסילת רישיונו לפי תקנה 549, שלא באמצעות דואר רשום, יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 30 ימים מיום מסירת ההודעה.

551. (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 על פי הפרטים שמסרה בהודעה לפי תקנה 550(א), אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.

(א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי

אמצעי תיקון
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

הטלת אמצעי תיקון
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

תק' (מס' 4)
תשס"ד-2020

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011
תק' (מס' 3)
תשע"ז-2016

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

הודעות לנהג
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

ביצוע אמצעי תיקון
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002
תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

תק' תשס"ו-2005

התיקון.

(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

(ג) לאחר שנתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו תחל.

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

(11) הטילה רשות הרישוי על נהג אמצעי תיקון שהוא פסילה, היא תתחיל מיום שקבעה רשות הרישוי בהודעה לנהג לפי תקנה 550(א) או 551(ג), לפי העניין, ובחישוב תקופתה לא תובא במניין התקופה שחלפה עד שהפקיד את רישיונו.

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתירשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.

(ה) חלפו שישה חודשים מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה, והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התיקון שהוטלו עליו, בכפוף להוראות תקנות אלה.

תק' (מס' 4)
תשע"א-2011

חלק ח': המצאת רישיונות לאחר פסילה

553. (א) בעל רישיון נהיגה שנמסרה לו החלטה של רשות הרישוי על התנאת תנאים ברשיונו לפי סעיף 53 לפקודה, ימציא את רישיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה אחרת שקבעה רשות הרישוי בהחלטתה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
רישום תנאים ברשיון
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ב) רשות הרישוי תחזיר את הרישיון לבעליו אחרי שרשמו בו את התנאים שקבעה בהחלטתה.

554. (א) בעל רישיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברשיונו או על התליית רישיונו לפי סעיפים 51, 52 או 56 ו-69א לפקודה, ימציא את רישיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה, והרישיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.

פסילת רישיון או התלייתו על-ידי רשות הרישוי
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 5)
תשמ"א-1981

(ב) ערער בעל הרישיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרשוי לפי פסק הדין של בית משפט לערעורים באותו ענין.

555. (א) נפסל בעל רישיון נהיגה מהחזיק ברשיונו בצו של קצין משטרה לפי סעיף 47 לפקודה, ימציא בעל הרישיון את רישיונו, מיד לאחר מסירת הצו לידיו, לקצין המשטרה שחתם על הצו או לשוטר שמסר אותו לידיו.

פסילה על פי צו קצין משטרה
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ב) קצין המשטרה יודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופת הפסילה.

(ג) קצין משטרה יחזיר את רישיון הנהיגה שנפסל כאמור לבעלו לאחר תום התקופה שנקבעה בצו או במועד שקבע בית המשפט אם בוטלה הפסילה לפי סעיפים 48 או 49 לפקודה.

556. (א) נפסל בעל רישיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרישיון את רישיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרישיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרישיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרישיון ובתנאים שקבע בית המשפט.

פסילה על ידי בית המשפט
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' תשמ"ז-1987

(ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט.

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ג) ביטל או שינה בית המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטל על בעל רישיון נהיגה, יודיע מזכיר בית המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול.

557. (א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה.

רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 6)
תשע"א-2011
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירון תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.

(ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה.

(ד) (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

(ה) המציא בעל הרשיון את הרשיון לרשות לפי חלק זה, וחלה עליו, בשל פסילה אחרת, חובה להמציאו פעם נוספת לרשות לפי חלק זה, ימציא לה אישור על ההמצאה הקודמת, שנתנה לו הרשות שלה המציא את הרשיון, ומירון תקופת הפסילה הנוספת לא יתחיל לפני שהמציא את האישור כאמור.

558. הודעות שנשלחות לפי חלק זה על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה לרשות הרישוי יכול שייעשו בדרך של מידע הניתן באמצעי איחסון מגנטי.

משלוח הודעות לרשות הרישוי
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

חלק ט': תנועה בין-לאומית

562. בחלק זה –

הגדרות

"האמנה" - האמנה בדבר תנועה בדרכים;

"אגודה" - תאגיד שהשר הסמיכו בהודעה ברשומות לענין חלק זה;

תק' (מס' 7)
תשמ"ט-1989

"תעודה" - תעודת רישום רכב שניתנה בהתאם לאמנה, או תרגום אותה תעודה;

"אישור" - אישור שייערך בטופס שנקבע על ידי רשות הרישוי ושאפשר להשיגו במשרד האגודה;

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

"רשיון נהיגה בין-לאומי" - רשיון נהיגה שניתן בהתאם לנספח 7 לאמנה;

תק' תשל"ח-1978

"רשיון נהיגה לאומי" - רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן בארץ המוצא;

תק' (מס' 2)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

"רישיון נהיגה זר" - רישיון נהיגה בין-לאומי או רישיון נהיגה לאומי שניתן במדינת חוץ;

"תווית-מסים" - תעודה שניתנה –

(1) על ידי מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידי בדבר תשלום מכס או מס קניה, או פטור מהם;

(2) על ידי רשות הרישוי - בדבר תשלום אגרות;

"רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי ואופנוע;

תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

"ארץ מוצא" - ארץ שנהג או בעל רכב הוא תושבה או ארץ בה ניתן רשיון נהיגה לאומי או תעודה או ארץ בה נרשם הרכב, הכל לפי הענין;

"אזור" - (נמחקה);

"תושב ישראל" – כהגדרתו בתקנה 170.

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 7)
תשע"ח-2018
סמכויות האגודה
תק' (מס' 2)
תשפ"א-2020

563. האגודה רשאית לתת רשיון נהיגה בין-לאומי, אישור או תעודה.

564. הרוצה ברשיון נהיגה בין-לאומי, או באישור או בתעודת רישום, יגיש בקשה לאגודה והיא תתן –

מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין-לאומי
תק' (מס' 2)
תשפ"א-2020

(1) רשיון נהיגה בין-לאומי או אישור בהתאם לסוג רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן לפי הפקודה; לענין פסקה זו יראו רשיון נהיגה שניתן מאת רשות הרישוי באזור כאמור בתקנה 578א כרשיון שניתן לפי הפקודה.

(2) תעודה, לאחר שהוכח לה –

(א) שהרכב רשום לפי הפקודה;

(ב) שמותקנים עליו מספר הרישום וכן סימן האבחנה של ישראל בהתאם לאמנה;

(ג) שיש עליו רשיון רכב בר-תוקף.

565. תקופת תקפם של רשיון נהיגה בין-לאומי או של תעודה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

566. (בוטלה).

567. (א) מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה 578 ובידו רשיון נהיגה זר בר-תוקף, יראו אותו כבעל רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רשיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

(1א) הוא אינו פסול מלקבל רשיון נהיגה בישראל, ואם יש לו רשיון נהיגה שניתן לפי סעיף 11 לפקודה – הוא אינו פסול מלהחזיק בו;

(2) אם הוא נוהג רכב כאמור –

(א) בתקנות 176 עד 181 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שנה;

(ב) בתקנות 182 עד 185 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שלושה חודשים.

(ב) לענין תקנה זו, "כניסתו האחרונה" – כניסתו האחרונה לישראל שברצוץ לפניה שהה מחוץ לישראל שלושה חודשים רצופים לפחות.

567א. תושב ישראל אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות, בשנתיים שלפני יום כניסתו האחרונה לישראל, ובידו רשיון נהיגה זר בר-תוקף, יראו אותו כבעל רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל, ברכב המתאים לדרגת רשיון הנהיגה הזר שלו, בתנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(1א) שבתקנה 567(א), למשך שנה אחת מיום כניסתו האחרונה לישראל; לענין תקנה זו, "כניסתו האחרונה לישראל" – שלפניה הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של 14 ימים רצופים.

567ב. על אף האמור בתקנה 567, מי שהתקנה האמורה חלה עליו אך כניסתו האחרונה בפועל לישראל היתה בלא שניתנה לו אשרה, לא יראו רשיון נהיגה זר שברשותו כרשיון נהיגה בר-תוקף בישראל; לענין תקנה זו, "אשרה" – אשרה לפי סעיף 2(א)(1) עד (4) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

568. לא ינהג אדם רכב הרשום בארץ מוצאו ושאינו רשום לפי הפקודה אלא אם פוטר מחובת רישום ורשיון רכב לפי הוראות חלק זה, ואם נתקיימו כל אלה:

(1) ברשותו תעודה לגבי אותו רכב וכן תווית מסים;

(2) בעלו או מי שעל שמו ניתנה תווית המסים או בן זוגו נוהגים ברכב או נמצאים בתוכו, זולת אם הוכח כי קיים צידוק סביר להעדרם או אם הנסיעה היא לשם תיקון הרכב;

(3) נתמלאו הוראות פקודת הביטוח.

568א. (בוטלה).

569. נוהג רכב כאמור בתקנה 568 יציג את הרשיון, התעודה ותווית-המסים לכל שוטר לפי

תק' (מס' 4)
תשל"א-1971
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

תוקף רשיון בין-לאומי
ותעודה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 2)
תשפ"א-2020

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

רישיון נהיגה זר
תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 13)
תשע"ד-2014

תק' (מס' 13)
תשע"ד-2014

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 13)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 13)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 13)
תשע"ד-2014

רישיון נהיגה לתושב
ישראל ששהה מחוץ
לישראל
תק' (מס' 7)
תשע"ח-2018

רישיון נהיגה זר
לנכנס בלא אשרה
תק' (מס' 13)
תשע"ד-2014

נהיגה ברכב שאינו
רשום בארץ
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
הצגת מסמכים

דרישתו, או לאדם שהוסמך לכך על ידי המפקח על התעבורה.
570. נוהג רכב הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה יציג לפחות מאחורי הרכב - על גבי הרכב עצמו או על גבי לוחית -

סימני אבחנה ומספרי רישום

- (1) סימן אבחנה של ארץ מוצאו של הרכב בצורה שנקבעה בנספח 4 לאמנה;
- (2) מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע בארץ מוצאו - ואם הרכב גורר אחריו גרור - סימן האבחנה ומספר הרישום גם מאחורי הגרור.

571. לא ינהג אדם רכב הנושא סימן אבחנה בהתאם לאמנה אלא אם הוצג הסימן בהתאם להוראות תקנה 570, ובלבד שמותר לנהוג בכל עת רכב הנושא את סימן האבחנה של ישראל.

סימן אבחנה בהתאם לאמנה

572. רכב פרטי הרשום בארץ מוצאו פטור מחובת רישום ורישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, תוך שנה מיום כניסתו לישראל, אם הרכב נמצא באופן זמני בארץ ועומד לרשותו של אדם שהוא תושב קבוע בחוץ לארץ.

פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורישיון רכב
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

לענין תקנה זו, מי שנעדר מהארץ במשך שנה רצופה לפחות והוא נמצא בארץ באופן זמני ייחשב תושב קבוע בחוץ לארץ.

573. רכב מסחרי או אוטובוס יהיו פטורים מחובת רישום ורישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו כל אלה:

פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורישיון רכב
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

- (1) הרכב נכנס לישראל על פי הסכם בין מדינת ישראל לבין ארץ מוצאו, לגבי הובלת טובין או הסעת נוסעים בין שתי הארצות האמורות;
- (2) הרכב נמצא בתחום מדינת ישראל לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

574. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002

575. בעד כניסתו של רכב פרטי לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 572 תשולם אגרה כלהלן;

אגרות לרכב פרטי
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

- (1) בעד התקופה הראשונה של שישה חדשים מיום כניסתו לישראל - פטור מתשלום אגרה;

- (2) בעד כל תקופה של שלושה חדשים או חלק ממנה, שתבוא לאחר התקופה האמורה בפסקה (1), שבה נשאר הרכב בישראל, תשולם אגרה בשיעור של רבע מאגרת הרישיון השנתית הקבועה בתוספת הראשונה לרכב מאותו סוג.

576. נשאר רכב פרטי בישראל לאחר שעברה שנה מיום כניסתו לישראל, יירשם הרכב בהתאם לפקודה אלא אם התירה רשות הרישוי הפעלתו ללא רישום כאמור בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שתשולם לגביו האגרה כאמור בתקנה 575.

רישום רכב פרטי
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

577. בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 573 תשולם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

חלק ט' 1: תנועה מהאזור

578. בחלק זה -

תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002
הגדרות
תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002

"אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;

תק' (מס' 11)
תשמ"ח-2008

"הסכם הביניים" - הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;

"תושב אזור" - מי שהוא תושב האזור ואינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

578א. תושב אזור שבידו רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה מקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו אם נתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.

רישיון נהיגה לתושב אזור
תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002

578ב. לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן -

נהיגת רכב שאינו רשום באזור
תק' (מס' 11)
תשמ"ח-2008

- (1) אם הוא תושב יהודה והשומרון - יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור

יהודה והשומרון או מי שהוא הסמיך לכך ;

(2) אם הוא תושב רצועת עזה – יש בידו היתר לכך מאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך.

578ג. רכב הרשום באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, פטור מחובת רישום רכב ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, ובלבד שיש לו רישיון רכב תקף שניתן לו באזור ומותקנות ברכב שתי לוחיות המציגות את מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע באזור ואם הרכב גורר אחרי גורר – גם לוחית המציגה את מספר הרישום של הרכב מאחורי הגורר.

578ד. הוראות תקנה 569 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נהיגת רכב לפי חלק זה.

חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

579. בחלק זה –

"מפעל" כל אחד מאלה:

(1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':

טור א'	טור ב'
(א) רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונות כמרכב אחד, לרבות רכב החכר ורכב השכרה; רכב מסוג N1, O1, O2, OT, L, T	40
(ב) אמבולנס, מונית שהיא בבעלות תאגיד או אדם יחיד, רכב סוור, רכב מדברי, רכב עבודה, רכב מסוג M2 למעט אוטובוס ומונית הפועלת בקו שירות, רכב מסוג M3, N2, O3, O4	20
(ג) חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר	20
(ד) מונית הפועלת בקו שירות ואוטובוס	1 ;
(2) (א) בעל רישיון מוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 (להלן – תקנות שירותי הובלה);	
(ב) "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סוור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985 למעט משרד להסעות העוסק במתן שירות של הסעת סוור באוטובוס ולמעט משרד להסעות העוסק במתן שירות של הסעת סוור ברכב מדברי כמשמעותו בסעיף 24 לצו האמור, ולמעט לגבי רכב השכרה מסוג M;	
(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.	

"בעל מפעל" – לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;

"הרשות" – רשות הרישוי כהגדרתה בפקודה;

"קצין בטיחות" – אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות, לפי חלק זה בכתב הסמכה;

"כתב הסמכה" – תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה;

"אישור" – (נמחקה);

"כלי רכב" – רכב מנועי, גורר ונתמך, למעט רכב שאינו חייב ברישום וברישוי לפי הפקודה אלא אם כן הרכב הוא מסוג מכונה ניידת הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957;

"משרה מלאה" – 5 או 6 ימים בשבוע בהתאם למספר ימי העבודה, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, הנהוגים במפעל;

"רכב החכר" – רכב שנרשמו ברישיונו המילים "השכרה – החכר";

פטור מחובת רישיון רכב תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

הצגת מסמכים תק' (מס' 5) תשס"ב-2002 תק' תשל"ב-1971

הגדרות

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשנ"ד-2013 תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019 תק' (מס' 2) תשנ"ז-2016

תק' (מס' 3) תשנ"ד-2013 תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

תק' (מס' 5) תש"ף-2020 תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

תק' (מס' 6) תשנ"ט-2019

"רכב השכרה" – רכב שנרשמה ברשיונו המילה "השכרה";
 "שירותי בטיחות" – פיקוח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעל לפי חלק זה;
 "תאונת דרכים" – אירוע שבו היה מעורב כלי רכב במהלך נסיעה או חניה שכתוצאה ממנו נגרמה פגיעה באדם, בבעל חיים או ברכוש.

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

580. (א) בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו באישור הרשות לפי תקנה 584א.

העסקת קצין בטיחות
 תק' (מס' 7)
 תשנ"א-1991
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

(ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, ובעל המפעל לא יעסיק קצין בטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות.

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

(ג) הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד לפי תקנה 584ב.

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

(ד) מתן השירותים של קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה ביחס למספר כלי הרכב בהתאם לקבוע בתוספת החמש עשרה, והרשות רשאית לקבוע למפעל הסדרי פיקוח פחותים מהקבוע בתוספת זו אם מתקיימים לגביו אחד או יותר מאלה ובלבד ששיעור ההפחתה כאמור בהיקף המשרה של קציני הבטיחות למפעל לא יעלה על 40% מהנקוב בתוספת:

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

(1) בבעלות המפעל או בהחזקתו מוסך מורשה כמפורט בתקנה 585א(13);

(2) המפעל הוא בעלים או מחזיק של בית ספר לנהיגה בעל רישיון לפי סעיף 15 לפקודה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ובתוספת החמש עשרה, לגבי רכב השכרה ורכב החכר מסוג M1 שבבעלות מפעל שהוא משרד להסעות בעל רישיון לשירות השכרה רכב, ושנמצא בחזקת המפעל, מתן השירותים של קצין הבטיחות יהיה בהיקף משרה ביחס של קצין בטיחות אחד לכל מספר של נהגים עד 250; לעניין זה, "משרד להסעות" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985.

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

581. (א) בעל מפעל יודיע לרשות בכתב על סיום קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות במפעלו, 30 ימים לפחות לפני הסיום, או מיד עם היוודע לו דבר סיום קבלת השירותים, לפי המוקדם מביניהם; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

חובת הודעה
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

(ב) בעל מפעל יודיע בכתב לרשות על אי-קבלת שירותי בטיחות בשל היעדרות של קצין הבטיחות העולה על 30 ימים ויודיע מי קצין הבטיחות שיחליפו במפעל בתקופת ההיעדרות כאמור.

(ג) קצין בטיחות יודיע בכתב לרשות על הפסקת מתן שירותי בטיחות למפעל, 30 ימים לפני סיום תפקידו, וכן יודיע על היעדרות העולה על 30 ימים; בלי לגרוע מהאמור בכל תקופת היעדרות יודא בעל המפעל כי הסדרי הבטיחות מתקיימים כתקנם בתקופת היעדרותו של קצין הבטיחות.

(ד) הודיע בעל מפעל או קצין בטיחות על סיום מתן שירותים מקצין הבטיחות כאמור בתקנה זו, תבטל הרשות את האישור שנתנה לבעל המפעל לפי תקנה 584א.

582. (א) לא יינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

מתן כתב הסמכה
 תק' תשל"ב-1971
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

(1) הוא סיים שתים עשרה שנות לימוד לפחות;

(2) הוא תושב ישראל;

(3) הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות וכן בידור תעודת הנדסאי מכוונות בעל התמחות לרכב או תעודת טכנאי מכוונות רכב או תעודת סוג 2 במכוונות רכב מאת משרד העבודה והרווחה או שהשלים קורס מקביל שאישרה הרשות;

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019
 תק' (מס' 3)
 תשנ"ג-1993
 תק' (מס' 7)
 תשנ"א-1991
 תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-2019

- (4) הוא בעל רישיון נהיגה דרגה C1 ומעלה, ונוסף על כך עבר בהצלחה מבחן עיוני לרישיון נהיגה מדרגה זו ומעלה בתקופה של שישה חודשים קודם למועד הגשת הבקשה למתן כתב הסמכה והמציא לרשות אישור על כך;
- (5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;
- (7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות;
- (8) עמד בהצלחה במבחן אישיות לקציני בטיחות שאושר על ידי הרשות.
- (ב) לא יתקבל אדם לקורס קציני בטיחות כאמור בתקנה משנה (א)(6) אלא אם כן הוכיח להנחת דעת הרשות עמידה בהוראות תקנות משנה (א)(1) עד (3).
- (ג) עמד מבקש בתנאים המפורטים בתקנה משנה (א), רשאית הרשות לתת לו כתב הסמכה בהתאם לדרגה של רישיון הנהיגה שבידיו ובלבד שהשלים את ההכשרה המתאימה לאותה דרגה.
- (ד) על קצין הבטיחות לעבור השתלמות מקצועית, שתוכנה אושר על ידי הרשות, אחת לשנה, וכן לעבור כל השתלמות מקצועית נוספת כפי שתורה לו הרשות.
583. הרשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אלה:
- (1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו-(8) לתקנה 582;
- (2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על-ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.
- 583א. (א) הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.
- (ב) קבלת כתב הסמכה או חידושו ייעשו בידי מבקש כתב הסמכה או בעל כתב הסמכה, לפי העניין, בכפוף לתשלום אגרה כמפורט בפרט 11 בחלק א' לתוספת הראשונה, ובלבד שהוא מקיים את כל הוראות תקנה 582.
584. (א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות:
- (1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582(6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582(7);
- (2) על תכניות להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;
- (3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה;
- (4) על מתן פטור מהוראות תקנה 582(1) ו-(3), כולן או חלקן, לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש;
- (5) על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.
- (א) ועדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בעניינים הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות, ובעניינים הנוגעים לתקנה 15ב.
- (ב) הועדה תהיה בת שישה חברים שהם:
- (1) שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש;
- (2) נציג אחד של משרתת ישראל;
- (3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.
- (ג) ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-1991

תק' תשמ"ז-1987

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

מתן אישור
תק' תשל"ב-1971

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

תקופת תוקף כתב
הסמכה
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

מינוי ועדת הסמכה
תק' (מס' 6)
תשל"ח-1978

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

אישור למתן שירותי
בטיחות ולקבלתם
תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).
(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב-ראש, ובהיעדרו - דעתו של נציג משרד התחבורה.
(ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

584.א. (א) בעל מפעל לא יקבל שירותי בטיחות מקצין בטיחות אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, וקצין בטיחות לא ייתן שירותי בטיחות למפעל אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, זאת לאחר שמצאה כי מתקיימות הוראות חלק זה.

(ב) לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א), יגיש בעל המפעל לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

- (1) שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;
- (2) מספר כלי הרכב במפעל וסוגם, והמקום שממנו הם פועלים;
- (3) רישיון הנהיגה שברשות קצין הבטיחות המתאים לסוגי דרגות רישיון הנהיגה הנדרשות לכל כלי רכב שבמפעל;
- (4) היקף הימים והשעות שבהם מבקש המפעל לקבל שירותי בטיחות מקצין הבטיחות;
- (5) הסכמים של בעל המפעל או של קצין הבטיחות עם רשות הרישוי לעניין קבלת מידע לפי תקנה 585ב(ג).

(ג) הרשות רשאית לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), ולהתנותו בתנאים.
(ד) אישור לקבלת שירותי בטיחות לפיקוח על כלי רכב המוביל חומרים מסוכנים או למתן שירותים כאמור, יינתן רק לגבי שירותי בטיחות של קצין בטיחות שברשותו תעודת הסמכה לשמש אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים לפי תקנה 12 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001.

(ה) ניתן אישור לפי תקנה זו יחזיקו בעל המפעל וקצין הבטיחות, באופן מקוון, רשימות של מספרי הרישוי של כלי הרכב שבאחריות אותו קצין בטיחות; קצין הבטיחות יפקח על כלי הרכב במפעל הכלולים ברשימות אלה.

584.ב. (א) הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל בחלק מימי הפעילות במפעל וכן לאשר לו לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף כאמור בתקנה 580(ג), בהתחשב, בין השאר, במספר כלי הרכב במפעל ובסוגיהם, בפריסה הגאוגרפית של פעילות המפעל, באמצעים העומדים לרשותו לצורך מתן שירותי הבטיחות במפעל ובזמן הפנוי העומד לרשותו כמפורט בתוספת החמש עשרה.

(ב) לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א), יגיש קצין בטיחות לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

- (1) שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;
- (2) סוג רישיון הנהיגה שברשותו;
- (3) מספר כלי הרכב במפעל, סוגם והמקום שממנו הם פועלים;
- (4) פירוט המפעלים שבהם הוא מבקש לתת שירותי בטיחות והיקף הימים והשעות של מתן השירותים בכל מפעל;
- (5) הזמן המוקדש לעבודה נוספת בעסק או במשלח יד במהלך השבוע.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יינתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף, אם ניתן לו אישור לשמש קצין בטיחות במשרה מלאה במפעל.

585. (א) אלה תפקידי קצין בטיחות:

- (1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן - דיני התעבורה);
- (2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

תפקידי קצין בטיחות
תק' תשל"ב-1971

- (3) לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל;
- (4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;
- (5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה;
- (6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;
- (7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;
- (8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות;
- (9) בלי לגרוע מתקנה 585א, לפקח על כך שרישיון הנהיגה של הנוהג ברכב של המפעל בתוקף ומתאים לסוג הרכב שבו הוא נוהג כלהלן:
- (א) לגבי נוהג המועסק בתפקיד נהג – בכל תקופת העסקתו;
- (ב) לגבי נוהג אחר מהאמור בפרט (א) – עם קבלת הרכב לידי לראשונה;
- (10) לפקח על כך שרישיון המוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה שניתן לגבי רכב של המפעל בתוקף;
- (11) לקיים פגישות אישיות עם אדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו אחת לשלושה חודשים ולתעד את תוכנן בכתב;
- (12) לוודא את ביצוען של הדרכות מקצועיות לפי תקנה 587ב(ח) ולהודיע על ביצוען לרשות;
- (13) לפקח על כך שהרכב יתוקן רק במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, בנוגע לפעולות המחייבות טיפול במוסך בהתאם לסעיף 128 לחוק האמור;
- (14) לבצע, אחת לחודש, בדיקת תקינות המערכות שבאוטובוס, ברכב ציבורי, ורכב מסחרי החייב ברישיון מוביל, ולוודא את קיום המסמכים הנדרשים לגבי כל אחד מהם, הכול כמפורט בטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בחלק ג' בתוספת השלוש עשרה ולמלא אותו, וזאת לאחר שנערכה לרכב בדיקת תקינות על ידי קצין הבטיחות או על ידי מוסך כמפורט בפסקה (13) או על ידי מכון רישוי בהתאם לצורכי הבדיקה הנדרשת, ובתום הבדיקה יאשר בחתימתו על גבי רישיון ההפעלה או רישיון המוביל, לפי סוג הרכב, את תקינות הרכב;
- (15) לבצע בדיקת תקינות מערכות לרכב אחר מזה שפורט בפסקה (14) ולוודא את קיום מסמכיו, ולמלא את הטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בחלק ג' בתוספת השלוש עשרה, וזאת בפרקי הזמן האלה:
- (א) לגבי רכב, למעט רכב השכרה ורכב החכר, אשר נמצא בחצר משרד להסעות, כהגדרתו בתקנה 579, בעל רישיון לשירות השכרת רכב – אחת לשלוש שנים;
- (ב) לגבי רכב השכרה ורכב החכר אשר נמצא בחצר משרד להסעות, כהגדרתו בתקנה 579, בעל רישיון לשירות השכרת רכב – אחת לשלוש שנים;
- (ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לגבי רכב שגילו מעל שלוש שנים – אחת לשלושה חודשים;
- (16) לבדוק את דיסקות הטכוגרף המותקנות ברכב, לפענח ולטפל בחריגות כדי לפקח על שעות הנהיגה והמנוחה ועל מהירות הנסיעה של הנהגים במפעל, לתעד את פענוח הדיסקות וכן לתעד את הדיסקות המעידות על החריגות, ולשמור את התיעוד האמור במשרדו במשך 180 ימים לפחות;

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(17) לערוך תיעוד בדבר ביצוע ההמלצות בנושאי בטיחות שמסר לבעל המפעל לפי תקנות 587 ו-1א587 ולדווח לרשות על אי-ביצוע;

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(18) לערוך תחקיר פנימי במפעל בנוגע לתאונות דרכים והפקת לקחים, במקרים שבהם נזק לכלי רכב או לאדם ולבצע מעקב אחר יישומם; ואולם לא יבוצע תחקיר פנימי כאמור בנוגע לתאונה שבה נזק לאדם, אלא אם כן פנה קצין הבטיחות בכתב אל הקצין הממונה על החקירה במשטרת ישראל בבקשה לביצוע תחקיר כאמור, והקצין אישר בכתב את עריכתו; אי-מתן מענה מהקצין הממונה על החקירה בתוך 21 ימים ממועד קבלת הבקשה במשטרה, ייחשב כהסכמה מטעמו לעריכת התחקיר;

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(19) להכין הוראות נוהל בטיחות פרטניות לפעילות כלי הרכב במפעל;

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(20) לפעול בהתאם להנחיות הרשות והוראותיה ולמלא את תפקידו לפי כל דין;

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(21) לדווח לבעל המפעל, אחת לרבעון, על ריכוז המידע הנמצא בידו לפי חלק זה לתקנות, ובכלל זה על הנהגים וכלי הרכב במפעל.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

585א. (א) נוסף על האמור בתקנה 585, אם התקיימו התנאים המנויים בתקנה 585ב, קצין בטיחות במפעל –

בדיקת רישיונות
ומידע תעבורתי
תק' (מס' 2)
תשע"ז-2016

(1) יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק במפעל בתפקיד נהג או מועסק במפעל בתפקיד כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע אליו;

(2) ייתן לבעל המפעל, על יסוד בדיקתו כאמור בפסקה (1), המלצה מנומקת אם להעסיקו או אם להמשיך להעסיקו כנהג, לפי העניין, ויציא לפניו את ממצאי הבדיקה שערך לפי פסקה (1);

(3) יבדוק לגבי מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב של המפעל, את פרטי רישיון הנהיגה שלו.

(ב) אם מצא כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור בפסקה (1) או (3) בתקנת משנה (א) אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג, יודיע לנהג כאמור בפסקאות האמורות על הממצא, וכן ידווח על הממצא לבעל המפעל.

(ג) דיווח קצין הבטיחות לבעל המפעל שרישיונו של נהג אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג כאמור בתקנת משנה (ב), לא יעסיק אותו בעל המפעל או יחדל מלהעסיק אותו בתפקיד של נהג, לפי העניין, ולא יתיר לו לנהוג ברכב של המפעל, ובלבד שבטרם יעשה כן ייתן בעל המפעל לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו לגבי תוקף הרישיון או לגבי התאמת רישיונו לנהיגה ברכב כאמור, לפי העניין; אין באמור בתקנת משנה זו כדי למנוע מבעל המפעל להעסיק נהג או להעמיד לרשותו של אדם רכב של המפעל, מסוג אשר לפי פרטי רישיון הנהיגה שלו יש לו רישיון נהיגה תקף ומתאים לנהיגה בו.

(ד) קצין בטיחות העומד לרשותו של בעל רישיון מוביל או המועסק אצלו במתן שירותי פיקוח כאמור בתקנות 2 ו-3 לתקנות שירותי הובלה, יבדוק את פרטי רישיון הנהיגה ומידע תעבורתי של מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב המסחרי שלגביו ניתן רישיון המוביל ואשר לבעלו של אותו רישיון קצין הבטיחות נותן שירותי פיקוח או שוקל להתקשר עמו למתן שירותים כאמור; מצא קצין הבטיחות כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב שבאמצעותו הוא מבצע שירותי הובלה, יודיע לבעל רישיון המוביל על הממצא; היה הנהג האמור בעל רישיון המוביל – לא ייתן לו קצין הבטיחות או יחדל מלתת לו שירותי פיקוח כאמור, לפי העניין; היה הנהג האמור מועסק אצל בעל רישיון המוביל, ייתן קצין הבטיחות לבעל רישיון המוביל המלצה כאמור בתקנת משנה (א)(2).

(ה) לא יבדוק קצין בטיחות פרטי רישיון נהיגה ומידע תעבורתי אלא לפי תקנה זו.

(ו) קצין בטיחות יערוך בדיקה כאמור בתקנות משנה (א)(1) ו-(ד) – אחת לחצי שנה, וכאמור בתקנת משנה (א)(3) – אחת לשלוש שנים, ורשאי הוא לערוך בדיקות אלה גם במועדים נוספים לגבי נהג מסוים, אם היה לו יסוד סביר להניח שחל שינוי בפרטי הרישיון או במידע התעבורתי לגביו מאז הבדיקה האחרונה שערך לפי תקנת משנה זו.

(ז) מי שהגיע לידיו מידע על נהג לפי תקנה זו לא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות תקנה זו או על פי צו של בית משפט.

(ח) לעניין תקנה זו –

"מידע תעבורתי" – מידע על מועדיה ותחולתה של כל פסילה התקפה במועד הבדיקה, ולמעט לעניין הגבלות רישיון – גם זהות הגורם שהטיל את הפסילה; מידע על פסילה שהסתיימה ושתוקפה היה לתקופה של 3 חודשים או יותר ובלבד שהוטלה במהלכן של חמש השנים קודם למועד הבדיקה, למעט הגבלה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 7א(ג)(6) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, ולפי סעיף 2א(3) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 (בחלק זה – הגבלת רישיון); מידע על הנקודות שנרשמו לחובתו של הנהג, לרבות מועד ביצוע כל אחת מן העבירות שבשלהן נרשמו ומספר הנקודות עקב כל אחת מן העבירות האמורות, וכן את אמצעי התיקון כמשמעותם בתקנה 548, אם הוטלו עליו לפי תקנה 549, והמועד שבו ביצע אותם, אם ביצע, והכול לעניין חמש השנים הקדמו למועד הבדיקה;

"פסילה" – פסילת רישיון נהיגה לרבות התליה לפי הפקודה והגבלת רישיון;

"פרטי רישיון נהיגה" – תוקף רישיון הנהיגה במועד הבדיקה, דרגותיו לפי סימן ב' בפרק השני לחלק ג', מועד נתינתו לראשונה, מועד תום תקופת תוקפו, ותנאים שכללה בו רשות הרישוי שהם בתוקף במועד הבדיקה, הנוגעים למאפייני הרכב שבו רשאי נהג לנהוג או לתנאי הנהיגה למעט תנאים שהם חובות המוטלות על הנהג בלבד, וכן מידע על קיומה של פסילה התקפה במועד הבדיקה ועל מועד סיומה, אם הוא ידוע.

585ב. (א) לא יועבר מידע לפי תקנה 585א באופן מקוון אלא אם כן יופעלו בידי רשות הרישוי ובידי המפעל אמצעי אבטחת מידע נאותים כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון לשימוש לא מורשה במידע שמקורו במאגר רשות הרישוי, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדן, והכול בהתאם לנוהל אבטחת מידע שתקבע רשות הרישוי, בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (בתקנה זו – נוהל אבטחת מידע).

(ב) בנוהל אבטחת המידע יפורטו האמצעים הטכנולוגיים שבהם ייעשה שימוש לתכלית האמורה בתקנת משנה (א) ובכלל זה אמצעים לעניין אופן זיהוי קציני הבטיחות, בקרת הגישה למידע ותיעוד אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש בו בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה.

(ג) לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(א) והבטחת העברת המידע בהתאם לנוהל אבטחת המידע ונקיטת אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בידי המפעל, יתקשר המפעל בהסכם עם רשות הרישוי כדי שהיא תעמיד לרשות קצין הבטיחות באופן מקוון את המידע הדרוש לו; לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(ד) יתקשר קצין בטיחות כאמור עם רשות הרישוי במישרין; הסכם כאמור יכלול בין השאר התחייבויות והסדרי אבטחה שיבטיחו כי המידע על פרטי רישיון נהיגה או מידע תעבורתי (להלן – המידע), יימסר רק לקצין בטיחות ויכלול רק את המידע שקצין הבטיחות רשאי לעיין בו לפי תקנה 585א; כמו כן הסכם כאמור יכלול את נוהל אבטחת המידע שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

(ד) לא יימסר מידע לקצין הבטיחות אלא לאחר שהצהיר באופן מקוון כי הוא מבקש את המידע במסגרת מילוי תפקידו ובהתאם לתקנה 585א(1), (3) או (ד), לפי העניין, כי הודיע לאדם שהוא מבקש לגביו את המידע כי הוא עומד לעשות כן ואת התוצאות האפשריות של העיון כאמור בתקנה 585א(א) עד (ד), וכי ידוע לו שעיון במידע שלא בהתאם לאמור בתקנה 585א או שלא בהתאם לאמור בתקנה זו מהווה עבירה.

(ה) מסירת המידע לפי תקנה 585א לקצין הבטיחות תהיה מותנית בציון מספר הזהות ומספר רישיון הנהיגה של הנהג שלגביו ביקש את המידע.

(ו) מצאה הרשות כי הפר קצין בטיחות, בעל מפעל או מפעל את התחייבויותיו לפי ההסכם עם רשות הרישוי או לפי תקנות אלה, תודיע על כך לרשות הרישוי; הודיעה הרשות לרשות הרישוי כאמור, או נודע לרשות הרישוי בדרך אחרת כי קיים חשש ממשי כי הופרו התחייבויות כאמור, רשאית היא לנתק את התקשורת המקוונת עם אותו מפעל או קצין בטיחות, עד שיתקיימו תנאים שעליהם תורה לשם הבטחת עמידתו בהוראות תקנות אלה ובהתחייבויותיו לפי ההסכם.

586. (א) קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד

תקשורת מקוונת עם
רשות הרישוי
תק' (מס' 2)
תשע"ז-2016

סמכויות קצין
הבטיחות לגבי רכב
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308(א).
(ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

587. (א) קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים שמצא קצין הבטיחות או שהובא לידיעתו.

דוח על שינוי והודעה על הפרה
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ב) מצא קצין בטיחות, לאחר שבדק את דיסקות הטכוגרף ברכב שמופעל במפעל, כי נהג המפעל הפר את הוראות תקנה 168, יודיע על כך בכתב לבעל המפעל וימליץ לפניו על הדרך המתאימה למניעת ההפרה כאמור בעתיד.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ג) מצא קצין הבטיחות כי נהג המפעל מפר את הוראות תקנה 168 בשתי ביקורות, יודיע על כך לרשות ויצרף להודעתו את ההודעות שמסר לבעל המפעל בעניין.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ד) קצין הבטיחות ידווח לרשות על כל תאונת דרכים שבה נהרג אדם ושבה היה מעורב רכב שתחת פיקוחו בתוך 24 שעות מקרות התאונה.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

587א. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.

תיקונים על פי הודעות
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

587א1. (א) הודיע קצין בטיחות בכתב לבעל המפעל כי קיים ליקוי בטיחות באחת ממערכות הבטיחות ברכב, יצרף להודעתו המלצה על הדרך המתאימה לטיפול בליקוי.

הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב
תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ב) סבר קצין בטיחות כי ליקוי הבטיחות שמצא באחת ממערכות הבטיחות ברכב מסכן את הבטיחות ויש לאסור את השימוש ברכב בשל הליקוי כאמור, ימליץ לבעל המפעל בכתב לא להשתמש ברכב ויחתים את בעל המפעל על המלצתו כאמור.

(ג) סירב בעל מפעל לחתום על המלצת קצין הבטיחות כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך קצין הבטיחות לרשות בכתב.

587ב. (א) בעל המפעל יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו של קצין הבטיחות במפעל ותפקידיו.

חובות בעל המפעל
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019
תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ב) בעל המפעל יספק לקצין הבטיחות את כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו ויאפשר לו למלא את תפקידו כיאות לפי הוראות כל דין.

(ג) בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, לנהג שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שדרגת רישיונו אינה מתאימה לסוג הרכב המופעל במפעל.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ד) בעל המפעל יעדכן את קצין הבטיחות בדבר אדם חדש שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו, שבכוונתו להעסיק במפעל, ויקבל את חוות דעתו בדבר התאמתו לנהיגת כלי הרכב במפעל, טרם העסקתו כאמור.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ה) בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי קיים בו ליקוי בטיחות המסכן את הבטיחות כאמור בתקנה 18א587(ב), שטרם תוקן.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ו) בעל המפעל יבטיח כי תיקון מערכות הבטיחות של כלי רכב במפעל ייעשה במוסך כאמור בתקנה 585(א)(13).

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ז) בעל המפעל יבטיח את פעילות הנהגים בהתאם לתקנה 168 לעניין שעות הנהיגה והמנוחה של הנהגים במפעל.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ח) בעל המפעל יכין אחת לשנה תכנית הדרכות מקצועיות שנתית לנהגים במפעל, לפי רשימת נושאים והכול כפי שקבעה לו הרשות ובדרך שאישרה לו; התכנית תכלול הדרכות מקצועיות, לאדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו – פעמיים בשנה לפחות, שאחת מהן תתקיים לקראת החורף ואחת מהן תתקיים לקראת הקיץ, ולנהג שאינו כאמור – אחת לשנה לפחות; משך כל הדרכה לא יפחת משלוש שעות והיא תתועד בתיק הדרכות ובתיק הנהג.

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

(ט) בעל המפעל יישם את הוראות נוהל הבטיחות של כלי הרכב במפעל כפי שהוכנו על ידי קצין הבטיחות כאמור בתקנה 585(א)(19).

תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

(י) הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות ולרופא המוסמך כאמור בתקנה 193(ב).

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

587ב1. במדבקה שיש להדביקה על כלי רכב שברשות תאגיד לפי סעיף 65ד(ג) לפקודה יתקיימו כל אלה:

מדבקה
תק' (מס' 10)
תשנ"ב-2012

- (1) המדבקה תהיה מלבנית ומידותיה לא יפחתו מהמפורט להלן:
 - ברכב מסוג M1, M2 ו-N1 – רוחבה לא יפחת מ-10 ס"מ ואורכה לא יפחת מ-40 ס"מ;
 - ברכב מסוג M3, N3, N2 – רוחבה לא יפחת מ-15 ס"מ ורוכה לא יפחת מ-50 ס"מ;
- (2) הרקע שלה יהיה לבן או צהוב והאותיות והספרות בצבע שחור או כחול;
- (3) ייכתב עליה מספר טלפון מקוצר המכיל לא יותר מ-5 ספרות ומתחת למספר הטלפון ייכתבו המילים "איך אני נוהג/ת?" או "איך הנהיגה שלי?";
- (4) גודל האותיות המופיעות עליה לא יפחת מהמפורט להלן:
 - ברכב מסוג M1, M2 ו-N1 – גובהן לא יפחת מ-2.5 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1 ס"מ;
 - ברכב מסוג M3, N3 ו-N2 – גובהן לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1.5 ס"מ;
- (5) גודל המספרים המופיעים עליה לא יפחת מהמפורט להלן:
 - ברכב מסוג M1, M2 ו-N1 – גובהם לא יפחת מ-4.5 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1 ס"מ;
 - ברכב מסוג M3, N3 ו-N2 – גובהם לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1.5 ס"מ;
- (6) היא תודבק בחלק האחורי של הרכב, בצד שמאל ככל האפשר, במקום הנראה לעין, ואם הדבר לא ניתן עקב העדר מקום מתאים, תודבק המדבקה על הדלת הקדמית השמאלית של הרכב.

587ב2. (א) מדי שנה ולא יאוחר מיום 31 בינואר בכל שנה ימסור תאגיד כהגדרתו בסעיף 65ד לפקודה, לרשות, דוח לשנה שלפניה שיכלול פרטים כמפורט להלן:

דוח תקופתי ומידע
על נוהג
תק' (מס' 10)
תשנ"ב-2012

- (1) מספר התלונות שקיבל כל נהג בתאגיד או מי שהנהג הרשה לו לנהוג ברכב של התאגיד, מהות התלונה ואופן הטיפול בה;
- (2) מספר תאונות הדרכים שבהן נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש שבהן יהיה מעורב כל נהג בתאגיד או מי שהנהג הרשה לו לנהוג ברכב של התאגיד.
- (ב) קיבל התאגיד יותר מארבעה דיווחים על עבירות שביצע נהג בתאגיד יודיע על כך לרשות מיד לאחר קבלת התלונה החמישית ויודיע על אופן הטיפול בה.
- (ג) דיווח כאמור בתקנה זו לא יכלול מידע שיש בו כדי לזהות אדם שאליו מתייחסים הדיווחים.

587ג. (א) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.

(ב) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחריה.

הוראות הרשות
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

(ג) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

587ד. (א) הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסוים.

פטור
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019
תק' (מס' 6)
תשנ"ט-2019

(ב) הוראות חלק זה לא יחולו על רכב של צה"ל אשר חלות לגביו הוראות הבטיחות שנקבעו בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בשים לב להוראות לפי חלק זה, ושהובאו לידיעת הרשות עם קביעתן או שינוין או לפי דרישתה.

חלק י"א: רשות פיקוח

587. בחלק זה, "פקח" - מי ששר התחבורה מינהו לפקח על ביצוע הפקודה או התקנות לפיה והוא נושא עמו בשעת מילוי תפקידיו תעודה חתומה ביד המפקח על התעבורה או רשות הרישוי, לפי הענין, ועל בגדיו סימני היכר שהם קבעו.

587. (א) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו לאותת לנוהג ברכב מנועי שיעצור את רכבו, והוא רשאי להיכנס לרכב כאמור כדי לבדוק אם נתקיימו ברכב או בנוהג הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

(ב) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו ליתן כל הוראה לנוהג רכב מנועי או לעובר-דרך לצורך קיום הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

(ג) נוהג רכב מנועי, מי שהשליטה על רכב כאמור בידיו וכל עובר דרך חייבים לציית לאותות או להוראות הניתנים מאת פקח לפי תקנה זו.

חלק י"ב: הוראות שונות

588. בטלים חיקוקים אלה:

- (1) תקנות התעבורה;
- (2) תקנות התעבורה (עגלות ציבוריות), 1935;
- (3) תקנות התעבורה (תנועת מכוניות בין-לאומיות), 1937;
- (4) תקנות התעבורה (שדה התעופה לוד), תשי"א-1951;
- (5) תקנות התעבורה (מונים), תשי"ב-1952;
- (6) צו התעבורה (הגבלת נסיעה באופנוע בתל-אביב-יפו), תשי"ב-1952;
- (7) תקנות התעבורה (בתי ספר לנהיגה, הוראה והדרכה), תשי"ג-1953;
- (8) תקנות התעבורה (המצאת רשיונות), תשי"ג-1953;
- (9) תקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי"ג-1953;
- (10) תקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד-1954;
- (11) תקנות התעבורה (רישוי נהגים), תשט"ז-1955;
- (12) צו המכריז על תקנות שסעיף 18(י) חל עליהן;
- (13) צו התעבורה (פטור), תשי"ח-1958;
- (14) תקנות התעבורה (מוניות), תשי"ט-1959;
- (15) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רשיון נהיגה), תש"ך-1959;
- (16) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רישום ורשיון רכב), תש"ך-1959;
- (17) תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש"ך-1959;
- (18) תקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש"ך-1960;
- (19) תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה), תשכ"א-1960.

589. תחילתן של תקנות אלה לגבי:

- (1) התקנות 504 עד 514 והוראות חלק ו' לגבי נסיעה בין-אזורית או כל קו שירות - ביום שייקבע על ידי רשות הרישוי בהודעה ברשומות;
- (2) תקנה 329, תקנת משנה (ג), לגבי גרור או נתמך, למעט גרור או נתמך הנגררים על ידי טרקטור שכבר רשום ביום תחילתן של תקנות אלה - במועד הקבוע ברשיון לחידושו;
- (3) תקנה 339, תקנת משנה (א), לגבי אופנוע עם רכב צדי - ביום מתן רשיון הרכב או במועד הקבוע ברשיון לחידושו - הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן - יום מתן הרשיון);

תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974
תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974

תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974

תק' (מס' 3)
תשכ"ד-1963
תק' (מס' 2)
תשל"ד-1974
ביטול
תק' (מס' 3)
תשכ"ד-1963

ת"ט תשכ"א-1961

תחילה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 3)
תשכ"ד-1963

- (4) תקנה 342 לגבי אופנוע ותקנה 373 - ביום מתן הרשיון ;
- (5) תקנות 344 ו-346 ביום מתן הרשיון אך לא יאוחר מיום כ"ה בטבת תשכ"ב 1) בינואר 1962 ;
- (6) תקנה 281(א) ו-(ב) - ביום ה' בטבת תשכ"ג 1) בינואר 1963 ;
- (7) שאר התקנות - ביום י"ט באב תשכ"א 1) באוגוסט 1961 ;
- (8) לגבי תקנות 178(1), 94, 367א, 383א-383ט - ביום ג' באלול תשכ"ה (31.8.1965) ;
- (9) תקנות 101(ג) ו-223(ב) - כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות ;
- (10) תקנות 276ג ו-364א, לענין רכב חדש - ביום כ"א באדר ב' תשכ"ז 2) באפריל 1967, ולענין רכב שהיה רשום ערב פרסומן של התקנות האמורות ברשומות - ביום שייקבע על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות.

תק' (מס' 6)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 8)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 6)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

590. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה, תשכ"א-1961".

השם
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1963

תוספת ראשונה

הודעה תש"ף-2020

חלק א'

אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה ובעד בדיקה רפואית לנהג

טור א'	טור ב'	בשקלים חדשים
1.	בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד בחינה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף	49
2.	בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה או בעד בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף	141
א2.	בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217	68
ב2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים	441
ג2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים	402
ד2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים	353
ה2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים	311
ו2.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים	270
3.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים	229
4.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים	186
5.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים	141
6.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים	94
7.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה	52

תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 5)
תשס"ו-2016

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 5)
תשס"ו-2016
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 5)
תשס"ו-2016
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 2)
תשס"ט-2008
תק' (מס' 2)

8.	נוסף על האמור בפרטים 2 עד 7, לפי העניין, בעד רישיון נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי העניין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2 עד 7, הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005
29	9. בעד כפל רישיון 9א. (נמחק)	תק' (מס' 10) תש"ע-2010 תק' (מס' 10) תש"ע-2010 תק' (מס' 10) תש"ע-2010
27	9ב. בעד הנפקה חוזרת של רישיון נהיגה כאמור בפרטים 2 עד 9 ו-9ג, באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, למעט אם ההנפקה כאמור היתה מותנית במבחני נהיגה או נדרשה עקב שינוי בדרגת הרישיון של הנהג תוספת של	
12	9ג. על אף האמור בפרטים 2 עד 9ב, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל	תק' (מס' 2) תשס"ט-2008 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016
22	9ד. אגרה בעד טיפול בהנפקת רישיון נהיגה, לרבות הנפקה חוזרת, למי שפטור מאגרה לפי תקנות אלה בעד רישיונות נהיגה כאמור בפרטים 2 עד 8	תק' (מס' 7) תשע"א-2011
636	10. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה: (1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט בדיקה כאמור בפרט משנה (7)	תק' תשס"ח-2007
327	(2) בעד בדיקה חוזרת	תק' תשס"ח-2007
1,080	(3) בעד ערר לוועדת ערר	תק' תשס"ח-2007
994	(4) בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי	תק' תשס"ח-2007 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016
994	(5) בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג	תק' תשס"ח-2007
119	(6) בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק	תק' תשס"ח-2007
225	(7) בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים	תק' תשס"ח-2007
462	11. (1) בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל-5 שנים	תק' (מס' 5) תשע"ו-2016
40	(2) בעד כפל כתב הסמכה	

חלק ב'

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה

טור א'	טור ב'	בשקלים חדשים
1.	(א) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלושותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד	426
	(ב) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלושותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד	846
2.	(א) בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו – (1) לתקופה של עשר שנים	1,156

1,057	(2) לתקופה של תשע שנים
957	(3) לתקופה של שמונה שנים
858	(4) לתקופה של שבע שנים
758	(5) לתקופה של שש שנים
643	(6) לתקופה של חמש שנים
527	(7) לתקופה של ארבע שנים
409	(8) לתקופה של שלוש שנים
280	(9) לתקופה של שנתיים
139	(10) לתקופה של שנה

(11) נוסף על האמור בפרטי משנה (1) עד (10), לפי העניין, בעד רישיון להוראת נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי העניין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטי משנה (1) עד (10) הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט משנה זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה.

האגרות לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים 2 עד 9 בחלק א' לתוספת זו, ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה והדרכה של נהיגה בעת שרישיון הנהיגה שלו היה בתוקף, ישלם אגרה לפי פרט משנה זה נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו.

139	(ב) בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה
139	(ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי
68	(ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253
40	3. בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג'

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם

74	(א) קטנוע, אופנוע לרכות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי	1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא :	תק' (מס' 5) תשע"ו-2016
219	(ב) רכב מכל סוג, למעט רכב המפורט בפרט משנה (א)		תק' (מס' 3) תשס"ח-2002
	(ג) רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר, כאמור בתקנה 284(א)(2)		תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
37	(ד) רכב לא מנועי מכל סוג		
74	(א) אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס פרטי, שנרשם לראשונה ביום י"ב בניסן תשנ"ו (1 באפריל 1996) (להלן - היום הקובע) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי העניין (להלן - קבוצת מחיר), כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי העניין :	6.2	תק' (מס' 2) תשס"ד-2003 תק' (מס' 9) תשס"ח-2008 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

א	ב	ג	ד	ה
קבוצת מועד עלייתו לכביש	ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש	ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש	ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש	ששנת ייצורו מעל או מועד עלייתו לכביש

⁶ ר' תקנות התעבורה (הוראת שעה), תשע"ו-2016: [ק"ת תשע"ו מס' 7626](#) מיום 6.3.2016 עמ' 797.

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מחיר	עד 3 שנים	4 עד 6 שנים	7 עד 10 שנים	מעל 10 שנים
1	1,079	946	829	724
2	1,373	1,197	1,049	918
3	1,655	1,448	1,268	1,106
4	1,974	1,679	1,428	1,213
5	2,261	1,863	1,537	1,271
6	3,210	2,407	1,806	1,352
7	4,575	3,201	2,241	1,570

(1א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3,500 ק"ג ושנרשם לראשונה ביום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלה 1א שבנספח א', כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א), או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה, לפי העניין.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א) וכמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ב', שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה', לפי העניין.

(1ב) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (1א) או שנרשם לראשונה לפני יום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה' לפי העניין.

(2ב) על אף האמור בפרט משנה (א) עד (1ב), אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו, כקבוע לצד כל קבוצה שבפרט משנה (א) בטורים (ב) עד (ה) לפי העניין, ובהפחתה של 243 שקלים חדשים.

(3ב) (1) על אף האמור בטבלה שבפרט משנה (א), סכומי האגרה לעניין פרטי משנה (א) ו-(1א), יופחתו בסכומים ובמועדים האמורים בפסקה (2), בעד רכב שהתקיימו בו כל אלה:

(א) הרכב הוא מסוג M1 או N1, משנת ייצור 2000 או מאוחר יותר, ונרשם לראשונה עד יום ה' באייר התשע"ז (1 במאי 2017);

(ב) הרכב רשום על שם יחיד ובלבד שרישום הרכב על שמו לא נעשה לפי תקנה 284(ב), או שיחיד מחזיק בו מכוח הסכם להחכר מימון כמשמעותו בתקנה 272א(2);

(ג) מתקין מורשה מסר באופן מקוון אישור לרשות הרישוי, לאחר שהתקשר עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחוזה לעניין זה, שלפיו התקין מערכות בטיחות ברכב שהן חדרות ולא היו מותקנות בעבר ברכב אחר;

(ד) אישור כאמור בפסקת משנה (ג) נמסר לרשות הרישוי לא יאוחר מחודשיים לפני יום חידוש רישיון הרכב; נמסר האישור במועד מאוחר יותר, תידחה ההפחתה למועד הבא שבו יחודש רישיון אותו רכב;

(ה) במועד ביצוע כל אחד משלבי הפחתת האגרה כמפורט בפסקה (2), לא התקיימה ברכב אחת מן העילות לפטור מאגרה לפי תקנה 290א(א);

(ו) במועד ביצוע התקנת מערכות בטיחות הרכב טרם בוצעו התקנות מערכות בטיחות ברכב במספר שרשות הרישוי הודיעה עליו לפי פסקה (5);

(2) האגרה תופחת בסכום כולל של 1,500 שקלים חדשים, לפי השלבים המפורטים להלן ובסכומים האמורים בהם, ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי ההפחתה, בכל אחד מהשלבים, לא יפחת מעשרה שקלים חדשים, בתוספת הסכום הנוסף לפי סעיף 84

תק' (מס' 12)
תשס"ו-2006
תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 11)
תשע"ז-2017

לפקודה:

(א) במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שבעל הרכב הוכיח כי הרכב עומד בתנאים האמורים בפסקה (1) – 700 שקלים חדשים;
(ב) במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה (א) – 700 שקלים חדשים;
(ג) במועד חידוש רישיון הרכב השני אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה (א) – 100 שקלים חדשים;
(3) פרט משנה זה יחול על כלי הרכב שבהם הותקנו מערכות בטיחות – ברכב ושמתקיים בהם האמור בפסקה (1) לפי המכסה שלהלן ובתקופה המפורטת לצדן:
(א) עד 80,000 כלי רכב מיום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע"ז-2017;

(ב) עד 40,000 כלי רכב בשנת 2018;

(4) בתום כל אחת מהתקופות האמורות בפסקה (3), תבדוק רשות הרישוי אם נוצלה כל המכסה לאותה תקופה, ואם מצאה הרשות כי נותרה יתרה, תעבור יתרת המכסה לשנה הבאה; האמור יחול גם על השנים הבאות אחרי שנת 2018, עד שתנוצל בשלמותה המכסה שנותרה;

(5) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מכסת כלי הרכב לכל תקופה כמפורט בפסקאות (3) ו-(4), וכן תפרסם דרך קבע את יתרת המכסה שטרם נוצלה לאותה תקופה;

(6) לעניין פרט משנה זה –

"מערכות בטיחות ברכב" – מערכת התרעה מפני התנגשות לפניו וכן מערכת התרעה על סטייה מנתיב, מן הסוג המפורט בפרטים 29 ו-30 בחלק ג' בתוספת השנייה;

"מתקין מורשה" – מי שהתקיים בו האמור בתקנה 1364(ב)(2), והרשות נתנה לו רישיון ייצור לעניין פרט משנה זה לפי סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1982.

(ג) (נמחק).

(ד) (נמחק).

(1ד) על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(1א), אגרה בעד רישיון או בעד חידוש רישיון לרכב מאחד הסוגים המנויים בפרטי המשנה האמורים, שהוא רכב גמיש תדלוק, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו, כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א), כקבוע לצד כל קבוצה בטורים (ב) עד (ה), לפי העניין, ובהפחתת הסכומים כמפורט להלן:

(1) אם מועד מתן הרישיון או חידושו חל בתוך שנתיים ממועד הנפקת הוראת רישום, כהגדרתה בתקנה 370, הראשונה בישראל לרכב גמיש תדלוק מכל סוג שהוא – סכום של 1,420 שקלים חדשים;

(2) אם מועד מתן הרישיון או חידושו חל בתקופה שבין שנתיים לבין ארבע שנים ממועד הנפקת הוראת רישום, כהגדרתה בתקנה 370, הראשונה בישראל לרכב גמיש תדלוק מכל סוג שהוא – סכום של 710 שקלים חדשים.

(ה) בפרט זה –

"שנת ייצור" – השנה שנרשמה ברישיון הרכב בשנת ייצורו;

"מועד עלייתו לכביש" – החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון הרכב;

"רכב גמיש תדלוק (FFV)" – רכב שברישיון הרכב שלו נרשם כי הוא רכב גמיש תדלוק, על בסיס הצהרת יצרן הרכב כי הרכב מותאם להנעה באמצעות תערובת דלק של בנזין ומתנול שבה ריכוז המתנול הוא 85% לפחות.

3. (א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר 3,501 ק"ג או יותר, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכיכוי שריפות, רכב חילוץ, המופעלים על ידי מנוע

תק' (מס' 9)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 9)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 16)
תשע"ח-2018

תק' (מס' 6)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 16)
תשע"ח-2018

תק' (מס' 5)
תשס"ו-2016

בנוזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 385 שקלים חדשים.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה (א), המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים	כשמשקלו הכולל המותר בק"ג
כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה	
עד 16,000	1,955
מ-16,001 עד 20,000	2,454
מ-20,001 ומעלה	3,381

תק' תשע"ג-2012

(ג) על אף האמור בפרט זה, האגרה בעד רישיון לרכב מן הסוג האמור בתקנה 330(ג)(א2) ו-(3) שהותקנה בו מערכת בקרת יציבות, תופחת בתקופות ובשיעורים המפורטים להלן, ובלבד שההפחתה כאמור לא תחול על רכב מן הסוג האמור בתקנה 330(ג)(א2)(א) לאחר יום ט"ו בחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012):

(1) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) – 125 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף;

(2) מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) – 83 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף;

(3) מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) עד יום ז' בחשוון התשע"ה (31 באוקטובר 2014) – 42 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף.

4. אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של 226 שקלים חדשים.

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

5. (א) אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק	בשקלים חדשים
כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה	
עד 50	44
מ-51 עד 150	165
מ-151 ומעלה	305
(ב) אגרה בעד אופנוע המנוע במנוע חשמלי	44

6. אגרה בעד רישיון לטיולית, לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה היא:

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

טור א'	טור ב'
כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -	בשקלים חדשים
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל	559
על ידי מנוע דיזל	1,036

7. אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור, שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ד-1985, או בעד חידושם היא:

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

(א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א'	טור ב'
כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4	139
5 ומעלה	190

(ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א'	טור ב'
כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4	657
5 ומעלה	1,071
8. אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:	
טור א'	טור ב'
כשהטרקטור מופעל -	בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של - שנה שנתיים
על ידי מנוע בנזין	468 233
על ידי מנוע דיזל או אחר	1,368 685
9. אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:	
טור א'	טור ב'
כשמשקלו הכולל המותר בק"ג	בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4,000	68
מ-4,001 עד 8,000	165
מ-8,001 ומעלה	375
10. אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 375 שקלים חדשים.	
10א. האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה השנתית הקבוע בפרטים 2 עד 10, לפי העניין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.	
11. אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 26 שקלים חדשים.	
11א. (א) על אף האמור בפרטים 2, 5 ו-11 האגרה בעד רישיון של רכב מזכה, הרשום על שם אדם כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, תופחת בסכום בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' לצדו:	
טור א'	טור ב'
חייל מילואים פעיל שאינו זכאי לתגמול נוסף וכן חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לנקודת זיכוי אחת	60
חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי	120
חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לשתי נקודות זיכוי	180
(ב) הפחתת האגרה תחול על רכב מזכה אחד, החייב באגרה החל בחודש מאי שלאחר השנה של תקופת שירות המילואים המזכה, לתקופה של שנה.	
(ג) היו בבעלותו של חייל מילואים יותר מרכב אחד שהוראות פרט משנה (א) חלות עליו, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב אשר מועד תשלומה הוא המוקדם מביניהם בלבד; ואולם אם קיים הפרש בין סכום ההפחתה שלה היה זכאי בשל רכב מזכה אחר שבבעלותו לבין סכום ההפחתה בשל הרכב שלגביו הופחתה האגרה, זכאי חייל המילואים לקבל החזר בגובה ההפרש שבין סכומי ההפחתה כאמור; היו מועדי תשלום האגרה זהים, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב שסכומה הוא הגבוה מביניהם, בלבד.	
(ד) חייל מילואים פעיל ששילם, לאחר תחילתן של תקנות אלה, אגרה בעד רישיון רכב של רכב מזכה בלא הפחתה כאמור בפרט זה, זכאי לקבל החזר בגובה ההפחתה.	
(ה) על אף האמור בפרט זה, סכום האגרה לאחר הפחתה בשל כל רכב מזכה לא יפחת מ-11 שקלים חדשים.	
(ו) בפרט זה –	
"חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת חייל מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו הועברו למשרד התחבורה, באופן ממוחשב, בידי משרד הביטחון;	
"נקודת זיכוי" – כהגדרתה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];	

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016
תק' (מס' 5)
תשע"א-2011
תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

"רכב מזכה" – רכב מסוג L ורכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי, או שצוין ברישיונו במרכב אחד, למעט רכב הרשום על שם תאגיד בלבד;
"תגמול נוסף", "תקופת שירות המילואים המזכה" – כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

11ב. אגרה בעד רישיון לרכב רפואי בבעלות משרד הביטחון, המשמש נכה שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ"ו-1965, היא 26 שקלים חדשים.

תק' (מס' 4)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

11ג. אגרה בעד רישיון או חידוש רישיון לרכב מאחד הסוגים המנויים בפרטים 2, 3 ו-6, שברישיונו נרשם כי הוא רכב להוראת נהיגה, אשר מועד מתן רישיונו או חידושו חל בין יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) לבין יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), תהיה לפי הסכום הנקוב בפרטים האמורים, לפי העניין, בהפחתה של 761 שקלים חדשים לשנה, נוסף על כל הפחתה אחרת לפי חלק זה.

תק' (מס' 16)
תשע"ח-2018

11ד. על אף האמור בחלק זה, אגרה בעד מתן רישיון או חידוש רישיון לרכב מנועי שמשקלו מעל 3,500 ק"ג, שברישיון הרכב שלו נרשם כי הוא מנוע על ידי מנוע גז טבעי דחוס (גט"ד), אשר מועד מתן רישיונו או חידושו חל בין יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) לבין יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תהיה 10 שקלים חדשים לשנה.

תק' (מס' 16)
תשע"ח-2018

12. בטל.

12א. (א) על אף האמור בפרטים 2 עד 11ד, סכום האגרה בעד רישיון רכב או חידושו, לאחר ביצוע כל ההפחתות הנקובות בפרטים האמורים, החלות בנסיבות העניין, לא יפחת מ-10 שקלים חדשים לשנה.

תק' (מס' 16)
תשע"ח-2018

(ב) כל ההפחתות של סכום האגרה בעד מתן רישיון רכב או חידושו כמפורט בפרטים 2 עד 11ד, החלות בנסיבות העניין, יהיו תקפות ביחס למועד חישוב סכום האגרה השנתי, ואינן ניתנות לצבירה או להעברה משנה לשנה.

13. אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לאחת מן המטרות המנויות בתקנה 293(א) או בעד חידושו, למעט רישיון שניתן למטרה המנויה בתקנה 293(א)(5), היא 1,274 שקלים חדשים.

תק' (מס' 7)
תשע"א-2011

13א. (נמחק).

תק' תשע"ח-2017

14. אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד-פעמית לפי תקנה 278 היא 40 שקלים חדשים.

15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה -

תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

(1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים בתוספת זו - 26 שקלים חדשים;

(2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו משמש אלא להובלת מתים - 26 שקלים חדשים;

(3) "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים - 26 שקלים חדשים;

(4) "אקים" - אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, לרכב המשמש להסעת אנשים עם מוגבלות שכלית - 26 שקלים חדשים;

תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

(5) "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 26 שקלים חדשים.

15א. בעד חידוש רישיון רכב לפי פרטים 2 עד 15 באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי תוספת של 27 שקלים חדשים.

תק' (מס' 10)
תש"ע-2010

16. אגרה בעד כפל רישיון רכב, כפל אישור על תוקף רישיון רכב, כפל אישור רישום שינוי בעלות על רכב, או כפל רישיון סחר היא:

תק' (מס' 10)
תש"ע-2010
תק' (מס' 7)
תשע"ב-2012
תק' (מס' 5)
תשע"ו-2016

בשקלים חדשים

29

כפל רישיון רכב או כפל אישור

139

כפל רישיון סחר

בעד כפל רישיון רכב או כפל אישור, אם ניתן באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, תוספת של 27

17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות (2) ו-(3) לסעיף 17(א) לפקודה, היא 68 שקלים חדשים.

18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380, למעט בקשה לאישור התקנת ערכת הסבה המאפשרת הנעת הרכב בגז פחמימני מעובה, היא 233 שקלים חדשים.

תק' (מס' 9)
תשנ"ב-2012
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016

19. האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא 26 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב כל אלה:

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016

(1) הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;

(2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש;

(3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

20. בטל.

21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא:

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016

טור א'	טור ב'
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים
רכב פרטי	233
רכב מסחרי או רכב עבודה	284
אוטובוס	497

22. אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת-אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט להלן:

לאופניים - 40 שקלים חדשים

לתלת-אופן - 40 שקלים חדשים.

23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

טור א'	טור ב'
סוג הרכב	האגרה בדולרים של ארצות הברית
ארץ מוצא	משקל כולל מותר בק"ג
מצרים	פטור
מצרים	מ-10,000 עד 20,000
מצרים	מ-20,001 עד 40,000
מצרים	מ-40,001 עד 55,000

חלק ד'

אגרות לרישיונות להפעלת מונית

(תקנות 490(א), 526 ו-535 וסעיפים 14ג(ד) ו-14 לפקודה)

בשקלים חדשים

1. בעד מתן רישיון להפעלת מונית -
 - (א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989 121,021
 - (ב) מהמכסות שהוקצו לשנים 1990 ו-1992 123,415
 - (ג) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מונית - הוראת שעה, התשנ"ב-1992 123,415

2. אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית 1,957

א.2. אגרה בעד היתר להעברת רישיון להפעלת מונית לפי צו

ירושלם או קיום צוואה 752

3. אגרה בעד מתן רישיון הסעה 77

4. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית 748

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016
תק' (מס' 8)
תשס"ח-2008
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016

תק' (מס' 5)
תשנ"ו-2016

חלק ה'

תק' תשנ"ג-2012

אגרות בעד מידע מתוך מאגרי המידע של רשות הרישוי

טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'

1. אגרה בעד תדפיס מידע לנהג בנוגע למפורט להלן

באמצעות עמדות שירות אוטומטיות היא:

(1) מספר הנקודות כמשמעותן בתקנה 544 שנרשמו לחובתו 10

(2) מאפייני בעלים קודמים של רכב 10

נספח א

(פרט 2 מחלק ג')

תק' תשנ"ז-1996
תק' תשס"ד-2003

בנספח זה, "מחיר הרכב לצרכן" – מחיר בהתאם למחירון היבואן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בכל שנה, המאוחר מבין השניים, לרבות כל האבזרים והמכללים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאין חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות; ואם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל - ערך הרכב שנקבע לצורך המכס; בתוספת המכס, מס קניה ומע"מ שיש לשלם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלם אלמלא נקבעו פטורים.

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2006

טבלה 1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע

ובין כ"ב באדר ב' תשנ"ז (31 במרס 1997)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2003

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 60,000	1
מ- 60,001 עד 80,000	2
מ- 80,001 עד 100,000	3
מ- 100,001 עד 140,000	5
מ- 140,001 עד 200,000	6
מ- 200,001 ש"ח ומעלה	7

טבלה 1א

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997)

ובין ב' באדר תשנ"ח (28 בפברואר 1998)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
ת"ט תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2003

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 61,000	1
מ- 61,001 עד 81,000	2

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מ- 81,001 עד 101,000	3
מ- 101,001 עד 142,000	5
מ- 142,001 עד 203,000	6
מ- 203,001 ומעלה	7

טבלה ב1

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח (1 במרס 1998) ועד י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 61,000	1
מ- 61,001 עד 81,000	2
מ- 81,001 עד 102,000	3
מ- 102,001 עד 143,000	5
מ- 143,001 עד 204,000	6
מ- 204,001 ש"ח ומעלה	7

תק' (מס' 7)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1999
תק' תשס"ד-2003

טבלה ג1

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999) ועד כ"ב בטבת תש"ס (31 בדצמבר 1999)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 71,000	1
מ- 71,001 עד 94,000	2
מ- 94,001 עד 118,000	3
מ- 118,001 עד 166,000	5
מ- 166,001 עד 237,000	6
מ- 237,001 ש"ח ומעלה	7

תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1999
ת"ט תשנ"ט-1999
תק' תש"ס-2000
תק' תשס"ד-2003

טבלה ד1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000) ובין י"ח באייר תשס"ב (30 באפריל 2002)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 75,000	1
מ- 75,001 עד 99,000	2
מ- 99,001 עד 125,000	3
מ- 125,001 עד 175,000	5
מ- 175,001 עד 250,000	6
מ- 250,001 ומעלה	7

תק' תש"ס-2000
תק' (מס' 4)
תשס"ב-2002
תק' תשס"ד-2003

טבלה ה1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב (1 במאי 2002) ובין כ"ח בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 80,000	1
מ- 80,001 עד 106,000	2
220	

תק' (מס' 4)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מ- 106,001 עד 134,000	3
מ- 134,001 עד 187,000	5
מ- 187,001 עד 267,000	6
מ- 267,001 ומעלה	7

טבלה 11

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003) ובין ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)

תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 86,000	1
מ- 86,001 עד 114,000	2
מ- 114,001 עד 144,000	3
מ- 144,001 עד 201,000	5
מ- 201,001 עד 287,000	6
מ- 287,001 ומעלה	7

טבלה 11

רכב שנרשם לראשונה ביום ו' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) לבין יום י" באייר התשס"ד (1 במאי 2004)

תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 86,000	1
מ- 86,001 עד 114,000	2
מ- 114,001 עד 135,000	3
מ- 135,001 עד 155,000	4
מ- 155,001 עד 201,000	5
מ- 201,001 עד 287,000	6
מ- 287,001 ומעלה	7

טבלה 11

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד (2 במאי 2004) ובין כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005)

תק' (מס' 5)
תשס"ד-2004
תק' (מס' 7)
תשס"ה-2005

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 91,000	1
מ- 91,001 עד 120,000	2
מ- 120,001 עד 142,000	3
מ- 142,001 עד 163,000	4
מ- 163,001 עד 212,000	5
מ- 212,001 עד 303,000	6
מ- 303,001 ש"ח ומעלה	7

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

טבלה ט

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005)
לבין ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006)

תק' (מס' 7)
תשס"ו-ה-2005
תק' (מס' 10)
תשס"ו-ו-2006

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 92,000
2	מ- 92,001 עד 122,000
3	מ- 122,001 עד 144,000
4	מ- 144,001 עד 165,000
5	מ- 165,001 עד 215,000
6	מ- 215,001 עד 307,000
7	מ- 307,001 ש"ח ומעלה

טבלה י

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006)
לבין ב' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

תק' (מס' 10)
תשס"ז-ו-2006
תק' תשס"ז-ז-2006

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 91,000
2	מ- 91,001 עד 120,500
3	מ- 120,501 עד 141,000
4	מ- 141,001 עד 160,000
5	מ- 160,001 עד 209,000
6	מ- 209,001 עד 299,000
7	מ- 299,001 ומעלה

טבלה יא

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007)
ובין כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

תק' תשס"ז-ז-2006
תק' (מס' 4)
תשס"ח-ח-2008

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 87,000
2	מ- 87,001 עד 114,000
3	מ- 114,001 עד 133,000
4	מ- 133,001 עד 151,000
5	מ- 151,001 עד 196,000
6	מ- 196,001 עד 280,000
7	מ- 280,001 ומעלה

טבלה יב

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)
ובין י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)

תק' (מס' 4)
תשס"ח-ח-2008
תק' (מס' 5)
תש"ע-ע-2010

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 92,000
2	מ- 92,001 עד 111,000
3	מ- 111,001 עד 130,000

222

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מ- 130,001 עד 147,000	4
מ- 147,001 עד 191,000	5
מ- 191,001 עד 273,000	6
מ- 273,001 ומעלה	7

טבלה 1ג

רכב שנרשם לראשונה בחקופה שבין ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ובין כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-2010
תק' (מס' 4)
תשנ"ג-2013

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 95,000	1
מ- 95,001 עד 114,000	2
מ- 114,001 עד 134,000	3
מ- 134,001 עד 151,000	4
מ- 151,001 עד 197,000	5
מ- 197,001 עד 281,000	6
מ- 281,001 ומעלה	7

טבלה 1ד

רכב שנרשם לראשונה בחקופה שבין כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ובין י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-2013
תק' (מס' 5)
תשנ"ג-2013

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 97,000	1
מ- 97,001 עד 117,000	2
מ- 117,001 עד 137,000	3
מ- 137,001 עד 155,000	4
מ- 155,001 עד 202,000	5
מ- 202,001 עד 288,000	6
מ- 288,001 ומעלה	7

טבלה 1טו

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-2013

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 100,000	1
מ- 100,001 עד 120,000	2
מ- 120,001 עד 141,000	3
מ- 141,001 עד 159,000	4
מ- 159,001 עד 207,000	5
מ- 207,001 עד 296,000	6
מ- 296,001 ומעלה	7

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

טבלה 1 טב

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)

תק' (מס' 4)
תשע"ז-2017

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 101,000	1
מ- 101,001 עד 122,000	2
מ- 122,001 עד 144,000	3
מ- 144,001 עד 162,000	4
מ- 162,001 עד 210,000	5
מ- 210,001 עד 299,000	6
מ- 299,001 ומעלה	7

נספח ב

רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע

חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979

חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך

(הושמט)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 6)
תשנ"ח-1998
תק' תשס"ד-2003

נספח ג'

(פרט 2(ב1))

תק' (מס' 4)
תשנ"ח-1998
תק' תשנ"ח-1998

טור א'					טור ב'	
חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1987						
כל התוצרים	דגם	סוג מנוע	משקל כולל (בק"ג)	שנות ייצור	קבוצה	
כל התוצרים	כל הדגמים	כל סוג	כל המשקלים	עד 1987	1	

חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1988 ואילך

(הושמט)

תק' (מס' 6)
תשנ"ח-1998
תק' תשנ"ח-1998
תק' תשס"ד-2003

תוספת שניה

חלק א': הגדרות

תק' תשנ"א-1990

א. בתוספת זו –

"תקן ישראלי - ת"י" - תקן ישראלי שפורסם לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953;

"מפרט מכון - מפמ"כ" - מפרט שפרסם מכון התקנים הישראלי;

"תקן I.S.O" - תקן שפרסם ארגון התקינה הבין-לאומי (International Standard Organization);

"תקן DIN" - תקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (Deutsches Institut fuer Normung);

"תקן B.S" - תקן שפרסם מכון התקנים הבריטי (British Standard Institution);

"תקן J.I.S" - תקן שפרסם מכון התקנים היפני (Japan Industrial Standard);

"תקן EN" – תקן טכני, שפורסם על ידי אחד מהמוסדות האירופיים האלה:

(1) CEN – European Committee for Standardization

(2) Cenelec – European Committee for Electro technical Standardization

תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

(3) ETSI – European Telecommunications Standards Institute

"מפרט S.A.E" - מפרט שפרסמה אגודת מהנדסי הרכב של ארצות הברית של אמריקה (להלן - ארה"ב) (Society of Automotive Engineers);

"תקנת E.C.E" - תקנה (Regulation) שפרסמו מוסדות האו"ם על סמך הסכם E/ECE324/ - בדבר אימוץ תנאים אחידים לאישור והכרה הדדית של ציוד לרכב מנועי וחלקיו, שנחתם בז'נבה ביום 20 במרס 1958;

"הנחיית E.E.C" - הנחייה (Directive) שפרסמה מועצת הקהילות האירופית (Council of European Communities), בדבר דרישות טכניות לרכב מנועי;

"תקן (E.C) E.E.C" - תקנה (Regulation) שפרסמה מועצת הקהילות האירופית (Council of European Communities), בדבר דרישות טכניות לרכב מנועי;

"תקן F.M.V.S.S" - תקן בטיחות פדרלי של ארה"ב (Federal Motor Vehicle Safety Standard) שפרסם משרד התחבורה של ארצות הברית, (U.S. Department of Transportation);

"תקן CFR" - התקנות הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה (Code of Federal Regulations) בדבר תקני רכב;

"תעודת A.B.E" - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב (Allgemeine Betriebserlaubnis) על פי תקנות התעבורה של הרפובליקה הפדרלית, המערב גרמנית;

"אישור T.P.D.S.E" - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של ממשלת צרפת;

"תעודת D.G.M" - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של משרד התחבורה של איטליה, (Direzione Generale Motorizzazione);

"תעודת A.A.M.V.A" - תעודת איגוד מינהלי הרכב של ארצות הברית (American Association of Motor Vehicle Administrators) בדבר בדיקת מוצר תעבורה על ידי מעבדה מוסמכת על פי דרישות האיגוד;

"רשיון ייצור" - רשיון ייצור שניתן ליצרן של מוצר תעבורה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג-1983 (להלן - צו הפיקוח);

"פח מצופה מחזיר אור" - פח מצופה חומר מחזיר אור לפי ת"י 341 - מיון 103.2 בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3 והוא מסומן כנדרש בסעיף 105.1 לת"י 341 ולידו סימון מ.ת.;

"דרישות חובה" - דרישות טכניות לענין רישומו של רכב, שפרסם אגף הרכב ושניתן לעיין בהן במשרדי אגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד;

"A.B.G." - אישור שנותן משרד התחבורה של גרמניה, המעיד על התאמה לתקן;

"תקן CMVSS" - תקני בטיחות לכלי רכב (Canadian Motor Vehicle Safety Standards) שפרסם משרד התחבורה של קנדה.

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 2)
תשע"ז-2017
תק' (מס' 2)
תשע"ח-2017

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 2)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 4)
תשע"ה-2015

חלק ב': סימונים



1. תו תקן - ניתן על-ידי מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי, ומעיד על התאמת המוצר לת"י הסימון:



2. סימן תקן בטיחות - ניתן על ידי מינהלת תו-תקן במכון התקנים הישראלי ומעיד על התאמת המוצר למפמ"כ הסימון:



3. סימן העפיפון (Kite Mark) - ניתן על ידי מכון התקנים הבריטי

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

הסימון:

ומעיד על התאמת המוצר לתקן B.S.



4. סימן J.I.S. - ניתן על ידי מכון התקנים היפני ומעיד על התאמת המוצר לתקן J.I.S. הסימון:



5. סימן E.C.E. - ניתן על ידי מוסדות האו"ם ומעיד על התאמת המוצר לתקנת E.C.E. הסימון:


הערות

א. המספר שבעיגול מזהה את המדינה שבה נבדק המוצר (להבדיל מארץ הייצור) לפי הסימול הבא:

תק' תשנ"ח-1997

- | | |
|------------------|--------------------|
| 17. פינלנד | 1. גרמניה המערבית |
| 18. דנמרק | 2. צרפת |
| 19. רומניה | 3. איטליה |
| 20. פולין | 4. הולנד |
| 21. פורטוגל | 5. שבדיה |
| 22. ברית המועצות | 6. בלגיה |
| 23. יוון | 7. הונגריה |
| 24. (טרם הוקצה) | 8. צ'כוסלובקיה |
| 25. קרואטיה | 9. ספרד |
| 26. סלובניה | 10. יוגוסלביה |
| 27. סלובקיה | 11. הממלכה המאוחדת |
| 28. בלרוס | 12. אוסטריה |
| 29. אסטוניה | 13. לוקסמבורג |
| 30. טורקיה | 14. שווייץ |
| | 15. גרמניה המזרחית |
| | 16. נורבגיה |

ב. המספר שמתחת לעיגול מזהה את מספר האישור שניתן למוצר, ובלעדיו אין הסימון תקף.



6. סימן E.E.C. ניתן על ידי מועצת הקהילות האירופיות (השוק המשותף) ומעיד על התאמה להנחיית E.E.C. כמפורט הסימון:
הערה: שיטות הספרור זהות לאלה שבסימן 5 (E.C.E)
7. סימן D.O.T. - ניתן על ידי מחלקת התחבורה הפדרלית של ארה"ב ומעיד על התאמה לתקן FMVSS הסימון: D.O.T.
הערה:
במקרים מסויימים מחייבים תקני FMVSS סימונים נוספים על פי המפורט בגוף התקן כדוגמת סימוני עומס, לחץ אוויר וכיו"ב בצמיגים.
8. סימן K.B.A. - ניתן על ידי משרד התחבורה המערב גרמני ומעיד על התאמה לתעודת A.B.E. (הספרה זהה לזו של תעודת ה-A.B.E.) הסימון: KBA 123456
9. סימן D.G.M. - ניתן על ידי משרד התחבורה של איטליה ומעיד על התאמת המוצר למפורט בתעודת D.G.M. הסימון: D.G.M.
10. סימן S.A.E. - מעיד על התאמת המוצר למפורט הסימון: S.A.E.J 1234
11. סימן מ.ת. - מעיד על התאמת המוצר לתנאי רשיון ייצור שניתן על פי צו הפיקוח הסימון: מ.ת. 3456
12. סימן DIN STVZO מעיד על התאמה לדרישות משרד התחבורה המערב גרמני הסימון: DINSTVZO
13. סימן J.W.L. - מעיד על התאמה לתקן היפני לאופנים ממתכת קלה (Japan Wheel Light Metal Standard). חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה
1. תווית נוהג חדש (תקנה 9א)
- (1) נוסח התווית יהיה "נוהג חדש", מידותיה 12x20 ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה לחלון;
- (2) צבע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור, ומדויתיה: גובה - 40 מ"מ; רוחב - עד 35 מ"מ; עובי קו באות - 6 מ"מ;
- (3) (נמחקה).
- א.1 רכינוע וגלגינוע (תקנות 39ד, 39יח ו-122ב)
- (1) סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת-קיימא, רוחבה לא יפחת מ-60 מילימטר ואורכה מ-50 מילימטר, גודל אות בה לא יפחת מ-5 מילימטר, והיא תכלול את כל אלה:
(א) שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי, אם קיים;
(ב) הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה, לגיל 16 לפחות;
(ג) המספר הסידורי של הגלגינוע, כפי שסומן בידי היצרן;

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016
תק' (מס' 4)
תשע"ח-2018

- (ד) משקל עצמי של הגליגוע;
- (ה) משקל מרבי של רוכב;
- (ו) הספק מרבי;
- (ז) מהירות מרבית;
- (ח) בגליגוע עם צמיג פניאומטי – לחץ אוויר בצמיגים;
- (2) קסדות לרוכבי רכינע וגליגוע יסומנו על ידי היצרן או היבואן בסימן EN-1078 או בסימן CPSC; סימון כאמור יהיה לפי הוראות התקן האירופי EN-1078 או לפי הוראות התקן האמריקני CPSC-16, לפי העניין, כאמור בתקן הרשמי ת"י 1613 של מכון התקנים הישראלי – קסדות מגן לרוכבי אופניים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il.
2. פנס אזהרה מהבהב או מסתובב
- (תקנות 62(ב) ו-101)
- (1) הפנס יהיה בצורת כיפה שקופה המאפשרת ראיית האור שבו מכל עבריו;
- (2) בפנס ייקבע אחד מאלה:
- (א) נורית או זוג נוריות שהספקן הכולל לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W; הנוריות תידלקנה ותכבינה לחלופין בקצב שלא יפחת מ-80 פעימות בדקה ולא יעלה על 100 פעימות בדקה; מקום שהותקנו בפנס זוג נוריות – תידלקנה ותכבינה בעת ובעונה אחת;
- (ב) נורית שהספקה לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W שתדלוק דרך קבע ובו קבועה מראה קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור הנורית; מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ-80 סיבובים לדקה ולא תעלה על 100 סיבובים לדקה וקרן האור תהיה מקבילה לקרקע;
- (ג) פנס המתאים לתקן E.C.E. REG 65.
3. שלט "ילדים" ושלט "נוסעים"
- (תקנות 83(א) ו-84(ג))
- (1) מידות השלט - 30x12.5 ס"מ.
- (2) החומר - פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן ואם מותקנת בשלט תאורת LED, פח בצבע שחור;
- (3) צבע אותיות המלה "ילדים" או "נוסעים" יהיה שחור ואם מותקנת תאורת LED בכל צבע, למעט צבע אדום ומידותיהן:
- גובה - 70 מ"מ; רוחב - עד 54 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.
- (4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפניה השמאלית התחתונה של השלט.
4. מושב בטיחות ומושב מגביה
- (תקנה 83א(א))
- (א) מושב בטיחות ומושב מגביה יהיו מתאימים לאחד מאלה:
- (1) FMVSS213;
- (2) E.C.E. R44/03 ועדכוניו כפי שתורה מנהלת אגף הרכב.
- (ב) מושב הבטיחות והמושב המגביה יישאו סימון במידות 12X8 ס"מ בנוסח זה:
- תוצרת חב'
- דגם
- מתאים לתקן
- אישור משרד התחבורה מיום

תק' (מס' 4)
תשע"ח-2018

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תק' (מס' 2)
תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' תשס"ה-2004

תק' תשס"ה-2004

מתאים לשימוש של ילד מגיל

עד גיל

ק"ג עד

או ממשקל

היבואן:

מען:

טלפון:

4. מרכב תקני לרכב

(תקנה 84(א) ו-84(ב))

(1) באוטובוס זעיר - יתאים לדרישות החובה לאוטובוסים;

(2) ברכב מסחרי בלתי אחוד - יתאים למפמ"כ 63;

(3) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג - יתאים לדרישות החובה

לרכב דו תכליתי שמשקלו הכולל המותר מעל 4000 ק"ג;

(4) בטיולית - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג טיולית;

(5) ברכב מדברי - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב מדברי;

(6) ברכב מסחרי להובלת נפטרים - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב להובלת

נפטרים.

5. שלט לסימון רכב מסחרי המוביל מטען חורג

(תקנה 85(ז))

(1) מידות השלט: 50X40 ס"מ

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

זהירות מטען ארוך	זהירות מטען רחב	זהירות מטען חורג
---------------------	--------------------	---------------------

צבע האותיות במלים יהיה אדום ומידות האותיות: גובה - 70 מ"מ; רוחב עד - 45 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.

(4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפניה השמאלית התחתונה של השלט.

6. התקני חיבור סובב

(תקנה 85א(ב))

התקני חיבור סובב המתאימים לאחד מהתקנים האלה:

(1) למפמ"כ 120;

(2) לתקן I.S.O;

(3) לתקן EN;

(4) לתקן DIN.

7. משולש לסימון מטען חורג (תקנה 88(ג))

(1) מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפניה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.

(4) צבע המשולש -

(א) לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;

(ב) לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע

אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7.5

ס"מ.


8. שלט סימון לגורר ולנגרר

(תקנה 90 (ב) ו-(ג))

(1) מידות השלט לגורר: 30X12.5 ס"מ; לנגרר 50X40 ס"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:



(4) צבע האותיות יהיה שחור ומידותיהן:

גובה - 70 מ"מ;

רוחב - עד 45 מ"מ;

עובי - 15 מ"מ.

(5) סימון: הסימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.

9. קסדות לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון

(תקנות ג39 (ד), 119 ו-223)

קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון יהיו לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:

(1) (נמחק)

(2) תקנת E.C.E 22 REG - סימון: E.C.E 22;

(3) תקן FMVSS 218 - סימון: D.O.T;

(4) (נמחקה)

(5) (נמחק)

(6) תקן יפני JIS-T8133 Type C, בלבד - סימון JIS.

9א. מחזיר אור לאופניים ולתלת אופן

(תקנות 130 (3) ו-136 (ב))

מחזיר אור לאופניים יהיה אחד מאלה –

(1) מחזיר אור קשיח שצבעו אדום ולפי תקן מן המפורטים להלן:

(א) תקנת ECE 3 REG No. - סימון: ECE;

(ב) הנחיית EEC 757/76 - סימון: EEC;

(ג) הנחיות SAE 1994 - סימון: SAE;

(ד) תקן FMVSS 218 FMVSS - סימון: D.O.T;

(ה) תקן B.S 5361 - סימון: סימן העפיפון;

(ו) תקן DIN 4848 - סימון: DIN.

(2) מחזיר אור גמיש להדבקה על הכנף האחורית שצבעו אדום ומידותיו 15x2.5 ס"מ, לפי תקן ישראלי ת"י 341 מיון 103.1 ובעל כושר החזרת אור 103.3 או 103.4.

9ב. שלט סימון לרכב בבדיקה

(תקנה 190 א(ד))

(1) מידות השלט 45x25 ס"מ, מידות האותיות 20x25 מ"מ;

(2) השלט יהיה בצבע לבן מחזיר אור וצבע האותיות יהיה אדום;

(3) כתובת בנוסח כלהלן:

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

תק' (מס' 4)
תשנ"ח-2018
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

רכב בבדיקת מבחן
שם המוסך
מספר רישיון המוסך

10. מספר זיהוי רכב

(תקנה 282)

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

1. מספר הזיהוי של הרכב (Vehicle Identification Number VIN) - יהיה כקבוע בתקן ISO 3779 או במפרט SAE J 272.

2. מבנה מס' זיהוי (VIN)

3. קוד סימון שנת ייצור:

שנה	קוד
1997	V
1998	W
1999	X
2000	Y
2001	1
2002	2
2003	3
2004	4
2005	5
2006	6
2007	7
2008	8
2009	2
2010	A

10א. תקנים למניעת זיהום אויר, תצרוכת והתאמת דלק למניעת רעש מרכב

(תקנה 282א)

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(1) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע בנזין:

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

למן שנת הייצור	נפח המנוע בסמ"ק	משקל כולל מותר בק"ג	נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מוניית ורכב סיור	מסחרי, זוטובוס אוטובוס זעיר ורכב סיור	אופנוע
1977	כל נפח	עד 3500	או 74/290/EEC ECE 15.01	או 74/290/EEC ECE 15.01	
1985	כל נפח	עד 3500	או 78/665/EEC ECE 15.03	78/665/EEC	
1989	כל נפח		83/351/EEC או ECE 15.04 או CFR 40.86	83/351/EEC או ECE 15.04 או CFR 40.86	
	עד 50 מעל 50	עד 3500			ECE 47 ECE 40

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

88/76/EEC	מעל 2000	1992
או - 88/436/EEC	מעל 1600	1993
או - 89/458/EEC	כל נפח	1994
או - 89/491/EEC		
או - 91/441/EEC		
או - CFR 40.86		
93/59/EEC או לרכב מתוצרת ארה"ב EPA (49 STATES) LDT 40 CFR PART 68 as of 1/1/94	עד 3500	1995
94/12 EEC או 93/59 EEC	עד 3500	1996
	כל נפח	לרכב שייצורו נמשך משנת הדגם 1995
94/12 EEC או 93/59 EEC	עד 2500 2500 - 3500	1996
	כל נפח	לדגם חדש שהוחל בייצורו ב- בנואר 1996
EPA (49 STATES) לרכב מתוצרת ארה"ב מקסיקו וקנדה - כל דגמי 1996 LDT 40 CFR 40 CFR PART 86 PART 86 as of 1.1.94 as of 1.1.94	עד 3500	

(2) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע דיזל:

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

שנת ייצור	סוג הרכב	משקל כולל מותר בק"ג	תקני עשן מתוויבים	לפי ECC	תקני גזים מחייבים לרכב מתוצרת ארה"ב
עד 1993	כל הסוגים	כל משקל	72/306/EEC או ECE 24		
לאן 1994	רכב נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית, רכב סיוור, רכב מסחרי	עד 2349	72/306/EEC או ECE 24	91/441/EEC	

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

למך 1994	אוטובוס רכב מסחרי	3500 ומעלה	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC	
	מונית או רכב סיור בעל מרכב זוטובוס ואוטובוס זעיר	מ" 2350 עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC או 91/441/EEC	
למך 1995	מסחרי	עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	93/59/EEC	EPA (49 states) LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94
		מעל 3500		91/542/EEC	EPA (49 states) HDT 1991 1993 Y.M.
1996	פרטי, פרטי דו-שימושי מונית, רכב סיור זוטובוס ואוטובוס זעיר	עד 2500	EEC 72/306 או ECE 24	רכב שייצור נמשך מ-1995 93/59 EEC או 94/12 EEC דגם חדש שהוחל בייצור מ-1.1.96: 94/12 EEC	EPM (49 States) 40 CFR PART 86 as of 1/1/94
	מסחרי, זוטובוס, אוטובוס זעיר, ורכב סיור	מ" 2501 עד 3500		93/59 EEC או 91/542 EEC	EPM (49 States) LDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94
		מעל 3501		91/542 EEC	EPM (49 STATES) HDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94

(3) תצורות והתאמת דלק

סוג הרכב	נוסעים פרטי, נוסעים דו שימושי ומונית	מסחרי
למך שנת ייצור	ממשקל כולל 400 ק"ג עד 2200 ק"ג	ממשקל כולל 2201 ק"ג מעל 400 ק"ג
	ממשקל כולל 400 ק"ג עד 2200 ק"ג	ממשקל כולל 2201 ק"ג מעל 400 ק"ג

1986 EEC 80/1268
ולאחריה או ECE 15.04

1991 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש בבנזין לפי תקן ישראלי מס' 90 עם או בלי תוספים לדלק.

1992 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש –

(1) בבנזין לפי ת"י מס' 90 עם או בלי תוספים;

(2) בבנזין נטול עופרת המשווק בישראל.

1994 הצהרת יצרן הרכב, לגבי רכב המנוע במנוע דיזל, כי המנוע מותאם לשימוש בסולר לפי ת"י 107.

(4) רעש מכלי רכב

שנת הייצור	רכב בעל 4 גלגלים או יותר	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע מעל 50 סמ"ק	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע עד 50 סמ"ק
1986-1977	EEC 9 או EEC/70/157		
1987 ולאחריה	EEC 77/212 או EEC 81/334 או 84/372	ECE 41 או EEC 78/1015	ECE 63

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 7)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

		ECE 9.01 או ECE 51	
-	-	EEC 84/424 או EEC 89/491	1995

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

11. רפידות בלם ומצמד

(תקנה 282ב)

רפידות הבלם והמצמד יעמדו באחד מתקנים אלה:

(1) מפרט S.A.E J866A ומסומנות בהתאם;

(2) תעודת A.B.E ומסומנות בצדן האחורי בסימון K.B.A.

11א. תקנים למניעת הפרעות קשר

(תקנה 282ג)

תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:

(1) EEC 72/245 ;

(2) (נמחק);

(3) ECE 10 ;

(4) ת"י 81 ;

(5) ת"י 87.

11ב. (נמחק)

12. מערכת הפליטה

(תקנה 318ב)

מערכת הפליטה תתאים לאחד מאלה:

(1) מפמ"כ 144 ;

(2) הנחיית EEC מס' EEC334/81 ;

(3) תעודת ABE ;

(4) תקן BS AU 193 BS (1983).

סימונים:

(1) תו תקן;

(2) EEC ;

(3) KBA ;

(4) סימן העפיפון.

13. אופנים ברכב

(תקנה 321)

האופנים ברכב יהיו עשויים לפי אחד מאלה:

(1) פלדה כבושה במידות שקבע יצרן הרכב לשימוש בסוג ובדגם הרכב הנדון בלבד ;

(2) נתך קל, ומתאימים למפמ"כ 240 ;

(3) נתך קל, ואושרו בתעודת ABE ;

(4) נתך קל המסומן D.O.T ;

(5) נתך קל ואושר בתעודת J.W.L.

סימונים: תו תקן ;

סימן KBA.

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

	J.W.L	
	J.I.S	
	J.I.S. נתן קל ואושר בתעודת	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
14.	צמיגי גומי פנאומטיים	
	(תקנה 322(א))	
	הצמיגים יתאימו לאחד מתקנים אלה:	
	(1) FMVSS109 או CMVSS109 ;	תק' (מס' 4) תשנ"ה-2015
	(2) FMVSS119 או CMVSS119 ;	תק' (מס' 4) תשנ"ה-2015
	(3) J.I.S. 4230 ;	
	(4) E.C.E. 30 ;	
	(5) E.C.E. 54 ;	
	סימונים:	
	D.O.T.	
	E.C.E.	
	J.I.S.	
	הערה: הסימונים בכל הנוגע למידותיו, מבנהו וכושר ההעמסה של הצמיג, כמתחייב מהתקן יהיו בולטים על דופן הצמיג וייעשו בידי יצרן הצמיג.	
15.	חיבורים לבדיקת לחץ האוויר במערכות בלמי אוויר	
	(תקנה 326(א))	
	החיבורים לבדיקת לחץ האוויר יתאימו בכל פרטיהם לתקן - I.S.O. 3583/1975	
15א.	מיתקן למניעת נעילה (A.B.S.)	תק' תשנ"ד-1993
	(תקנה 330א)	
	(א) המיתקן למניעת נעילה יתאים לאחד מאלה:	
	(1) ANNEX 10 EEC88/194/ ;	
	(2) ANNEX 13 ECE 13.06	
	ובלבד שהמיתקן כולל חישן למהירות סיבוב גלגלי הרכב ובקר המפעיל את המיתקן.	
	(ב) ברכב כאמור בתקנה 330א יתאים המיתקן גם לקבוע ב-1 CATEGORY ש-10	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
	ANNEX וב-13 ANNEX האמורים בפרט משנה (א).	
	(ג) במונית כאמור בתקנה 330א(א)(3) יתאים המיתקן לאמור בפרט משנה (א).	
	(ד) ברכב כאמור בתקנה 330א(א)(4) יתאים המיתקן גם לקבוע ב-CATEGORY A ש-10	
	ANNEX וב-13 ANNEX האמורים בפרט משנה (א).	
	(ה) המיתקן יתאים לאחד מאלה:	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
	(1) תקן 71/320/EEC+98/12/EC ;	
	(2) לרכב המיוצר במדינות NAFTA יתאים המיתקן לאחד מאלה ובהתאם לסיווגי הרכב כמפורט בתקנים:	
	(א) לרכב עם בלמים הידראוליים, כמפורט באחד מאלה:	תק' (מס' 4) תשנ"ה-2015
	(1) FMVSS 105 ;	
	(2) CMVSS 105 ;	
	(3) FMVSS 135 ;	
	(4) CMVSS 135 ;	
	(ב) FMVSS 121 לרכב עם בלמי אוויר.	
16.	פנסים ואורות	

(תקנה 351(ב))

(1) פנסי החזית כאמור בתקנה 334 יתאימו לאחד מאלה:

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

(א) 89/517/EEC;

(ב) ECE 1;

(ג) ECE 2;

(ד) ECE 5;

(ה) ECE 8;

(ו) ECE 20;

(ז) ECE 31;

(ח) ECE 56;

(ט) ECE 57;

(י) FMVSS 108;

תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2015
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-2019
תק' (מס' 3)
תשנ"ה-2015
תק' (מס' 7)
תשנ"ט-2019

(יא) (בוטל);

(יב) C.M.V.S.S 108.

(2) פנסי הסימון כאמור בתקנות 339, 340, 341 ו-369(ב), לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה יתאימו לאחד מאלה:

(א) מפמ"כ 341;

(ב) ECE REG. 7;

(ג) 76/758/EEC ו-97/30/EC.

וכן לענין פנסים לפי –

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

תקנה 339 - תקן SAE J 222;

תקנות 340 ו-369 - תקן SAE J 592;

תקנה 341 - תקן SAE J 585.

(3) פנסי האיתות והבלימה כמפורט בתקנות 342 ו-344, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:

(א) מפמ"כ 341;

(ב) ECE REG. 56;

(ג) ECE REG. 6;

(ד) ECE REG. 48;

(ה) 76/759/EEC;

(ו) 76/758/EEC ו-97/30/EC.

וכן לענין פנסים לפי –

תק' תשנ"ג-1992

תקנה 342 - תקן SAE J 586;

תקנה 344 - תקן SAE J 588.

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

(א3) פנס הבלימה הנוסף כמפורט בתקנה 342 יתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) S.A.E 86 A

(2) ECE REG 7

סימונים: ECE; S.A.E.; D.O.T

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

הערה: פנס המותקן מצדה הפנימי של השמשה האחורית יהיה פטור מסעיפי מפרט S.A.E. 186 A הנוגעים להגנה מפני לחות, אבק וקורוזיה.

(4) הפנסים להארת לוחית הזיהוי לפי תקנה 343, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 4;

(ב) EEC760/76/;

(ג) SAE J 587.

(5) פנסי ערפל קדמיים לפי תקנה 347 (א) יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 19;

(ב) EEC762/76/.

(6) פנסי ערפל אחוריים לפי תקנה 347 א יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 38;

(ב) EEC 538/77.

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(א6) פנסי ערפל שיותקנו ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יהיו –

(א) בהתאם לתקן 77/538/EEC+1999/14/EC;

(ב) בהתאם לתקני FMVSS לרכב המיוצר במדינות NAFTA;

(ג) בהתאם לתקני CMVSS לרכב המיוצר בקנדה.

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(7) הפנסים להארת הדרך בנסיעה לאחור, לפי תקנה 348 לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 23;

(ב) EEC 77/539/EC ו-97/32/EC;

(ג) SAE J 593.

תק' (מס' 4)
תשס"ט-2009

(8) פנס החזית יהיה מסומן בסימן מובלט על העדשה או על הפנס באחד מאלה:

(א) ECE;

(ב) שם היצרן וסוג הפנס D.O.T.;

(ג) (בוטל);

(ד) (בוטל);

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 13)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015
תק' (מס' 13)
תשס"ה-2005

ואולם ניתן לסמן את פנס החזית ברכב נוסעים פרטי על פי התקנים שנקבעו לענין זה בדרישות החובה לפי תקנה 282.

(9) הנוריות לפנסי החזית יהיו מסומנות באחד מאלה:

(א) ECE לפנס אירופאי;

(ב) ECE או D.O.T, שם יצרן וסוג נורה על פי FMVSS לפנס אמריקאי;

(ג) (בוטל);

(ד) (בוטל).

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2015

(10) עדשות הפנסים המפורטים, בפסקאות (2) עד (7) יהיו מסומנים באחד מסימונים אלה:

(א) תו תקן;

(ב) E.C.E;

(ג) E.E.C;

(ד) D.O.T;

(ה) S.A.E.

(ו) מ.ת.

(11) (נמחקה).

16א. מחווני כיוון

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

(תקנה 344(יב))

מחזורי הכיוון ברכב יהיו –

(1) בהתאם לתקן 76/756/EEC+97/28/EC ;

(2) בהתאם לתקני FMVSS ;

(3) בהתאם לתקני CMVSS לרכב המיוצר בקנדה.

מחזורי אור 17.

(תקנה 345)

מחזורי אור יהיה מתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) EEC 757 76 ;

(2) ECE REG 3 ;

(3) FMVSS108 או CMVSS108 ;

(4) SAE 1594 .

סימונים:

(1) סימון EEC ;

(2) סימון DOT ;

(3) סימון מ.ת. ;

(4) סימון ECE ;

(5) סימון SAE ;

הערה: תקנים וסימונים אלה יבואו ברכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה בלבד.

17א. חומר לבנין פנים המרכב

(תקנה 352(ב))

כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) FMVSS302 או CMVSS302 ;

(2) מפמ"כ 373 או 400

הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 250 מ"מ לדקה.

מושבים ברכב 18.

(תקנה 355)

(א) מושב יתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) FMVSS 222 ;

(2) מפמ"כ 363 ;

(3) ECE REG 17 לגבי חוזק התקנת המושבים ;

(4) ECE REG 25 לגבי הלם משענת הראש ;

(5) ECE REG 21 לגבי הלם גב המושב.

(ב) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יתאימו לאחד מתקנים אלה:

(1) FMVSS302 או CMVSS302 ;

(2) מפמ"כ 373.

הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 100 מ"מ לדקה.

(ג) משענת ראש שתותקן ברכב תהיה בהתאם לאחד מתקנים אלה:

(1) הנחיית 78/932/EEC ;

	(2) תקן FMVSS202 או תקן CMVSS202 לרכב המיוצר בקנדה. 19. שמשות לרכב (תקנה 356(א)-ו(ג)) (א) השמשות לרכב יתאימו לאחד מתקנים אלה: (1) ת"י 546 ; (2) ECE REG.43 (3) 92/22/EEC (4) FMVSS205 או CMVSS205	תק' (מס' 4) תשנ"ה-2015 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
	(ב) שמשות לרכב שיובאו או יוצרו בישראל עד יום 1 ביולי 1992 יכול שיתאימו גם לאחד מתקנים אלה: (1) BS AU 178 (2) DGM (3) DIN (4) JIS R 3211	תק' (מס' 4) תשנ"ה-2015
	(ג) שמשות העשויות חומר שאינו זכוכית יהיו מן הסוג המיוצר על פי רשיון ייצור או שאושרו ליבוא בידי מנהל אגף הרכב. 20. צופר (תקנה 359(א)-ו(ד)) הצופר ברכב יתאים לאחד מתקנים אלה: (1) ECE REG. 28 ; (2) 70/388EEC /. סימונים: (1) E.C.E. ; (2) E.E.C. .	
	21. מראות תשקיף מצלמות ומסכים (תקנה 361) (א) מראות התשקיף מצלמות ומסכים ברכב לפי תקנה 361 יתאימו לאחד מתקנים אלה – (1) (נמחקה); (2) ECE REG 46 ; (3) 71/127EEC /; (4) 79/795EEC /; (5) FMVSS 111 .	תק' (מס' 3) תשנ"ה-2015 תק' (מס' 13) תשנ"ח-2018
	(ב) סימונים: (1) תו תקן ; (2) E.E.C. ; (3) E.C.E. ; (4) FMVSS ; (5) מ.ת. .	תק' (מס' 13) תשנ"ח-2018 תק' (מס' 13) תשנ"ח-2018
	22. מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית - פגוש אחורי (תקנה 363(א)) המיתקן יתאים לאחד מאלה:	תק' (מס' 13) תשנ"ח-2018 תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

- (1) מפמ"כ 241 ;
- (2) E.E.C. 79/490 ועדכנו – E.E.C 81/333 ;
- (3) תקן ישראלי 5841 – התקן הגנה תת-רכבי אחורי, מאוגוסט 2008 כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד ובאתר האינטרנט של מכון התקנים ;
- (4) תקנת E.C.E 58 לרכבות עדכונים שיתפרסמו לפיה וכתוקפה מזמן לזמן. סימונים :
- (1) תו תקן ;
- (2) סימון E.E.C.
23. חגורות בטיחות ברכב
- (תקנות 339(ג), 339(ד) ו-364א(ג), (ד) ו-(ה))
- (א) חגורות הבטיחות לגבי כל נוסע יהיו אחת מאלה –
- חגורת מתניים : חגורה החובקת את חלקו הקדמי של אגן הירכיים של החוגר ;
- חגורה אלכסונית : חגורה החובקת באלכסון את חזהו של החוגר מן הירך לכתף שמנגד ;
- חגורת שלוש נקודות : מערכת חגורות המעוגנת בשלוש נקודות עיגון והמהווה שילוב של חגורת מתניים וחגורה אלכסונית ;
- חגורה נצמדת : חגורת מתניים, או חגורת שלוש נקודות המצוידת בסליל קפיצי לקליטת רצועת החגורה, שאינו מגביל את תנועתו של החוגר בתנאי נהיגה רגילים.
- (ב) חגורות הבטיחות תתאמנה, לפי הענין, לאחד מתקנים אלה :
- (1) ת"י 543 ;
- (2) ECE REG. 16 ;
- (3) JIS D 4604 ;
- (4) B.S. 3254 ;
- (5) FMVSS209 או CMVSS209.
- (ג) סימונים :
- (1) סימון תו תקן ;
- (2) סימון E.C.E.
- (3) סימון D.O.T.
- (4) סימון J.I.S.
- (5) סימון B.S. (סמל העפיפון).
24. מזגני אוויר ברכב
- (תקנה 364ג(ז))
- מזגן האוויר יתאים למפמ"כ 344.
- מזגן מייצור מקומי - יסומן על פי סעיף 5 שבמפמ"כ 344, בתו תקן או בסימן מ.ת.
- מזגן מיובא - יירשם עליו שם היצרן ודגם המזגן.
- 24א. טכוגרף ברכב
- (תקנה 364ד)
- טכוגרף המותקן ברכב יתאים לנדרש בפרקים 1 עד 4 של ANNEX להנחייה EEC 3821/85 ויסומן בסימון EEC או שתינתן לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את הנדרש, כאמור.
- 24ב. מיתקן מגביל מהירות

תק' (מס' 7)
תשנ"ט-2019

תק' (מס' 7)
תשנ"ט-2019

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 5)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-2015

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

(תקנה 364ה)

מיתקן מגביל המהירות יתאים ל- ANNEX 1 בהנחייה 92/24/EEC.

25. משולשי אזהרה לרכב

(תקנה 367ה)

משולשי האזהרה יתאימו לאחד מתקנים אלה –

(1) ת"י 5384 ;

(2) ECE REG 27 בהתאם לעדכון האחרון ;

(3) FMVSS 125 ;

(4) (נמחקה) ;

(5) CMVSS125.

סימונים :

(1) תו תקן ;

(2) E.C.E ;

(3) D.O.T ;

(4) FMVSS ;

(5) CMVSS.

26. מטפים לשימוש ברכב מנועי

(תקנה 370א)

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009

תק' (מס' 5)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 4)
תשע"ה-2015

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 4)
תשע"ה-2015
תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

הערות	כמות המטפים תחילה (שנת ייצור הרכב)	לרכב	כושר כיבוי עפ"י ת"י 1012	סוג הרכב
	עד 1992	לפחות 1	ב'34	מוניות ורכב מסחרי שמשקלו הכולל
	1993 ואילך	לפחות 1	ב'55	המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג
	כל שנות הייצור	לפחות 1	ב'55	אמבולנסים
	עד 1992	לפחות 1	ב'55	רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו
	מ-1993	לפחות 2	ב'55	הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג
	ואילך	לפחות 1	או ב'89	לרבות תומך
האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים	כל שנות הייצור	לפחות 1	ב'55	אוטובוס או רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע עד 15 נוסעים בנוסף לנהג
האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים	כל שנות ייצור	לפחות 2	ב'55	אוטובוס אשר לו היתר להסיע מעל 15 נוסעים בנוסף לנהג
		לפחות 1	או ב'89	
	כל שנות הייצור	לפחות 3	ב'5	אוטובוס מפרקי
	כל שנות הייצור	לפחות 3	ב'55	אוטובוס דו-קומתי
	עד 1992	לפחות 2	ב'34	רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע מעל 15 נוסעים בנוסף לנהג
		1	או ב'89	
	מ-1993 ואילך	לפחות 2	ב'55	
		לפחות 1	או ב'89	
	עד 1992	לפחות 3	ב'89	מכלית להובלת גז דליק או דלק נוזלי
	מ-1993 ואילך	לפחות 1	ב'89	בנתמך
		2		במשאית
		1		בגרור
	כל שנות הייצור	לפחות 1	ב'183	במשאית המיועדת להובלת בקבוקי גז

הערות :

- (א) המטפים יתאימו לת"י 570.
- (ב) ברכב ששנת ייצורו עד 1991 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 463.
- (ג) ברכב ששנת ייצורו עד 1992 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 987.
- (ד) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו עד 1996 מותר השימוש במטפים מהסוג האמור בטבלה או בהתאם לאמור בהערה (ה).
- (ה) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו 1997 או לאחריה לא יותר שימוש אלא במטפים בהתאם למפמ"כ 339 מנובמבר 1995 וסימונם יהיה:
- (1) ת"י 570 - לסוג המטפה;
- (2) ת"י 129 - לתחזוקתו התקופתית;
- (3) ת"י 1022 - להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין א' למוצקים, ממין ב' לנוזלים וממין ג' לחשמל.
27. מתקני גרירה וריתום בגורר, בגורר, בתומך ובנתמך
- (תקנות 371 ו-377 (א) ו-(ד))
- מיתקני גרירה וריתום יהיו לפי תקנים אלה:
- (1) חיבורי חשמל –
- (א) לרכב מסוג M1, M2, N1, O1, O2 – לפי תקן ISO 11446 (13 פינים 12V);
- (ב) לרכב מסוג N2, N3, O3, O4 – לפי תקן ISO 12098 (15 פינים 24V);
- (ג) לרכב מסוג M2, N2, N3, O3, O4 – לפי תקן ISO 1724 (7 פינים 12N Type);
- (ד) לכלי רכב המובילים חומרים מסוכנים – לפי אחד מתקנים אלה:
- ISO 7638:2003
- ISO 12098:2004
- ISO 25981:2008
- EN 15207:2015
- (2) חיבורי אוויר וזרנוקים לבלמי אוויר לגוררים ונגררים לפי ת"י 273, ולפי SAE J 318.
- (3) ווי גרירה עיני גרירה ותפוחי גרירה לפי אחד מאלה:
- מפמ"כ 343
- ISO 1102
- ISO 1103
- SAE 847
- MS 51118
- MS 51135
- MS 51137
- DIN 74052
- DIN 74058
- BS AU 25
- BS AU 113
- תקן EEC 94/20
- (4) גלגל חמישי ופין לנתמך יהיו לפי אחד מתקנים אלה: אישור ABG או מפמ"כ 71, או מפמ"כ 40 או מפמ"כ 277 ו-309.
- סימונים:
- (א) תו תקן גובה מרכז הגלגל החמישי בתומך יהיה לפי תקן ISO 1726;
- (ב) ECE

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

(ג) EEC	תק' (מס' 3) תשס"ט-2000
(ד) תקן 94/20 EC	
28. סימון רכב למטרות בטיחות	
(תקנות 383 עד 383ח)	
1. (א) טבלאות מחזירות אור לפי תקנות 383א(ג), 1383(ב) ו-1383ז(א) ו-1383(ב).	תק' (מס' 5) תשס"ט-2009
(1) מידות 60X30 ס"מ;	
(2) חומר: פח מצופה מחזיר אור לבן שהוא בעל כושר החזרת אור מס' 2 מיון 103.4.	
(3) על גבי הטבלה יעברו 7 פסים בצבעי אדום-לבן, מחזירי אור, לסירוגין בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן המהווה את הטבלה: רוחב הפסים יהיה שווה;	
בטבלה המיועדת לצדו השמאלי של הרכב יעברו הפסים כך, שייווצרו שני משולשים שווי שוקיים לבנים, שאורך כל אחת משוקיהן 10 ס"מ, בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של הטבלה:	
בטבלה המיועדת לצד הימני של הרכב, ייווצרו המשולשים הלבנים האמורים בפינה השמאלית התחתונה והימנית העליונה.	
דוגמאות:	
(ב) מחזירי האור לפי תקנות 383ג(א), 383ה, ו-1383ז(א)	תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995 תק' (מס' 5) תשס"ט-2009
(1) מידות (בהתאם לאמור בתקנות):	
15X2.5 ס"מ	
40X5 ס"מ	
80X10 ס"מ	
(2) חומר: מחזיר אור גמיש לפי מיון 103.1 או מחזיר אור קשיח לפי מיון 103.2 על פי ת"י 341, בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3.	
(3) (א) בצדו השמאלי של הרכב:	
מחזיר אור מלבני שבפינתו השמאלית העליונה והימנית התחתונה משולש שווה שוקיים אדום שכל אחת משוקיו כמידת גובה המלבן. השטח שבין יתרי שני המשולשים יחולק ל-5 פסים שווים מקבילים בצבע אדום-לבן מחזיר אור, לסירוגין, המקבילים ליתרי המשולשים בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן, כך שייווצרו שלושה פסים לבנים ושני פסים אדומים בין המשולשים האדומים שבקצות המלבן.	
(ב) בצדו הימני של הרכב:	
מחזיר אור מלבני כאמור בפסקת משנה (א), אולם שני המשולשים האדומים ייקבעו בפינתו הימנית העליונה והשמאלית התחתונה של המלבן; חלוקת הפסים כמפורט לעיל:	
דוגמאות:	
(4) התקנה: מחזירי אור גמישים יודבקו במקומות הקבועים בכל תקנה לפי הענין: אם לא ניתן להדביק מחזיר אור כאמור, יותקן במקומו מחזיר אור קשיח באותן מידות.	
(ג) מחזיר האור לפי תקנה 383ג(ב) יהיה –	
באורך - 37.5 ס"מ	
ברוחב - 5 ס"מ	
גובה ורוחב האותיות - 30 מ"מ	

צבע האותיות לבן על רקע אדום

חומר המדבקה גמיש לפי סעיף 103.1 בת"י 341.

29. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים

(תקנה 1364)

תק' (מס' 2)
תשע"ו-2016

מערכת להתרעה מפני התנגשות לפנים תעמוד בתאימות אלקטרו-מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות סעיפים 5.2 עד 6 (כולל) לתקנת ECE 131 או בדרישות סעיפים 1.2 עד 2.8 (כולל) לנספח 2 לתקנת נציבות האיחוד האירופי (EU) No 347/2012 ולמעט הדרישות הנוגעות לבלימה אוטומטית של הרכב; הוכחת עמידת המערכת בדרישות המפורטות, תהיה באמצעות קבלת אישור מאחד מאלה:

(1) מעבדה מוסמכת;

(2) מעבדה לבדיקת רכב או חלקיו שהוסמכה ואושרה לפי דירקטיבה EC/2007/46, על עדכונה;

(3) יצרן הרכב, כי הוא מתקין את המערכת ברכבים שהוא מייצר בקו הייצור.

30. מערכת התרעה על סטייה מנתיב

(תקנה 1364)

תק' (מס' 2)
תשע"ו-2016

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תעמוד בתאימות אלקטרו-מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות סעיפים 5.1 עד 5.4 (כולל) וסעיפים 6.2 עד 6.7 (כולל) לתקנות ECE 130 או בדרישות סעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) וסעיפים 2.2 עד 2.7 (כולל) לנספח 2 לתקנת נציבות האיחוד האירופי (EU) No. 351/2012;

סימוני הנתיבים המשמשים לבדיקת התרעה המערכת על סטייה מנתיב לפי התקן האמור יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל;

הוכחת עמידת המערכת בדרישות המפורטות, תהיה באמצעות קבלת אישור מאחד מאלה:

(1) מעבדה מוסמכת;

(2) מעבדה לבדיקת רכב או חלקיו שהוסמכה ואושרה לפי דירקטיבה EC/2007/46, על עדכונה;

(3) יצרן הרכב, כי הוא מתקין את המערכת ברכבים שהוא מייצר בקו הייצור.

31. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים

(תקנה 1364)

תק' (מס' 2)
תשע"ז-2017

מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים תקיים את הדרישות האלה:

(1) לגבי מערכת להתרעה מפני התנגשות מלפנים שהתקין יצרן הרכב בקו הייצור – ניתן לגביה אישור כמפורט בתקנת משנה 1364(ב)(1);

(2) לגבי מערכת להתרעה מפני התנגשות מלפנים שהותקנה בארץ – ניתן לגביה אישור מעבדה מוסמכת על כל אלה:

(א) המערכת מתאימה לדגם הרכב;

(ב) המערכת עומדת בדרישות תאימות אלקטרו-מגנטית בהתאם לתקן ECE 10;

(ג) המערכת עומדת בדרישות סעיפים 5.2 עד 6 (כולל) לתקן ECE 131 או בדרישות סעיפים 1.2 עד 2.8 (כולל) לנספח 2 לתקן (E.U.) E.E.C No 347/2012 ולמעט הדרישות הנוגעות לבלימה אוטומטית של הרכב.

32. מערכת התרעה על סטייה מנתיב

(תקנה 1364)

תק' (מס' 2)
תשע"ז-2017

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תקיים את הדרישות האלה:

(1) לגבי מערכת התרעה על סטייה מנתיב שהתקין יצרן הרכב בקו הייצור – ניתן לגביה אישור כמפורט בתקנת משנה 1364(ב)(1);

(2) לגבי מערכת התרעה על סטייה מנתיב שהותקנה בארץ – ניתן לגביה אישור מעבדה

מוסמכת על כל אלה:

(א) המערכת מתאימה לדגם הרכב;

(ב) המערכת עומדת בדרישות תאימות אלקטרו-מגנטית בהתאם לתקן ECE 10;

(ג) המערכת עומדת בדרישות סעיפים 5.1 עד 5.4 (כולל) וסעיפים 6.2 עד 6.7 (כולל) לתקן ECE 130 או בדרישות סעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) וסעיפים 2.2 עד 2.7 (כולל) לנספח 2 לתקן E.E.C No. 351/2012 (E.U.); סימוני הנתיבים המשמשים לבדיקת התרעת המערכת על סטייה מנתיב לפי התקנים האמורים יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל.

2. סימון: סימון לכל סוגי מחזירי האור יהיה כמפורט בסעיף 105.1 בת"י 341 ובתוספת סימון מ.ת.

תוספת שלישית

(תקנה 300 (ב) ו- (ג) ו-301 (ג))

לוחיות זיהוי

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' תשנ"ח-1998
תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016
תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

1. (א) לוחיות הזיהוי יהיו על פי תקן ישראלי ת"י 5327 של מכון התקנים הישראלי (להלן – תקן 5327), שעותק ממנו מופקד באגף הרכב ושירותי התחזוקה של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו.

(ב) לוחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בפרק ג' של תקן 5327: "הלוחית המוגמרת – דרישות ובדיקות";

תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

(ג) צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אחד מאלה:

תק' תשנ"ח-1998

(1) צבע לוחית הזיהוי כולה יהיה צהוב מחזיר אור, וצבע הספרות המוטבעות בה יהיה שחור כאמור בתקן 5327;

תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

(2) צבע לוחית הזיהוי יהיה כאמור בפסקה (1), למעט צדה השמאלי של הלוחית שיהיה כחול ועליו יוטבע, בשילוב הצבעים כחול ולבן, דגל המדינה כהגדרתו בחוק הדגל והסמל, תש"ט-1949, האותיות IL כאמור בתקן 5327, המילה "ישראל" בעברית ובערבית;

תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

(3) כאמור בפסקה (2), כשהמילה "ישראל" בעברית בלבד, ובתנאי שלוחית כאמור הותקנה לפני יום כ"ב בחשון תש"ס (1 בנובמבר 1999);

תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1999

(4) על אף האמור בפסקה (1), לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רישונו אלא אם כן צבע לוחית הזיהוי שלו ירוק מחזיר אור ומתקיימות בה הדרישות המפורטות להלן:

תק' (מס' 6)
תשנ"ד-2014
תק' (מס' 6)
תשע"ו-2016

(א) להלן ספי החזרים מינימליים מומלצים להחזר (Retreflectivity) לזווית כניסה (Entrance angle) של 5 מעלות ו-0.333", לפי תקן אירופי.



צבע	סף מינימלי מומלץ למקדם החזר
ירוק	$6.5 \text{ cd} \cdot \text{lx}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} <$

(ב) להלן תחום קואורדינטות הצבע (בדיקת יום) הרחב ביותר המומלץ:

ירוק				
קואורדינטה	נקודה 1	נקודה 2	נקודה 3	נקודה 4
x	0.180	0.140	0.120	0.350
y	0.345	0.380	0.750	0.600

(ג) לוחית זיהוי לטרקטורון, רכב שטח:

המידות: אורך – 225 מ"מ, גובה – 215 מ"מ



(ה) מספר הרישום על גבי הכנף הקדמית באופנוע יסומן בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר אור וייראה משני עברי האופנוע; מידות הרקע הצהוב יהיו בהתאם למספר הספרות וגודלן ובלבד שגובה כל ספרה יהיה 30 מ"מ לפחות.

(1ה) לוחית הזיהוי האחורית בטרקטור יכול שתהיה גם על פי המפורט במיון 4.3 במיפרט 327 האמור בסעיף קטן (ב).

(ו) לוחיות זיהוי ישאו סימן השגחה על פי חוק התקנים, תשי"ג-1953 או תו תקן, כאמור בצו התקנים (קביעת תווי תקן), תשנ"ב-1992.

(ז) לוחית זיהוי נוספת, בכלי רכב המפורטים בתוספת התשיעית, תותקן בחלקו האחורי של כלי הרכב, בגובה שלא יעלה על 1.7 מטר ולא יפחת מ-0.8 מטר מגובה פני הדרך.

2. (א) דוגמה של לוחית-זיהוי הניתנת לבעל רשיון סחר לפי תקנה 295 היא:

תק' (מס' 7)
תשכ"ט-1969
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

1000-10

(ב) מידות לוחית-זיהוי כאמור הם:

מילימטרים

250	גובה
370	אורך
70	גובה האות
35	רוחב האות
75	גובה הספרה
45	רוחב הספרה

עובי האות או הספרה 10

(ג) צבע הלוחית יהיה לבן, וצבע האותיות והספרות אדום.

(ד) בצד שמאל של הלוחית ליד המלה "במבחקן" תצוין שנת הרשיון בשתי הספרות האחרונות של השנה לפי הלוח הגריגוריאני.

תק' (מס' 7)
תשל"ו-1975

תוספת רביעית

חלק א': סימני היכר למונית

(תקנה 507)

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1993

סימני היכר למוניות הם:

- (1) קופסה על גג המונית או קופסה משולבת בגגון;
- (2) מדבקה על כל אחת משתי הדלתות הקדמיות של המונית מצדה החיצוני.

חלק ב': (בוטל)

תק' (מס' 3)
תש"ף-2020

חלק ג': (בוטל)

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

תוספת חמישית

(תקנה 77)

תק' (מס' 2)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

<u>בשקלים</u>			(א)
בין השעות 24.01-06.00	בין השעות 16.01-24.00	בין השעות 06.01-16.00	
538	448	358	1. אגרה בעד הרחקת רכב (תקנה 77(א))
			2. תשלום בעד הרחקת רכב בידי מורשה לגרור (תקנה 77(ב))
538	448	358	3. תשלום בעד החסנת רכב שהורחק, החל ביום השביעי - 10
			4. האגרות והתשלומים שבפסקה זו יותאמו לשיעור העלאות המחירים לשירותי גרירה שאישר הממונה על המחירים לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ויעוגלו לשקל הקרוב.

(ב) הנוסח של טופס גרירת רכב, האישור על קבלת האגרה והודעת הזיכוי של הבנק יהיו כמפורט להלן:

תק' (מס' 9)
תש"ס-1980

ממשלת ישראל

אל:
היחידה:
התאריך:

גרירת רכב

א.

1. פרטי הרכב: —

המספר	המקום שממנו נגרר										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											

2. העמדת רכבך במקום אסור

נרשם דו"ח תעבורה מס'

הסכום פרטי השוטר המספר הדרגה השם	הותמת הבנק והתימת הפקיד
---	---------------------------------------

3. אישור על קבלת הרכב — פרטי * בעל הרכב/הנהג המקבל: —

מס' הזהות	שם המשפחה	השם הפרטי										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												
המען	מספר הטלפון											

הנני מאשר שקיבלתי את הרכב בתאריך בשעה החתימה:

* למחוק את הבלתי מתאים

4. לתשומת לב הגורר

רשום את מספר הרכב ותאריך הגרירה

מס' הרכב	התאריך										
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

(1)	אישור קבלת האגרה שולם לזכות משרד המשפטים חשבון מספר הסכום (.....) במלים	חותמת הבנק וחתימת הפקיד
(2)		
(3)		

(1)	הודעת זיכוי שולם לזכות משרד המשפטים חשבון מספר הסכום (.....) במלים	חותמת הבנק וחתימת הפקיד
(2)		
(3)		

מדף 1050 לשימוש הבנק בלבד

(ג) הודעת רושם דו"ח לפי סעיף 27 לפקודת התעבורה:

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981

להלן תיאור העובדות המהוות את העבירה שרשמתי בדו"ח לנוהג הרכב שפרטיו מתוארים להלן:			
1.	מקום ביצוע העבירה:		
2.	תאריך ושעה:		
3.	תיאור העבירה:		
4.	תקציר דברי הנהג:		
5.	פרטי הנהג: שם	מען	
	מס' רשיון נהיגה	מס' תעודת זהות	
	גרשם ביום	בשעה	ע"י
	מספר	דרגה	שם
	חתימה		

(ד) דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים:

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 7)
תשע"ט-2019



מס' התיק

דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים

מאת: * ענף / לשכת התנועה.....

המספר הדרגה השם

1. פרטי התאונה: —

מקום התאונה	בתאריך
תאריך ההודעה	השעה
שמו של המודיע ומענו	
שעת הופעתו של הבוחן במקום	תאריך המבחן
השעה	מקום המבחן

2. פרטי הרכב והנהג(ים): —

1	2	3
מספר הרכב.....	מספר הרכב.....	מספר הרכב.....
הסוג.....	הסוג.....	הסוג.....
התוצרת.....	התוצרת.....	התוצרת.....
שנת הייצור.....	שנת הייצור.....	שנת הייצור.....
המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....
משקל המטען.....	משקל המטען.....	משקל המטען.....
מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....
שם המשפחה.....	שם המשפחה.....	שם המשפחה.....
השם הפרטי.....	השם הפרטי.....	השם הפרטי.....
המען.....	המען.....	המען.....
מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....
הסוג ושנת הוצאה.....	הסוג ושנת הוצאה.....	הסוג ושנת הוצאה.....

3. תנאי מזג האוויר והראות בשעת המקרה

4. הדרך ומצבה

* דרך עירונית

* מחק את הבלתי מתאים

שדה הראייה

לנהג מס' 1

לנהג מס' 2

לנהג מס' 3

5. הפרטים על הנזק שנתגלה בעת המבחן לרכב המעורב כתוצאה מהתאונה:

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

6. נזקים עקיפים מהתאונה:

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

7. נזקים ברכוש כולל בעלי חיים ואחרים המעורבים בתאונה (למעט כלי רכב המעורבים בתאונה):
 8. מבחן: כלי הרכב נבחנו ונמצאו במצב (ציין אם נמצא תקין; אם נתגלו ליקויים - פרט מהות הליקוי וממה):
 - ברכב מס' 1
 - ברכב מס' 2
 - ברכב מס' 3
 9. הממצאים ומשמעותם (כתמי דם, פיזור חול, שברי זכוכית, חפצים של הנפגעים או אחרים וכיו"ב):
 10. סימני בלימה, חיכוכי צמיגים - מסקנות וקביעת מהירות:
 11. צילומים/מוצגים שנתפסו:
 12. תכנית רמזורים (ממצאים והערות):
 13. תמורים וסימני דרך (המרחק ממקום התאונה והערות לתכנית הרמזורים):
 14. מסקנות:
- הערות: (במקום תרשימים הערות בהתאם לצורך, לרבות ציון נזקים ישנים אם ישנם שלא נבעו כתוצאה ובהמשך לתאונה).

תוספות שונות לשימוש הבוחן

דוח זה נערך על ידי בתאריכים , וסוכם על ידי ביום , על פי הממצאים שנאספו בתאריך

אני החתום מטה, בוחן תנועה מחווה בזה את דעתי המקצועית בעניין תאונת דרכים שאירעה בתאריך ובמקום כפי שצויין בדו"ח זה. אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי דין תעודה זו כמתן עדות בשבועה בבית המשפט.

פרטי השכלתי הם: הכשרה עיונית ומעשית במשטרה, תעודת בוחן תנועה מתאריך

נסיוני המקצועי: עבודה מעשית כבוחן תנועה מתאריך

חוות דעתי:

ערכתי את הממצאים הקשורים בתאונת הדרכים הנ"ל ורשמתי בדו"ח זה, *ערכתי תרשים, צילמתי תצלומים ודוחות נוספים הרצ"ב, החתום(ים) על-ידי ומהווה(ים) חלק בלתי נפרד של חוות דעת זו.

חתימת הבוחן

אישור הקצין

אני מס' דרגה שם מאמת חתימתו של הבוחן: שם הבוחן

חתימת הקצין

תוספת ששית

(תקנה 544)

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

2 נקודות

מס"ד	פקודה	מס' סעיף	תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		38(א)	(נמחק)	
2		83ב(א)	נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור	
3		90(ו)	(נמחק)	
4		91(א)	(נמחק)	
5		91(ב)	(נמחק)	
6		91(ג)	(נמחק)	
7		91(ו)	(נמחק)	
8		91(ז)	(נמחק)	
9		97(א), (ב)	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש	
		ו-ג)		
10		65ב(ג)	אי-לבישת אפוד זוהר	

4 נקודות

מס"ד	פקודה	מס' סעיף	תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		21(ב)(3)	הפרעה או עיכוב תנועה	
2		22(א), 64(ד)	אי ציות לתמרור ב-37 – אי עצירה בלבד	
3		22(א)	אי ציות לתמרור ב-48 – אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה	
4		28(ב)	(נמחק)	
א4		28א(א)	נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג	
5		36(ה)	כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני	
א5		38(א)	נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה	
6		45	נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה	
7		47(א)	עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30	
		47(ה)(2)	לפני מפגש מסילת ברזל	
8		48(ב) ו-ג)	עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה	
9		57	(נמחק)	
10		67(א)	(נמחק)	
א10		83ב(א)	נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות	
11		85(א)(3)	הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח	
12		85(א)(2)(ב)	הובלת מטען המגביל שדה ראייה	
א12		90(ו)	גרירת רכב שלא בבטיחות	
ב12		91(א) עד ג), אי-קיום סייגים בגרירה		
		ו-ז)		
13		93(א)(1)	אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון	
14		95	(נמחק)	
15		96, 97(ד), 99(א)(1), (2)	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש	
		ו-3), 101 ו-103		

6 נקודות

מס"ד	פקודה	מס' סעיף	תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	2			נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

(נמחק)	(2)62	2
נהיגה בלא זהירות	(ג)21	3
אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2,	(א)22	4
ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68		
אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10	(א)22	5
פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431	(א)22	א5
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך	(א)22, (ד)36	6
אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני	(א)23(1)	7
(2)-1		
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב	(ג)27, (4)26	8
נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי	(א)33	9
נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף	(ג)36	10
נהיגה שלא בימין הדרך	(א)46, 35	11
נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי	37	12
נהיגת מכונה ניידת, טרקטור, טרקטור משא או רכב שטח ו-1, (ז)39, (א)39, בניגוד לתקנות (ג) ו-1, (ד)39, (א)39	(ג)39, (א)39	13
עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת	(3)47, (4)47, (ח)47	14
אי-פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל	(2)56	א14
חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט או בטון	57	ב14
אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, (2) ו-1, (3)64, (א)64	(1)64, (א)64	15
לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו; (2) ו-1, (3)64, (ב)64	(1)64, (2)64	
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון	66	
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה	65	16
נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות	(א)83	17
הובלת מטען ברכב עד 14.99% מעל המשקל הכולל המותר	(5)85, (א)85	א17
הובלת מטען בתפוזות בלא כיסוי, מתאבך או נשפך	(6)85, (א)85	18
נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע או שלא בהתאם להוראות המפורטות בתקנה	(1)86, (2) ו-1, (3)95	א18
נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן	(ג)119	ב18
הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות	155	19

8 נקודות

מס' סעיף	מס' ד	מס' ר
תיאור מקוצר של העבירה	תקנה	פקודה
רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב	(א)10	1
נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה	(ב)12	א1
נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה	2א12	ב1

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית	16(ב)	ג1
תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם	21(ב)(2)	2
נהיגה בקלות ראש או ברשלנות	62(2)	א2
שיבוש פעולת מיתקן מגביל מהירות	62(11)	ב2
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך	21(ב)(4)	3
	26(1)	
נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך	27(א)	4
נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית	28(ב)	א4
פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי	44(א)	5
ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן –		
נסיבות מחמירות)		
עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני	47(ה)(1)	6
מפגש מסילת ברזל	ו(ז)	
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית	22(א), 54(א)	7
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה	22(א), 54(א)	8
עירונית או בדרך מהירה		
אי עצירה לפני מפגש רכבת בנסיבות המפורטות בסעיף או	56(א)(1),	9
בתקנה, לפי העניין	ו(3)	
נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה-2	22(א), 64(ד)	10
נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל	64(ה)	11
לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות		
בבטחה את הצומת		
אי-מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה	67(א)	א11
הסעת ילד שאינו רתום בטיחות או במושב מגביה, לפי	83א	ב11
העניין		
הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח	85(א)(4)	12
הובלת מטען ברכב מ-15% מעל המשקל הכולל המותר ועד	85(א)(5)	א12
24.99%		
הובלת מטען החורג ממידות הרכב	85(ד)(1)	13
	ו(ה)(3)	
הובלת מכולה בניגוד לתקנות	85(ו)(1),	14
	ו(3)	
שעות נהיגה מעל המותר	168	15
נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש	308(ד)	16
נהיגה בלא טכוגרף תקין	364ד(ב)	17
נהיגה בלא מגביל מהירות תקין	364ה(ג)	18

10 נקודות

מס' ד	מס' סעיף	מס' ד	מס' סעיף
מס' ד	מס' סעיף	מס' ד	מס' סעיף
1	סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 שחל עליו סעיף 64 לפקודה	א1	10(א)
2	הפקרה אחרי פגיעה	2	64א
א2	סירוב לבדיקת שכרות	א2	64ד(א)
ב2	אי-עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע	ב2	56(א)(4), 65(א)(2)
3	מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית	3	22(א), 54(א)
4	מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית	4	22(א), 54(א)
5	עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף	5	47(ד) ו-5(ה)
6	אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36	6	22(א), 64(ג)

7	64(ד), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרוך ב-37
8	64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9	67(א) לא איפשר להולך רגל להשליש חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10	85(א)(5) הובלת מטען מעל 25% מהמשקל הכולל המותר
11	62(3), 26(2), 169ב נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12	67 נהיגת רכב בזמן פסילה

תוספת שביעית

(תקנות 369א ו-408)

ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס

א. ציוד לארגז עזרה ראשונה לכל אוטובוס יכלול הפריטים המפורטים להלן:

(1) תחבושת אישית;

(2) 2 משולשי בד;

(3) 10 אגדים מדבקים;

(4) 5 פדים סטריליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;

(5) 3 אגדים גליליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;

(6) 2 סיכות בטחון;

(7) 1 זוג מספרים.

ב. באוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' - הציוד המפורט להלן, כשהוא ארוז באופן הרמטי:

(1) 5 תחבושות אישיות;

(2) 2 תחבושות בינוניות;

(3) 8 משולשי בד;

(4) 1 תחבושת כוויה מטלין;

(5) 1 גזה עליון.

ג. בכל אוטובוס אחר, פרט לאוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' - הציוד המפורט להלן כשהוא ארוז באופן הרמטי:

(1) 8 תחבושות אישיות קטנות;

(2) 2 תחבושות בינוניות;

(3) 1 תחבושת בטן גדולה;

(4) 10 משולשי בד;

(5) 1 תחבושת כוויה מטלין;

(6) 10 גזות סטריליות שגודל כל אחת מהן 3 X 3 אינטש;

(7) 1 חוסם עורקים מגומי;

(8) 1 גזה וזלין סטרילית;

(9) 1 זוג מספרים לחומר.

ד. הציוד המפורט בסעיפים ב' ו-ג' הוא לשימוש רק במקרה של פיגוע או תאונה ואם נעשה בו שימוש כאמור, יושלם מיד לכמות שפורטה כאמור וייסגר שוב באופן הרמטי.

ה. ערכת חילוף מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים.

תק' (מס' 2)
תשנ"ג-1983
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תוספת שמינית

(תקנה 364ד)

תק' (מס' 4)
תשנ"א-1990

- 100 תל-אביב - קהיר
- 392 באר-שבע - אילת
- 393 תל-אביב - אילת
- 394 תל-אביב - אילת
- 395 באר-שבע - אילת
- 444 ירושלים - אילת
- 840 תל-אביב - קרית שמונה
- 841 תל-אביב - קרית שמונה
- 842 תל-אביב - קרית שמונה
- 963 ירושלים - קרית שמונה
- 964 ירושלים - צפת
- 966 חיפה - שפך-זוהר
- 991 חיפה - אילת
- 995 חיפה - באר-שבע.

תוספת תשיעית⁷

(תקנה 364ד(ב1)(1))

יומן נסיעות חודשי אישי

הוראת שעה (מס'
2) תשס"ה-2005

תוספת עשירית

(תקנות 300ג) ו-301ג)

תק' תשס"ה-2004
הוראת שעה (מס'
2) תשס"ה-2005

- 1. משא רכין
- 2. משא אשפה בתפזורת
- 3. משא רכין מנוף קדמי
- 4. משא מגבה נוע
- 5. משא מערביל בטון
- 6. משא אשפה מגבה נוע
- 7. משא מכל אבקה רכין
- 8. גרורים שמשקלם הכולל עולה על 4 טון
- 9. (נמחק)
- 10. רכב מסוג O4
- 11. רכב מסוג N3

תק' (מס' 9)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 9)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 9)
תשס"ט-2009

תוספת אחת עשרה

טופס 1

(תקנה 495א)

[בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות](#)

⁷ תוקפה מיום 27.9.2005 עד יום 31.12.2006 כאמור בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), תשס"ה-2005: [ק"ת תשס"ה מס' 6424](#) מיום 27.9.2005 עמ' 1003.

טופס 2

(תקנה 495(ב)(3))

[פירוט המוניות שיעמדו לרשות התאגיד](#)

טופס 3

(תקנה 495(ב)(7))

[ערבות בנקאית](#)

תק' (מס' 8)
תשס"ו-2006

טופס 4

(תקנה 495(ג))

[התחייבות למילוי תנאי הרישיון](#)

טופס 5

(תקנה 495(ג))

[התחייבות לסימון מונית בצבע התאגיד](#)

טופס 6

(תקנה 495(ד))

[ערבות בנקאית](#)

תק' (מס' 8)
תשס"ו-2006

תוספת שתיים עשרה

(תקנה 216(ד)(3))

תק' (מס' 8)
תש"ע-2010

תוספת שלוש עשרה

חלק א': טפסים לעניין רכב שנגרם לו נזק או נזק בטיחותי

(תקנה 309)

תק' (מס' 5)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 11)
תשע"ד-2014

טופס 1

[תעודת בדיקה לפי תקנה 309\(א\) - טופס 1](#)

טופס 2

[הודעה לרשות הרישוי בדבר רכב שנגרם לו נזק בטיחותי - טופס 2](#)

טופס 3

[הודעה בדבר תיקון רכב שנגרם לו נזק בטיחותי לפי תקנה 309\(ה\) - טופס 3](#)

טופס 4

[תעודה בדבר תקינות רכב - טופס 4](#)

חלק ב': טפסים לעניין רישום רישיון הפעלה למונית ברישיון רכב

(תקנות 286 ו-287(ב))

תק' (מס' 11)
תשע"ד-2014
תק' (מס' 3)
תשע"ח-2017

טופס לעניין הודעה על רישיון הפעלה למונית - טופס 5

טופס לעניין מחיקת רישיון הפעלה שפורט ברישיון רכב - טופס 6

תקנה 585(א)(14) ו-(15)

טופס בדיקת תקינות לרכב פרטי ומסחרי עד 9,999 ק"ג

מס' רכב סוג קריאת מונים

שם מוסד תאריך

מס'	המערכת/החלק הנבדק	תקין	טעון תיקון – ציין את הערותיך בקיצור
1.	בדיקת שלדת הרכב (בבדיקה חזותית) ונזילות לסוגיהן		
2.	רצועות גליויות (יובש תקינות)		
3.	מפלסי נוזלים (שמן מנוע, שמן בלם, נוזל קירור)		
4.	צמיגים (בבדיקה חזותית)		
5.	תאורה (חניה, בלימה, ערפל, ראשיים, איתות, רוורס)		
6.	אבזרי בטיחות (מטפה (מטף), אפוד זוהר, משולש, מגבה)		
7.	תקינות מגבים		
8.	נסיעת מבחן, לרבות בדיקת מערכות היגוי (תפוחים, סרנים וקפיצים)		

אישור קצין הבטיחות שם ומשפחה תפקיד

תאריך

חתימה וחותמת

הערות:

1. מוסך יבצע את התיקונים הדרושים והחלפת חלקים רק באישור קצין הבטיחות או מנהל צי הרכב.
2. אם היצרן הורה על בדיקות מיוחדות נוספות על אלה המפורטות לעיל, יש לבצען.

החלטת קצין הבטיחות:

הרכב כשיר לנסיעה / לא כשיר לנסיעה

חתימת קצין הבטיחות:

טופס ב'1

טופס בדיקת תקינות בטיחותית לאוטובוס מס' סידורי

מס' הרכב	מד-אויז	שם הנהג	תאריך
----------	---------	---------	-------

לא תקין	תקין	המערכת/החלק הנבדק
		מכונאות
		צמיגים/בדיקת אומים/אופנים

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

		שחיקת צמיגים
		מערכת פליטה
		בלמים/בלם עזר
		דליפות אוויר/צינורות פגומים/שפשוף בגלגלים או בחלקי מרכב
		נזילות שמן מנוע, דלק, מים
		מערכת היגוי/חופשים, נזילות
		בולמי זעזועים/כריות אוויר
		חשמל
		זמזם אוויר
		מערכת תאורה כללית
		אורות פנים-חוץ
		שעונים/נוריות ביקורת
		היסטוריית תקלות ברכב
		מהבהבים
		מגבים – מתיזי מים
		צופר
		מערכת מיזוג אוויר – מזגן
		מצברים – תקינות ושלמות צמות חוטים וכבלים/משתפשים במרכב
		מערכות בטיחות באוטובוס
		מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים וסטייה מנתיב – לכל אוטובוס משנת 2012 – בדרך של תשאול הנהג
		מערכת אוטומטית לכיבוי אש לאוטובוס שאינו עירוני שיש בו מעל 22 נוסעים
		מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב המורשה להסיע תלמידים
		פנסי איתות בחזית ומאחור ברכב להסעת ילדים
		מרכב
		ניקיון כללי
		פגושים
		סדקים בשמשה קדמית
		חיישני דלתות ותאי מטען
		מרכב חוץ-פנים
		שילוט בדופנות הרכב כחוק (על פי רישיון ההסעה) באוטובוס
		מושבים/משענות/חיזוק
		מראות
		מד-אוי
		טכוגרף
		אבזרי עזר
		מטפי כיבוי אש
		פטישים באוטובוס
		עזרה ראשונה
		ערכת מילוט באוטובוס
		שלטים/שלט חיצוני/הסעת תלמידים
		אלונקה באוטובוס
		משולש אזהרה
		חגורות בטיחות בכל המושבים
		מגבה (ג'ק)
		מפתח גלגלים
		גלגל רזרבי
		רישיונות ושאר מסמכים בתוקף

ביצוע נסיעת מבחן לרכב:

הערות:

שם וחתומת הנהג: _____

נוסח מלא ומעודכן

שם וזהו המצב הקיים:

טופס בדיקת תקינות בטיחותית למונית

מבחן דרך:

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

הערות:

שם וחתימת הנהג _____

שם וחתימת קצין הבטיחות _____

טופס ג'

טופס בדיקה בטיחותית לכלי רכב מעל 10,000 ק"ג

על הבדיקה להיות מבוצעת בנוכחות הנהג

מספר תוצר הרכב סוג קריאת מונה ק"מ

שם/חברה תאריך בדיקה

מס"ד	מהות הטיפול	שיטת הביצוע	תקין	לא תקין	תוצאות הבדיקה
1.	בדיקת מסמכים	בדוק תוקף רישיון רכב, תוקף תעודת ביטוח, תוקף כיוול טכוגרף, תוקף רישיון נהיגה, תוקף היתרים, תוקף אישור בלמים חצי שנתי לרכב מעל 16 טונות			
2	מרכב	בדוק שלמות ותקינות: 1. דלתות, מראות, מושבים, ריפוד, חגורות בטיחות 2. פגושים 3. התקן גלגל חילוף 4. שמשות 5. מגני בוץ 6. מחזירי אור 7. מרכב לפי סוג הרכב הנבדק			
3	מסגרת וגחון	1. בדוק ויזואלית פגיעות (תאונה) 2. בדוק אי-הימצאות סדקים בקורות אורך ורוחב 3. בדוק הידוק ושלמות וו גרירה/צלחת והבטחות נעילה וביטחון			
4	מתלים וסרנים	בדוק: 1. סרנים 2. קפיצים, פינים מרכזיים ונזמים 3. בולמי זעזועים 4. נזילות בטבורים 5. שלמות גומיות וגרמושקות מתלי אוויר/כריות אוויר			
5	צמיגים ואופנים	בדוק: 1. התאמת גודל הצמיגים בהתאם לרישיון הרכב 2. שלמות ותקינות הצמיגים והחישוקים (עובי צמיגים, סדקים וכדומה) 3. לחץ אוויר (כולל באופן חילוף) – בדיקה ויזואלית 4. הידוק אומי אופנים			
6	מערכת היגוי	בדוק: 1. ויזואלית צנרת גמישה וקשיחה לאיתור דליפות, נזילות ונזקים במערכת הגה כוח (בדיקה ויזואלית) 2. הימצאות ושלמות גומיות אבק 3. שלמות וחופשים בחיבורי הגה			

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

			4. שלמות אבחות אומים		
			5. מוט חיבור מקשר גלגל הגה (צלבים)		
7	מערכת בילום		בדוק תקינות דליפות והידוק: 1. מוטות הפעלה		
			2. בדוק מהלך חופשי בדרושית הבלם		
			3. גומיות פדלים		
			4. בדוק צינורות גמישים לאיתור סדקים, נזקים ודליפות אוויר		
			5. בדוק תקינות בלם חניה		
			6. בדוק הידוק ושלמות מכלי אוויר		
8	מערכת הדלק והמנוע		בדוק: 1. שלמות מכל הדלק		
			2. ויזואלית צנרת גמישה וקשיחה ורכיבי מערכת הדלק לאיתור דליפות, נזילות ונזקים		
			3. כמות עשן מצינור פלט (סוג פליטה)		
			4. נזילות שמן ומים		
9	דופן הרמה אחורית		בדוק: הימצאות שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום		
10	נוריות אזהרה ובקרה		בדוק: 1. נוריות ומכוונים		
			2. מד-אוויר בלמים		
			3. לחץ שמן		
			4. חום מנוע		
			5. טעינה		
			6. בלם חניה		
			7. מד-דלק		
			8. בקרת אור גבוהה		
			9. נורית בקרה – מערכת ABS		
			10. נורית אור ערפל		
			11. אור אזהרה וזמזום למערכת בלמים		
			12. כפתור תפריט ראשי לגבי היסטוריית תקלות		
11	אורות ופנסים		בדוק: 1. תקינות פנסים ראשיים		
			בדוק תקינות ושלמות: 1. פנסי חניה, אורות פנייה (מהבהבים)		
			2. עצם אורות		
			3. פנסים אחוריים		
			4. אור בלם		
			5. תאורת רוחב		
			6. אורות בתא הנהג		
			7. אור אזהרה וזמזום למערכת בלמים		
			8. אור צופר וזמזום לאחור		
			9. אור ערפל		
12	אבזרים וכלי עבודה		בדוק הימצאות, תקינות ושלמות: 1. מגבים וזרועות		
			2. מתזי מים		
			3. מראות		
			4. תיק עזרה ראשונה		
			5. מטף כיבוי אש		
			5.1 בדוק שלמות נצרה		
			5.2 שעון לחץ		
			5.3 אי-הימצאות חלודה		
			6. וודא הימצאות ותקינות מגבה וידית		

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

			הפעלה, מפתח גלגלים ומשולש אזהרה		
			7. בדוק הימצאות שדות עצירה		
			8. אפור זוהר		
13	טכוגרף		בדוק תקינות ושלמות: מגופות		
			שעון זמן		
14	אמצעים ואבזרים לריתום, לקשירה ולטעינה		בדוק: 1. חיבורים למרכב		
			2. אבזרי ריתום וקשירה		
			3. מנעולי הצמדה		
15	בדיקת רכב בזמן נסיעה (יבוצע אחת לרבעון)		בדוק: 1. רעידות הגה		
			2. סטייה מנתיב תוך כדי בלימה		
			3. תקינות מאטים תוך כדי נסיעה		
			4. נורות פיקוד ובקרה ושליטה		
16	חומרים מסוכנים ייבדק ברכב המוביל חומרים מסוכנים		1. ערכת מיגון לנהג להובלות חומרים מסוכנים בהתאם לתקנות שירותי הובלה		
			2. שילוט בהתאם לחומר המוביל ב-3 הדופנות		
17	דיסקות טכוגרף		נבדקו נמצא כי: 1. חריגות במהירות – 2. חריגות בשעות עבודה ומנוחה בהתאם לתקנה 168 לתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961 – 3. אי-סימון תקין של דיסקות טכוגרף –		
18	הגורם האנושי		התקיים מפגש נהג-קצין בטיחות בתעבורה ובו ביצע קצין הבטיחות את הפעולות האלה: בוצעה שיחה פתוחה על אודות מצבו המקצועי, הכלכלי הרפואי והמשפחתי שאל את הנהג אם נתקל בחודש האחרון בבעיה טכנית ברכב שאל את הנהג אם בחודש האחרון הוא נעצר לבדיקת בטיחות על ידי ניידות הבטיחות או המשטרה בעד דסקות טכוגרף יחד עם הנהג שאל את הנהג אם יש לו שאלות בנושא חוק שירותי הובלה שאל את הנהג אם יש לו שאלות בנושא תפעול הרכב (בהתאם לתקנה 25 לתקנות התעבורה) בדק את בקיאות הנהג בתקנות חדשות וביצע רענון לתקנות ישנות וידא את בקיאות הנהג בדרישות על פי דין של שעות עבודה ומנוחה		

הערות קצין בטיחות בתעבורה/הוראות תיקון

רישיון מוביל הוחתם על ידי קצין בטיחות – כן/לא (הקף בעיגול)

תוקף האישור עד –

תוקף רישיון כלי הרכב –

תוקף ביטוח כלי הרכב –

תוקף תעודת כיוול לטכוגרף –

תוקף היתר לנהג להובלת חומרים מסוכנים –

תוקף רישיון מוביל לכלי הרכב –

אם אבצע טיפולים תקופתיים, תיקון ליקויים או תיקונים אחרים לכלי הרכב, איידע את קצין הבטיחות על כך ואמציא לו חשבוניות תיקון המאשרות כי כלי הרכב טופל במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

פרטי הנהג:

נהג קבוע ברכב	מס' זהות	שם ומשפחה	תוקף רישיון נהיגה	חתימת נהג מלאה
כן/לא				

פרטי קצין הבטיחות:

שם ומשפחה _____ חתימה וחותמת _____
אתר בדיקה _____ דף ליקויים נמסר ל _____

טופס ד'

טופס בדיקת תקינות לנתמך/גרור

מס' נתמך/גרור		סוג	שם/חברה	תאריך בדיקה	לא תקין	תוצאות הבדיקה
1	מס"ד	מהות הטיפול	שיטת הביצוע	תקין		
2	מס"ד	אורות ופנסים	בדוק תקינות ושלמות: 1. פנסי חניה, אורות פנייה (מהבהבים) 2. אור וצופר נסיעה לאחור 3. פנסים אחוריים 4. אור בלם 5. תאורת רוחב	תקין		
3	מס"ד	מתלים	בדוק תקינות ושלמות: 1. סרנים וציריות 2. קפיצים, פנינים מרכזיים ונזמים 3. ברגי צלחת אבטחות וחופים בפין מרכזי	תקין		
4	מס"ד	מרכב	בדוק שלמות ותקינות: 1. פגושים 2. התקן גלגל חילוף 3. מגיני בוך 4. שרשרת ביטחון 5. מחזירי אור	תקין		
5	מס"ד	צמיגים ואופנים	בדוק תקינות ושלמות: 1. צמיגים וחישוקים 2. בדוק ויזואלית לחץ אוויר כולל אופן חילוף 3. בדוק שלמות עובי סוליית צמיגים	תקין		

הערות קצין בטיחות בתעבורה/הוראות תיקון

רישיון מוביל הוחתם על ידי קצין בטיחות – כן/לא (הקף בעיגול)

תוקף האישור עד –

תוקף רישוי –

תוקף ביטוח –

תוקף טכוגרף –

תוקף היתר לנהג להוביל חומר מסוכן –

תוקף רישיון מוביל –

אם אבצע טיפולים תקופתיים, תיקון ליקויים או תיקונים אחרים לכלי הרכב, איידע את קצין הבטיחות על כך ואמציא לו חשבוניות תיקון המאשרות כי כלי הרכב טופל במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

פרטי הנהג:

נהג קבוע ברכב	מס' זהות	שם ומשפחה	תוקף רישיון נהיגה	חתימת נהג מלאה
כן/לא				

פרטי קצין הבטיחות:

שם ומשפחה	חתימה וחותמת
אתר בדיקה	דף ליקויים נמסר ל

תוספת ארבע עשרה⁸

סימון אופניים עם מנוע עזר לפי התקן הרשמי

(תקנה 39טז(2)(ב)(3))



תק' (מס' 12)
תשע"ד-2014
ת"ט תשע"ד-2014
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

תוספת ארבע עשרה א'

(תקנה 191א)

הצהרה בדבר מצבו הרפואי של מבקש רישיון נהיגה

טופס 1

יש לסמן את המבוקש בחלק א', למלא את חלק ב' ולהשיב ולסמן במקום המתאים לכך לצד השאלות שבחלק ג':

חלק א':

⁸ במקום "מתחת לגיל 14" יבוא "מתחת לגיל 16": ר' תק' (מס' 4) תשע"ו-2016.

מבקש להוציא רישיון לדרגה (אנא בחר) 1/A/A1/A2/B/C1

הוספת דרגת רישיון נהיגה לדרגה (אנא בחר) C+E/D/D1/D2/D3/C

מבקש להוסיף היתר לנהיגת אמבולנס / רכב לכיבוי שרפות / רכב שב"ס מבצעי / רכב חילוץ / רכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון / אופנוע להגשת עזרה ראשונה / טרקטורון / היתר לנהיגה כלי רכב לצורך בדיקה כשהם בלא נוסעים או מטען / היתר לנהיגת אוטובוס לצורך חניה בחניון כשהוא בלא נוסעים או מטען

חלק ב': פרטים אישיים

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	כתובת	טלפון	מס' טלפון נייד

חלק ג': הצהרה רפואית

כן	לא	
		(1) האם עברת אירוע של איבוד הכרה ב-5 השנים האחרונות?
		(2) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה במחלת הכפיון (אפילפסיה)?
		(3) האם אתה נוטל תרופות לטיפול במחלת הכפיון (אפילפסיה)?
		(4) אם התשובה לשאלה הקודמת בפרט 3 היא כן, האם סוג התרופה או מינונה שונה לאחרונה?
		(5) האם עברת בעברך אירוע מוחי (STROKE) או אירוע מוחי חולף (TIA)?
		(6) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעת קשב וריכוז (ADHD)?
		(7) האם אתה נוטל תרופות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD)?
		(8) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעה בתחושה, טווח תנועה או כוח גס של הגפיים?
		(9) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה במחלת לב?
		(10) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעה בקצב הלב (ARRHYTHMIA)?
		(11) האם הושטל לך קוצב לב (PACEMAKER) או קוצב (DEFIBRILLATOR)?
		(12) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה בסוכרת מטיפוס 1 (TYPE 1DM – נעורים)?
		(13) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה בסוכרת מטיפוס 2 (DM2TYPE – מבוגרים)?
		(14) האם אתה מטופל בשל מחלת סוכרת כאמור בפרט 12 או 13 באמצעות אחד או יותר מאלה: 1. כדורים; 2. מזרק אינסולין; 3. משאבת אינסולין.
		(15) האם פסיכיאטר או פסיכולוג נתן לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מבעיה בתחום בריאות הנפש?
		(16) האם אתה מקבל טיפול תרופתי או אחר לבעיה בתחום בריאות הנפש שניתנה לגביה אבחנה רפואית כאמור בפרט 15?
		(17) האם אתה חש עייפות ורצון להירדם במהלך היום?
		(18) האם אתה נוטל תרופות מרשם באופן קבוע (למעט תרופות הקשורות להפרעות קשב וריכוז)?
		(19) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מסחרחורת (VERTIGO)?
		(20) האם סבלת מחבלת ראש בשנה האחרונה?
		(21) האם עברת ניתוח ראש בעברך?
		(22) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל ממחלה של מערכת העצבים (למשל פרקינסון, טרשת נפוצה וכיוצא באלה)?
		(23) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מבעיה בזיכרון או בריכוז?
		(24) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה בסרטן?
		(25) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעת נשימה בשינה?
		(26) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל ממחלת ריאות הדורשת טיפול תרופתי קבוע?
		(27) האם ידוע לך על סיבה רפואית אחרת או נוספת על האמור בהצהרה זו שיכולה להפריע לך או למנוע ממך לנהוג?
		* שים לב לאור תקנה 191א לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, מילוי של תשובה חיובית

		בהצהרה רפואית זו אין משמעותה דחייה אוטומטית של הבקשה
--	--	--

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה, כי הפרטים שמילאתי בהצהרה זו הם הפרטים המדויקים, המלאים והנכונים ביחס למצבי הרפואי בעבר ובהווה;

ידוע לי כי אם הגשתי הצהרה הכוללת מידע כוזב או מטעה, רשות הרישוי רשאית לסרב לתת לי רישיון נהיגה, להתלותו או שלא לחדשו כאמור בתקנה 191 ב לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; לידעתך –

(1) קיים איסור בחוק על נהיגה עם סמים או שרידיהם בגוף ועם אלכוהול בריכוז העולה על הקבוע בחוק;

(2) ישנה חובה להודיע על שינוי במצב רפואי לפי תקנה 13(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

חתימת מבקש הרישיון _____ תאריך

בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

תוספת חמש עשרה

חובת מתן שירותי בטיחות במשרה מלאה או מתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות בחלק מימי פעילות המפעל או לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף

(תקנה 580(ד) ו-584ב(א))

תק' (מס' 6)
תשע"ט-2019

1. בתוספת זו –

"יום עבודה" – שמונה שעות עבודה לפחות שלא יחלו לאחר השעה 14:00 אם קדמו להן שעות עבודה נוספות באותו יום;

"רכב החכר" ו"רכב השכרה" – כהגדרתם בתקנה 579.

2. (א) מתן שירותי קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה כנקוב בטור ד' בהתאם למספר כלי הרכב כנקוב בטור ג' שלצדו.

(ב) עלה מספר כלי הרכב במפעל על מספר המחייב התקשרות עם קצין בטיחות בהיקף משרה מלאה (להלן בתוספת זו – המספר העודף של כלי הרכב), תידרש קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות נוסף, בהתאם למספר העודף של כלי הרכב לפי היחס הקבוע בתוספת זו.

טור א'	טור ב' סוג הרכב או סוג המפעל	טור ג' כמות כלי הרכב במפעל	טור ד' מספר ימי עבודה בשבוע הנדרשים לפיקוח
1.	כלי רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונו כמרכב אחד, רכב מסוג N1, O1, O2, OT, T, L, לרבות רכב החכר ורכב השכרה למעט כלי רכב או מפעל שמתקיים לגביו המפורט בפרט 2 או 5, לפי העניין	0 עד 44 45 עד 70 71 עד 80 81 עד 100 101 עד 250	1 2 3 4 משרה מלאה
2.	מפעל שהוא מוביל מסוג א ו-ה כמשמעותם בתקנה 4 לתקנות שירותי הובלה, שבו חלק מכלי הרכב מהסוגים המפורטים בפרט 1	1 עד 5	היקף משרה כפי שתקבע הרשות, באישור רשות הרישוי, לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם
		6 עד 15 16 עד 25 26 עד 40 41 עד 70 71 עד 120	1 2 3 4 משרה מלאה
3.	כלי רכב מסוג M1 או M2 או M3 שסיווג המשנה שלו	1 עד 15	1

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

2	16 עד 25	הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי או מונית הפועלת בקו שירות	
3	26 עד 40		
4	41 עד 71		
משרה מלאה	72 עד 120		
2	20 עד 60	כלי רכב מסוג N3, O3* – למעט רכב מסיווג משנה רכב עבודה, ו-N2, למעט לגבי מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – חוק שירותי הובלה)	4.
3	61 עד 80		
4	81 עד 120		
משרה	121 עד 150		
היקף משרה כפי שתקבע הרשות, באישור רשות הרישוי, לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם	1 עד 5	כלי רכב מסוג O4*, וכן מפעל שהוא מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה ובלבד שלא מתקיים לגביו כל המפורט בפרט 2	5.
1	6 עד 15		
2	16 עד 25		
3	26 עד 40		
4	41 עד 70		
משרה מלאה	71 עד 120		
1	20 עד 40	אמבולנס, מונית למעט מונית הפועלת בקו שירות, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה	6.
2	41 עד 60		
3	61 עד 90		
4	91 עד 120		
משרה מלאה	121 עד 180		

* לגבי כלי רכב מסוג O3 ו-O4 – גרור ונתמך יחושבו כיחידה אחת לצורך חישוב היקף כלי הרכב במפעל לקביעת היקף ימי העבודה הנדרשים של קצין בטיחות.

יצחק בן אהרן
שר התחבורה

ט"ז בניסן תשכ"א (2 באפריל 1961)

לוחות השוואה – הושמטו.

<http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc>

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)

