



# מדינת ישראל

משרד התחבורה  
וחבויות בדרכים

לשכת סמנים"ל בכיר תנועה  
אגף הרכב ושירותי תחזוקה  
תחום שירות תחזוקה  
רחוב המלאכה 8, תל-אביב  
ת.ד. 61570, ת"א 57031  
טל': 03-5657154  
fax: 03-5613583

תאריך: יי' בתמוז, התשע"ד  
08 يولי 2014  
סימוכין: 17266514  
תיק: 30 :

אל: מפעלים מורשים לתקן מרכיבים (סימול מקצוע 070)  
מפעלים מורשים לבדוק רכב לאחר תאונה (סימול מקצוע 301+300)

בתוקף מתאריך <b>08/07/2014</b>	<b>חוות דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישום הערה ברישון כשהרכב ניוק ובוצעה בו בדיקה עפ"י תקנה 309</b>	<b>הוראות נהיל מס' 126</b>
-----------------------------------	--	----------------------------

## א. רקע

בעבר משרד התחבורה פרסם נהיל מס' 22 לעניין חוות רישום נזק שנגרם לרכב ברישון. תוקפו של הנהיל היה ל - 60 ימים בלבד. לאחר קשיים שהתגלו לעניין יישומו בפועל, לא חודש תוקפו ולמעשה נהיל מס' 22 בוטל.

לאחרונה עודכנה תקנה 309 לתקנות התעבורה, ובין היתר נקבע בתקנה, כי גם על המנהל מקצועי של מפעל לפתחות רכב (להלן "יקרא" "מנהל מקצועי") חלה חוות דיווח למפעל הבודק על הצורך ברישום הערה ברישון הרכב, כאשר נגרם לדרכ נזק בטיחותי כאמור בתקנה 309(ט), למעט כאשר נגרם לרכב נזק במערכת הבלמים ו/או במערכת ההיגוי ו/או בקריות אויר בלבד.

נהיל זה נועד להנחות את המנהל המקצועי לאופן חוות על הצד ברישום ההערה ברישון הרכב, כפי שיפורט בהמשך.

משרד התחבורה, שבמגורי מידע על כלל כלי הרכב הרשומים במדינת ישראל, דוגל בשיקיפות מלאה בכל הקשור למידע רלוונטי אודות כל רכב לכל הציבור, וזאת מוביל לפגוע בפרטיותם של בעלי הרכב. ברוח זו משרד התחבורה מצין בין היתר ברישון הרכב את:

1. מספר הבעלות;
2. רשום הקילומטרים שעבר הרכב;
3. עיקולים ושבועדים לミニיהם.

לשירותך:

מענה טלפון מכל טלפון 5678\* /או חיוג מרכזיה 12225678  
מענה אונליין, הופעל ביום א'-ה' בין השעות 00:00-20:00, ביום ו' עד 13:00  
אתר האינטרנט של משרד התחבורה [www.mot.gov.il](http://www.mot.gov.il)

במסגרת זו מבקש משרד התחבורה להרחב את המידע הנitin לציבור ולציין ברישון הרכב גם את העובדה שהרכב נזוק בתאונה ושמאי רכב או המנהל המקורי של המושך קבע, כי נגרם לו נזק בטיחותי כאמור בתקנה 309(ט), לפיו נזק בטיחותי הוא "נזק שגרם לעיוות, הסטה, סדק או שבר מהותיים באחד מעמודי המרכיב, במסגרת גג המרכיב, באחת מקורות השלזה הקדמית או האחוריות שבין ציר הגלגים הקדמים והאחריות ולפגיעה במרקם הרכב שגרמה לעיוות או לשינוימבנה הגאותMRI של רצפת המרכיב, למעט נזק לחלקים הניתנים לפירוק ולהחלפה באמצעות בריגם ולא באמצעות ריתוך".

הערה ברישון הרכב תירשם על ידי אגף מערכות המידע בנוסח הבא: "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".

## ב). הבסיס החוקי

1. חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע בגילוי נאות), התשמ"ח – 2008.
2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל – 1970.
3. צו פיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ם – 1980.
4. תקנה 309 לתקנות התעבורה התשע"ד – 2014 (תיקון מס' 5). להלן סעיפי התקנה המעודכנת:
  - (א') "בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה ברכב בידו, לא ישמש ברכב ולא ירצה לאחר לשימוש בו אם נגרם לו נזק למערכת ההיגוי, לבלים, לשלה, לקורת האורך, לקורת הרוחב, לחلكי המרכיב שמעבר לקו ציר הגלגים הקדמים והאחריות, למסגרת גג המרכיב, לרצפת המרכיב בתא הנוסעים או למערכת המתלים הקדמים והאחריות או נזק שגרם לפתחת כריות אויר, אלא לאחר שהרכב תוקן במפעל וניתנה עליו תעודה בדיקה בידי מנהל מקצועני של מפעל בודק העורכה לפי טופס 1 שבתוספת השלוש עשרה להלן - תעודה בדיקה" (מסומנת כנספח ב טופס 1 לנוהל).
  - (א') על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן לשימוש ברכב שנגרם לו נזק כאמור בתקנת משנה (א) לאחר שתוקן במפעל לצורך הבאתו לבדיקה במפעל בודק וזאת עד לשולשה ימים לאחר גמר התיקון.
  - (א') המנהל המקורי במפעל שתיקן רכב שנגרם לו נזק כאמור בתקנת משנה (א) לרבות נזק בטיחותי עבריר את הרכב למפעל בודק לשם קבלת תעודה בדיקה;
  - (ב') לא ניתנה תעודה בדיקה כאמור בתקנה משנה (א) יודיע על כך המנהל המקורי במפעל שבו תוקן הרכב לרשות הרישוי.
  - (ג') "שמאי רכב שבודק רכב שנגרם לו נזק בטיחותי יודיע לרשות הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי וכי אין את המועד שבו בדק את הרכב וזאת בטופס העורך לפי טופס 2 שבתוספת השלוש עשרה" (מסומן כנספח ג' טופס 2 לנוהל ומועד לשימוש שמאי הרכב).
  - (ד') הودעה כאמור בתקנת משנה (ג) תימסר לרשות הרישוי לאחר שבודק שmai הרכב כי הרכב תוקן במפעל, והוצגה לפני תעודה בדיקה של מפעל בודק.
  - (ה') מנהל המקורי במפעל שתיקן רכב שנגרם לו נזק בטיחותי ולא נבדק בידי שמאי רכב יודיע על כך למפעל הבודק בטופס העורך לפי טופס 3 שבתוספת השלוש עשרה (מסומן כנספח ד' – הודעה בדבר תיקון רכב שנגרם לו נזק בטיחותי לפי תקנה 309(ה)).
  - (ו') מנהל המקורי של מפעל בודק אשר נתן תעודה בדיקה לרכב שנגרם לו נזק בטיחותי ולא נבדק בידי שמאי רכב, יודיע לרשות הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי, הוא תוקן במפעל ונבדק על ידו ויציין את

המועד שבו בדק את הרכב, זאת בטופס העורך לפי טופס 2 שבתוספת השלוש עשרה.

(ז') נסירה לרשות הרישוי הودעה כאמור בתקנות משנה (ג) ו-(ו) תרשות רשות הרישוי ברישיון הרכב "נק בطيיחוטי תוקן ונבדק".

(ח') מנהל מקצועני של מפעל בודק שלא ניתן תעודה בדיקה לרכב שנגרם לו נזק בطيיחוטי ושבדק על ידו או שלא הגיע לבדיקה לאחר שהמנהל המקצועי של המפעל שתיקן את הרכב הודיע לו כי לרכב נגרם נזק בطيיחוטי כאמור בתקנת משנה (ח), בתוך 21 ימים מיום הבדיקה או מיום ההודעה לפי העניין יודיע על כך לרשות הרישוי, והיא תהיה רשאית להתלוות את רישיון הרכב עד לקבלת הודעה מהמפעל הבודק כאמור בתקנת משנה (ו).

(ט') בסימן זה -

"מפעל" - מפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצריכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 5 (להלן - צו מוסכים ומפעלים לכלי רכב);

"מפעל בודק" - מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה שהורשה לכך לפי צו מוסכים ומפעלים לכלי רכב;  
"נזק בطيיחוטי" - נזק שגרם לעיוות, הסטה, סדק או שבר מהותיים באחד מעמודי הרכב, במסגרת גג הרכב, באחת מקורות השלדה הקדמית או האחוריות שבין ציר הגלגלים הקדמים והאחוריים ולפגיעה במרקם הרכב שגרמה לעיוות או לשינוי במבנה הגאומטרי של רצפת הרכב, למעט נזק לחלקים הניטנים לפירוק ולהחלפה באמצעות ברגים ולא באמצעות ריתוך;  
"שלדה" - שלדה נפרדת או שלדה שהיא חלק בלתי נפרד ממרכיב הרכב.

#### ג. הגדרות

1. "רשות" - מנהל האגף לרכב ושירותי תחזקה במשרד התחבורה, לרבות אדם שמנהל האגף לרכב ושירותי תחזקה העביר אליו את סמכיותו לפי צו זה, כולן או מקצתן.

2. "מפעל מתקין" - מפעל המורשה למקצועות מכונאות רכב או מרכבים (סימול מקצוע 070).

3. "מפעל בודק ומדווח" - מפעל המורשה לביצוע "בדיקות רכב לאחר תאונה" (סימולי מקצוע 300 + 301).

4. "כרטיס חכם" - כרטיס מגנטי אשר רק באמצעותו ניתן להתחבר במרשתת (אינטרנט) לאתר משרד התחבורה ולבצע את הדיווח שהאדם המורשה צריך לבצע. הkartis הינו אישי ואיןו ניתן להעברה.

5. "תעודה בדיקה" - תעודה המעידת על תקינות הרכב וכשירותו לתנועה חותמה ומושרת על-ידי המנהל המקצועי במפעל הבודק. התעודה תימסר לבעל הרכב או מיופה כוחו או קצין בطيיחוט (נספח ב').

#### ד. הגורמים המעורבים בתחילן

1. שמאו רכב;
2. מפעל מורשה לתיקון מרכבי רכב;
3. מפעל מורשה למכונאות רכב;
4. מפעל מורשה לבדיקת רכב לאחר תאונה;
5. משרד התחבורה - אגף מערכות מידע (להלן - "אם"מ"), אגף הרכב ואגף הרישוי.

## ה'. הפעולה במפעלי לפחחות רכב ובמפעלי הבודק

1. מנהל מקצועי במפעיל לתיקון פחחות רכב, שקבע כי לרוכב נגרם נזק בטיחותי כמפורט בפרק ב', סעיף 4(ט) לעיל, יפנה את הרכב למפעיל בודק לצורך ביצוע בדיקה עפ"י תקנה 309(ה') לתקנות התעבורה.
  2. בנוסף עליו לדוחה למפעול הבודק באמצעות טופס 3 (מסומן כנספח ד' לנוהל) על הצורך ברישום הערתה ברישון הרכב.
  3. המפעול הבודק ידוחה בטופס מקוון באמצעות כרטיס חכם שברשותו המקושר לאם"מ (מסומן כנספח ג' טופס 2 לנוהל) על הצורך ברישום הערתה ברישון הרכב.
  4. בנוסף יטביע המנהל המקצועי של המפעול הבודק בחוזית רישון הרכב חותמת בנוסח הבא: "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".
  5. החותמת תהיה בגודל 5x4 ס"מ בנוסח האמור בסעיף 4 לעיל, ובה יצוין מס' רישון המפעול ותאריך הבדיקה. צבע הדיו של החותמת יהיה אדום.
- ו'. ישום נוהל זה הינו באחריות המנהל המקצועי של המתקן, והמפעול הבודק כל אחד בתחום אחריוויתו כשהחרכב תוקן ללא ליווי שמאלי רכב.
- ז'. תחולת  
חוות הדיווח על פי נוהל זה תחיל מיום ה- 1/8/2014.
- ח'. נספחים  
נספח א' – תרשימים זרימה  
נספח ב' – טופס 1: תעודת בדיקה לפי תקנה 309(א)  
נספח ג' – טופס 2: דיווח מקוון לאגף מערכות מידע  
נספח ד' – טופס 3: הודעה בדבר תיקון רכב שנגרם לו נזק בטיחותי לפי תקנה 309(ה')

בכבוד רב,



אלקיים שמעון  
ראש תחום שירותים תחזוקה

### העתיקים:

מר עוזי י扎קי – מנכ"ל משרד התחבורה  
מהנדס אבנור פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה  
מר ציון מזרחי – מנהל בכיר אגף הרישיון  
גב' רחל זמשטייגמן – מנהלת בכירה אגף אמ"מ  
עו"ד שרית זקוביץקי – אורן – מנהלת בכירה, הלשכה המשפטית  
מר משה קירמאיר – ראש תחום הדרישה שמאים ופיתוח  
מר איציק סרו – ס. מנהל אגף הרכב  
גב' קטי מורי – ראש תחום רישיון – אגף הרישיון  
מר יעקב לוי – ראש תחום קציני בטיחות  
מר מיכאל אסף – מנהל מחלקת בטיחות כללי – וסגן הממונה על שוק ההון – משרד האוצר  
מר נימרוד הגלילי – מנכ"ל איגוד חברות הליסינג והLEASE – לשכות המסחר  
איגוד שמאלי הרכב – מר יגון יהודה – י"ר ועד ענף הרכב  
איגוד המוסכים בישראל – מר רונן לוי – י"ר

נספח א'

# תְּרַשֵּׁים זָרִים

לרבבות נוגרים נזק בטיחותי ותוניקן במקומות  
שנקבעו בתקינה 309 למעט מערכות  
הבלמיים או החזאיים או בריאות אזרח בלבד

## מושך מתחזק

לאחר הורזיקו(ו):

1. אישור תיקו (הוביל החלטה על  
הצורך ברישום הערכה בראשית  
החיפב).
2. הנפקת חשבונית.
3. מושך ביצוע הבדיקה על-פי  
תקינה 309.

## עטאות רכב

1. בדיקת הריבב.
2. לביעת הצורך בבדיקה  
הרכב עפ"י תקינה 309.
3. הטבעת חותמת על  
רישו(ו) הרכב.
4. דיווח לאמ"מ באמצעות  
הברטיס הריבב.

## מעקב בדקה גנטית

1. ברישון הריבב.
2. הנפקת תעודה בדילה.
3. הטבעת חותמת על  
רישו(ו) הרכב.
4. דיווח לאמ"מ באמצעות  
ברטיס הריבב.

נספח ב' - טופס 1

**תעודת בדיקה לפי תקנה 309(א)**

**א'. פרטי המפעל הבודק**

כתובת	שם המפעל	מס' רישיון המפעל	מס' רישוי	מס' שלדה	סוג	שם המפעל

**ב'. פרטי הרכב**

| שם המפעל |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |

**ג'. אישור המנהל המ乞וציאי**

אני הח מנהל מקצועני במפעל בודק שפטיו מפורטים בסעיף א', מאשר זהה כי בדكتי ביום  
בשעה \_\_\_\_\_ את המערכות המפורטות להלן ברכב שפטיו מפורטים בסעיף ב' ומצאתי כי הן תקין על פי  
מפורט בדיקה 004 של אגף הרכב.

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> א. | מערכת היגיון             |
| <input type="checkbox"/> ב. | זווית היגיון וסרנים      |
| <input type="checkbox"/> ג. | שילדה ומרקם              |
| <input type="checkbox"/> ד. | סדקאים – ריתוכים וחלומות |
| <input type="checkbox"/> ה. | כריות אוויר              |
| <input type="checkbox"/> ט. | ניסעת מבנן               |

מס' כתוב הסמכתה

שם המנהל המ乞וציאי

מס' רישום בפנקס  
המהנדסים או הנדסאים

חתימת המנהל המ乞וציאי  
וחותמת המוסך

**הערה:** על המנהל המ乞וציאי לסמן x לצד כל אחת מערכות הבטיחות המפורטוות בסעיף ג' לאחר שבדק אותן והן נמצאו תקיןות.

**govForms**  
שירות הטפסים הלאומי

מדינת ישראל  
משרד התחבורה



**פרטי רכב שנבדק לו נזק בטיחותי**

תאריך: .....

פרטי השמא' .....  
או

פרטי המנהל המקצוע במקצוע 300 .....  
פרטי הרכב לאיתור:

מספר שלדה

מספר רכב

פרטי הרכב :

ת.ז. בעל הרכב      שם בעל הרכב      תוקף רישיון הרכב

יצן

סוג רכב

תיאור כללי

דגם הרכב

מצב הרכב:

תאריך

תיאור

בדקתי את הרכב שניזוק שפרטיו רשומים לעיל ומודוח כי לרכב נזק בטיחותי

נספח ד'הודעה בדבר תיקון רכב שנגרם לו נזק בטיחותי לפי תקנה 309(ה)

מספר רישיון מפעיל: \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

אל: המפעל הבודק  
מאת: המנהל המ乞וציאי במפעל מורשה לתקן מרכיבים  
=====  
א. הודעת המנהל המ乞וציאי של המפעל

הריני להודיעך, כי הרכב שפרטיו מפורטים בסעיף ב אשר תוקן במפעל שפרטיו מפורטים בסעיף ג, לא נבדק על ידי שמאן רכב ונגרם לו נזק בטיחותי שחוובת לדוחה עליו לרשות הרישוי.

ב. פרטי הרכב

מספר רישיון	סוג	תוצדר
שם המפעיל	מספר שיידה	שם המפעל
שם ייצור	מספר מנוע	שם רישיון
תאריך עלייה לביבש	כתובת	חותמת המפעל

ג. פרטי המפעל המורשה לתקן מרכיבים

שם המפעל	מספר רישיון	כתובת
שם המנהל המ乞וציאי	שם המפעל	כתובת

ד. פרטי המנהל המ乞וציאי

שם המנהל המ乞וציאי	שם המפעל	מספר כתוב הסמכה	שם המפעיל
חותימת המנהל המ乞וציאי	חותימת המפעל	כתובת	שם רישיון

ה. אישור בעל הרכב או מיופה כחוי

שם בעל הרכב	חותימת בעל תעוזת זהות	מספר תעוזת זהות	חותימת בעל הרכב או מיופה כחוי
שם רישיון	כתובת	כתובת	שם המפעיל

הערות למפעל ולמנהל המ乞וציאי של המפעל

1. לטופס זה יש לצרף תמייד את חשבוניות / קבלה או אסמכתא הכלולות את פירוט התיקון שננתנה בעבר עבורה הפקחות שבוצעה ברכב.
2. אם אישור בעל הרכב נתחת על ידי מיופה כח יש לשמר צילום של יפיו כח וצילום של תעוזת זהות של מיופה הכח למשך 24 חודשים.
3. את המקור של טופס זה חשבון, חשבונית, קבלה או אסמכתא הכלולות פירוט התיקון יש למסור למכון הבדיקה באמצעות בעל הרכב או בא כוחו; את העתק החפניה למפעל הבודק בציירוף החשבונית יש לשמר למשך 24 חודשים.